

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I. Smluvní strany

#### Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou,  
k podpisu smlouvy oprávněna: Mgr. Jaroslava Slámová, vedoucí odboru vnitřních věcí MMB  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 111246222/0800  
(dále též „kupující“)

a

#### ZHT Group s.r.o.

se sídlem Slavíč 16, Hranice VII, 753 61  
zastoupená jednatelem Ing. Radimem Zábranským  
IČO: 27762262  
DIČ: CZ27762262  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, s datem zápisu dne 6. března 2006, oddíl C, vložka 29099  
bankovní spojení: Oberbank AG  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále též „prodávající“)

### II. Předmět smlouvy

- 2.1 Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu jednu sadu vysokotlakých zvedacích vaků s příslušenstvím pro hasiče (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kompletní technická specifikace zboží tvoří Přílohu této smlouvy a je její nedílnou součástí. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a jsou uvedeny v bodě 5.1 této smlouvy.
- 2.2 Kupující se zavazuje zboží uvedené v předchozím odstavci od prodávajícího odebrat a zaplatit mu kupní cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě.

### III. Termín a místo dodání zboží

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle čl. II. bodu 2.1 této smlouvy do 17. prosince 2021. Termín dodání zboží oznámí prodávající kupujícímu 5 pracovních dnů předem.
- 3.2 Místem dodání zboží je Požární stanice Brno – Lidická, Lidická 712/61, 602 00 Brno.

### IV. Kupní cena a platební podmínky

- 4.1 Prodávající a kupující se dohodli, že zboží uvedené v čl. II. bodu 2.1 této smlouvy bude dodáno za tuto kupní cenu:

cena bez DPH

DPH 21 %

**kupní cena, vč. DPH**

(slovy: dvě stě devadesát osm tisíc dvacet tři korun českých).

246 300 Kč

51 723 Kč

**298 023 Kč**

- 4.2 Prodávající potvrzuje, že dohodnutá kupní cena obsahuje veškeré náklady související s řádným plněním předmětu podle článku II. této smlouvy včetně dopravy na místo určení a manipulačních poplatků s tímto spojených a zaškolení obsluhy pro práci s vysokotlakými zvedacími vaky, včetně veškerých nákladů na revize a zkoušky, které předepisuje výrobce, a to po celou dobu životnosti dodané sady zvedacích vaků. Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.
- 4.3 Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena po převzetí zboží převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené prodávajícím. Faktura musí být doložena potvrzeným protokolem o předání a převzetí zboží a bezodkladně zaslána kupujícím.
- 4.4 Splatnost faktury je do 14 dní ode dne jejího doručení kupujícím. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.
- 4.5 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu vrátit a prodávající je povinen bezodkladně vystavit kupujícímu fakturu opravenou či doplněnou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné nebo opravené faktury.
- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude realizována elektronicky ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7 Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

## V.

### Dodací podmínky a přechod vlastnictví

- 5.1 Prodávající se zavazuje předat kupujícímu doklady, které jsou součástí dodávky zboží, a to současně s jeho dodáním. Veškeré doklady musí být v českém jazyce, případně s překladem do českého jazyka. Jedná se o následující doklady:
- prohlášení o shodě v českém jazyce ve smyslu nařízení vlády č. 173/1997, kterým se stanovují výrobky k posuzování shody (novela NV č. 88/2010),
  - podrobný návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
  - přesný rozpis doporučených i požadovaných zkoušek a revizí (lhůty a úkony), včetně úkonů, prováděných pouze u výrobce,
  - prohlášení o vlastním servisním středisku na území ČR, příp. přehled dalších autorizovaných servisních středisek na území ČR,
  - záruční listy,
  - předávací protokol.
- 5.2 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží jeho předáním a převzetím. Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
- 5.3 Prodávající ručí kupujícímu za to, že celý předmět této smlouvy bude kupujícímu dodán nový, nepoužívaný, nerenovovaný a vyrobený podle platných technických norem.
- 5.4 Prodávající provede při předání zboží zaškolení obsluhy na požární stanici HZS Jmk, tj. na provoz a běžnou údržbu zařízení.

## **VI. Záruční a reklamační podmínky**

- 6.1 Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží v délce 24 měsíců po dobu záruky na věcné vady (zboží má vlastnosti odpovídající současnému stavu techniky a typu zboží, je způsobilé pro použití k obvyklému účelu) a na právní vady (na zboží nevážnou žádná práva a závazky třetích osob a kupující může koupené zboží bez jakéhokoli omezení užívat).
- 6.2 Prodávající se zavazuje zajistit servis do 30 pracovních dnů od uznání závady.
- 6.3 Záruční podmínky jsou uvedeny v záručních listech, které jsou součástí dodávky zboží.
- 6.4 Reklamacce jsou řešeny u zjevných vad při převzetí zboží, u vad skrytých v závislosti na povaze a charakteru vady v souladu s občanským zákoníkem. Vady na zboží je kupující po zjištění vady povinen bez zbytečného odkladu ohlásit prodávajícímu. Při provádění oprav uplatněných při reklamaci budou použity originální náhradní díly.
- 6.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

## **VII. Možnost odstoupení od smlouvy**

- 7.1 Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2 Za podstatné porušení smlouvy kupujícím se považuje prodlení s platbou fakturované částky více než 30 kalendářních dní. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje prodlení s dodáním objednaného zboží delší než 30 kalendářních dní a dodání zboží jiného, než je uvedeno v čl. II bodu 2.1 této smlouvy, pokud nedojde k jeho výměně v termínu stanoveném kupujícím.

## **VIII. Smluvní pokuty**

- 8.1 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury ve sjednané lhůtě, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2 V případě, že prodávající předá zboží uvedené v čl. II. bodu 2.1 této smlouvy nebo jeho část později než 30 kalendářních dní po termínu předání uvedeném v čl. III. bodu 3.1 této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dohodnuté kupní ceny uvedené v čl. IV. bodu 4.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 8.3 Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo kupujícího a prodávajícího požadovat náhradu škody. Smluvní strany se dále dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny povinnosti splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

## **IX. Společná a závěrečná ustanovení**

- 9.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 9.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá kupující.
- 9.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.4 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.5 Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen poskytnout informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 9.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Současně prodávající souhlasí s možností zveřejnění této smlouvy v plném znění.

## **X. Doložka**

- 10.1 Tato smlouva byla schválena na R8/178. zasedání Rady města Brna konaném dne 27. října 2021.

V Brně dne

V Hranicích dne

Kupující:

Prodávající:

.....  
Mgr. Jaroslava Slámová  
vedoucí odboru vnitřních věcí MMB

.....  
Ing. Radim Zábranský  
jednatel

## Příloha č. 1 – Technická specifikace

### Technická specifikace


Jedna sada zvedacích vaků je tvořena 6 ks zvedacích vaků se zvedací hmotností 7,5t, 12,4t, 23,2t, 34,4t, 2x 47,8 t. a příslušenstvím, které je tvořeno redukčním ventilem, ovládacím ventilem, 4 kusy armatury s pojistným a uzavíracím ventilem, 5 kusy plnicí hadice 10 m a 2 ks 5-ti metrové propojovací hadice mezi ovládním a regulátorem a ochranou podložkou pod zvedací vak.

#### 1. Technické podmínky pro zvedací vaky

- Zvedací vak č. 1:
  - zvedací hmotnost 7,5 tun
  - rozměry: šířka 305 mm, délka 305 mm, výška 22 mm
  - výška zdvihu: 163 mm
  - hmotnost 2,5 kg




- Zvedací vak č. 2:
  - zvedací hmotnost 12,4 tun
  - rozměry: šířka 381 mm, délka 381 mm, výška 22 mm
  - výška zdvihu: 206 mm
  - hmotnost 4 kg



- Zvedací vak č. 3:

- zvedací hmotnost 23,2 tun
- rozměry: šířka 508 mm, délka 508 mm, výška 22 mm
- výška zdvihu: 274 mm
- hmotnost 7,2 kg




- Zvedací vak č. 4:

- zvedací hmotnost 34,4 tun
- rozměry: šířka 610 mm, délka 610 mm, výška 22 mm
- výška zdvihu: 330 mm
- hmotnost 10 kg



• Zvedací vak č. 5:

- zvedací hmotnost 47,8 tun
- rozměry: šířka 711 mm, délka 711 mm, výška 22 mm
- výška zdvihu: 388 mm
- hmotnost 13,6 kg



- zvedací vaky mají plnicí tlak 10 bar
- vak je vyztužen na každé straně třemi zpevňujícími vrstvami např. z kevlarových vláken, které jsou pokryté nehořlavým materiálem s chemickou odolností
- vak je konstruován pro dlouhodobé použití v teplotním rozmezí minimálně od -40°C do 60 °C a krátkodobě musí být možné jej použít v teplotním rozmezí od -60°C do 100 °C
- povrch vaku je pokryt protiskluzovým dezénem, který zajišťuje větší přilnavost při použití vaků na kluzkém povrchu a při použití dvou vaků na sobě
- povrch vaku je opatřen křížem, který uživateli usnadňuje ideální umístění vaku
- označení s maximální zvedací hmotností je vyraženo v každém rohu vaku
- na bočních stranách vaků je označen střed strany vaku a maximální zvedací hmotnost
- připojení vzduchové hadice k vaku je provedeno pomocí mosazné přípojky, která je ergonomicky zapuštěna v rohu vaku a nevyčnívá mimo rozměr vaku
- vaky se zvedací hmotností 12 tun a více, obsahují dvě polohovací oka pro snadnou manipulaci, zejména pro vertikální umístění
- na povrchu každého vaku je vyznačeno datum výroby nebo datum konce životnosti vaku

## 2. Technické podmínky pro příslušenství:

- **2 ks Redukční ventil** s připojením na kompozitní tlakovou láhev 300 bar se závitem G 5/8". Redukční ventil je pístové konstrukce a musí umožňovat redukovat pracovní tlak na hodnotu v rozmezí min. 0-14,6 bar. Součástí konstrukce redukčního ventilu je tlakový pojistný ventil a uzavírací ventil. Manometr redukčního ventilu jsou umístěny v ochranném krytu.





- **2 ks Dvojitý ovládací ventil** je hliníkové konstrukce a je konstruovaný pro ovládání dvou zvedacích vaků současně. Obě ovládací větve jsou vybaveny tlakovým pojistným ventilem. Na manometrech jsou barevně odlišena a označena oblast do maximálního plnicího tlaku pro vaky a jinou barvou výrazně označena oblast nad pracovním tlakem vaků. Součástí ventilu je ramenní popruh. Plynulá změna tlaku v každé větvi je zajištěna pomocí tlačítka kolébkového tvaru. Budíky jsou podsvíceny.



- **4 ks Armatury s pojistným a uzavíracím ventilem.** Pojistný ventil musí být nastaven na hodnotu maximálního plnicího tlaku pro vaky.




- **5 ks plnicí hadice 10 m** osazena mosaznými spojkami pro spojení vaku a ovládacího ventilu červené, modré, žluté, zelené a šedé barvy.



- **2 ks plnicí hadice 5 m** osazena mosaznými spojkami pro spojení redukčního ventilu a ovládacího ventilu černé barvy.



- **2 ks ochranné podložky** je vyrobena za neoprenu. Rozměr 38,1 cm x 38,1 cm x 2,5 cm.  
Hmotnost: 5,4 kg.



#### **Další požadavky**

- My, ZHT Group s.r.o., prohlašujeme, že poskytneme níže uvedené, vč. záručního a pozáručního servisu, splňujeme technické podmínky a uváděné technické parametry jsou pravdivé.
- kontaktní místo pro servis v ČR je ZHT Group, s.r.o.
- reagujeme na servis do 24 hodin, poskytnutí náhradních prostředků v případě záruční opravy delší než 30 dnů
- nabízíme záruku 24 měsíců
- životnost 15 let
- součástí dodávky je instruktáž obsluhy vyškoleným pracovníkem v areálu konečného zákazníka
- součástí dodávky je návod a pokyny pro údržbu v českém jazyce
- termín dodání 6 měsíců