



## KUPNÍ SMLOUVA

„MŠ Delfínek, Liberec – modernizace kuchyně – dodávka vybavení“

ev. číslo kupujícího:

**DS 2 0 2 1 0 1 3 2 4**

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

### I. Účastníci smlouvy

1.1. Kupující: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREČ**  
sídlo: **Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I – Staré Město**  
zastoupený: **Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor města**  
IČ: **00262978**  
DIČ: **CZ00262978**  
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**

Osoba zodpovědná za realizaci a převzetí dodávek: **[REDAKCE]** vedoucí oddělení správy objektů a zařízení, odbor majetkové správy

Zástupce ve věcech technických: **[REDAKCE]** technik oddělení technické správy budov, odbor majetkové správy

(dále jen „kupující“)


1.2. Prodávající: **TeS, spol. s r.o. Chotěboř**  
PSČ, sídlo: **583 01 Chotěboř, Zednická 558**  
zastoupený: **p. Josef Sobotka, jednatel společnosti**  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: **p. Josef Sobotka, jednatel společnosti**

IČ: **60934395**  
DIČ: **CZ60934395**

Bankovní spojení: **[REDAKCE]**  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6075.

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)



## II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
- 2.2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „**MŠ Delfínek, Liberec – modernizace kuchyně – dodávka vybavení**“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka prodávajícího vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
- 2.3. Proávající prohlašuje:
  - 2.3.1. že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
  - 2.3.2. že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
  - 2.3.3. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.

## III. Předmět smlouvy

- 3.1. Proávající se zavazuje, že dodá kupujícímu technologické vybavení kuchyně (dále jen „dodávky“ nebo „vybavení“) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy do nově modernizované kuchyně a zázemí v objektu **MŠ Delfínek, Nezvalova 661/20, Liberec 15** a umožní mu nabýt k těmto dodávkám vlastnické právo, a kupující se zavazuje, že dodávky převezme a zaplatí prodávajícímu za ně kupní cenu.
- 3.2. **Předmětem této smlouvy je i zajištění následujících činností ze strany prodávajícího:**
  - na vyzvání účast na kontrolních dnech stavby za účelem vysvětlení, upřesnění a kontroly správného umístění vývodů instalací (prodávající se zavazuje spolupracovat se stavební firmou, která bude provádět modernizaci kuchyně – stavební část);
  - sdělení připomínek k projektu a k realizované stavbě;
  - předložení dokumentů k zamýšlené technologii k odsouhlasení před jejím objednáním;
  - zaměření prostor a zadání vybavení vyráběného na míru do výroby;
  - dodávky a montáž vybavení;
  - úklid dodaného vybavení a technologie;
  - úklid prostor, zkušební provoz, zaškolení obsluhy.
- 3.3. Vedle toho se prodávající zavazuje zajistit:
  - ověření správnosti umístění vývodů technicko - zdravotnických instalací (ZTI) pro dodávku vybavení do kuchyně;
  - rozmístění a montáž vybavení do místa plnění dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci z roku 2021 od společnosti [REDAKCE] se kterou se prodávající seznámil v zadávacím řízení;



## V. Předání a převzetí dodávek

- 5.1. Prodávající se zavazuje dodávky dodat v dohodnutém čase, na dohodnuté místo a v dohodnutém množství, I. jakosti a provedení dle technických parametrů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
- 5.2. Prodávající se zavazuje předat dodávky kupujícímu v prvotřídní kvalitě, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků bránících řádnému užívání, ve stavu odpovídajícímu této smlouvě, zadávací dokumentaci veřejné zakázky a nabídce prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení. Vybavení musí být nové, nepoužité.
- 5.3. Prodávající prohlašuje, že veškeré dodávky splňují zákonné požadavky, zejména požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4. O předání dodávek se sepiše předávací protokol ve dvou vyhotoveních pro kupujícího, který musí obsahovat zejména:
  - označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ,
  - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla a IČ,
  - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
  - rozsah a předmět plnění,
  - čas a místo předání,
  - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
  - oznámení kupujícího dle odst. 5.7, pokud kupující provede prohlídku dodávek přímo při jejich předání.
- 5.5. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu prohlídku dodávek.
- 5.6. Kupující se zavazuje provést prohlídku předaných dodávek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich předání a v této lhůtě oznámit prodávajícímu výhrady k předanému vybavení. Pokud kupující oznámí prodávajícímu, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že kupující dodávky akceptuje bez výhrad a že dodávky převzal. Pokud kupující zjistí, že vybavení trpí vadami, přesto dle jeho názoru lze vybavení užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, oznámí prodávajícímu, že dodávky akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že kupující dodávky převzal. Nelze-li dle názoru kupujícího vybavení pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, oznámí prodávajícímu, že vybavení odmítá. V takovém případě se má za to, že kupující dodávky nepřevzal. Nepřevzaté dodávky vrátí kupující zpět prodávajícímu, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí dodávky musí obsahovat popis vad a právo, které kupující v důsledku vady vybavení uplatňuje.
- 5.8. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle odst. 9. 3. této smlouvy.
- 5.9. Pro opětovné předání dodávek se výše uvedený postup uplatní obdobně.

## **VI. Přejedod nebezpečí škody na dodávky a nabytí vlastnického práva**

- 6.1. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím dodávek.
- 6.2. Převzetím dodávek nabývá kupující k dodávkám vlastnické právo.

## **VII. Práva a povinnosti smluvních stran**

- 7.1. Dodávka vybavení bude navazovat na dokončenou stavební část modernizace kuchyně „MŠ Delfínek, Liberec, modernizace a stavební úprava kuchyně“ (za dokončení modernizace kuchyně se považuje protokolární předání a převzetí všech prostor dotčených stavebními úpravami).
- 7.2. Prodávající se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné zakázce a je povinen zajistit, že vybavení bude odpovídat obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
- 7.3. Prodávající je povinen po celou dobu plnění této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Prodávající je na žádost kupujícího povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci kupujícímu prokázat ve lhůtě stanovené kupujícím a způsobem dle požadavku kupujícího.
- 7.4. Prodávající se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách dodaného vybavení.
- 7.5. Prodávající se zavazuje během stavební rekonstrukce kuchyně k součinnosti s jejím zhotovitelem stavební části firmou Pozemní stavitelství s.r.o., zastoupenou jednatelem Ivanou Sejkorovou.
- 7.6. Předmět smlouvy je prodávající oprávněn realizovat sám nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů).
- 7.7. Seznam poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu smlouvy, jejich věcný a finanční podíl, případně věci či práva, která tito poddodavatelé poskytli prodávajícímu k plnění předmětu smlouvy či k prokázání jeho kvalifikace v zadávacím řízení, předložil prodávající před podpisem této smlouvy kupujícímu.
- 7.8. Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění této smlouvy možná pouze po písemném souhlasu kupujícího. Změna významného poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění smlouvy možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.
- 7.9. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že prodávající nese plnou odpovědnost za splnění všech závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková osoba je společně

s prodávajícím odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.

- 7.10. Prodávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.11. Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo pořízení zboží dotýkají.
- 7.12. Smluvní strany se dohodly, že po uplynutí šesti měsíců od předání a převzetí dodávek (viz čl. V této smlouvy) **uskuteční prodávající zdarma servisní prohlídku** dodávek za účasti oprávněné osoby kupujícího, o jejímž výsledku bude vyhotoven protokol s uvedením případně zjištěných vad. Případné vady budou následně odstraněny způsobem a ve lhůtách uvedených v čl. IX této smlouvy.

### **VIII. Kupní cena a platební podmínky**

- 8.1. Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Celková cena bez DPH: | 1 578 498,00 Kč |
| DPH 21%):             | 331 484,58 Kč   |
| Celková cena vč. DPH: | 1 909 982,58 Kč |

- 8.2. Cena dle odst. 8. 1., uvedená bez DPH, byla stanovena na základě jednotkových cen požadovaných dodávek ve sjednaném množství a kvalitě, které je uvedeno v oceněném položkovém rozpočtu – soupisu dodávek, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Jednotkové ceny dodávek jsou stanoveny jako konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady, nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího, včetně inflace.
- 8.3. Jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady na zhotovení a dodávku včetně obvyklých obalů, dopravy do místa plnění a pojištění při přepravě, instalace (montáže, rozmístění, popř. aplikace), uvedení do provozu s předvedením funkčnosti (u el. zařízení), úklidu a likvidace obalů a odpadů, instruktáže obsluhy osobou k tomu oprávněnou, včetně případných nezbytných revizí, atestů, technické dokumentace. Ceny zahrnují veškeré další náklady prodávajícího nutné pro realizaci předmětu plnění, včetně pojištění, daní, cel a poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především kursových a inflačních), včetně nákladů na poskytování bezplatného záručního servisu ve sjednaném rozsahu po sjednanou dobu.
- 8.4. DPH bude účtována ve výši odpovídající sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 8.5. Celková cena dodávky může být změněna za podmínek, že by ve výjimečném případě došlo ke změně množství dodaného vybavení. V takovém případě bude celková cena dodávky odpovídat skutečnému množství dodaného vybavení a jednotkovým cenám uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy.

- 8.6. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím.
- 8.7. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání dodávek za předpokladu, že podle čl. V této smlouvy jsou dodávky akceptovány bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy.
- 8.8. Faktury (daňové doklady) **jsou splatné ve lhůtě 30 dnů** od jejich doručení kupujícím.
- 8.9. Zálohy kupující neposkytuje.
- 8.10. Faktury (daňové doklady) musí obsahovat zejména:
- označení osoby prodávajícího včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
  - označení osoby kupujícího včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
  - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
  - den uskutečnění plnění,
  - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem,
  - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
  - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána,
- 8.11. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktury (daňové doklady) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.12. Jestliže jednotlivá faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je kupující oprávněn ji vrátit prodávající s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).
- 8.13. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na základě jednotlivé faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I této smlouvy.
- 8.14. Pro účel dodržení termínu splatnosti je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu kupujícího.

## **IX. Odpovědnost prodávajícího za vady**

- 9.1. Prodávající poskytuje smluvní záruku za jakost na dodávky po dobu 24 měsíců od předání bezvadného vybavení. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí vybavení v souladu s čl. V této smlouvy.
- 9.2. Kupující má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou měla dodávka při předání a převzetí, nebo kterou kupující zjistil kdykoli během záruční doby.

- 9.3. Prodávající se zavazuje vady nebránící užívání vybavení odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení kupujícího o vadách vybavení.
- 9.4. Vady, které způsobí nefunkčnost vybavení, je povinen prodávající odstranit nejpozději do 24 hodin od doručení písemného oznámení kupujícího o těchto vadách vybavení, nebude-li oběma smluvními stranami dohodnut jiný termín s ohledem na rozsah a charakter vady.
- 9.5. Pokud nelze v důsledku vady užívat vybavení k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání vybavení obvyklý, může kupující požadovat dodání nového vybavení. Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti.
- 9.6. Písemné oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady vybavení uplatňuje. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zasláná e-mailem na adresu prodávajícího: [REDACTED]
- 9.7. Záruční servis technologického vybavení kuchyně bude vykonáván prostřednictvím odborně vyškolených servisních techniků ze servisního střediska prodávajícího, za tímto účelem prodávající předložil seznam servisních středisek.

#### **X. Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení**

- 10.1. V případě, že prodávající nenainstaluje a tímto nepředá dodávky v dohodnutém termínu na dohodnuté místo, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny nedodaného vybavení včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad dodávek nebo jejich částí ve lhůtě stanovené touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vč. DPH vadného vybavení za každý jeden započatý den prodlení, nejméně však 300,00 Kč za každý započatý den prodlení a každý vadný výrobek (část dodávky).
- 10.3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Prodávající je povinen na výzvu kupujícího uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy prodávajícímu.
- 10.4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury může prodávající požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Kupující není v prodlení s plněním své povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud je prodávající v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti vyplývajících z této smlouvy.
- 10.5. Kupující má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti prodávajícím vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má kupující právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání prodávajícího, kterým je porušen zákon o zadávání veřejných zakázek.



- 10.6. Kupující je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za prodávajícím, proti pohledávce prodávajícího za kupujícím, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud prodávající poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne kupujícímu nárok na smluvní pokutu, prohlašuje prodávající, že v takovém případě nebude považovat pohledávku kupujícího za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji kupující započel proti nároku prodávajícího na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce prodávajícího za kupujícím.

## **XI. Odstoupení od smlouvy**

- 11.1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 11.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud prodávající vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
- 11.3. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího se sjednanými termíny dokončení a předání předmětu plnění o více než 10 dní.
- 11.4. Kupující může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek.

## **XII. Doručování písemností**

- 12.1. Zástupci smluvních stran, kteří jsou uvedeni v čl. I této smlouvy, jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce kupujícího je též oprávněn oznamovat za kupujícího vady dodávek a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
- 12.2. Změna zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
- 12.3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou e-mailem. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran dle čl. I nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
- 12.4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou e-mailem okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

- 13.1. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 13.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 13.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží kupující a 1 prodávající.
- 13.5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách kupujícího ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 13.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno 18. Radou města Liberec usnesením č.: 818/ 2021 dne 21. 9. 2021.
- 13.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 13.8. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 13.9. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 13.11. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.12. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:  
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet – soupis dodávek

10 -11- 2021

V Liberci dne:.....

Za kupujícího:




...  
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
primátor statutárního města Liberec

Za prodávajícího:



Josef Sobotka  
jednatel společnosti



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3698  
Stavba: MŠ Delfínek

KSO:  
Místo: MŠ Delfínek

CC-CZ:  
Datum: 10.8.2021

Zadavatel:  
Statutární město Liberec

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
TeS, spol. s r. o. Chotěboř

IČ: 60934395  
DIČ: CZ60934395

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.odminkv.urs.cz](http://www.odminkv.urs.cz).

|                         |            |                     |                     |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |            |                     | <b>1 578 498,00</b> |
|                         | Sazba daně | Základ daně         | Výše daně           |
| DPH základní            | 21,00%     | <b>1 578 498,00</b> | <b>331 484,58</b>   |
| DPH snížená             | 15,00%     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |            |                     | <b>1 909 982,58</b> |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3698

Stavba: MŠ Delfínek

Místo: MS Delfínek

Datum: 10.08.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř

Zpracovatel:

| Kód                          | Popis                         | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                               | <b>1 578 498,00</b> | <b>1 909 982,58</b> |     |
| D.1.1                        | Stavební část                 | 0,00                | 0,00                | STA |
| D.1.4.A                      | Vytápění                      | 0,00                | 0,00                | STA |
| D.1.4.B                      | GASTRO                        | 1 578 498,00        | 1 909 982,58        | STA |
| D.1.4.C                      | Vzduchotechnika+Chlazení      | 0,00                | 0,00                | STA |
| D.1.4.E                      | Zdravotně technické instalace | 0,00                | 0,00                | STA |
| D.1.4.F                      | Lapač olejových látek         | 0,00                | 0,00                | STA |
| D.1.4.G                      | Elektroinstalace              | 0,00                | 0,00                | STA |
| D.1.4.H                      | Přípojka kanalizace           | 0,00                | 0,00                | STA |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Delfínek

Objekt: D.1.4.B - GASTRO

Místo: MŠ Delfínek

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř

Datum: 10.08.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| <b>Náklady stavby celkem</b>                      | <b>1 578 498,00</b> |
|---|---------------------|
| A - Příjem zboží                                  | 14 519,00           |
| B - Skladování odpadků                            | 22 743,00           |
| C - Úklidová nika                                 | 3 574,00            |
| D - Suchý sklad potravin                          | 14 848,00           |
| E - Chlazené potraviny                            | 100 724,00          |
| F - Hrubá příprava zeleniny a skladování zeleniny | 75 441,00           |
| G - Příprava masa                                 | 88 128,00           |
| H - Příprava těsta                                | 20 775,00           |
| J - Čistá příprava zeleniny                       | 81 144,00           |
| K - Příprava studené kuchyně                      | 82 479,00           |
| L - Varna   | 546 620,00          |
| M - Porcování jídla                               | 15 557,00           |
| N - Příprava na výdej                             | 26 688,00           |
| O - Výdej jídel                                   | 17 968,00           |
| P - Výdej nápojů                                  | 23 892,00           |
| Q - Mytí stolního nádobí                          | 227 810,00          |
| R - Mytí provozního nádobí                        | 215 588,00          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Delfínek

Objekt:

D.1.4.B - GASTRO

Místo: MŠ Delfínek

Datum: 10.08.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: TeS, spol. s r. o. Chotěboř

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**1 578 498,00**

| D | A | Příjem zboží |   | 14 519,00 |       |          |          |  |
|---|---|--------------|---|-----------|-------|----------|----------|--|
| 1 | K | A1           | Příjmová váha, váživost 150 kg, rozměr vážní plochy 460x570mm, provedení litina / nerez, LCD displej, funkce - vážení, počítání kusů, navažování, certifikace pro obchodní vážení - ES ověření, LCD displej | ks        | 1,000 | 7 370,00 | 7 370,00 |  |
| 2 | K | A2           | Plošinový vozík, nosnost vozíku min. 150 kg, pojízdné provedení - 4x otočné kolečko, každé o průměru 100mm, 2x opatřené aretační brzdou, tuhé, pevné svařované provedení, vozík nerezový                    | ks        | 1,000 | 7 149,00 | 7 149,00 |  |

| D | B | Skladování odpadků |  | 22 743,00 |       |           |           |  |
|---|---|--------------------|--|-----------|-------|-----------|-----------|--|
| 3 | K | B1                 | Profesionální chladnička, objem 130 lt, bílá, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C | ks        | 1,000 | 15 541,00 | 15 541,00 |  |
| 4 | K | B2                 | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjimatelného roštu, vývod pro připojení do kanalizace   | ks        | 1,000 | 7 202,00  | 7 202,00  |  |
| 5 | K | B3                 | Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby  |           | 1,000 | 0,00      | 0,00      |  |

| D | C | Úklidová nika |  | 3 574,00 |       |          |          |  |
|---|---|---------------|--|----------|-------|----------|----------|--|
| 6 | K | C1            | Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen, nosnost každé police min. 150kg, celková nosnost regálu min. 600 kg | ks       | 1,000 | 3 574,00 | 3 574,00 |  |
| 7 | K | C2            | Výlevka - dodávka stavby   |          | 1,000 | 0,00     | 0,00     |  |

| D | D | Suchý sklad potravin |  | 14 848,00 |       |          |          |  |
|---|---|----------------------|--|-----------|-------|----------|----------|--|
| 8 | K | D1                   | Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen, nosnost každé police min. 150kg, celková nosnost regálu min. 600 kg | ks        | 2,000 | 4 264,00 | 8 528,00 |  |
| 9 | K | D2                   | Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, dodávka vč. spojovacího materiálu, komaxitové provedení - bílá barva police i stojen, nosnost každé police min. 150kg, celková nosnost regálu min. 600 kg | ks        | 1,000 | 6 320,00 | 6 320,00 |  |

| D  | E | Chlazené potraviny |  | 100 724,00 |       |           |           |  |
|----|---|--------------------|--|------------|-------|-----------|-----------|--|
| 10 | K | E1                 | Profesionální chladnička, objem 700 lt, celonerezové provedení - provedení vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání a automatické odpařování kondenzátu, integrovaný zámek dveří, smozavírající dveře 90°, vnitřní zaoblené rohy, izolace 60 mm, vysoká účinnost chlazení i při okolní teplotě až +43°C, nastavitelné nerezové nožky, nahraditelné magnetické pryžové těsnění, vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1 nebo přepravkám 600x400mm, 3x nastavitelná roštová police | ks         | 1,000 | 31 301,00 | 31 301,00 |  |
| 11 | K | E2                 | Profesionální chladnička, objem 340 lt, nerezové opláštění, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C   | ks         | 2,000 | 28 690,00 | 57 380,00 |  |
| 12 | K | E3                 | Pultová mraznička, bílá, 1x plně víko, objem cca 284 lt, energetická třída A+, funkce SUPER mrazení, teplotní rozsah -18°C až -24°C, bílá, osvětlení, integrovaný zámek víka   | ks         | 1,000 | 12 043,00 | 12 043,00 |  |

| D  | F | Hrubá příprava zeleniny a skladování zeleniny |  | 75 441,00 |       |           |           |  |
|----|---|---|--|-----------|-------|-----------|-----------|--|
| 13 | K | F1  | Mycí stůl, 1x vevažený lisovaný dřez o rozměru 300x340x200mm se sifonem umístěný vpravo, prolomená pracovní deska, 1x otvor pro baterii, vpravo přesah pracovní desky, pravý přesah desky s úkosem, 1x plná police, vlevo pod pracovní deskou umístěná 2x výsuvná zásuvka o velikosti 1x GN 1/1-150 mm, zadní lem, pravý lem, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení | ks        | 1,000 | 16 057,00 | 16 057,00 |  |
| 14 | K | F2  | Stojánková vodovodní baterie - páková  | ks        | 1,000 | 1 569,00  | 1 569,00  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 15 | K   | F3  | Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 860x600x450mm se sifonem umístěný vpravo, prolomená pracovní deska, 1x otvor pro baterii, 1x plná police, zadní lem, levý lem, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení | ks | 1,000    | 17 246,00    | 17 246,00         |                 |
| 16 | K   | F4  | Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby  |    | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| 17 | K   | F5  | Škrabka brambor a kořenové zeleniny, nerezové provedení vnějšího pláště, objem jedné náplně 12 kg brambor, teoretická kapacita škrabky cca 200 kg brambor / 1 hod..  | ks | 1,000    | 32 363,00    | 32 363,00         |                 |
| 18 | K   | F6  | Lapač škrobu a šlupek, nerezové provedení, kompatibilní se škrabkou brambor na poz. F5   | ks | 1,000    | 2 707,00     | 2 707,00          |                 |
| 19 | K   | F7  | Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, vývod pro připojení do kanalizace   | ks | 1,000    | 5 499,00     | 5 499,00          |                 |

D G

### Příprava masa

88 128,00

|    |   |    |  |    |       |           |           |  |
|----|---|----|--|----|-------|-----------|-----------|--|
| 20 | K | G1 | Chlazený stůl třísekový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena 2x výsuvnou zásuvkou, třetí sekce vybavenou 2x výsuvnou zásuvkou, objem 428 litrů, nerezové provedení, stůl osazený pracovní deskou s lisovaným dřezem 330x330x200 mm se sifonem nad agregátem, chladicí agregát umístěn vpravo, vnitřní rozměr zásuvek pro velikost GN 1/1, chladivo R-600a, ventilované cirkulační chlazení, pracovní teplota -2°C až +8 °C při okolní teplotě 43°C, digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování, stupeň ochrany IPX5, tlakově vtříkovaná polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40kg/m3, výškově stavitelné nožičky | ks | 1,000 | 46 784,00 | 46 784,00 |  |
| 21 | K | G2 | Stojánková vodovodní baterie - páková  | ks | 1,000 | 1 569,00  | 1 569,00  |  |
| 22 | K | G3 | Masodeska na porcování masa  | ks | 1,000 | 2 200,00  | 2 200,00  |  |
| 23 | K | G4 | Nástěnná skříňka, opláštěná oba boky, opláštěná záda, z čela přístupná formou posuvných dvířek, uvnitř 1x plná police, kotvení skříňky na zeď pomocí závěsné lišty, stavitelná prostřední police, vlevo pod spodní polici podvěšená 5x kořenka - GN 1/9-100  | ks | 1,000 | 14 424,00 | 14 424,00 |  |
| 24 | K | G5 | Pracovní stůl, vlevo pod pracovní deskou 1x výsuvná zásuvka o velikosti GN 1/1-150 mm, 1x plná police, pravý přesah desky, výřez pravého zadního rohu, zadní lem, pravý lem, nerezové provedení  | ks | 1,000 | 12 047,00 | 12 047,00 |  |
| 25 | K | G6 | Nerezová kombinovaná výlevka, rozměr výlevky 400x400x200, rozměr umyvadla 440x280x140 se sifonem   | ks | 1,000 | 9 221,00  | 9 221,00  |  |
| 26 | K | G7 | Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové loketní ovládání "CLINIC"  | ks | 1,000 | 1 883,00  | 1 883,00  |  |

D H

### Příprava těsta

20 775,00

|    |   |    |  |    |       |           |           |  |
|----|---|----|--|----|-------|-----------|-----------|--|
| 27 | K | H1 | Pracovní stůl, pod pracovní deskou umístěná 3x výsuvná zásuvka, vnitřní rozměr každé zásuvky GN 1/1-150 mm, dřevěná (buková) pracovní deska, zadní lem, nerezové provedení, zadní přesah desky 180mm | ks | 1,000 | 12 701,00 | 12 701,00 |  |
| 28 | K | H2 | Pracovní stůl, 2x plná police, dřevěná (buková) pracovní deska, zadní lem, nerezové provedení, zadní přesah desky 180mm  | ks | 1,000 | 8 074,00  | 8 074,00  |  |
| 29 | K | H3 | Univerzální robot - stávající zařízení   |    | 1,000 |           | 0,00      |  |

D J

### Čistá příprava zeleniny

81 144,00

|    |   |    |  |    |       |           |           |  |
|----|---|----|--|----|-------|-----------|-----------|--|
| 30 | K | J1 | Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, pravý lem, nerezové provedení  | ks | 1,000 | 5 110,00  | 5 110,00  |  |
| 31 | K | J2 | Chlazený stůl třísekový, první sekce vybavena křídlovými dvířky, druhá sekce vybavena křídlovými dvířky, třetí sekce vybavenou 2x výsuvnou zásuvkou, objem 428 litrů, nerezové provedení, stůl osazený pracovní deskou s lisovaným dřezem 330x330x200 mm se sifonem nad agregátem se sifonem, chladicí agregát umístěn vpravo, vnitřní rozměr zásuvek pro velikost GN 1/1, chladivo R-600a, ventilované cirkulační chlazení, pracovní teplota -2°C až +8 °C při okolní teplotě 43°C, digitální displej pro elektronické řízení teploty a odmrazování, stupeň ochrany IPX5, tlakově vtříkovaná polyuretanová izolace o síle 50 mm a hustotě 40kg/m3, výškově stavitelné nožičky | ks | 1,000 | 43 992,00 | 43 992,00 |  |
| 32 | K | J3 | Stojánková vodovodní baterie - páková  | ks | 1,000 | 1 569,00  | 1 569,00  |  |
| 33 | K | J4 | Krouhač zeleniny, výkon cca 80 kg / 1 hod., zařízení umožňuje plátkování, vlnkování, strouhání, nudličkování, kostičkování a hranolkování, indukční motor, odnímatelná krouhací hlava se 2 násypnými otvory - 1x kruhový o průměru 58mm, 1x otvor ve tvaru "D" - plocha 104cm2   | ks | 1,000 | 21 316,00 | 21 316,00 |  |
| 34 | K | J5 | Sada 6 disků - 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, kostičkovač 10x10x10 mm ( 2 disky - kostičkovač a mřížka)  | ks | 1,000 | 9 157,00  | 9 157,00  |  |



| PČ         | Typ | Kód | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava  |
|------------|-----|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|------------------|
| <b>D K</b> |     |     | <b>Přípravná studené kuchyně</b>   |    |          |              |                   | <b>82 479,00</b> |
| 35         | K   | K1  | Pracovní stůl, 2x výsuvná zásuvka pod pracovní deskou, kapacita zásuvky 1x GN 1/1 -150 mm, obě zásuvky umístěné vlevo, vlevo částečná 1x plná police, vpravo ve spodním prostoru volné místo pro umístění podstolové chladničky, 6x noha stolu, zadní lem, nerezové provedení                                | ks | 1,000    | 13 287,00    | 13 287,00         |                  |
| 36         | K   | K2  | Profesionální chladnička, objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C   | ks | 1,000    | 16 477,00    | 16 477,00         |                  |
| 37         | K   | K3  | Nástěnná skříňka, opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela přístupná formou posuvných dvířek, uvnitř 1x plná police, kotvení skříňky na zeď pomocí závěsné lišty, stavitelná prostřední police   | ks | 1,000    | 9 776,00     | 9 776,00          |                  |
| 38         | K   | K4  | Univerzální robot, objem nádoby 9,5 lt, součástí 1x šlehací metla, 1x hnětací hák, 1x míchač, časovač, regulace rychlosti 1 až 10 (181 až 561 ot./min), digitální ovládání, planetové uložení nástavců, bezpečnostní mikrospínače, odnímatelná nerezová nádoba, zvuková signalizace ukočení pracovního cyklu | ks | 1,000    | 26 393,00    | 26 393,00         |                  |
| 39         | K   | K5  | Nerezový stroj, snekový převod, sikmé uložení stolu, průměr nože 250 mm, zubatý nůž, motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí, přídavné brusné zařízení v ceně, speciální antiadhézní úprava nože, tlakový odlipek z hliníkové slitiny, rozměr stolu 210x170mm  | ks | 1,000    | 16 546,00    | 16 546,00         |                  |

|            |   |    |   |    |       |            |            |                   |
|------------|---|----|---|----|-------|------------|------------|-------------------|
| <b>D L</b> |   |    | <b>Varna</b>  |    |       |            |            | <b>546 620,00</b> |
| 40         | K | L1 | Elektrická multifunkční pánev, dvouvanová, kapacita vany 2x 17 lt, topný systém s celoplošnými topnými keramickými destičkami, z důvodu jednotného ovládání a kompatibility musí mít multifunkční pánev stejný ovládací panel jako konvektomat na poz. L10, třívrstvé dno pánve z neoddělitelných ocelových vrstev odolné proti poškrábání, sonda teploty jádra s 6 měřicími body, vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v každé nádobě, integrovaná, inteligentní asistent vaření se 6 provozními režimy: maso, ryby, zelenina a přílohy, pokrmy z vajec, polévky a omáčky, mléčné a sladké pokrmy nebo 5 postupů přípravy vaření, smažení, pečení, grilování a funkce regenerace, Vaření při nízké teplotě (i přes noc), konfitování, vaření sous-vide, flexibilní rozdělení dna pánve na zóny s rozdílnými teplotami (teploty, Manuální režim: vaření pomocí volně nastavitelné teploty tekutiny, teploty dna pánve nebo teploty oleje, Teplotní rozsah 30 °C–250 °C, Možnost volného programování a pojmenování 1 200 programů s až 12 kroky, AutoLift: zařízení pro automatické zvedání a spouštění pro vaření v koších, Rozpoznávání varného média v nádobě: nehrozí nebezpečí popálení ani připálení oleje, Vaření s teplotním rozdílem k šetrné přípravě velkých kusů masa, ergonomicky ovládaná ruční sprcha s automatickým zpětným navíjením do zařízení přepínatelným proudem (bodový a sprchovací proud) a integrovanou funkcí uzavření vody, integrovaná zásuvka 1 NAC 230V, magnetický držák sondy vnitřní teploty, pánev naklonitelná pomocí elektrického válce, víko se otvírá a zavírá pomocí elektrického válce, víko s integrovaným přívodem vody, Automatické plnění | ks | 1,000 | 236 730,00 | 236 730,00 |                   |
| 41         | K | L2 | Podstavec pod multifunkční pánev, celonerezové provedení, 2x výsuv pro umístění nádob, 2x sloupec vsunů na plechy GN 1/1  | ks | 1,000 | 21 644,00  | 21 644,00  |                   |
| 42         | K | L3 | Příslušenství k multifunkční pánvi - rameno pro zvedání a spouštění košů  | ks | 2,000 | 1 149,00   | 2 298,00   |                   |
| 43         | K | L4 | Příslušenství k multifunkční pánvi - varný koš  | ks | 2,000 | 3 476,00   | 6 952,00   |                   |
| 44         | K | L5 | Příslušenství k multifunkční pánvi - fritovací koš  | ks | 2,000 | 3 476,00   | 6 952,00   |                   |
| 45         | K | L6 | Příslušenství k multifunkční pánvi - špachtle   | ks | 1,000 | 1 000,00   | 1 000,00   |                   |
| 46         | K | L7 | Příslušenství k multifunkční pánvi - rošt na dno pánve  | ks | 2,000 | 1 149,00   | 2 298,00   |                   |
| 47         | K | L8 | Příslušenství k multifunkční pánvi - síto   | ks | 1,000 | 1 328,00   | 1 328,00   |                   |
| 48         | K | L9 | Příslušenství k multifunkční pánvi - čistící houba SCOTCHBRICK na pánev   | ks | 2,000 | 373,00     | 746,00     |                   |

| PČ         | Typ | Kód | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 49         | K   | L10 | Konvektomat elektrický, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY, kapacita 6x GN 1/1, z důvodu jednotného ovládání a kompatibility musí mít konvektomat stejný ovládací panel jako multifunkční pánev na poz. L1, 6-ti bodová teplotní vpichová sonda, speciální vyjímatelné závěsné rámy s rozestupem zásuvů min. 68 mm - z důvodu možnosti využití plechů výšky 65mm do každého vsunu, plechy do konvektomatu zasouvány podélně tzn. délka každého vsunu min 450mm, režimy konvektomatu: Vaření v páře 30°C až 130°C, Horký vzduch 30°C až 300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30°C až 300°C, , trojitě sklo dveří, inteligentní síťové propojitelný varný systém s režimem: drůběž, maso, ryby, vaječné pokrmy, dezerty a přílohy, zelenina a pečivo, finishing, metody vaření: smažení, vaření, pečení a grilování, Inteligentní regulace klimatu, Inteligentní příprava pokrmů, optimální organizace několika varných procesů a kombinované přípravy, automatické odstranění mezer v plánování, automatická optimalizace času a energie při plánování přípravy na stejnou dobu, nteligentní systém čištění a odvápnování zařízení systém sám zvolí délku programu a množství mycích a odvápnovacích tablet dle míry znečištění, Inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na procenta. - Dynamické proudění vzduchu ve varné komoře, ventilátor s pěti rychlostmi. - Na sekundu přesné monitorování a vypočítání zhnědnutí na základě Maillardovy reakce s cíle opakovat optimální výsledek vaření. Intuitivní programování až 1200 varných programů obsahujících až 12 kroků. Funkce rychlé zchlazení varné komory, LED osvětlení komory s vysokým barevným rozlišením, Integrovaná ruční | ks | 1,000    | 183 500,00   | 183 500,00        |                 |
| 50         | K   | L11 | Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1   | ks | 1,000    | 7 917,00     | 7 917,00          |                 |
| 51         | K   | L12 | Elektrický sporák, tálový, 4x varná plotna, přikon každé plotny 2,5kW, varná plotna o velikosti 770x570mm, samostatná regulace jednotlivých zón, tálová deska o síle 20mm, regulace teploty 50°C až 450°C, nerezové provedení, provedení sporáku vč. podestavby, podestavba sporáku uzavřená - opláštěné oba boky, opláštěná záda, 1x plná police - dno   | ks | 1,000    | 75 255,00    | 75 255,00         |                 |
| 52         | K   | L15 | Administrativní stůl - dodávka stavby   |    | 1,000    |              | 0,00              |                 |
| <b>D M</b> |     |     | <b>Porcování jídla</b>  |    |          |              | <b>15 557,00</b>  |                 |
| 53         | K   | M1  | Pracovní stůl, vlevo pod pracovní deskou zásuvkový blok, zásuvkový blok obsahují 3x výsuvnou zásuvku, vpravo pod pracovní deskou 2x plná police, zadní lem, nerezové provedení  | ks | 1,000    | 15 557,00    | 15 557,00         |                 |
| <b>D N</b> |     |     | <b>Příprava na výdej</b>  |    |          |              | <b>26 688,00</b>  |                 |
| 54         | K   | N1  | Pracovní stůl s trnoží, spodní prostor volný a uzpůsobený pro zabudování podstolové chladničky, zadní lem, nerezové provedení   | ks | 1,000    | 4 416,00     | 4 416,00          |                 |
| 55         | K   | N2  | Profesionální chladnička, objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C  | ks | 1,000    | 16 477,00    | 16 477,00         |                 |
| 56         | K   | N3  | Servirovací vozík dvoupolicový, světlost mezi policemi 480 mm, každá police s prolisovanou plochou, nosnost 50 kg/police, pojízdné provedení - 4x otočné kolečko, každé o průměru 100mm, 2x opatřené aretační brzdou, tuhé, pevné svařované provedení, vozík nerezový   | ks | 1,000    | 5 795,00     | 5 795,00          |                 |
| <b>D O</b> |     |     | <b>Výdej jídel</b>  |    |          |              | <b>17 968,00</b>  |                 |
| 57         | K   | O1  | Vyhřívavá výdejní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 2x GN 1/1-200, každá vana opatřena samostatným výpustným ventilem na vodu, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypničem, nerezové provedení, 1x plná police, pojízdné provedení - 4x otočné kolečko, každé o průměru 100mm, 2x opatřené aretační brzdou  | ks | 1,000    | 15 524,00    | 15 524,00         |                 |
| 58         | K   | O3  | Parapetní deska, plně podlepená, nez lemů, nerezové provedení   | ks | 1,000    | 2 444,00     | 2 444,00          |                 |
| <b>D P</b> |     |     | <b>Výdej nápojů</b>   |    |          |              | <b>23 892,00</b>  |                 |
| 59         | K   | P1  | Pracovní stůl, 1x plná police, prolomená pracovní deska, nerezové provedení, pojízdné provedení - 4x otočné kolečko, každé o průměru 100mm, 2x opatřené aretační brzdou, příprava stolu pro provedení dodatečného opláštění, opláštění není předmětem dodávky gastro  | ks | 1,000    | 15 524,00    | 15 524,00         |                 |
| 60         | K   | P2  | Termovárnice, objem 20 lt, provedení termovárnice s vyhříváním, 1x plastový kohout Tomlinson  | ks | 1,000    | 7 496,00     | 7 496,00          |                 |
| 61         | K   | P3  | Koš na sklenice, plastový, vč. nástavce pro zvýšený výšky koše na 150mm   | ks | 2,000    | 436,00       | 872,00            |                 |

| PČ         | Typ | Kód | Popis   | MJ                | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----|---|-------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>D Q</b> |     |     | <b>Mytí stolního nádobí</b>   | <b>227 810,00</b> |          |              |                   |                 |
| 62         | K   | Q1  | Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250mm se sifonem, dřez umístěn vpravo, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, zvýšený zadní lem - ostříkovaná stěna 150mm, levý lem, prolamovaná pracovní deska, nerezové provedení   | ks                | 1,000    | 9 983,00     | 9 983,00          |                 |
| 63         | K   | Q2  | Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem  | ks                | 1,000    | 4 721,00     | 4 721,00          |                 |
| 64         | K   | Q3  | Myčka podstolová, koš 500x500 mm, možnost připojení mycího stroje na LAN (konektor RJ 45), vyhodnocení úspor denního provozu a hlášení chyb přes internetové rozhraní, provedení myčky se zabudovanou repukerací - tj. zpětné získávání tepla z odpadních par, spotřeba vody na oplach max. 2,4 lt vstupní výška min. 404mm, barevný dotykový displej z robustního skla (tvrdość IK07), VarioPower systém mytí nádobí: mycí pole ve tvaru "S" s maximálním pokrytím povrchu a optimalizovaná geometrie proudu pro nejvyšší čisticí sílu s nastavitelným tlakem vody/mycího čerpadla - automatické nastavení mycího tlaku podle typu nádobí a míry jeho znečištění – slabě znečištěné nádobí se umyje vodou slabšího tlaku, velmi znečištěné pak vodou tlaku vyššího, dle stupně znečištění systém také automaticky upravuje hodnoty dalších faktorů mycího procesu – tzn. teplotu, čas, množství mycího a oplachového prostředku, vyměnitelná, lehce vyjímatelná mycí pole, Zobrazení teplot (bojler a tank), zobrazení provozních údajů, zobrazení chybových hlášení vč. kódů chyb a textu, Hygienický záznamník s pamětí dat, řízený samočistí program, USB rozhraní, časově nastavitelné automatické zapnutí a vypnutí myčky, program na výměnu vody v nádrži, program a odvápnění, hlubokotažená mycí nádrž s hygienickým topným tělesem, 4- násobný filtrační systém se senzorem zakalení, dvouplášťové krytování včetně dveří, odpadní čerpadlo, zabudovaný dávkovač mycího a leštícího prostředku, bezpečnostní spínač ve dveřích polohou větrání dveří, Nastavení myčky zabezpečeno PIN ve dvou úrovních (manažer/servis), celonerezové hygienické provedení z taženého plechu pro snadnou Podstavec, 1x plná police, kompatibilní s myčkou nádobí na poz. Q3, nerezové provedení | ks                | 1,000    | 144 243,00   | 144 243,00        |                 |
| 65         | K   | Q4  | Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace s možností přepnutí regenerace ně časově řízené, elektronické ovládání, v případě objemového nastavení možnost v rozsahu 0 99m3, objem prskyřice 10 lt., možnost kontinuálního provozu tzn. při regeneraci zajištěna dodávka vody  | ks                | 1,000    | 3 596,00     | 3 596,00          |                 |
| 66         | K   | Q5  | Pracovní stůl, odkapový, provedení stolu s trnoží, horní odkapová plocha tvořena děrovaným plechem s otvory pr. 6mm, pod odkládací plochou zapuštěná sběrná vanička výšky 35 mm s odvodem vody, zadní lem, levý lem   | ks                | 1,000    | 7 149,00     | 7 149,00          |                 |
| 67         | K   | Q6  | Skříň uzavřená, opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela skříň přístupná formou posuvných dvířek, provedení dvířek dělené - v horní polovině skříňky 2x posuvné dveře, v dolní polovině skříňky 2x posuvné dveře, 4x plná police  | ks                | 2,000    | 16 852,00    | 33 704,00         |                 |
| 68         | K   | Q7  | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a vodovodní baterií, odnímatelný zadní lem  | ks                | 1,000    | 4 541,00     | 4 541,00          |                 |
| 69         | K   | Q8  | Pojízdný taliřový zásobník, jednotubusový s ohřevem, kapacita 1x 60 taliřů, max průměr taliřů 320mm, nerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do +90°C, pojízdné provedení - 4x otočné kolečko, každé o průměru 100mm, 2x opatřené aretační brzdou   | ks                | 1,000    | 10 990,00    | 10 990,00         |                 |
| 70         | K   | Q9  |   |                   |          |              |                   |                 |
| <b>D R</b> |     |     | <b>Mytí provozního nádobí</b>   | <b>215 588,00</b> |          |              |                   |                 |
| 71         | K   | R1  | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a vodovodní baterií, odnímatelný zadní lem  | ks                | 1,000    | 4 541,00     | 4 541,00          |                 |
| 72         | K   | R2  | Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm  | ks                | 1,000    | 7 403,00     | 7 403,00          |                 |
| 73         | K   | R3  | Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru 600x500x300mm se sifonem, prolomená pracovní deska, levý přesah pracovní desky, v levém zadním rohu výřez, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, zvýšený zadní lem - ostříkovaná stěna 150mm, levý lem, kapotáž dřezů z čela a obou boků, nerezové provedení   | ks                | 1,000    | 18 842,00    | 18 842,00         |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 74 | K   | R4  | Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem   | ks | 1,000    | 4 721,00     | 4 721,00          |                 |
| 75 | K   | R5  | Myčka na černé nádoby, rozměr koše min. 650x500mm, vstupní výška min. 400 mm, výkon min. 12 / 29 / 38 košů / hod., spotřeba čerstvé vody/cyklus max. 4,4 lt, objem mycí vany min. 25 lt., mycí systém je tvořený reverzními mycími rameny umístěnými nahoře a dole, vícenásobný mycí systém, jednotlačítkové ovládání, automatický čistící program, integrované dávkovací čerpadlo pro mycí prostředek, integrované dávkovací čerpadlo pro oplachový prostředek, odpadové čerpadlo | ks | 1,000    | 151 857,00   | 151 857,00        |                 |
| 76 | K   | R5a | Rozšíření výbavy myčky - možnost připání teplot pro mytí sklenic + příprava na dávkování prostředku na odpěňování  | ks | 1,000    | 16 380,00    | 16 380,00         |                 |
| 77 | K   | R6  | Podstavec, 1x plná police, kompatibilní s myčkou nádoby na poz. R5, nerezové provedení   | ks | 1,000    | 3 807,00     | 3 807,00          |                 |
| 78 | K   | R7  | Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnými výztuhami, regál svařovaný, tuhá, pevná konstrukce, celonerezové provedení, konstrukce regálu z jaklu min. 40x40mm   | ks | 1,000    | 8 037,00     | 8 037,00          |                 |

