

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LB MINERALS, s.r.o. (dále jen VOP LBM)

Tyto obchodní podmínky platí pro obchodní vztahy mezi prodávajícím LB MINERALS, s.r.o., se sídlem v Horní Bříze, Tovární 431, 330 12 Horní Břiza, IČO: 279 94 929, bankovní spojení: ČS a.s. 8767492/0800; Raiffeisen bank International AG - EUR 254272216 - IBAN AT45 3100 0002 5427 2216, zapsaná v OR vedeném KS v Plzni pod spis. zn. C 22581, a kupujícími a týkají se prodeje těchto výrobků prodávajícího: *surové a plavené kaoliny, pisky, štěrkopisky, kamenivo, jíly a jílové suroviny, živce a živcové suroviny, křemelinové filtrační hmoty, sorbenty a steliva*. VOP LBM tvoří přílohu rámcové kupní smlouvy nebo byly kupujícímu předány před uzavřením kupní smlouvy. Tyto VOP LBM se také přiměřeně použijí na smlouvy o poskytování služeb, na základě kterých LB MINERALS, s.r.o. poskytuje služby objednateli služeb.

Uzavření kupní smlouvy na jednotlivý obchodní případ (díličí plnění) a její obsah

1. Smluvní strany mohou upravit obecné podmínky svých obchodních vztahů na sjednané časové období rámcovou kupní smlouvou.
2. Kupní smlouva vznikne písemným přijetím nabídky-objednávky (dále jen „objednávka“) kupujícího prodávajícím zpravidla ve formě potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za novou nabídku prodávajícího. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatek nebo odchylku, která podstatně nemění podmínky objednávky, je přijetím nabídky, pokud kupující bez zbytečného odkladu takové přijetí objednávky neodmítne. Kupující je vázán svojí objednávkou po dobu 14-ti kalendářních dnů od jejího doručení prodávajícímu nebo po jinou delší v objednávce uvedenou lhůtu. Bez potvrzení objednávky prodávajícím níže uvedeným způsobem kupní smlouva nevznikne. Prodávající není povinen doručenou objednávku potvrdit. Kupní smlouva vznikne i v případě, že ústní (zpravidla telefonický) nebo písemný návrh (včetně návrhu učiněného faxem či e-mailem) na uzavření smlouvy (objednávka) je přijat/potvrzen druhou stranou ústním (zpravidla telefonickým) nebo konkludentním způsobem (poskytnutím a převzetím plnění v souladu s objednávkou). Za ústní formu objednávky se považuje telefonické sdělení nebo osobní požadavek vyplývající z kontaktu kupujícího s prodávajícím. Písemná forma je zachována i v případě použití jiných prostředků telekomunikační techniky (fax, email).
3. Kupní cena je stanovena jako cena smluvní, dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Není-li kupní cena sjednána dohodou, stanoví se podle platného ceníku prodávajícího, který má kupující k dispozici. Uzavřením kupní smlouvy potvrzuje kupující svůj výslovný souhlas s cenou plnění stanovenou podle ceníku prodávajícího, pokud se smluvní strany výslovně nedohodly jinak.
4. Součástí kupní smlouvy jsou i obchodní zvyklosti zavedené mezi stranami, nejsou-li v rozporu s obsahem kupní smlouvy nebo těchto VOP LBM.

Jakost a provedení, balení zboží

1. Jakost výrobků prodávajícího je určena dohodnutou specifikací a tato jakost je považována za jakost plnění výslovně sjednanou mezi prodávajícím a kupujícím.
2. Na výrobky, které jsou podle zákona č. 22/1997 Sb., v aktuálním znění, klasifikovány jako stanovené výrobky, vydal prodávající písemné Prohlášení o vlastnostech a označení CE v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ve znění konsolidovaných předpisů.
3. Prohlášení o vlastnostech a údaje o označení CE (dále jen „Dokumenty“) jsou veřejně dostupné na internetu po zadání příslušného kódu, který je uveden pro každý výrobek samostatně na dodacím listě. Link: <http://www.lb-minerals.cz/cz/servis/servis/kamenivo-a-pisky...>
4. Podpisem rámcové kupní smlouvy/kupní smlouvy kupující výslovně prohlašuje, že byl prodávajícím podrobně informován o vlastnostech prodávajících výrobků a jejich použití. V případě, že výrobky prodávajícího kupující dále prodává, zavazuje se kupující informovat své zákazníky a spotřebitele o vlastnostech prodávajících výrobků a jejich použití, o umístění Dokumentů na internetových stránkách prodávajícího (Link: <http://www.lb-minerals.cz/cz/servis/servis/kamenivo-a-pisky...>) a na požádání poskytnout zákazníkům kopie Dokumentů v tištěné podobě.
5. Společnost LB MINERALS, s.r.o. považuje palety v souladu s § 7 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, za opakovaně použitelný obal.

Práva z vadného plnění

1. Prodávající poskytuje na své výrobky záruku za jejich jakost pouze v případech výslovně sjednaných v kupní smlouvě a při splnění těchto podmínek: dodržení doporučení prodávajícího týkajícího se vhodnosti použití výrobků a správného skladování výrobků a manipulace s nimi. Záruka se nevztahuje na případy použití výrobků k jiným účelům, než je jejich obvyklé použití. Není-li sjednána záruční doba, řídí se práva kupujícího z vadného plnění občanským zákoníkem.
2. Práva z vadného plnění budou uplatňována a uspokojována způsobem stanoveným zákonem.

Doba a místo plnění (dodání zboží)

1. Doba dodání zboží (dodací lhůta), sjednaná v kupní smlouvě, se vztahuje na dobu odběru zboží ze závodu prodávajícího. Místem plnění, není-li smlouvou určeno jinak, je místo určené doložkou podmínek INCOTERMS 2010 sjednanou v kupní smlouvě.
2. Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v dodací lhůtě do konkrétně určeného místa, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího v dohodnuté dodací lhůtě, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.
3. Při předání zboží a převzetí zboží předá prodávající kupujícímu (dopravci kupujícího) v písemné formě dodací list obsahující zejména adresu odběratele, datum expedice, kód dopravy, registrační značku automobilu (číslo vagónu), číslo zakázky, stanici určení při železniční dopravě, hmotnost zboží, přesnou specifikaci zboží a údaje o osobě přejímající zboží.
4. Správnost údajů na dodacím listu a převzetí zboží potvrdí přejímající svým podpisem. Přejímající je povinen prokázat prodávajícímu svoji totožnost obvyklým způsobem.

Přechod nebezpečí škody

1. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platí pro přechod nebezpečí škody na zboží na kupujícího ustanovení § 2121 a násl. občanského zákoníku.

Platební podmínky

1. Kupní cena dodávek zboží je účtována prodávajícím (LB MINERALS, s.r.o.) kupujícímu formou faktury, která bude doručena kupujícímu, není-li možné její osobní předání. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
2. V případě prodlení se zaplacením faktury účtuje prodávající úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem.
3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury za dodané zboží ve lhůtě splatnosti si prodávající vyhrazuje právo pozastavit další sjednané dodávky zboží, a to až do doby úplného zaplacení dlužné částky, aniž by vzniklo na straně prodávajícího prodlení s plněním smluvních povinností a na straně kupujícího právo uplatňovat vůči prodávajícímu práva z důvodu porušení smlouvy.

Závěrečná ustanovení

1. Právní neúčinnosti jednotlivých částí uzavřené kupní smlouvy nezprošťuje kupujícího povinností a práv z celé smlouvy.
2. Smluvní strany tímto sjednávají místní příslušnost soudu podle místa sídla prodávajícího v době uzavření kupní smlouvy.
3. Tyto VOP jsou účinné od 01. listopadu 2020.



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH a označení CE

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011; v konsolidovaném znění nařízení EU č. 574/2014)

1 Identifikační kód typu výrobku:

provoz Horní Břiza - přírodní; hrubé těžené kamenivo

frakce	SAP kód	LBM	rok prvního připojení CE označení	harmonizovaná techn. specifikace
4/8	MP 2480 B1		12	1

2 Zamýšlené/á použití:

1 Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby

3 Výrobce: LB MINERALS, s.r.o., Továrni 431, 330 12 Horní Břiza, Česká republika, IČ: 27994929

4 Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: 2+

5 Harmonizovaná norma

1 EN 12620:2002+A1:2008 - Kamenivo do betonu

2 EN 13139:2002 - Kamenivo pro malty

3 EN 13043:2002 - Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy vozovek pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

4 EN 13242:2002+A1:2007 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydr. pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., oznámený subjekt 1020; Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek; IČ: 00015679; pobočka 0300 – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň a vydal: osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 030038120 ze dne 11. září 2015,

6 Vlastnosti uvedené v prohlášení a označení CE - viz tabulka

Základní charakteristiky	Vlastnost				Harmon. techn. specifikace 1 EN 12620:2002+A1:2008 2 EN 13139:2002 3 EN 13043:2002 4 EN 13242:2002+A1:2007
	4/8				
Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost:					
Zrnitost	$G_c 85/20$				1
					2
					3
					4
Tvar zrn HK	$S_{1,5}$				1, 2, 3, 4
Objemová hmotnost (Mg/m ³)	2,62				1, 2, 3, 4
Nasákavost (%)	$WA_{24} = 0,9$				1, 2, 4
Čistota					
Obsah schránek živočichů	NPD				1, 2
Obsah jemných částic	$f_{1,5}$				1, 3, 4
Kvalita jemných částic	NPD				2
Odolnost proti drcení					1, 2, 3, 4
Odolnost proti drcení HK	NPD				1, 3, 4
Procentní podíl drcených zrn					3, 4
Afinita mezi HK a asf. pojiv.					3
Odolnost proti otěru/ ohladitelnosti/ obrusu					
Odolnost proti otěru HK	NPD				1, 3, 4
Odolnost proti ohladitelnosti	NPD				1, 3
Odolnost proti povrchovému obrusu	NPD				1, 3
Odolnost proti obrusu pneumatikami s hroty	NPD				1, 3
Složky / obsah					
Složky hrubého recykl. kameniva	NPD				1
Chloridy (%)	0,00035				1, 2
Sírany rozpustné v kyselině	$AS_{0,2}$				1, 2, 4
	S_1				1, 4
Celková síra					2
Obsah síranů rozp. ve vodě v RK	NPD				1, 2, 4
Složky přírodního kameniva, které ovlivňují průběh tuhnutí a tvrdnutí – obsah lehkých částic (%)	NPD				1, 2, 4
Vliv na počátek tuhnutí cementu RK	NPD				1
Obsah CO ₂ v DK pro obrusné vrstvy bet. vozovek	NPD				1
Objemová stálost					
Objemová stálost - smršťování při vysychání	NPD				1, 3
Složky..... vzduchem chlazené strusky	NPD				1, 3
Nebezpečné látky					
Emise radioaktivity/ obsah přírodních radionuklidů zákon č.263/2016 Sb.; prováděcí vyhláška č. 422/2016 Sb.	Vyhovuje $I = 0,13$				1, 2, 3, 4
Uvolňování těžkých kovů, PCB., jiných neb. látek	viz bezpečnostní list				1, 2, 3, 4
Trvanlivost					
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F_1 $MS = 9$				1, 2, 3, 4
Odolnost vůči teplotním šokům					3
Trvanlivost proti alkalicko-křemičité reakci dle ČSN 72 1179	NPD				1, 2



1020

Doplňkové charakteristiky	4/8					Poznámky
Druh kameniva	Běžník					
Sypná hmotnost (Mg/m ³)	1,42					
Jakost jemných částic	NPD					
Obsah humusovitých částic v DK (viz EN 1744-1, kap. 15.1)	NPD					

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Homí Břiza 26. ledna 2021

Ing. Jitka Soukupová
manažer kvality

Použité zkratky: DK - drobné kamenivo;
HK - hrubé kamenivo;
SK - smís. kamenivo
RK - recyklované kamenivo

Poznámky k tabulce:

1. sloupec 1 obsahuje seznam základních charakteristik stanovených v harmonizovaných technických specifikacích pro zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená v bodě 3 výše;
2. pro každou základní charakteristiku uvedenou ve sloupci 1; sloupec 2 obsahuje vlastnosti uvedené v prohlášení, vyjádřené podle úrovně, třídy nebo popisu, vztaheno k odpovídajícím základním charakteristikám nebo jsou uvedena písmena „NPD“ (No Performance Determined), pokud není uvedena žádná vlastnost;
3. u každé základní charakteristiky uvedené ve sloupci 1 sloupec 3 obsahuje odkaz na příslušnou harmonizovanou normu.