

KUPNÍ SMLOUVA

Tato kupní smlouva (dále jen Smlouva) je uzavřena ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2002 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník).

Kupující:

Název: **CHETES s.r.o.**
Sídlo: Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb
Zastoupená: Iljou Mlátilíkem, jednatelem
IČ: 252 08 845
DIČ: CZ25208845

dále jen „Kupující“

Prodávající:	
Název:	HANES s.r.o.
zapsaná v:	OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72984
Sídlo:	U Albrechtova vrchu 1157/7 155 00 Praha 5
Zastoupený:	Filipem Hachlem, jednatelem
IČ:	261 31 919
DIČ:	CZ26131919
Odpovědná osoba:	Martin Novotný, pověřený obchodní zástupce
kontaktní údaje:	telefon: 602 282 448, e-mail: martin@hanes.cz

dále jen „Prodávající“

I.

Preambule

Tato Kupní smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: *Svozová technika – Cheb II.* Kupující jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Prodávajícího, která splnila požadavky Kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Předmět plnění této Smlouvy je vymezen Smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího na účast ve veřejné zakázce. Prodávající je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty.

Prodávající výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními, nebo jinými relevantními doklady, dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

II.

Předmět Smlouvy

1. Za podmínek a ve lhůtách v této Smlouvě určených se Prodávající zavazuje prodat Kupujícímu tři kusy nových svozových vozidel pro svoz komunálního odpadu (dále také jen Zboží) v provedení specifikovaném v příloze č. 1a), b) a c) této Smlouvy:
 - 1.1. Název vozidla (viz Příloha č. 1 a): MB ATEGO 1524 L 4x2 / RR OL MIN 8
 - 1.2. Název vozidla (viz Příloha č. 1 b): SCANIA G 320 4x2/ RR OL 14W
 - 1.3. Název vozidla (viz Příloha č. 1 c): SCANIA G 360 6x2*4/ RR OL19W
2. **Nedílnou součástí předmětu plnění dle této Smlouvy je dále také poskytnutí kompletního servisu podvozku i nástavby dle specifikace podle odst. III/9 této Smlouvy.**
3. Kupující se zavazuje dodané Zboží za podmínek a ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, v dohodnuté kvalitě převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu uvedenou v čl. VI. této Smlouvy.
4. Vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody k předmětu plnění dle této Smlouvy přechází na Kupujícího okamžikem předání a převzetí Zboží Kupujícím potvrzeným předávacím protokolem.

III.

Dodací podmínky

1. Vozidla, která tvoří předmět plnění dle této Smlouvy, budou splňovat podmínky zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky č. 341/2001 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
2. Prodávající má povinnost dodat Zboží bez skrytých, faktických či právních vad, bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob, ve sjednaném množství, kvalitě a nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a ve sjednaném termínu.
3. Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, musí být nepoškozené, nepoužité a plně funkční. Zboží bude dodáno a předáno se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví pro případné jeho budoucí opravy, údržbu nebo prodej třetí osobě.
4. Prodávající se zavazuje před předáním Zboží zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání Zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo Smlouvou požadováno nebo je pro řádné předání a následné užívání Zboží nezbytné nebo vhodné.
5. Prodávající prohlašuje, že dodávané Zboží je nové, tzn., že Kupující je prvním uživatelem Zboží od jeho výrobce.
6. Předmětem Smlouvy je dále doprava Zboží do místa plnění a uvedení Zboží do plně provozního stavu.
7. Součástí předmětu plnění budou:
 - technická dokumentace ke Zboží v rozsahu nezbytném pro budoucí opravy, úpravy a údržbu Zboží,
 - návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

- prohlášení o vlastnostech v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění,
 - technické průkazy k vozidlům,
 - dodací listy,
 - záruční listy,
 - servisní knížky a
 - další doklady a náležitosti vyžadované k provozu na pozemních komunikacích ČR a obsluze stanovené platnými právními normami a další související dokumentace ke Zboží, která je potřebná pro nakládání se Zbožím, pro jeho provoz a řádné užívání.
8. Předmět Smlouvy zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí zařízení.
 9. **Předmětem smlouvy je kompletní servis vozidla po dobu běhu záruční doby na podvozek a nástavbu, tzn. po dobu 24 měsíců od protokolárního předání Zboží.** Kupující předpokládá využití všech tří vozidel ve dvousměnném provozu po dobu pět dnů v týdnu. Poskytovaný servis musí zahrnovat nejméně úkony v rozsahu záručních (garančních) prohlídek (tzn. včetně práce, případné dopravy vozidla do a ze servisního střediska a nákladů na dopravu, výjezdů technika nebo mobilní jednotky, náhradních dílů, měněných a doplňovaných provozních kapalin, filtrů a dalších dílu, vybavení a úkonů nezbytných k bezvadnému provozu a dodržení záručních podmínek). Prodávající se zavazuje k zajištění záručního servisu Zboží dle dohody prioritně přímo v místě plnění u Kupujícího (např. mobilní servisní službou apod.). Pokud bude prováděn servis v servisním středisku Prodávajícího, zavazuje se Prodávající, že doba provádění servisu včetně dopravy do a z místa plnění nepřesáhne 1 pracovní den, v opačném případě je Prodávající povinen poskytnout po dobu provádění servisu přesahující 1 den náhradní vozidlo ve srovnatelné kvalitě. Servis bude prováděn na základě pravidelného servisního plánu Prodávajícím bez výzvy Kupujícího nebo na základě písemného, telefonického, faxového, popř. emailového oznámení Kupujícího. Servisní služby k odstranění vážné poruchy bude Prodávající povinen poskytnout do 24 hodin po písemném nahlášení závady. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující pracovní výkon vozidla nebo jeho bezpečné použití.
 10. Prodávající se zavazuje zajišťovat na náklady Kupujícího servis Zboží, v případě výzvy Kupujícího i po uplynutí záruční doby a dodávat Kupujícímu náhradní díly na Zboží po dobu 10 let ode dne ukončení výroby daného typu.
 11. Prodávající zajišťuje naplnění předmětu Smlouvy svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Prodávající i v takovém případě nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.
 12. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze smluvních stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Kupní smlouvy, jinak bude považována za neplatnou.

IV.

Místo, termín a způsob dodání Zboží

1. Místo dodání Zboží je stanoveno na adrese: CHETES s.r.o., Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb, Česká republika.
2. Kupující poskytne pro předání a uvedení Zboží do plně provozuschopného stavu v místě plnění veškerou nezbytnou součinnost, zajistí účast osob při předání předmětu plnění, které budou Prodávajícím kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání (obsluha) a přítomnost odpovědné osoby k převzetí dohodnutého Zboží.
3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Zboží dle čl. II této Smlouvy a specifikace uvedené v příloze č. 1 k této Smlouvě nejpozději do 150 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.
4. Termín předání Zboží prokazatelně oznámí Prodávající Kupujícímu nejméně 3 pracovní dny předem.
5. Při dodání Zboží proběhne v místě plnění provozní zkouška, které budou přítomny odpovědné osoby Kupujícího.
6. Řádné předání a převzetí Zboží bude odsouhlaseno zástupci obou smluvních stran. O předání Zboží bude sepsán předávací protokol. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno jeho vyhotovení.
7. V případě, že Zboží nebude splňovat podmínky stanovené touto Smlouvou nebo jakýmkoliv závazným právním předpisem, dodávka nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti nebo Zboží bude vykazovat jakékoli vady, Kupující Zboží není povinen převzít. V takovém případě Prodávajícímu nevzniká nárok na prodloužení sjednané lhůty dodání Zboží či kterékoliv jeho části. Za obě smluvní strany bude předávací protokol podepsaný odpovědnými osobami nebo osobami pověřenými osobou odpovědnou.

V.

Záruka

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží spočívající v tom, že dodané Zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční lhůta celého vozidla činí 24 měsíců bez ohledu na ujeté kilometry.
3. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u Prodávajícího ve lhůtě do 3 pracovních dnů po jejich zjištění a písemnou reklamaci prokazatelně Prodávajícímu doručit. Reklamáce odeslaná Kupujícím v poslední den běhu doby záruky se považuje za včas uplatněnou.
4. Prodávající je povinen zahájit odstranění vad Zboží, nebo kterékoliv jeho části, v záruční době bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin bez ohledu na průběh dnů pracovního volna a státních svátků.
5. Reklamáce odeslaná poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Na část díla, na níž byla takto oprávněně uplatněna reklamáce, se záruční lhůta prodlužuje o lhůtu od uplatnění reklamáce do doby odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady.
6. Po dobu odstraňování vady je Prodávající povinen podílet se na zajištění náhradního vozidla stejného nebo obdobného typu pro potřeby Kupujícího k zajištění služby. Pokud

bude vada neodstranitelná, odstranitelná s následkem změny vlastností Zboží nebo opakovaná má Kupující možnost uplatnit dle svého rozhodnutí nárok:

- na odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,
 - požadovat odstranění vad,
 - požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 - odstoupit od Smlouvy.
7. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Kupujícího a číslo této Kupní smlouvy.
 8. Neodstraní-li Prodávající reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Kupující je oprávněn uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané kupní ceny, odstoupit od Smlouvy nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na cenu takových plnění třetí osoby.
 9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
 10. Záruční lhůty se počítají ode dne řádného předání a převzetí vozidla potvrzeného předávacím protokolem.
 11. Záruka se nevztahuje na vady způsobené úmyslně či neodborným zacházením obsluhy zařízení a vady způsobené vyšší mocí.
 12. Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady na ubytování a veškeré další náklady, které vzniknou Prodávajícímu v souvislosti s odstraňováním vad v záruční době, nese v plné výši Prodávající.
 13. Smluvní strany se dohodly, že záruční podmínky a další podmínky, které směřují k ochraně spotřebitele, se řídí Občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy upravujícími ochranu spotřebitele vždy, pokud jsou pro Kupujícího výhodnější než záruční podmínky vymezené ve Smlouvě.
 14. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této Smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.
 15. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace Prodávajícím. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy Kupující potvrdil vyřízení reklamace Prodávajícímu. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

VI.

Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní dodávku Zboží specifikovaného touto Smlouvou:

cena bez DPH:	11.484.000,- Kč
21 % DPH	2.411.640,- Kč
cena včetně DPH	13.895.640,- Kč

(slovy: třináctmilionů osm set devadesát pět tisíc šest set čtyřicet korun českých)

- 1.1. Z toho cena za Zboží specifikované v čl. II odst. 1.1. činí:

cena bez DPH:	3.378.000,- Kč
21 % DPH	709.380,- Kč
cena včetně DPH	4.087.380,- Kč

(slovy: čtyřmiliony osmdesát sedm tisíc tři sta osmdesát korun českých)

cena vozidla bez DPH (podvozek, nástavba):	3.259.000,- Kč
cena servisu bez DPH	119.000,- Kč

- 1.2. Z toho cena za Zboží specifikované v čl. II odst. 1.2. činí:

cena bez DPH:	3.988.000,- Kč
21 % DPH	837.480,- Kč
cena včetně DPH	4.825.480,- Kč

(slovy: čtyřmiliony osmdesát dva set pět tisíc čtyřista osmdesát korun českých)

cena vozidla bez DPH (podvozek, nástavba):	3.849.000,- Kč
cena servisu bez DPH	139.000,- Kč

- 1.3. Z toho cena za Zboží specifikované v čl. II odst. 1.3. činí:

cena bez DPH:	4.118.000,- Kč
21 % DPH	864.780,- Kč
cena včetně DPH	4.982.780,- Kč

(slovy: čtyřmiliony devět set osmdesát dva set osmdesát korun českých)

cena vozidla bez DPH (podvozek, nástavba):	3.969.000,- Kč
cena servisu bez DPH	149.000,- Kč

2. Ceny uvedené v odst. 1. tohoto článku jsou cenami konečnými za kompletní splnění předmětu plnění včetně poskytnutí sjednaného servisu a cenami nejvýše přípustnými.
3. Kupující nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.
4. Případné servisní práce nad rámec předmětu plnění dle Smlouvy nebo související dodávky budou sjednány pouze formou přípustnou zákonem o veřejných zakázkách.

VII.

Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje zálohu.
2. Prodávající provádí fakturaci daňovým dokladem po protokolárním předání Zboží a splnění celého předmět plnění této Smlouvy bez vad.
3. Splatnost daňového dokladu se sjednává třicet kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu, za předpokladu, že faktura bude doručena Kupujícímu do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena Kupujícímu později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury Kupujícímu přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Kupujícího.
4. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Fakturace nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
5. Platba proběhne v českých korunách.

VIII.

Smluvní pokuty

1. Pro případ porušení povinnosti dodat Zboží, nebo kteroukoliv jeho část, v dohodnutém termínu (viz čl. IV odst. 3. této Smlouvy), je Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,15% v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění, resp. z ceny za pozdně dodanou část předmětu (tzn. dodávku celého kompletu jednoho vozidla) plnění, za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného plnění. Dodáním zboží je rozuměn podpis předávacího protokolu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Pokud se Prodávající dostane do prodlení s odstraňováním záručních vad, je povinen uhradit smluvní pokutu Kupujícímu ve výši 0,2% v Kč z ceny sjednané za část Zboží, ke kterému se prodlení vztahuje, za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného k odstranění vad, a to za každou jednotlivou vadu či za každý samostatný vzájemně související soubor vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Pokud se Kupující dostane do prodlení delšího než 10 kalendářních dnů s úhradou sjednané ceny nebo dílčí částí ceny ve sjednaném termínu, je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny, se kterou je v prodlení, za každý den prodlení ode dne následujícího po dni stanoveném jako den splatnosti uvedeném na daňovém dokladu.
4. Smluvní pokuty sjednané Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla straně oprávněné škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena bez DPH.

IX.

Odstoupení od Smlouvy

1. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Prodávajícího a za podmínky, že Kupující Prodávajícího na porušení příslušného smluvního ustanovení této Smlouvy upozornil a stanovil mu přiměřenou lhůtu k nápravě stavu a Prodávající tak ani přesto neučinil nebo porušil povinnost znovu po písemném upozornění Kupujícím.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se Prodávající ocitne v prodlení s dodáním Zboží o více než 14 dní nebo odstoupit od Smlouvy v rozsahu vztahujícímu se k dílčí části dodávky, se kterou bude Prodávající v prodlení o výše stanovený počet dnů.
3. Odstoupením od Smlouvy nebo částečným odstoupením od Smlouvy v souladu s odst. 2 tohoto článku není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení Občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.
2. V případě kolize dvou právních systémů platí za rozhodné právo České republiky.
3. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
4. Případná neplatnost některého z ustanovení Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1. Technická specifikace Zboží.
6. Jakákoliv ústní ujednání související s předmětem plnění Smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Prodávající Kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
10. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu strany Kupující.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva včetně všech jejích případných dodatků byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Kupujícího a v registru smluv, které jsou oba veřejně přístupné a obsahují údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy,

číselné označení Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a datum skončení smluvního vztahu.

12. Prodávající je povinen upozornit Kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy.
13. Prodávající předloží Kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávek ve vztahu k dodání Zboží Kupujícímu uhradil více než 10 % z celkové ceny Zboží, a to nejpozději do 60 dnů ode dne splnění této Smlouvy Prodávajícím. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Jestliže žádní subdodavatelé ve smyslu věty první tohoto smluvního ustanovení neexistují, doloží toto Prodávající nejpozději do 60 dnů ode dne splnění této Smlouvy Prodávajícímu svým čestným prohlášením.
14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
15. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
16. Platnost a účinnost této Smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1a), b), c) Technická specifikace Zboží

Příloha č. 2 Záruční a servisní podmínky

V Chebu dne 25.11. 2016

podpis:




.....
za Kupujícího
Ilja Mlátilík, jednatel

CHEES
CHEESKE TECHNICKÉ SLUŽBY
Pelhřimovská 1, 350 23 Cheb
jednatel
-1-

V Praze dne 6.12. 2016

podpis:



.....
za Prodávajícího
Filip Hachle, jednatel

HANES
HANES s.r.o.
IČ: 26131919
DIČ: CZ26131919

Příloha č. 1a), b), c) Technická specifikace Zboží

a) Specifikace vozidla o celkové hmotnosti 14-15 tun včetně nástavby a vyklápěče

Podvozek (komunální provedení)		MERCEDES BENZ Atego 1524 L 4x2
Technické požadavky zadavatele	Parametr	Splnění požadavku
Podvozek (komunální provedení)	14 - 15t	15 t
Konfigurace náprav 4x2	4x2	ANO
Rozvor náprav	3200 – 3600 mm	3.560 mm
Přední náprava odpružena pneumaticky nebo listovými péry s nosností	min. 4000 kg	5.100 kg
Zadní náprava pneumaticky odpružená s nosností	min. 10000 kg	10.500 kg
Průjezdná šířka vozidla	max. 2550 mm	2.500 mm
Průjezdná výška vozidla včetně nástavby	max. 3200 mm	3.100 mm
Motor Euro VI vznětový	min. 170 kW	170 kW
Kroutící moment	min. 1000 Nm	1000 Nm
Zdvihový objem motoru	min. 6 litrů	7,7 lit.
Automatické řazení s možností ruční volby řazení	ANO	ANO
PTO motoru pro připojení hydraulického čerpadla	ANO	ANO
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO	ANO
Kotoučové brzdy	ANO	ANO
ABS , ASR	ANO	ANO
Zastávková brzda (režim drive, brzda, fikce neutrál - autoneutrál)	ANO	ANO
Motorová brzda	ANO	ANO
Parkovací brzda	ANO	ANO
Rezervní kolo s držákem na podvozku nebo volně	ANO	ANO
Pneumatiky vozidla	min. R 19,5	ANO
Palivový systém a systém Ad blue - vyhříváný	ANO	ANO
Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem o objemu	min. 100l	120 lit
Ochranné mřížky předních světlometů	ANO	ANO
Ocelový nárazník nebo přední zábrana proti podjetí	ANO	ANO
Kabina posádky s celo-ocelovým rámem a vnějším opláštěním	ANO	ANO
Barva kabina RAL 2011 komunální oranžová	ANO	ANO
Okno v zadní stěně kabiny	ANO	ANO
Vnější sluneční clona nad čelním oknem	ANO	ANO
Odpružené sedadlo řidiče + lavice nebo sedadla pro dva spolujezdce	ANO	ANO
Palubní počítač v českém jazyce	ANO	ANO

Digitální tachograf a autorádio s USB , MP3, BLUETOOTH	ANO	ANO
Klimatizace	ANO	ANO
Elektricky ovládaná, vyhřívaná zpětná zrcátka + vyhřívané čelní sklo	ANO	ANO
Elektricky ovládaná okna dveří kabiny	ANO	ANO
Palubní zásuvka 12 / 24 V	ANO	ANO
Výstražné majáky na střeše kabiny	ANO	ANO
Světla denního svícení LED	ANO	ANO
Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb.	ANO	ANO

Nástavba pro svoz odpadů	ROS ROCA OL MINI 8	
Technické požadavky zadavatele	Parametr	Splnění požadavku
Konstrukce nást. s lineárním stlačováním a protitlakem výtlačného štítu	ANO	ANO
Zásobník nástavby o využitelném objemu bez nakládací vany	8 - 10m3	8 m3
Konstrukce stěn zásobníku s hladkými boky	ANO	ANO
Celo-obvodový rám nástavby z uzavřených ocelových profilů	ANO	ANO
Minimální konstrukční síla zásobníku nástavby <ul style="list-style-type: none"> - Podlaha - Stěny - Strop 	min. 3 mm min. 3 mm min. 3 mm	3 mm 3 mm 3 mm
Sytém záchytu tekuté složky odpadu, výpustný ventil ve dně zásobníku	ANO	ANO
Servisní dvířka na boku nástavby vpravo, nebo vlevo	ANO	ANO
Vytlačovací štít zásobníku s oboustranným bočním vedením	ANO	ANO
Vodící dráhy výtlačného štítu v bocích zásobníku vlevo a vpravo s otěru-vzdorného materiálu <ul style="list-style-type: none"> - Konstrukční síla vodících drah - Vodící dráhy nade dnem zásobníku ve výšce 	ANO min. 6 mm min. 90 mm	ANO 6 mm 90 mm
Utěsnění zásobníku odpadu proti úniku kapalné složky odpad	ANO	ANO
Pracovní světla vpravo a vlevo pod nástavbou pro osvětlení zadní nápravy vozidla	1+1 ks	ANO
Nakládací vana zásobníku o využitelném objemu	min. 1m3	1 m3
Minimální konstrukční síla nakládací vany <ul style="list-style-type: none"> - Podlaha s otěru-vzdorného materiálu - Stěny s otěru-vzdorného materiálu 	min. 5 mm min. 4 mm	5 mm 6 mm
Pracovní světlo pro osvětlení nakládacího prostoru vpravo a vlevo	1+1 ks	ANO
Výstražný maják s ochranou klecí vpravo a vlevo na nakládací vaně	1+1 ks	ANO

Lisovací mechanismus s posuvnou nosnou deskou a nakládací lopatou - Výkon při lisování - Plnicí kapacita lisu	ANO min. 20 t / m ² min. 2m ³ / min	ANO 23,0 t / m ² 2,8m ³ / min
Oboustranné boční vedení nosné desky lisovacího mechanismu s otěru vzdorného materiálu - Konstrukční síla vodících drah lisovacího mechanismu	ANO min. 6 mm	ANO 6 mm
Hydraulické pístnice pro pohyb nosné desky lisovacího mechanismu umístěné v rámci nástavby vozidla tak, aby bylo co možná nejlépe zabráněno poškození pístnic od nakládaného odpadu	ANO	ANO
Oboustranné ovládání lisovacího mechanismu	ANO	ANO
Řídicí systém ovládání a komunikace nástavby s datovou sběrnici - Ochrana krytí proti poškození vodou	ANO min. IPE 64	ANO IPE 69
Ovládací panel nástavby v kabině vozidla s barevným monitorem bezpečnostní kamery a ovládacím menu v českém jazyce minimálně s: - Možností nastavení lisovacího tlaku pro jednotlivé druhy odpadu (směsný / papír / plast / sklo / bio odpad) - Registrem provozních podmínek nástavby, registrace minimálně (mth provozu, počtu lisovacích cyklů / cyklů vyklápěče) - Diagnostickým a servisním menu	ANO ANO ANO ANO	ANO ANO ANO ANO
Automatické centrální mazání nástavby v případě čtyřech a více mazacích bodů	ANO	ANO
Držák na lopatu a koště	ANO	ANO
Nástavba v barvě RAL 2011 komunální oranžová	ANO	ANO

Vyklápěč odpadových nádob	ROS ROCA UPC MINI	
Technické požadavky zadavatele	Parametr	Splnění požadavku
Vyklápěč odpadových nádob v otevřeném neděleném provedení	ANO	ANO
Závěsný hřeben se zámkem odpadových nádob min. pro 2 ks nádob 80 – 240 lit	ANO	ANO
Výklopná ramena se zámkem odpadových nádob pro 1 ks nádob 1.100 lit	ANO	ANO
Sklopná hrana vyklápěče pro vkládání objemného kusového odpadu	ANO	ANO

Oboustranné ovládání vyklápěče	ANO	ANO
Universální provedení vyklápěče pro nakládání odpadových nádob 80-1.100 lit		
- EN 840-1	ANO	ANO
- EN 840-2	ANO	ANO
- EN 840-3	ANO	ANO
- DIN 6629	ANO	ANO
Pevná montáž na zadní rám nakládací vany zásobníku	ANO	ANO
Vyklápěč v barvě RAL 2011 komunální oranžová	ANO	ANO
Vozidlo, nástavba a vyklápěč jako funkční celek, musí splňovat veškeré podmínky provozu dle příslušných dotčených vyhlášek a norem zejména EN 1501-1A v planém znění ke dni uvedení do provozu	ANO	ANO

b) Specifikace vozidla o celkové hmotnosti 18 tun včetně nástavby a vyklápěče

Podvozek (komunální provedení)	SCANIA G 320 4X2 HNB	
Technické požadavky zadavatele	Parametr	Splnění požadavku
Podvozek (komunální provedení)	18t	ANO
Konfigurace náprav 4x2	4x2	ANO
Rozvor náprav	3200 – 3600 mm	3.550 mm
Přední náprava pneumaticky odpružená s nosností	min. 7000 kg	7.500 kg
Zadní náprava pneumaticky odpružená s nosností	min. 11000 kg	11.500 kg
Průjezdná šířka vozidla	max. 2550 mm	2.550 mm
Průjezdná výška vozidla včetně nástavby	max. 3600 mm	3.600 mm
Motor Euro VI vznětový	min. 230 kW	235 kW
Kroutící moment	min. 1600 Nm	1.600 Nm
Zdvihový objem motoru	min. 9 litrů	9,3 lit
Automatické řazení s možností ruční volby řazení	ANO	ANO
PTO motoru pro připojení hydraulického čerpadla	ANO	ANO
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO	ANO
Kotoučové brzdy	ANO	ANO
ABS, ASR	ANO	ANO
Zastávková brzda (režim drive, brzda, fikce neutrál - autoneutrál)	ANO	ANO
Motorová brzda	ANO	ANO
Parkovací brzda	ANO	ANO
Rezervní kolo s držákem na podvozku nebo volně	ANO	ANO
Pneumatiky vozidla	R22,5	ANO
Palivový systém a systém Ad blue - vyhřívaný	ANO	ANO
Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem o objemu	min. 200l	200 lit.

Ochranné mřížky předních světlometů	ANO	ANO
Ocelový nárazník nebo přední zábrana proti podjetí	ANO	ANO
Kabina posádky s celo-ocelovým rámem a vnějším opláštěním	ANO	ANO
Barva kabina RAL 2011 komunální oranžová	ANO	ANO
Okno v zadní stěně kabiny	ANO	ANO
Vnější sluneční clona nad čelním oknem	ANO	ANO
Odpružené sedadlo řidiče + lavice nebo sedadla pro dva spolujezdce	ANO	ANO
Palubní počítač v českém jazyce	ANO	ANO
Digitální tachograf a autorádio s USB ,MP3,BLUETOOTH	ANO	ANO
Klimatizace	ANO	ANO
Elektricky ovládaná, vyhřívaná zpětná zrcátka + vyhřívané čelní sklo	ANO	ANO
Elektricky ovládaná okna dveří kabiny	ANO	ANO
Palubní zásuvka 12 / 24 V	ANO	ANO
Výstražné majáky na střeše kabiny	ANO	ANO
Světla denního svícení LED	ANO	ANO
Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb.	ANO	ANO

Nástavba pro svoz odpadů		ROS ROCA OL 14W	
Technické požadavky zadavatele	Parametr	Splnění požadavku	
Konstrukce nást. s lineárním stlačováním a protitlakem výtlačného štítu	ANO	ANO	
Zásobník nástavby o využitelném objemu bez nakládací vany	14 – 16 m ³	14 m ³	
Konstrukce stěn zásobníku s hladkými boky	ANO	ANO	
Celo-obvodový rám nástavby z uzavřených ocelových profilů	ANO	ANO	
Minimální konstrukční síla zásobníku nástavby <ul style="list-style-type: none"> - Podlaha - Stěny - Strop 	min. 5 mm min. 4 mm min. 4 mm	5 mm S 355 4 mm S 275 4 mm S 355	
Sytém záchytu tekuté složky odpadu , výpustný ventil ve dně zásobníku	ANO	ANO	
Servisní dvířka na boku nástavby vpravo, nebo vlevo	ANO	ANO	
Vytlačovací štít zásobníku s oboustranným bočním vedením	ANO	ANO	
Vodící dráhy výtlačného štítu v bocích zásobníku vlevo a vpravo s otěru-vzdorného materiálu <ul style="list-style-type: none"> - Konstrukční síla vodících drah - Vodící dráhy nade dnem zásobníku ve výšce 	ANO min. 8 mm min. 90 mm	ANO 8 mm DOMEX 700 90 mm	
Utěsnění zásobníku odpadu proti úniku kapalné složky odpadu	ANO	ANO	
Pracovní světla vpravo a vlevo pod nástavbou pro osvětlení zadní nápravy vozidla	1+1 ks	ANO	
Nakládací vana zásobníku o využitelném objemu	min. 2,2 m ³	2,6 m ³	

<p>Minimální konstrukční síla nakládací vany</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podlaha s otěru-vzdorného materiálu - Stěny s otěru-vzdorného materiálu 	<p>min. 8 mm min. 6 mm</p>	<p>8 mm HARDOX 400 7 mm HARDOX 400</p>
Pracovní světlo pro osvětlení nakládacího prostoru vpravo a vlevo	1+1 ks	ANO
Výstražný maják s ochranou klecí vpravo a vlevo na nakládací vaně	1+1 ks	ANO
Pracovní světlo uvnitř nakládací vany	1 ks	ANO
<p>Lisovací mechanismus s posuvnou nosnou deskou a nakládací lopatou</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výkon při lisování - Plnicí kapacita lisu 	<p>ANO min. 20 t / m² min. 5m³ / min</p>	<p>ANO 23 t / m² 9 m³ / min</p>
<p>Oboustranné boční vedení nosné desky lisovacího mechanismu s otěru vzdorného materiálu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konstrukční síla vodících drah lisovacího mechanismu 	<p>ANO min. 8 mm</p>	<p>ANO 8 mm DOMEX 700</p>
Hydraulické pístnice pro pohyb nosné desky lisovacího mechanismu umístěné v rámci nástavby vozidla tak, aby bylo co možná nejlépe zabráněno poškození pístnic od nakládaného odpadu	ANO	ANO
Oboustranné ovládání lisovacího mechanismu, vpravo s možností ovládání jednotlivých fází lisovacího cyklu (mechanizmu)	ANO	ANO
<p>Řídicí systém ovládání a komunikace nástavby s datovou sběrnici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ochrana krytí proti poškození vodou 	<p>ANO min. IPE 64</p>	<p>ANO IPE 69</p>
<p>Ovládací panel nástavby v kabině vozidla s barevným monitorem bezpečnostní kamery a ovládacím menu v českém jazyce minimálně s:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Možností nastavení lisovacího tlaku pro jednotlivé druhy odpadu (směsný / papír / plast / sklo / bio odpad) - Registrem provozních podmínek nástavby, registrace minimálně (mth provozu, počtu lisovacích cyklů / cyklů vyklápěče) - Diagnostickým a servisním menu 	<p>ANO ANO ANO ANO</p>	<p>ANO ANO ANO ANO</p>
Automatické centr. mazání nást. v případě čtyřech a více mazacích bodů	ANO	ANO
Držák na lopatu a koště	ANO	ANO
Nástavba v barvě RAL 2011 komunální oranžová	ANO	ANO

Vyklápěč odpadových nádob	ZOELLER 301	
Technické požadavky zadavatele	Parametr	Splnění požadavku
Vyklápěč odpadových nádob v uzavřeném děleném provedení	ANO	ANO
Hřebenový převod vyklápěče vpravo a vlevo pro zdvih a spouštění nádob	ANO	ANO
Ovládání zdvihu odpadových nádob hydraulicky - Zdvih odpadových nádob ovládaný tlakem hydraulických pístů	ANO ANO	ANO ANO
Oboustranné ovládání vyklápěče pomocí páky	ANO	ANO
Boční ochrana obsluhy na stupačkách s délkou	min. 600 mm	600 mm
Hydraulicky ovládaná záchytná hrazda pro odpadové nádoby EN 840-3	ANO	ANO
Závěsný hřeben se zámkem odpadových nádob min. pro 2 ks nádob 80 - 240 lit	ANO	ANO
Výklopná ramena se zámkem odpadových nádob pro 1 ks nádob 1.100 lit	ANO	ANO
Spojování / rozpojování vyklápěče mechanicky	ANO	ANO
Zavěs proti úletu a snížení prašnosti při nakládání odpadu	ANO	ANO
Centrální mazání vyklápěče	ANO	ANO
Universální provedení vyklápěče pro nakládání odpadových nádob 80-1.100 lit - EN 840-1 - EN 840-2 - EN 840-3 - DIN 6629	ANO ANO ANO ANO	ANO ANO ANO ANO
Montáž vyklápěče na zadní rám nakládací vany zásobníku s možností otevírání rámu (pro vkládání objemného kusového odpadu)	ANO	ANO
Vyklápěč v barvě RAL 2011 komunální oranžová	ANO	ANO
Vozidlo, nástavba a vyklápěč jako funkční celek, musí splňovat veškeré podmínky provozu dle příslušných dotčených vyhlášek a norem zejména EN 1501-1A v planém znění ke dni uvedení do provozu	ANO	ANO

c) Specifikace vozidla o celkové hmotnosti 26 tun včetně nástavby a vyklápěče

Podvozek (komunální provedení)	SCANIA G 360 6X2*4 MNB	
Technické požadavky zadavatele	Parametr	Splnění požadavku
Podvozek (komunální provedení)	26t	ANO
Konfigurace náprav 6x2 (druhá náprava hnaná, třetí vlečená - řízená)	6x2	ANO
Rozvor náprav 1 a 2	3200 - 3600 mm	3.500 mm
Přední náprava pneumatically odpružená s nosností	min. 7000 kg	7.500 kg
Poháněná náprava pneumatically odpružená s nosností	min. 11000 kg	11.500 kg
Zadní náprava vlečená - řízená s nosností	min. 7000 kg	7.500 kg
Průjezdná šířka vozidla	max. 2550 mm	2.550 mm
Průjezdná výška vozidla včetně nástavby	max. 3600 mm	3.600 mm
Motor Euro VI vznětový	min. 260 kW	265 kW
Kroutící moment	min. 1700 Nm	1.700 Nm
Zdvihový objem motoru	min. 9 litrů	9,3 lit
Automatické řazení s možností ruční volby řazení	ANO	ANO
PTO motoru pro připojení hydraulického čerpadla	ANO	ANO
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO	ANO
Kotoučové brzdy	ANO	ANO
ABS , ASR	ANO	ANO
Zastávková brzda (režim drive,brzda,fikce neutrál - autoneutrál)	ANO	ANO - autoneutrál
Motorová brzda	ANO	ANO
Parkovací brzda	ANO	ANO
Rezervní kolo s držákem na podvozku nebo volně	ANO	ANO
Pneumatiky vozidla	R22,5	ANO
Palivový systém a systém Ad blue - vyhřívaný	ANO	ANO
Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem o objemu	min. 200l	300 lit
Ochranné mřížky předních světlometů	ANO	ANO
Ocelový nárazník nebo přední zábrana proti podjetí	ANO	ANO
Kabina posádky s celo-ocelovým rámem a vnějším opláštěním	ANO	ANO
Barva kabina RAL 2011 komunální oranžová	ANO	ANO
Okno v zadní stěně kabiny	ANO	ANO
Vnější sluneční clona nad čelním oknem	ANO	ANO

Odpružené sedadlo řidiče + lavice nebo sedadla pro dva spolujezdce	ANO	ANO
Palubní počítač v českém jazyce	ANO	ANO
Digitální tachograf a autorádio s USB a MP3	ANO	ANO
Klimatizace	ANO	ANO
Elektricky ovládaná, vyhřívaná zpětná zrcátka + vyhřívané čelní sklo	ANO	ANO
Elektricky ovládaná okna dveří kabiny	ANO	ANO
Palubní zásuvka 12 / 24 V	ANO	ANO
Výstražné majáky na střeše kabiny	ANO	ANO
Světla denního svícení LED	ANO	ANO
Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. a 100/2003 Sb.	ANO	ANO

Nástavba pro svoz odpadů		ROS ROCA OL 19W	
Technické požadavky zadavatele	Parametr	Splnění požadavku	
Konstrukce nást. s lineárním stlačováním a protitlakem výtlačného štítu	ANO	ANO	
Zásobník nástavby o využitelném objemu bez nakládací vany	19 - 20m3	19 m3	
Konstrukce stěn zásobníku s hladkými boky pro umístění reklamy	ANO	ANO	
Celo-obvodový rám nástavby z uzavřených ocelových profilů	ANO	ANO	
Minimální konstrukční síla zásobníku nástavby <ul style="list-style-type: none"> - Podlaha - Stěny - Strop 	min. 5 mm min. 4 mm min. 4 mm	5 mm S 355 4 mm S 275 4 mm S 355	
Sytém záchytu tekuté složky odpadu , výpustný ventil ve dně zásobníku	ANO	ANO	
Servisní dvířka na boku nástavby vpravo, nebo vlevo	ANO	ANO	
Vytlačovací štít zásobníku s oboustranným bočním vedením	ANO	ANO	
Vodící dráhy výtlačného štítu v bocích zásobníku vlevo a vpravo s otěru-vzdorného materiálu <ul style="list-style-type: none"> - Konstrukční síla vodících drah - Vodící dráhy nade dnem zásobníku ve výšce 	ANO min. 8 mm min. 90 mm	ANO 8 mm DOMEX 700 90 mm	
Utěsnění zásobníku odpadu proti úniku kapalně složky odpadu	ANO	ANO	
Pracovní světla vpravo a vlevo pod nástavbou pro osvětlení zadní nápravy vozidla	1+1 ks	ANO	
Nakládací vana zásobníku o využitelném objemu	min. 2,2 m3	2,6 m3	

<p>Minimální konstrukční síla nakládací vany</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podlaha s otěru-vzdorného materiálu - Stěny s otěru-vzdorného materiálu 	<p>min. 8 mm min. 6 mm</p>	<p>8 mm HARDOX 400 7 mm HARDOX 400</p>
Pracovní světlo pro osvětlení nakládacího prostoru vpravo a vlevo	1+1 ks	ANO
Výstražný maják s ochranou klecí vpravo a vlevo na nakládací vaně	1+1 ks	ANO
Pracovní světlo uvnitř nakládací vany	1 Ks	ANO
<p>Lisovací mechanismus s posuvnou nosnou deskou a nakládací lopatou</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výkon při lisování - Plnicí kapacita lisu 	<p>ANO min. 20 t / m2 min. 5m3 / min</p>	<p>ANO 23 t / m2 9 m3 / min</p>
<p>Oboustranné boční vedení nosné desky lisovacího mechanismu s otěru vzdorného materiálu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konstrukční síla vodících drah lisovacího mechanismu 	<p>ANO min. 8 mm</p>	<p>ANO 8 mm DOMEX 700</p>
Hydraulické pístnice pro pohyb nosné desky lisovacího mechanismu umístěné v rámci nástavby vozidla tak, aby bylo co možná nejlépe zabráněno poškození pístnic od nakládaného odpadu	ANO	ANO vně nakládací vany
Oboustranné ovládání lisovacího mechanismu, vpravo s možností ovládání jednotlivých fází lisovacího cyklu (mechanizmu)	ANO	ANO
<p>Řídicí systém ovládání a komunikace nástavby s datovou sběrnici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ochrana krytí proti poškození vodou 	<p>ANO min. IPE 64</p>	<p>ANO IPE 69</p>
<p>Ovládací panel nástavby v kabině vozidla s barevným monitorem bezpečnostní kamery a ovládacím menu v českém jazyce minimálně s:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Možností nastavení lisovacího tlaku pro jednotlivé druhy odpadu (směsný / papír / plast / sklo / bio odpad) - Registrem provozních podmínek nástavby, registrace minimálně (mth provozu, počtu lisovacích cyklů / cyklů vyklápěče) - Diagnostickým a servisním menu 	<p>ANO ANO ANO ANO</p>	<p>ANO ANO ANO ANO ANO</p>
Automatické centrální mazání nástavby v případě čtyřech a více mazacích bodů	ANO	ANO pouze 2 mazací body
Držák na lopatu a koště	ANO	ANO
Nástavba v barvě RAL 2011 komunální oranžová	ANO	ANO

Vyklápěč odpadových nádob	ZOELLER 301	
Technické požadavky zadavatele	Parametr	Splnění požadavku
Vyklápěč odpadových nádob v uzavřeném děleném provedení	ANO	ANO
Hřebenový převod vyklápěče vpravo a vlevo pro zdvih a spouštění nádob	ANO	ANO
Ovládání zdvihu odpadových nádob hydraulicky - Zdvih odpadových nádob ovládaný tlakem hydraulických pístů	ANO ANO	ANO ANO
Oboustranné ovládání vyklápěče pomocí páky	ANO	ANO
Boční ochrana obsluhy na stupačkách s délkou	min. 600 mm	600 mm
Hydraulicky ovládaná záchytná hrazda pro odpadové nádoby EN 840-3	ANO	ANO
Závěsný hřeben se zámkem odpadových nádob min. pro 2 ks nádob 80 - 240 lit	ANO	ANO
Výklopná ramena se zámkem odpadových nádob pro 1 ks nádob 1.100 lit	ANO	ANO
Spojování / rozpojování vyklápěče mechanicky	ANO	ANO
Zavěs proti úletu a snížení prašnosti při nakládání odpadu	ANO	ANO
Centrální mazání vyklápěče	ANO	ANO
Universální provedení vyklápěče pro nakládání odpadových nádob 80-1.100 lit - EN 840-1 - EN 840-2 - EN 840-3 - DIN 6629	ANO ANO ANO ANO	ANO ANO ANO ANO
Montáž vyklápěče na zadní rám nakládací vany zásobníku s možností otevírání rámu (pro vkládání objemného kusového odpadu)	ANO	ANO
Vyklápěč v barvě RAL 2011 komunální oranžová	ANO	ANO
Vozidlo, nástavba a vyklápěč jako funkční celek, musí splňovat veškeré podmínky provozu dle příslušných dotčených vyhlášek a norem zejména EN 1501-1A v planém znění ke dni uvedení do provozu	ANO	ANO

Příloha č. 2 Záruční a servisní podmínky

Všeobecné záruční podmínky poskytované na předmět nabídky, tj. vozidla tovární značky SCANIA, MERCEDES BENZ, nástavby ROS ROCA a vyklápěče ZOELLER

- a) 24 měsíců na kompletní podvozek vozidla SCANIA
- b) 24 měsíců na kompletní podvozek VOZIDLA MERCEDES BENZ Atego
- c) 24 měsíců na kompletní nástavbu pro svoz odpadu ROC ROCA
- d) 24 měsíců na kompletní vyklápěče odpadových nádob ZOELLER

Seznam konstrukčních skupin, celků a komponentů zahrnutých do poskytnuté záruky

Pro podvozky vozidel SCANIA a MERCEDES BENZ Atego

- kabiny vozidel jako celek včetně vnitřního vybavení, přístrojové skupiny, ovládacích prvků
- rámy vozidel včetně náprav, a dalších originálních součástí rámu a funkčních skupin a celků uchycených na rámu vozidel (nápravy, tlumiče, pérování náprav, výfukové vedení, brzdové vedení, elektro instalace atd.)
- kompletní hnací řetězec – motor / převodovka a další originální součástí hnacího řetězce a funkčních skupin a celků uchycených na hnacím řetězci

Pro nástavby ROS ROCA a vyklápěče odpadových nádob ZOELLER

- základní konstrukce nástavby a vyklápěče
- hydraulické rozvody nástavby a vyklápěče včetně ventilových bloků a pevného vedení
- elektro instalace nástavby a vyklápěče včetně ovládacích panelů, řídicí jednotky a ovládacích prvků na nástavbě

Ze záruky podvozků vozidel SCANIA a MERCEDES BENZ Atego, jsou vyjmuty veškeré provozní kapaliny, filtry, žárovky, autobaterie, pneumatiky, těsnění, hydraulické hadice, ložiska a dále pak běžně opotřebitelné díly, brzdová obložení / destičky, brzdové kotouče, opotřebitelné díly spojky, převodovky a motoru, čalounění sedadel, respektive na tyto uvedené komponenty může být záruka uznána případ od případu, dle konkrétního posouzení výrobcem / dodavatelem.

Ze záruky nástavby ROS ROCA a vyklápěče ZOELLER, jsou vyjmuty veškeré provozní kapaliny, filtry, žárovky, těsnění, hydraulické hadice, ložiska, kluzné bloky, veškeré pryžové součásti a dále pak běžně opotřebitelné díly respektive na tyto uvedené komponenty může být záruka uznána případ od případu, dle konkrétního posouzení výrobcem / dodavatelem.

Záruka může být omezena, v případě, že byl výrobek upraven, byly porušeny plomby umístěné společností či jejími dodavateli nebo byla změněna nastavení provedená společností či jejími dodavateli

Uznání záruky / bezplatná oprava / dodávka náhradních dílů, se nevztahuje:

- na vady způsobené dopravními nehodami, náhodnými událostmi, vandalizmem nebo živelnými katastrofami, nevhodným, ledabylým používáním, nebo používáním v rozporu s postupy uvedenými v návodu k obsluze a údržbě, a ostatními okolnostmi, které nemohl výrobce / dodavatel ovlivnit nebo předpokládat
- na vady způsobené přetěžováním spojeným s překračováním maximální celkové hmotnosti naloženého vozidla, která je výrobcem / dodavatelem specifikována, nebo překročením jiných výkonových parametrů které jsou výrobcem / dodavatelem deklarovány
- na vady vzniklé nedostatečnou nebo chybnou údržbou zahrnující nedostatečné mazání, nadměrným znečišťováním, nedbalostí nebo veškerými jinými okolnostmi jakéhokoli rázu, nad kterými nemá výrobce / dodavatel kontrolu
- na vady vzniklé používání zastaralých nebo neoriginálních dílů nebo součástí příslušenství

Servisní zabezpečení

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené se zajištěním:

- a) **pravidelných servisních prohlídek vozidel SCANIA, dle proběhu km a** předpisu výrobce vozidla, včetně dodávek potřebných ND a provozních náplní a odstranění záručních vad v nejbližším autorizovaném servisu SCANWEST PLZEŇ s.r.o., Nižnětagilská 132/1, Cheb 350 02 Cheb, včetně bezplatného mobilního servisu, nebo zajištění přepravy vozidla ze sídla provozovatele a dopravy zpět, nebude-li dohodnuto jinak
- b) pravidelných servisních prohlídek vozidla MERCEDES BENZ, dle proběhu km a předpisu výrobce vozidla, včetně dodávek potřebných ND a provozních náplní a odstranění záručních vad v nejbližším autorizovaném servisu VSP Auto, a.s., Domažlická 168, 318 03 Plzeň, včetně bezplatného mobilního servisu, nebo zajištění přepravy vozidla ze sídla provozovatele a dopravy zpět, nebude-li dohodnuto jinak
- c) pravidelných servisních prohlídek nástaveb ROS ROCA, dle proběhu mth a předpisu výrobce, včetně dodávek potřebných ND a provozních náplní a odstranění záručních vad v nejbližším autorizovaném servisu HANES s.r.o. Strojírenská 259 155 21 Praha 5, včetně bezplatného mobilního servisu, nebo zajištění přepravy vozidla ze sídla provozovatele a dopravy zpět, nebude-li dohodnuto jinak
- d) pravidelných servisních prohlídek nástavby a vyklápěče ZOELLER, dle proběhu mth a předpisu výrobce, včetně dodávek potřebných ND a provozních náplní a odstranění záručních vad v nejbližším autorizovaném servisu ZOELLER Systems spol. s r.o., Rooseveltova 1500, 251 01 Říčany, včetně bezplatného mobilního servisu, nebo zajištění přepravy vozidla ze sídla provozovatele a dopravy zpět, nebude-li dohodnuto jinak

v rozsahu dle uvedeného předpokládaného provozního nasazení vozidel dle požadavku zadavatele tj. 5 dní v týdnu v dvousměnném provozu a to po dobu 24 měsíců od řádného předání vozidel.

Všeobecné záruční podmínky společnosti HANES s.r.o.

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu koupě:

Prodávající se zavazuje, že stroj bude po záruční dobu způsobilý k použití pro běžný účel, a že si zachová obvyklé vlastnosti s výjimkami, na které se záruka na jakost nevztahuje. Záruka se nevztahuje na opotřebení stroje způsobené obvyklým užíváním a rovněž na vady a opotřebení, které vznikly v důsledku takového užívání vozidla, které není v souladu s obvyklým a na případy uvedené v článku 3, 10 a 12.

2. Převzetí předmětu koupě a oznámení vad

Kupující je povinen při převzetí stroje stroj důkladně prohlédnout a ihned zapsat zjevné vady a nedodělky do předávacího protokolu.

Ostatní vady je kupující povinen oznámit bezprostředně (bez zbytečného odkladu) poté, co byly vady zjištěny.

3. Podmínka uznání záruční vady a trvání záruční doby

Po dobu trvání záruky je povinností uživatele provádět pravidelnou údržbu a provádět servisní prohlídky stanovené v servisní knížce. Neplnění těchto povinností může být důvodem odebrání záruky.

Potvrzením záruky ke stroji je řádně vyplněná záruční knížka. Záruční knížka je součástí záruky k danému vozidlu. Při každém uplatnění nároku je nutno předložit řádně vyplněnou a potvrzenou záruční knížku.

Záruční doba se prodlužuje o dobu provádění záruční opravy a tudíž odstavení stroje z provozu.

4. Záruční nároky

Ze záruky plyne kupujícímu nárok na bezplatnou opravu předmětu koupě nebo výměnu vadných součástí u autorizovaného servisu prodávajícího nebo u výrobce součástí předmětu koupě, případně právo na odstoupení od smlouvy (viz níže). Kupující má nárok pouze na opravu předmětu koupě nebo na výměnu vadných součástí, nikoliv na výměnu celého předmětu koupě.

Nároky na provedení záruční opravy kupující uplatňuje u záručního servisu prodávajícího nebo u výrobce součástí předmětu koupě.

Na nové díly namontované v rámci záruční opravy se vztahuje záruka do konce záruční doby, respektive 6 měsíců. Vyměněné vadné díly se stávají vlastnictvím prodávajícího.

Veškeré nároky ze záruky zanikají uplynutím záruční doby. U závad reklamovaných v záruční době, avšak do konce záruční doby neodstraněných, záruka končí odstraněním těchto závad.

Kupující je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky pouze za podmínky, že splnil veškeré své závazky vůči prodávajícímu – především provedené servisní prohlídky v servisních intervalech a uhrazené veškeré splatné závazky.

5. Předmět záruky

Prodávající poskytuje a provádí záruku na stroje a nástavby po dobu záruční doby specifikované v kupní smlouvě.

Prodávající dále poskytuje záruku na výrobky i jiného výrobce, které jsou součástí předmětu koupě po dobu záruční doby specifikované v kupní smlouvě. Součástí předmětu koupě mohou být například - podvozek, příslušenství stroje - např. sypač, radlice, válcový zametač, kropička, a technologické celky např. motor, převodovka, rozvodovky, náprava.

Provedením záručního případu může být pověřen výrobce těchto součástí. Kupující je v tomto případě povinen kontaktovat prodávajícího, respektive pověřené servisní místo výrobce a řídit se jeho záručními podmínkami. Prodávající poskytne kupujícímu součinnost při řešení takového záručního případu.

6. Místo plnění záruční opravy

Místem záručního servisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, je provozovna prodávajícího nebo provozovna jím pověřenému servisu nebo provozovna výrobce předmětu, který je součástí předmětu koupě.

7. Doba plnění záruční opravy

Uplatní-li kupující svůj nárok na provedení záruční opravy u autorizovaného servisu, je tento servis povinen co možná nejdříve (zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů) po přistavení stroje posoudit oprávněnost uplatněné reklamace a rozhodnout o tom, zda se reklamace uznává nebo zda jde o případ, na který se záruka za jakost předmětu koupě nevztahuje. Při zpětném předání předmětu koupě kupujícímu je v takovém případě proces uplatnění a ne/uznání reklamace uzavřen.

Ve výjimečných případech (tj. zvláště složitých a komplikovaných případech vyžadujících zvláštní odbornost resp. zkoumání pomocí speciálních přístrojů) je však možné (kupující si je této skutečnosti vědom a bere ji na vědomí), aby autorizovaný servis postoupil posouzení a uzavření ne/uznání reklamace výrobcu, tj. aby tak bylo konečné rozhodnutí o ne/uznání reklamace odloženo na dobu 90 kalendářních dnů. O této skutečnosti bude kupující písemně informován nejpozději do 5 pracovních dnů po přestavení stroje. Povinnost prodávajícího opravit stroj a předat jej zpět zákazníkovi tím není dotčena.

Prodávající sdělí kupujícímu odhadovanou délku opravy. Prodávající je oprávněn stanovenou lhůtu z vážných provozních důvodů přiměřeně prodloužit. Prodloužení lhůty dle předchozí věty sdělí prodávající písemně kupujícímu.

Do záruční doby se nezapočítává doba ode dne uznání nároku na odstranění vady až do dne, kdy byl kupující prodávajícím vyzván k převzetí vozidla po odstranění vady.

8. Náklady na záruční opravy

Prodávající hradí náklady na odstranění uznané záruční závady, tzn. náklady na provedené servisní práce a náklady na vyměnění nebo opravu dílů a režijní materiál.

Prodávající nehradí náklady na dopravu do servisního střediska, či výjezd na záruční opravu k zákazníkovi. Náklady na dopravu hradí zákazník. Prodávající disponuje mobilním servisem i na záruční opravy - tato služba je zpoplatněna. Veškeré náklady oprav, které nebudou kryty zárukou, budou účtovány kupujícímu.

Pokud bude reklamována závada s poukazem na poskytovanou záruku za jakost a při opravě bude zjištěno,

že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních oprav, nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s nezbytným testováním a manipulací.

Plnění může být kráceno o amortizaci, tedy o částečné užití, odpovídající provoznímu opotřebení předmětné součásti. Výši této amortizace stanovuje výrobce.

9. Způsoby odstranění vad a neodstranitelné vady

Při výskytu vady, která nepředstavuje podstatné porušení smlouvy, může kupující:

- a) požadovat bezplatné odstranění vady, nebo
- b) požadovat přiměřenou slevu z konečné kupní ceny

Nejedná-li se o vady neodstranitelné, není dán důvod pro odstoupení kupujícího od kupní smlouvy.

Při výskytu vady, která představuje podstatné porušení smlouvy, může kupující:

- a) požadovat přiměřenou slevu z konečné kupní ceny, nebo
- b) požadovat výkup vozidla prodávajícím za aktuální tržní cenu vozidla bez vady

Za neodstranitelnou je považována vada, projevila-li se v průběhu záruční doby opakovaně po třech opravách, provedených v autorizovaném servisu prodávajícího. Za takovou vadu je považována pouze vada bránící řádnému provozu stroje.

Odstoupit od smlouvy může kupující pouze tehdy, je-li předmět koupě v důsledku neopravitelné vady zcela nefunkční. Neodstranitelné závady na příslušenství předmětu koupě (např. kamerový systém, drobné závady podvozku, apod.) nejsou důvodem k odstoupení od kupní smlouvy.

10. Záruka za jakost předmětu koupě se nevztahuje na níže uvedené případy

Pokud není ve smlouvě sjednáno jinak, záruka se nevztahuje na zařízení/části a jiné smontované díly, jež nebyly smontovány / instalovány prodávajícím a samostatné technologické celky.

Stroj smí obsluhovat pouze osoby proškolené servisním střediskem firmy HANES s.r.o. nebo výrobcem samostatných částí. Seznam proškolených osob je součástí záruční knížky a vyplňují jej pověřenými zaměstnanci servisního střediska prodávajícího. Jestliže je (bude) předmětný stroj obsluhován osobou, která k tomu není proškolená (nemá potvrzení o proškolení nebo není uvedena v seznamu proškolených osob), nelze uznat případnou opravu reklamované vady jako záruční.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení předmětu koupě ani na škody vzniklé v důsledku nehod způsobených zaviněnou chybnou obsluhou stroje, jiným cizím zaviněním nebo v důsledku vyšší moci (např. živelní pohromou).

Záruka se nevztahuje rovněž na výměnu provozních kapalin souvisejících se záruční opravou stroje.

Záruka se dále nevztahuje na součásti podléhající provoznímu opotřebení. Posouzení a případné uznání záruky na tyto součásti provádí výrobce. Záruka nekryje sekundární škody provázející poruchy, jako jsou nemožnost používání vozidla, ztráta času, nepohodlí, potíže, náklady na pronájem náhradního vozidla (stroje), palivo, telefon, cestovní náklady, ubytování, přepravní ztráty, poškození nebo ztráta osobního či obchodního vlastnictví, ztráty příjmu, ušlý zisk, obchodní ztráty a ztráty výnosu a jiné.

Ze záruky jsou také vyloučeny závady způsobené:

- Mechanickými nebo chemickými vlivy (např. poškození laku nebo karoserie vymrštěným kamenem, chemickým spadem, apod.), nepřiměřeným zacházením s předmětem koupě (včetně jeho použití jiným než obvyklým způsobem, případně v rozporu s účelem použití, pro který byl speciálně vyroben) nebo jeho přetěžováním a jeho používáním v rozporu s předpisy výrobce

- porušením plomby zaplombovaných nebo plombou chráněných strojních součástí a zařízení předmětu koupě (např. vstřikovací čerpadlo motoru, tachograf, počítadlo motohodin, apod.)
- Provedením opravy nebo servisního zásahu jiným než autorizovaným servisem prodávajícího
- Montáží neoriginálních náhradních dílů nebo jiných než výrobcem respektive prodávající schválených a doporučených dílů a příslušenství, včetně použitých provozních náplní a maziv
- Změnou technického provedení předmětu koupě a jeho technických parametrů, včetně jiných výrobcem respektive prodávajícím neschválených úprav
- Neodbornou instalací výrobcem respektive prodávajícím povolených doplňků předmětu koupě
- Nerespektováním předpisů výrobce nebo prodávajícího uvedených v „Návodu k obsluze“ zejména pak nedodržováním předepsaných úkonů údržby a oprav, neprováděním předepsaných servisních prohlídek a údržby ve stanovených intervalech (po ujetí stanoveného počtu km nebo motohodin, ne po uplynutí časového intervalu) nebo nerespektováním pokynů pro řidiče v „Návodu k obsluze“.
- Nerespektováním akustického nebo světelného výstražného zařízení – kontrolního světla, případně jiných indicií informujících řidiče o nebezpečí vzniku nebo o již vzniklé závadě, její neprodlené neodstranění nebo nepřerušeni provozu předmětu koupě, čímž došlo k jeho poškození
- Neuplatněním reklamace zjevné závady již při převzetí předmětu koupě nebo uplatňování reklamace závady jindy než po jejím bezprostředním zjištění.

11. Doplnující informace

Po dobu záruční doby má autorizovaný servis právo provádět namátkové kontroly stroje bez předchozího ohlášení. Účelem kontrol je zjištění stavu stroje, způsob užívání stroje a provádění předepsané údržby ze strany provozovatele. Dále má autorizovaný servis právo si ověřit, zda je stroj obsluhován pouze proškolenými osobami.

12. Opotřebitelné části stroje

Dále jsou ze záruky vyloučeny všechny opotřebitelné (spotřební) díly jako např. kartáče a dělicí clony, hadice a potrubí, klínové řemeny, díly přicházející do styku s nasávaným materiálem, hydromotory, pneumatické válce, žárovky, ložiska, pneumatiky, kluzné bloky, filtry, zapalovací svíčky, obložení lamely spojky a přítlačný kotouč spojky, brzdové destičky, brzdové kotouče a materiály obložení brzdových čelistí, lišty stěračů, pojistky, kapaliny a maziva, vodní trysky, rychlospojky vodní a hydraulické, okna, pružiny, silentbloky, a podobné.