

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

č. objednatele: 5 525 03

č. zhotovitele

Objednatel: **Město Přelouč**
Československé armády 1665
535 33 Přelouč
Česká republika
IČO 00274101 **DIČ** CZ00274101

Zastoupený: Bc. Irena Burešová, starostka města

Kontaktní osoba ve věcech technických: Libor Komůrka

a

Zhotovitel: HOKEJ-SPORT CZ s.r.o.
Nepasice 109
503 46 Třebechovice pod Orebem
Česká republika
IČO 25 916 165 **DIČ** CZ 259 161 65

Zastoupený: Jiřím Koppem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba ve věcech technických: Zdeněk Rohlena

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel ke zhotovení díla (čl. I – Předmět díla) pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí v dohodnuté době a objednatel k jeho převzetí a zaplacení ceny díla.

I.

Předmět díla

Výměna mantinelů a ochranných sítí nad mantinely s nosnou konstrukcí, výměna hráčských prostor. Přesný rozsah předmětu díla je specifikován:

- Příloha, v počtu 2 stran, tvořící nedílnou součást této Smlouvy o dílo.
- Výkres – kladečský plán mantinelu / řez mantinelem a hráčskými boxy.

II.

Montážní pracoviště

Hokejbalové hřiště klubu „Jestřábi Přelouč“, Sportovní ulice 1732, 535 33 Přelouč, spolupráce a vzájemné výpomoci:

- a) objednatel se zavazuje: - že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu vždy však v době od 6:00 do 20:00 a ve dnech pracovního klidu v době od 8:00 do 18:00
- b) objednatel zajistí na vlastní náklady, není-li v této smlouvě výslovně dojednáno jinak, uzamykatelnou skladovací místnost o výměře cca 20 m², pro uskladnění náradí, drobného materiálu, mechanismů apod. sloužící též jako šatna montážním pracovníkům
- c) zhotovitel zajistí – vykládku kamionu vysokozdvížným vozíkem s dlouhými vidlemi.

- připojení na elektrickou energii o příkonu 10 kW pro napětí 220 / 380 V.

(spotřeba energie – minimální – pouze drobné ruční náradí – Zhotovitelem je již zahrnuta v ceně díla)

III.

Lhůty dodání díla

Zahájení montážních prací 29. 11. 2021

Dokončení montážních prací a předání Předmětu díla 10. 12. 2021

Dodávka je splněna podepsáním předávacího protokolu na zařízení ve sjednaném rozsahu, dle Předmětu díla. Objednatel umožní Zhotoviteli, ve výše uvedených termínech, realizovat na montážním pracovišti Předmět díla v rozsahu této Smlouvy.

IV.

Cena

Stanovení ceny:

Pevná cena kompletní dodávky bez DPH 21 % je	1. 155. 897 ,00 Kč
DPH 21 %	242. 738 ,37 Kč
Pevná cena kompletní dodávky včetně DPH 21 % je	1. 398. 635 ,37 Kč

Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění. Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu podle podmínek této smlouvy.

V.

Platební podmínky

Fakturace bude provedena, po ukončení montážních prací (čl. III. této SOD) a předání Předmětu díla, bez vad a nedodělků bránících jeho provozu objednateli. Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli.

Faktura musí mít náležitosti běžného daňového dokladu dle ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235 /2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem. Přílohou faktury musí být, oboustranně podepsaný předávací protokol.

V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.

Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.

Úhrada za dílo se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.

Objednatel prohlašuje, že objednané služby nejsou stavebními pracemi a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není na výše uvedené služby možné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.

Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.

VI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Bude-li objednatel v prodlení s placením faktur nebo záloh, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Sjednaná smluvní pokuta nezahrnuje případnou náhradu škod.

VII.

Jakost díla, záruka a provádění díla

- 1) Zhotovitel je povinen provést dílo ve výborné kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům. Podrobnější požadavky na jakost provedeného díla: **dle platných norem ČSN, EN**
- 2) Doba záruky se sjednává v délce 36 měsíců od předání a nevztahuje se na běžné opotřebení mantinelu provozem.
- 3) Záruční doba začíná běžet dnem předání díla podle bodu III. této smlouvy.
- 4) Zhotovitel vede ode dne převzetí zakázky o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schváleného výkazu výměr (VV). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 5) Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a VV, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6) Odpovědnost zhotovitele za vady na, než by se vztahovala záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí zhotovitel splnil svůj závazek. Odpovědnost nevzniká, dojde-li k vadě vinou neodborného zásahu objednatele nebo třetí osoby

VIII.

Závěrečné ujednání

Práva a povinnosti ze závazkových vztahů výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

Smlouva nabývá platnosti připojením plnoprávných a vlastnoručních podpisů zástupců obou smluvních stran.

Zhotovitel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) souhlasí se zpracováním svých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv města Přelouč. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Osobní údaje fyzických osob nejednajících v rámci podnikatelské činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt nebudou ve zveřejněné Smlouvě v Registru smluv uvedeny.

Smluvní strany se dohodly, že Město Přelouč bezodkladně po uzavření této Smlouvy zajistí její uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Žádná ze stran není oprávněna postoupit tuto Smlouvu, tj. práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části, třetí osobě.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy vč. jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí a že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně.

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat výhradně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s platností originálu, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Tato Smlouva byla schválena dne 25.10.2021 usnesením Rady města Přelouče č. 78/7/2021-II.

V Přelouči dne

objednatel

zhotovitel

Příloha SOD: Přesný rozsah předmětu díla – 2 strany + výkres

VÝKAZ – VÝMĚR HOKEJBALOVÉ HŘIŠTĚ PŘELOUČ 1/2

1) MANTINEL PRO HOKEJBAL

Rozměr hřiště 52 x 26 m

Atypické kotevní elementy, maximální délka jednotlivých mantinelových dílů je 2 m

Potahové materiály – odrazová část mantinelu

překrytí mantinelu:

Polypropylen PP, UV stabilizace, barva bílá, minimální síla 10 mm

okopová lišta:

Polyethylen PE, UV stabilizace, barva žlutá, minimální síla 10 mm, výška lišty 200 mm

madlo:

Polyethylen PE, UV stabilizace, barva modrá, minimální síla 10 mm

Povrchová úprava:

konstrukce mantinelu – žárový zinek

spojovací materiál – galvanický zinek

2) OCHRANNÉ SÍTĚ NAD MANTINEL PRO HOKEJBAL + NOSNÁ KONSTRUKCE

Rozměr ochranných sítí 33 x 3 m (2 komplety)

Fixace ochranných sítí pomocí ocelových prvků (sloupů), osazených v bezpečné vzdálenosti od hokejbalového mantinelu

Ochranné síť

Barva bílá, síla šňůrky 3 mm, velikost oka 30 mm


Nosná konstrukce

Jednotlivé ocelové sloupy fixované, pomocí šroubových spojů, k mantinelům

Povrchová úprava:

ocelové sloupy – žárový zinek

spojovací materiál – galvanický zinek



3) OHRAZENÍ A ČÁSTEČNÉ ZASTŘEŠENÍ HRÁČSKÝCH BOXŮ

Rozměry jednotlivých sekcí

Prostor střídaček 7,5 x 1 m (2 komplety)

Prostor trestných lavic a časomíry 6 x 1 m (2 + 2 + 2 m)

Atypické kotevní elementy

Potahové materiály

Ohrazení hráčských boxů:

Polypropylen PP, UV stabilizace, barva bílá, minimální síla 10 mm

Zastřešení hráčských boxů:

Polycarbonát PC, UV stabilizace, průhledný, minimální síla 3 mm

Povrchová úprava:

konstrukce boxů – žárový zinek

spojovací materiál – galvanický zinek

Zvýšené podlahy do hráčských boxů

Plocha jednotlivých sekcí

Prostor střídaček 15 m²

Prostor trestných lavic a časomíry 6 m²

Nosná ocelová konstrukce osazené plastovými deskami o síle 20 mm

Lavice pro hráče

Rozměry jednotlivých sekcí

Prostor střídaček 15 bm

Prostor trestných lavic a časomíry 6 bm

Povrchová úprava:

konstrukce boxů – žárový zinek

spojovací materiál – galvanický zinek

