

Smlouva o dílo č. 86 / 2021

uzavřena podle ustanovení § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

TR ANTOŠ s.r.o.

se sídlem Nad Perchtou 1631, Turnov, PSČ 511 01

IČO : 48152587

DIČ : CZ48152587

zastoupena ve věcech smluvních : panem Jiřím Antošem, jednatelem firmy

zastoupena ve věcech technických : panem Janem Zahradníčkem, ředitelem firmy

Tel. : 481 549 368, e-mail : tr@trantos.cz

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú.

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3490

(dále jen „zhotovitel“)

a

Mateřská škola " U Rybníčku", Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115

se sídlem Křovinovo náměstí 115, Praha 9 – Horní Počernice, PSČ 193 00

IČO : 70922144

DIČ :

zastoupené : paní Mgr. Jarmilou Frolíkovou, ředitelkou školy

Tel.: 281 920 308, e-mail : msurybnicku@seznam.cz

(dále jen „objednatel“)

I.

Předmět díla

Objednatel touto smlouvou zadává a zhotovitel přijímá zajištění výroby a montáže herního prvku z akátového dřeva dle cenové nabídky č. 210243, jejíž položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy, dle ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018 na akci

„Dětské hřiště u MŠ“.

II.

Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na celkovou částku :

- Kč 423.930,- = částka bez DPH

- Kč 89.025,- = DPH

- Kč 512.955,- = celková částka

Po řádném předání díla bude vystavena faktura se splatností 14 dní.

Stávající herní prvek odstraní, včetně základů, a kompletně zlikviduje zhotovitel.

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén, neztížený (skála, navážka, nadměrný kořen,...) s maximálním sklonem do 5%, který je přístupný technikou (nákladní auto, UNC,...). V opačném případě budou účtovány vícepráce.

Cenová nabídka nezahrnuje finální terénní úpravy (např. osetí travou) a odvoz a uložení vykopané zeminy z děr.

III.

Doba plnění

Předpokládaný termín realizace je od

1.11.2021

Předmět díla bude předán nejpozději do

30.11.2021

V případě nepříznivých klimatických podmínek nebo zhoršení situace spojené s onemocněním covid-19 bude termín montáže změněn, upřesněn a vzájemně odsouhlasen oběma smluvními stranami (dodavatelem i objednatel).

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. O předání a převzetí prostor a díla sepíše oba účastníci zápis.
2. Zhotovitelem dodané hrací sestavy a jejich instalace bude odpovídat platným technickým a bezpečnostním předpisům dle normy ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018.
3. Zhotovitel předá veškerou dokumentaci dle ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018, která obsahuje veškeré certifikáty, formulář o úrazu, kontroly a údržbu, návštěvní řád, provozní řád, povinnosti provozovatelů dětských hřišť, provozní kontrolu a návod k údržbě.
4. V případě, že zhotovitel nesplní konečný termín dodávky je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost k platbám, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
5. Do úplného zaplacení faktury zůstává předmět díla majetkem zhotovitele.
6. Objednatel garantuje, že v době realizace hřiště, bude zhotovitel písemně informován o existenci inženýrských sítí na pozemku budoucího hřiště, které v případě existence budou vytyčeny objednatel.
7. Objednatel má právo kontroly provádění díla.

V.

Záruky

Záruční doba na předmět díla je 24 měsíců od předání díla (nevztahuje se na nátěr), garance na akátové dřevo proti hnilobě je 10 let.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatným používáním, opotřebením (barva) způsobené běžným používáním (mechanické části, lana, skluzavky...) a vandalismem.

Zhotovitel se zavazuje, že provede zdarma kontrolu prvků a dotažení šroubů (cca jeden měsíc po uvedení do provozu), zaškolí odpovědného pracovníka, který bude provádět běžné vizuální a provozní kontroly.

VI.

Ostatní ujednání

Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a obě smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.

Obsah této smlouvy je možné měnit, doplňovat a upravovat výlučně písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými zástupci obou smluvních stran.

V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a v souladu s obchodními zvyklostmi, které mají přednost před ustanovením zákona.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

V Turnově dne : 5.11.2021

V Praze dne : 4.11.2021

Jiří Antoš, jednatel společnosti

TR ANTOŠ s.r.o.
Nad Perchtou 1631
511 01 TURNOV
IČO 481 52 587, DIČ: CZ48152587

Mgr. Jarmila Frolíková, ředitelka školy

Maturská škola "K. J. Erbenův ústav",
243 00 Praha 10 - Uhřetěpeň Počernice
Krovinčákova 115
příspěvková organizace
IČO 70922143

Dětské hřiště - položkový rozpočet

Položka	Název položky	MJ	Kč/MJ	Množství	Kč/bez DPH
---------	---------------	----	-------	----------	------------

1	multifunkční sestava - minimální rozměr zařízení 11600 x 7600 x 3600 mm - výška volného pádu 2,25 m - sestava je tvořena šestiúhelníkovou podestou o vnějším rozměru min. 1900 x 1650 mm, která je složená z rámu z hranolů o průřezu min 110 x 35 mm a pochozích prken tl. min. 25 mm, podesta je do terénu kotvena pomocí šesti kúlů o průměru min. 120 mm, na podestu je přístup umožněn pomocí lezecké stěny s prořezávanými chyty, stěna bude mít tl. min. 25 mm, šikmé rampy o velikosti min. 2400 x 480 mm, která je složená z rámu z hranolů o průřezu 90 x 25 mm a pochozích prken tl. min. 16 mm, rampa je doplněná o ručkovací PP lano o průměru min. 22 mm, příčky na šikmé rampě mají průřez min. 25 x 25 mm, podesta je možné opustit pomocí laminátové skluzavy v zelené barvě, a nerezové požární tyče o průměru min. 32 mm. Podesta je doplněná o kreslicí tabuli z HPL laminátu o síle min. 6 mm, zábradlí je o průřezu min. 55 x 35 mm a plaňky jsou min. 16 mm silné, jeden kúl bude doplněn o figurální malbu s plastickými prvky, na podestu navazují dvě "áčka" z kulatiny o průměru min. 120 mm s rozchodem min. 2500 mm a břevnem o stejném průměru, na břevnu jsou pomocí nerezových závěsů a řetězů zavěšená dvě gumová sedátka s hliníkovou výztuhou, sestava je doplněná pěti kúly o průměru min. 120 mm, na kterých je umístěn lanový žebřík s šesti příčkami, lanová síť o výšce min. 2000 mm a trojice nerezových hrazd o průměru min. 32 mm, tyto kúly mají rozteč min. 900 mm, na lanovou síť navazuje vodorovný žebřík s dřevěnými příčkami o délce min. 2800 mm, podesta a konstrukce houpačky je propojená dvěma kúly o průměru min. 100 mm, na kterých je uchyceno pět ručkovacích madel na lanových závěsech, na "áčku" vedle ručkovacích madel je lezecká stěna z prken tl. min. 25 mm a je osazená lezeckými kameny	ks	183 000,00 Kč	1	183 000,00 Kč
---	---	----	---------------	---	---------------



	montáž herních prvků				38 430,00 Kč
	dopadová plocha	m2	1 500,00 Kč	110	165 000,00 Kč
	likvidace stávajícího prvku				31 500,00 Kč
	dopravné herních prvků				6 000,00 Kč
Celkem bez DPH					423 930,00 Kč
DPH 21%					89 025,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH					512 955,00 Kč