

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0517-2021-03,
„Oprava komunikací – předláždění nerovností a přeložení panelů – kasárna Dobruška“
uzavřené dne 5.5.2021 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí PS 017 Dobruška tel. [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

A

2. ŠTĚPÁNEK, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1512

Sídlo: Nádražní 460, 517 73 Opočno
IČO: 45535124
DIČ: CZ45535124
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 398749571/0100
Zastoupená: Miroslav Štěpánek, prokurista

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: ...
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: j8m5zqf
Adresa pro doručování: Nádražní 460, 517 73 Opočno

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.
Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

Z důvodu nalezení studny pod povrchem vozovky, která byla zakryta železobetonovou deskou a překryta živичným povrchem a z důvodu požadavku uživatele na její zachování dochází k vícepracím v rozsahu - sanace ústí studny, doplnění prstenců, uložení zákrytové desky s nosností pro těžkou techniku a souvisejícími pracemi, jak je uvedeno v rozpočtu vícepráce a cena bude o tyto práce zvýšena.

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla a dobu realizace.

Podrobný rozpočet rozsahu vícepráce je uveden v příloze tohoto dodatku. Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 82 460,87 Kč bez DPH, což činí 10,37 % z původní ceny díla 794 850,00 bez DPH / 961 768,50 s DPH

III.
Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena díla“, odst.3.1 a 3,2 se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH 877 310,87 Kč

DPH 21 % 184 235,28 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem **1 061 546,15Kč**


Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatku č. 1 (A - původní cena díla + B - vícepráce)


26. 7. 21
za objednatele



za zhotovitele

Ing. Martin Štěpánek,
prokurista

- 1 -07- 2021



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0517-2021-03

Stavba: Oprava komunikací - předláždění nerovností a přeložení panelů + dodatek č.1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1.7.2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|--|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | | | 877 310,87 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 877 310,87 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
| snižovaná | 21,00% | 877 310,87 | | 184 235,28 |
| | 15,00% | 0,00 | | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | | 1 061 546,15 |

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0517-2021-03

Stavba: Oprava komunikací - předláždění nerovností a přeložení panelů + dodatek č.1

Místo: Datum: 1.7.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 877 310,87 | 1 061 546,15 |
| Objekt0 | A - Oprava zpevněných ploch (původní cena) | 794 850,00 | 961 768,50 |
| Objekt1 | B - Rozpočet pro dodatek | 82 460,87 | 99 777,65 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 877 310,87 | 1 061 546,15 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací - předláždění nerovností a přeložení panelů + dodatek č.1

Objekt:

Objekt0 - A - Oprava zpevněných ploch (původní cena)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1.7.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 794 850,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 794 850,00 |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 794 850,00 | 21,00% | 166 918,50 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v **CZK** **961 768,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací - předláždění nerovností a přeložení panelů + dodatek č.1

Objekt:

Objekt0 - A - Oprava zpevněných ploch (původní cena)

Místo:

Datum: 1.7.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 794 850,00 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 784 787,30 |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 104 171,26 |
| D | | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | 98 083,21 |
| 1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 82,940 | | |
| 2 | K | 113106242 | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2 | m2 | 514,000 | | |
| 3 | K | 113106522 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice strojně pl přes 200 m2 | m2 | 220,000 | | |
| 4 | K | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 57,280 | | |
| 5 | K | 113107312 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 150 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 45,280 | | |
| 6 | K | 113107530 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm pl přes 15 m2 | m2 | 190,000 | | |
| 7 | K | 113201111 | Výtrhání obrub chodníkových | m | 57,000 | | |
| 8 | K | 113201112 | Výtrhání obrub silničních stojatých | m | 26,000 | | |
| D | | 13 | Zemní práce - hloubené vykopávky | | | | |
| 9 | K | 131151100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 6,000 | | |
| D | | 16 | Zemní práce - přemístění výkopku | | | | |
| 10 | K | 162451105 | Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 12,792 | | |
| 11 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 6,792 | | |
| D | | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu | | | | |
| 12 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním | m2 | 45,280 | | |
| 13 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 30,000 | | |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | |
| D | | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | | | | |
| 14 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | m2 | 241,280 | | |
| D | | 57 | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | | | | |
| 15 | K | 577154111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 241,280 | | |
| D | | 58 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot | | | | |
| 16 | K | 584121112 | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy přes 200 m2 - původní rozebrané silniční panely 3,00x1,00x0,15m | m2 | 514,000 | | |
| 17 | K | 979094441 | Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním | m2 | 334,000 | | |
| 18 | K | 9000100 | Příplatek k zvýšení náročnosti osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl.40 mm - původní rozebrané panely | m2 | 514,000 | | |
| D | | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné | | | | |
| 19 | K | 591211111 | Kládání dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm - původní rozebrané žulové kostky 8/10 | m2 | 220,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 20 | K | 596811121 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2 (použitelná rozebraná dlažba 200x100x60mm 15,5m2) | m2 | 70,940 | | |
| 21 | M | 59245018a | <i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní - nová dlažba</i> | m2 | 55,440 | | |
| 22 | K | 596841220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 - (použitelná rozebraná dlažba 200x100x60mm 12 m2) | m2 | 12,000 | | |
| 23 | K | 599441111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým | m | 270,000 | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 24 | K | 9000101 | Oprava kanalizační vpusti | ks | 2,000 | | |
| 25 | K | 899131112 | Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu bez patky | kus | 6,000 | | |
| 26 | K | 899332111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu | kus | 1,000 | | |
| D 91 | | | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | | | | |
| 27 | K | 916131112 | Osazení silniční obruby z betonové předlažby do lože z betonu prostého | m | 6,500 | | |
| 28 | M | 59218001 | <i>krajník betonový silniční 500x250x80mm</i> | m | 6,500 | | |
| 29 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého | m | 26,000 | | |
| 30 | M | 59217029 | <i>obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm</i> | m | 2,000 | | |
| 31 | M | 59217030 | <i>obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm</i> | m | 2,000 | | |
| 32 | M | 59217032 | <i>obrubník betonový silniční 1000x150x150mm</i> | m | 26,000 | | |
| 33 | K | 916231212 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého - původní rozebrané betonové obrubníky 1000x80x200mm (30m) | m | 59,000 | | |
| 34 | M | 59217018a | <i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm - nové obrubníky</i> | m | 27,000 | | |
| 35 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živického krytu hl do 150 mm | m | 82,800 | | |
| 36 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 10,000 | | |
| D 93 | | | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb | | | | |
| 37 | K | 935111111 | Osazení odvodňovacího žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárcí š do 500 mm | m | 13,000 | | |
| 38 | M | 59227035 | <i>žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm</i> | m | 13,000 | | |
| 39 | K | 939326111a | Osazení kanalizační vpusti | kus | 1,000 | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | |
| 40 | K | 997002511 | Vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 89,492 | | |
| 41 | K | 997002519 | Příplatek ŽKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 2 684,760 | | |
| 42 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 89,492 | | |
| 43 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 76,890 | | |
| 44 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 14,550 | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | |
| 45 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým | t | 215,515 | | |
| 46 | K | 998226011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců | t | 56,000 | | |
| D VRN | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| 47 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ... | 1,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací - předláždění nerovností a přeložení panelů + dodatek č.1

Objekt:

Objekt1 - B - Rozpočet pro dodatek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1.7.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | 77 793,27 |
| Ostatní náklady | 4 667,60 |
| Cena bez DPH | 82 460,87 |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 82 460,87 | 21,00% | 17 316,78 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v **CZK** **99 777,65**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací - předláždění nerovností a přeložení panelů + dodatek č.1

Objekt:

Objekt1 - B - Rozpočet pro dodatek

Místo:

Datum: 1.7.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 77 793,27 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 77 793,27 |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 1 135,80 |
| 1 | K | 113107313 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 10,000 | | |
| 2 | K | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 10,000 | | |
| D | | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 3 | K | 360122621 | Montáž odvodňovací stoky I nad 200 do 1000 m plocha nad 0,04 do 0,12 m2 | m | 3,000 | | |
| 4 | M | 59432203 | zákrytová deska, D1475/1200, 1x poklop D400, základní | kus | 1,000 | | |
| 5 | K | 894812356 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem | kus | 1,000 | | |
| 6 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 1,000 | | |
| 7 | K | 452112121 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm | kus | 4,000 | | |
| 8 | M | 59224188 | prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | kus | 4,000 | | |
| 9 | K | 894601111 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 216 | t | 0,084 | | |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | |
| 10 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 10,000 | | |
| 11 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 10,000 | | |
| 12 | K | 577143111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 10,000 | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 23 | K | 938909331 | Cistění vozovek metením blata, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 50,000 | | |
| 13 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1,200 | | |
| 14 | K | 975011521 | Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 1200 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m | m | 3,000 | | |
| 15 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 14,000 | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | |
| 16 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 8,500 | | |
| 17 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 25,500 | | |
| 18 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 8,500 | | |
| 19 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 1,300 | | |
| 20 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 5,000 | | |
| 21 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 2,200 | | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 9,336 | | |