

Plnění	Parametr	Poznámka	Konkrétní parametr nabízeného zařízení	Nabízené zařízení (výrobce a přesný typ)
Plnění N10 Administrativní notebook	CPU	min. 10000 bodů CPU PassMark	11084 bodů	Dell Latitude 3420
	RAM	8 GB DDR4	Intel i5-1135G7	Intel i5-1135G7
	Disk	256 GB SSD PCIe NVMe	8GB, 1x16GB, DDR4 Non-ECC	16GB, 1x16GB, DDR4 Non-ECC
	GPU	integrated	256GB	M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
	Displej	14", antireflexní, min. FHD (1920x1080), technologie IPS		
	Porty	1 x HDMI, 1 x RJ-45, 2 x USB 3.1, 1 x USB-C (Power Delivery & DisplayPort), audio vstup a výstup		14" FHD (1920 x 1080) AG Non-Touch, 250nits, Camera w/ Shutter & Microphone, WLAN Capable
	Výdrž baterie	min. 40 Wh		
	Zabezpečení	TPM 2.0, čtečka otisku prstů		
	Konstrukce	zvýšená odolnost dle standardu MIL-STD810G nebo MIL-SPEC		
	Hmotnost	max. 1,75 kg		
Možné změny konfigurace:	Operační systém	Microsoft Windows 10 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný		
	RAM	(náhrada) 16 GB DDR4	Windows 10 Home 64bit Czech	Windows 10 Home 64bit Czech
	Disk	(náhrada) 512 GB SSD PCIe NVMe	16GB	16GB, 1x16GB, DDR4 Non-ECC
			32GB	M.2 32GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
			48GB	M.2 48GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
			64GB	M.2 64GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
			96GB	M.2 96GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
			128GB	M.2 128GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
			192GB	M.2 192GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
			256GB	M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
Plnění N11 Výkonný notebook	CPU	min. 10500 bodů CPU PassMark	11488 bodů	Dell Latitude 3420
	RAM	16 GB DDR4 (min. 2666 MHz)	15-1145G7 vPro	Intel i5-1135G7
	Disk	512 GB SSD PCIe NVMe	16GB	16GB, 1x16GB, DDR4 Non-ECC
	GPU	integrated	512GB	M.2 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
	Displej	14", antireflexní, min. FHD (1920x1080), technologie IPS		
	Porty	1 x HDMI, 1 x RJ-45, 2 x USB 3.1 (min. 1 x stále napájený), 2 x USB-C (min. 1 x Power Delivery & DisplayPort), audio vstup a výstup		14" FHD (1920x1080) Non-Touch, Anti-Glare, 220nits
	Výdrž baterie	min. 50 Wh		65Wh
	Zabezpečení	Diskrétní TPM 2.0, čtečka otisku prstů		4 Cell 63Whr ExpressCharge™ TM Capable Battery
	Konstrukce	zvýšená odolnost dle standardu MIL-STD810G nebo MIL-SPEC		
	Hmotnost	max. 1,75 kg		
Možné změny konfigurace:	Operační systém	Microsoft Windows 10 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný		
	RAM	(náhrada) 32 GB DDR4 (min. 2666 MHz)	32GB	32GB, 2x16GB, DDR4 Non-ECC
	Disk	(náhrada) 1 TB SSD PCIe NVMe	1TB	M.2 1TB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive
Plnění U10 Cestovní/Prezentační ultrabook	CPU	min. 10000 bodů CPU PassMark	11488 bodů	Dell Latitude 3420
	RAM	16 GB DDR4	15-1145G7 vPro	Intel i5-1135G7
	Disk	512 GB SSD PCIe NVMe	16GB	16GB, 1x16GB, DDR4 Non-ECC
	GPU	integrated	512GB	M.2 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
	Displej	min. 13,3" 14", antireflexní, min. Full HD (1920x1080)		
	Porty	1 x HDMI (možné přes redukci), 1 x RJ-45 (možné přes redukci), 2 x USB-C (min. 1 x Thunderbolt), audio vstup a výstup		14" FHD (1920x1080) Non-Touch, Anti-Glare, 250nits
	Výdrž baterie	min. 50 Wh		63Whr
	Zabezpečení	Diskrétní TPM 2.0, čtečka otisku prstů		
	Konstrukce	zvýšená odolnost dle standardu MIL-STD810G nebo MIL-SPEC		
	Hmotnost	max. 1,5 kg		
Možné změny konfigurace:	Operační systém	Microsoft Windows 10 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný		
	Disk	(náhrada) 1 TB SSD PCIe NVMe	Windows 10 Home 64bit Czech	Windows 10 Home 64bit Czech
	Displej	(rozšíření pokud není v základu) 10-poit multitdotkový kapacitní displej	1TB	M.2 1TB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive
	Porty	(rozšíření) LTE modem		14" FHD (1920x1080) Touch, Anti-Glare, 300nits
				Intel XMM 7800 Global LTE-Advanced
				Dell Latitude 5521
				i5-11500H vPro Capable
				16GB, 1x16GB, DDR4 Non-ECC
				M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
				Nvidia GeForce MX450
Plnění MW10 Mobilní workstation	CPU	min. 17250 bodů CPU PassMark	17527 bodů	Dell Latitude 5521
	RAM	16 GB DDR4 (min. 2666 MHz)	16GB	i5-11500H vPro Capable
	Disk 1	512 GB SSD PCIe NVMe	16GB	16GB, 1x16GB, DDR4 Non-ECC
	GPU	min. 896 CUDA jader	32GB	M.2 32GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
	Displej	15,6", antireflexní, min. FHD (1920x1080), technologie IPS, svítivost min. 400 nits		Nvidia GeForce MX450
	Porty	1 x HDMI, 1 x RJ-45, 2 x USB 3.1 (1 x stále napájený), 2 x USB-C (2 x Thunderbolt), audio vstup a výstup		15,6" FHD (1920x1080) Non-Touch, Anti-Glare, WVA, HD Camera, SLP, ComfortViewPlus, 300nits, WLAN/WWAN
	Výdrž baterie	min. 50 Wh		
	Zabezpečení	Diskrétní TPM 2.0, čtečka otisku prstů		
	Konstrukce	zvýšená odolnost dle standardu MIL-STD810G nebo MIL-SPEC		
	Hmotnost	max. 1,75 kg		
Možné změny konfigurace:	Operační systém	Microsoft Windows 10 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný		
	CPU	(náhrada) min. 21500 bodů CPU PassMark	23459 bodů	Core™ i9-11900
	RAM	(náhrada) 32 GB DDR4 (min. 2666 MHz)	32GB	32GB, 2x16GB, DDR4 Non-ECC
	RAM	(náhrada) 64 GB DDR4 (min. 2666 MHz)	64GB	64GB, 2x32GB, DDR4 Non-ECC
	RAM	(náhrada) 128 GB DDR4 (min. 2666 MHz)	128GB	128 GB, 4 x 32 GB, DDR4, 3300MHz, Non-ECC, SODIMM
	Disk 1	(náhrada) 1 TB SSD PCIe NVMe	1TB	M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive
	Disk 1	(náhrada) 2 TB SSD PCIe NVMe	2TB	M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive
				M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive
				M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive
				M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive

Plnění	Parametr		Poznámka	Konkrétní parametr nabízeného zařízení	Nabízené zařízení (výrobce a přesný typ)
Plnění D10 Kancelářský desktop	CPU	min. 13750 bodů CPU PassMark		13996 bodů	Dell OptiPlex 3080 SFF XCTO
	RAM	8 GB DDR4		8GB	Intel Core i5-10600 (6 Cores/12MB/12T/3.3GHz to 4.8GHz/65W)
	Disk 1	256 GB SSD PCIe NVMe		256GB	8GB (1x8GB) DDR4 non ECC memory
	Disk 2	Bez druhého disku, volný slot		ano	M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
	GPU	integrovaná		ano	M.2 22x30 Thermal Pad
	Porty	6 x USB (min. 2 x přední strana skříně), 2 x digitální výstup (DP/HDMI), 1 x RJ-45, audio vstup a výstup		ano	Intel Integrated Graphics
	Zdroj	výkonově odpovídající sestavě, certifikace 80 Plus		ano	Intel Integrated Graphics, Dell OptiPlex
	Zabezpečení	TPM 2.0		ano	ano
	Konstrukce	beznástrojový přístup do skříně a výměna komponent		ano	ano
	Ostatní	klávesnice a myš od výrobce PC		ano	ano
Záruka a support	o Min. 36 měsíců záruka na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován výrobcem zařízení na místě u zákazníka o Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce o Doba odezvy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace o Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu o Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod		ano	Dell Optical Mouse-MS116, Dell Wired Keyboard-KB216	
	Operační systém	Microsoft Windows 10 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný		ano	3 ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension
Možné změny konfigurace:	RAM	(náhrada) 16 GB DDR4		16GB	Windows 10 Home 64bit Czech
	Disk 1	(náhrada) 512 GB SSD PCIe NVMe		512GB	16GB (1x16GB) DDR4 non ECC memory
	Disk 2	(rozšíření) 1 TB HDD 7200 RPM		1TB	M.2 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
	Disk 2	(rozšíření) 2 TB HDD 5400 RPM		2TB	2.5 inch 1TB 5400rpm Hard Disk Drive
Plnění D11 Výkonný desktop	CPU	min. 18000 bodů CPU PassMark		18176 bodů	Dell Precision 3450 SFF CTO BASE
	RAM	16 GB DDR4 (min. 2666 MHz)		16GB	Intel Core i5-11600, 12 MB Cache, 6 Core, 2.8 GHz to 4.8 GHz
	Disk 1	512 GB SSD PCIe NVMe		512GB	16GB (2x8GB) DDR4 UDIMM non-ECC Memory
	Disk 2	Bez druhého disku, volný slot		ano	512GB PCIe NVMe Class 40 M.2 SSD
	GPU	integrovaná		ano	ano, Integrated Intel SATA Controller
	Porty	6 x USB (min. 2 x přední strana skříně), 2 x digitální výstup (DP/HDMI), 1 x RJ-45, audio vstup a výstup		ano	Intel Integrated Graphics
	Zdroj	výkonově odpovídající sestavě, certifikace 80 Plus Gold/Platinum		ano	Intel Integrated Graphics
	Zabezpečení	TPM 2.0		ano	ano
	Konstrukce	beznástrojový přístup do skříně a výměna komponent		ano	ano
	Ostatní	klávesnice a myš od výrobce PC		ano	Dell Optical Mouse-MS116, Dell Wired Keyboard-KB216
Záruka a support	o Min. 36 měsíců záruka na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován výrobcem zařízení na místě u zákazníka o Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce o Doba odezvy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace o Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu o Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod		ano	3 ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension	
	Operační systém	Microsoft Windows 10 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný		ano	Windows 10 Home 64bit Czech
Možné změny konfigurace:	RAM	(náhrada) 32 GB DDR4 (min. 2666 MHz)		32GB	32GB (2x16GB) DDR4 UDIMM non-ECC Memory
	Disk 1	(náhrada) 1 TB SSD PCIe NVMe		1TB	1TB PCIe NVMe Class 40 M.2 SSD
	Disk 2	(rozšíření) 1 TB HDD 7200 RPM		1TB	1TB 7200rpm SATA 3.5" HDD
	Disk 2	(rozšíření) 2 TB HDD 5400 RPM		2TB	2TB 7200rpm SATA 3.5" HDD
	GPU	(rozšíření) min. 512 CUDA jader		ano	NVIDIA Quadro P620 2GB LP (4 mDP to DP adapters)
Plnění W10 Workstation	CPU	min. 18000 bodů CPU PassMark		18176 bodů	Core i5-11600, 12 MB Cache, 6 Core, 2.8 GHz to 4.8 GHz
	RAM	16 GB DDR4 (min. 2666 MHz)		16GB	16GB (2x8GB) DDR4 UDIMM non-ECC Memory
	Disk 1	512 GB SSD PCIe NVMe		512GB	512GB PCIe NVMe Class 40 M.2 SSD
	Disk 2	Bez druhého disku, volný slot		ano	ano
	GPU	integrated		ano	Intel Integrated Graphics
	Porty	min. 6 x USB (min. 1 x USB-C), min. 2 x digitální výstup (DP/HDMI), 1 x RJ-45, audio vstup a výstup		ano	Intel Integrated Graphics
	Zdroj	výkonově odpovídající sestavě a podporující budoucí přidání výkonějších grafických karet, certifikace 80 plus Gold/Platinum		ano	ano
	Zabezpečení	TPM 2.0, slot pro kabelový zámek, detekce vniknutí do skříně		ano	ano

	Konstrukce	beznástrojový přístup do skříně a výměna komponent	ano	ano
	Ostatní	Certifikace pro CAD/CAM aplikace, klávesnice a myš od výrobce PC	ano	ano
	Záruka a support	o Min. 36 měsíců záruka na celou sestavu typu Next Business Day on site. Servis je poskytován výrobcem zařízení na místě u zákazníka o Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejně přístupném webu výrobce o Doba odezvy nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace o Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu o Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod	ano	3 ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension
	Operační systém	Microsoft Windows 10 64-bit, CZ, OEM, předinstalovaný	ano	Windows 10 Home 64bit Czech
Možné změny konfigurace:	RAM	(náhrada) 32 GB DDR4 (min. 2666 MHz)	32GB	32GB (2x16GB) DDR4 UDIMM non-ECC Memory
	RAM	(náhrada) 64 GB DDR4 (min. 2666 MHz)	64GB	64GB (4x16GB) DDR4 UDIMM non-ECC Memory
	RAM	(náhrada) 128 GB DDR4 (min. 2666 MHz)	128GB	128GB (4x32GB) DDR4 UDIMM non-ECC Memory
	Disk 1	(náhrada) 1 TB SSD PCIe NVMe	1TB	1TB PCIe NVMe Class 40 M.2 SSD
	Disk 2	(rozšíření) 1 TB HDD 7200 RPM	1TB	1TB 7200rpm SATA 3.5" HDD
	Disk 2	(rozšíření) 2 TB HDD 5400 RPM	2TB	2TB 7200rpm SATA 3.5" HDD
	Disk 2	(rozšíření) 4 TB HDD 5400 RPM	4TB	4TB 5400rpm SATA 3.5" HDD
	CPU	(náhrada) min. 21150 bodů CPU PassMark	21480 bodů	i7-11700F, 2.5 GHz, 16MB Cache
	GPU 1	(rozšíření) min. 9500 bodů GPU PassMark	9656 bodů	Nvidia Quadro P2200, 5GB, 4 DP (Precision 3650T)
GPU 2	(rozšíření) min. 16500 bodů GPU PassMark	25906 bodů	Nvidia GeForce RTX 3090, 24GB, 3DP, HDMI (Precision 3650T)	

Monitor

Plnění	Parametr	Konkrétní parametr nabízeného zařízení	Nabízené zařízení (výrobce a přesný typ)
Plnění M11 Monitor 23"	Úhlopříčka	23"	Dell P2319H
	Rozlišení	min. 1920x1080	ano
	Technologie	IPS, matný	ano
	Funkce	PIVOT, výškově nastavitelný	ano
	Porty	min: 1 x HDMI 1.4, min. 1 x DP 1.2, USB hub min. 4x USB (z toho min. 2x USB 3.x)	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
	Jas	min. 250 cd/m2	ano
	Kontrast	typický 1000:1	ano
	Pozorovací úhel	min. 178° vertikální/horizontální	ano
	Záruka	36 měsíců	ano
	Ostatní	VESA	ano
Plnění M12 Monitor 24"	Úhlopříčka	min. 23,8", max 24"	Dell P2422H
	Rozlišení	min. 1920x1080 nebo 1920x1200	24"
	Technologie	IPS, matný	ano
	Funkce	PIVOT, výškově nastavitelný	ano
	Porty	min: 1 x HDMI 1.4, min. 1 x DP 1.2, USB hub min. 4x USB (z toho min. 2x USB 3.x)	1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), 1x VGA, 1x port USB SuperSpeed 5 Gb/s (USB 3.2 1. generace) pro připojení k počítači, 4x port USB SuperSpeed 5 Gb/s (USB3.2 1. generace)
	Jas	min. 250 cd/m2	ano
	Kontrast	typický 1000:1	ano
	Pozorovací úhel	Min. 178° vertikální/horizontální	ano
	Záruka	36 měsíců	ano
	Ostatní	VESA	ano
Plnění M13 Monitor 27"	Úhlopříčka	min. 27"	Dell P2720D
	Rozlišení	min. 2560x1440	ano
	Technologie	IPS, matný	ano
	Funkce	PIVOT, výškově nastavitelný	ano
	Porty	min: 1 x HDMI 1.4, min. 1 x DP 1.2, USB hub min. 4x USB (z toho min. 2x USB 3.x)	1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2, 1 X USB 3.0 Port - Upstream, 2 x USB 3.0 Port - Side, 2 x USB 2.0 Port - Bottom
	Jas	min. 250 cd/m2	ano
	Kontrast	typický 1000:1	ano
	Pozorovací úhel	min. 178° vertikální/horizontální	ano
	Záruka	36 měsíců	ano
	Ostatní	VESA	ano

Plnění	Parametr		Konkrétní parametr nabízeného zařízení	Nabízené zařízení (výrobce a přesný typ)
Plnění DS10 Dokovací stanice pro notebooky	Kompatibilita Porty	kopatibilní s plněními N10, N11, U10	ano	Dell Dock WD19S 2x DP 1.4, 1x HDMI USB konektory: 3x USB 3.1 Gen 1 typ A, 2x USB 3.1 Gen 2 typ C Ostatní konektory: 1x RJ-45 (Gigabit Ethernet), 1x Konektor pro bezpečnostní zámeček kensington, 1x Noble Wedge lock slot
		min. 2x HDMI nebo DisplayPort, RJ-45, min. 5 x USB 3.0 (min. 1 x USB-C), audio vstup a výstup	ano	
	Funkce	ano		
	Ostatní Záruka	Power Delivery, Wake on Dock, Wake on LAN/WAN, PXE Boot, MAC passthrough, možnost vypnutí portů napájecí adaptér 36 měsíců	ano ano ano	
Plnění DS11 Dokovací stanice pro mobilní workstation	Kompatibilita Porty	kopatibilní s plněními MW10	ano	Dell Thunderbolt Dock WD19TBS, 180W Video konektory: 2x DP 1.4, 1x HDMI USB konektory: 3x USB 3.1 Gen 1 typ A, 2x USB 3.1 Gen 2 typ C Ostatní konektory: 1x RJ-45 (Gigabit Ethernet), 1x Konektor pro bezpečnostní zámeček kensington, 1x Noble Wedge lock slot Napájení: 180 W AC adaptér
		min. 2x HDMI nebo DisplayPort, RJ-45, min. 5 x USB 3.0 (min. 1 x USB-C/Thunderbolt), audio vstup a výstup	ano	
	Funkce	ano		
	Ostatní Záruka	Power Delivery, Wake on Dock, Wake on LAN/WAN, PXE Boot, MAC passthrough, možnost vypnutí portů, podpora Expresního nabíjení baterie alespoň na 80% během 1 hodiny napájecí adaptér 36 měsíců	ano ano ano	
Plnění P10 Klávesnice drátová	Rozvržení	české	ano	YENKEE YKB 1002CS USB černá - CZ/SK
	Připojení	drátové	ano	
	Rozhraní	USB	ano	
	Typ kláves	chiclet nebo nízkoprofilový	ano	
	Záruka	36 měsíců	ano	
	Ostatní	NumPad	ano	
Plnění P11 Myš drátová	Provedení	symetrické	ano	NATEC optická myš VIREO 1000 DPI, černá
	Technologie	optická	ano	
	Připojení	drátové	ano	
	Rozhraní	USB	ano	
	Tlačítka	3	ano	
	Záruka	36 měsíců	ano	
	Kolečko	klasické	ano	
Plnění P12 Set bezdrát. klávesnice a myš	Rozvržení	české	ano	CONNECT IT Combo bezdrátová černá klávesnice + myš
	Připojení	bezdrátové	ano	
	Rozhraní	USB	ano	
	Typ kláves	chiclet nebo nízkoprofilový	ano	
	Ostatní	NumPad	ano	
	Provedení (myš)	symetrické	ano	
	Technologie (myš)	optická	ano	
	Tlačítka (myš)	3	ano	
	Kolečko (myš)	klasické	ano	
	Záruka	36 měsíců	ano	
Plnění O10 Propojovací kabel HDMI	Rozhraní	HDMI 1.4	ano	PremiumCord HDMI High Speed + Ethernet kabel, 1.5m
	Zakončení	rovné	ano	

	Záruka	36 měsíců	ano	
	Délka	min. 1.5 m	ano	
Plnění O11 Propojovací kabel DP	Rozhraní	DisplayPort 1.2	ano	DisplayPort kabel v.1.2, 1.5m
	Zakončení	rovné	ano	
	Záruka	36 měsíců	ano	
	Délka	min. 1.5 m	ano	