

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 20.10.2021

Číslo smlouvy Kupujícího: S/70/2021/0042

Číslo smlouvy Prodávajícího: 20210291

Městská část Praha 20

se sídlem Jívanská 647, 193 00 Horní Počernice

IČO: 00240192

DIČ: CZ00240192

zastoupena Mgr. Petrem Měšťanem, starostou

bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Kupující**“)

a

STORAGE ONE, a.s.

se sídlem Řeporyjská 490/17, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 023 01 245, DIČ: CZ023 01 245

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19458

zastoupena Reném Valvodou, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Prodávající**“)

(dále také společně „**Smluvní strany**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2021 Kupní smlouvu č. S/70/2021/0042 (20210291), již se Prodávající zavázal k dodávce a sestavení HW komponent a zařízení včetně kompletní propojovací kabeláže, kompletní instalace na místo určení a k dodávce dokumentace dodaného HW (dále jen „Dodávka“ nebo „Zboží“) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pásková knihovna včetně police a pásek pro MČ Praha 20 v termínu do 30 dnů od účinnosti Kupní smlouvy, tj. do 18.11.2021.
- 1.2. S ohledem na celosvětové problémy s dodávkami chipů Prodávající není schopen ve stanoveném termínu dodat a sestavit předmět zakázky. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Kupní smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro realizaci Dodávky do **13.12.2021**.
- 2.2. Ostatní smluví ujednání zůstávají nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran.
- 3.2. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž jeden obdrží Prodávající a jeden Kupující.

- 3.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 20 na jednání č. 123 ze dne 5.11.2021 usnesením číslo RMC/123/20/2187/21.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Kupující

V Praze dne 8.11.2021



Mgr. Petr Měšťan

Městská část P




Prodávající

V Praze dne 8.11.2021



René Valvoda, předseda představenstva



PŘÍLOHA Č. 1 Technická specifikace

Přesná technická specifikace dodavatele k dodávanému HW

Zadavatel požaduje škálovatelnou páskovou knihovnu s flexibilitou pro dlouhodobou ochranu dat a uchovávání datových úložišť. Požadujeme možnost opětovného použití aktualizčních jednotek. Požadujeme základní a pokročilé funkce zabezpečení a spolehlivost.

Požadované vlastnosti:

- bezproblémově rozšířit kapacitu úložiště pomocí jediného architektonického řešení škálovaného řešení
- možnost zvýšení výkonu a kapacity bez nutnosti investice do zcela nové knihovny
- rozšíření a jednotky snadno instalovatelné a konfigurovatelné (aktualizace jsou rychlé a nepřerušují se)
- webová služba pro správu páskové knihovny přes vzdálenou správu
- monitoring využití, výkonu a zdraví knihovny, médií a jednotek.
- Vyšší úroveň zabezpečení, umožňující řídit přístup serverů k páskové knihovně

1. ČÁST – PODKLAD PRO SPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. Technické požadavky HW – pásková knihovna

Pásková knihovna	Funkcionalita/Parametr	Splněno ano/ne	Detailní popis nabízené funkcionality
Obecné	Pásková knihovna základní modul o max. velikosti 3U na modul, celková velikost maximálně 21U	ANO	Začnete se 40-slotovým 3U základním knihovním modulem 3U a přidejte až 6 rozšiřujících knihovních modulů pro celkem 280 sloty v rackovém provedení 21U
	Mín. 40 pozic v základním modulu páskové knihovny pro media.	ANO	Základní modul MSL3040 nyní podporuje 40 slotů
Mechaniky	Jednotka páskové knihovny musí být nakonfigurována s 3 páskovacími jednotkami FC LTO Gen-8	ANO	3 x HPE StoreEver MSL LTO-8 Ultrium 30750 FC Drive Upgrade Kit – viz nabízená konfigurace
Média	Mín. 60 LTO8 páska včetně čárových štítků.	ANO	60 x HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Data Cartridge
Čtečka čárových kódů	Ano.	ANO	Integrovaná čtečka čárových kódů v ceně
Čistící kazeta	Mín 1x čistící kazeta s čárovým štítkem.	ANO	1 x HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge

Pásková knihovna	Funkcionalita/Parametr	Splněno ano/ne	Detailní popis nabízené funkcionality
Napájení	Min. dva redundantní zdroje.	ANO	1 x ve standardu a 1 x HPE StoreEver MSL3040 Upgrade Power Supply Kit
Management vzdálená správa	a Musí umožňovat vzdálenou správu přes WEB rozhraní.	ANO	<p>Konzola pro správu Server HPE StoreEver MSL3040 je dodáván s webovou vzdálenou správou, takže jej lze snadno sledovat a spravovat z po místnosti nebo po celém světě. Mezi funkce zahrnuté v nástroji pro správu patří:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stavové informace o disku a systému • Operace konfigurace systému a hlášení • Protokoly chyb a stavu systému • Možnosti upgradu firmwaru knihovny a disku • Diagnostické testy a informace • Pohyb kazety pro účely údržby a správy <ul style="list-style-type: none"> • Podpora čištění kazety • Zabezpečení a řízení přístupu <ul style="list-style-type: none"> • Podpora SNMP pro IP komunikaci • Správa oddílů a šifrování <ul style="list-style-type: none"> • Podpora HTTPS • Podpora síťového protokolu IPv6 a IPv4
Ovládací panel	LCD čelní ovládací panel. Umožňující min. kontrolu systému, spuštění diagnostiky a nastavení konfigurace.	ANO	Viz obrázky knihovny a popis čelního panelu
Rozšiřitelnost	Možnost rozšířit o min další jednu mechaniku verze LTO6, LTO7 nebo LTO8.	ANO	Škálování výkonu od 1 do 21 LTO HH páskových jednotek a přenosové rychlosti až 300 MB/s na páskovou jednotku LTO-8
	Možnost rozšířit alespoň o 3 expanzní boxy na pásky.	ANO	až 6 rozšiřujících knihovnických modulů
	Nabízená jednotka LTO-8 v knihovně nabízí volitelnou podporu WORM a vestavěné 256bitové šifrování AES.	ANO	Páskové jednotky Ultrium zahrnují podporu prepisovatelných i WORM médií, která poskytují bezpečné a dlouhodobé řešení archivace v jakékoli strategii ochrany dat

Pásková knihovna	Funkcionalita/Parametr	Splněno ano/ne	Detailní popis nabízené funkcionality
	Nabízené LTO-8 drive musí mít nativní rychlost 300MB/s.	ANO	ATS data transfer rate range (native) - 101 to 300 MB/s
	Nabízený disk LTO-8 musí také podporovat média LTO-7 – typu M, aby bylo možné zvýšit nativní kapacitu kazety LTO-7 na 9 TB	ANO	Knihovna MSL3040 podporuje média LTO-7 typu M.
	Pro optimální výkon. Pásková knihovna musí poskytovat nativní připojení rozhraní 8Gbps FC k přepínačům SAN	ANO	Standardní rozhraní
	Nabízená pásková knihovna musí volitelně podporovat převzetí služeb při selhání dat i kontrolní cesty pro nabízené jednotky	ANO	Dosáhněte vyšší úrovně dostupnosti pomocí převzetí služeb při selhání datové cesty a převzetí služeb při selhání.
	Pásková knihovna musí být dodávána se softwarem, který dokáže předvídat poruchy a předcházet jim včasnou výstrahou, a musí rovněž navrhnout požadovanou servisní akci.	ANO	ANO viz QuickSpec (webová adresa viz níže)
	Nabízený software musí být také schopni určit, kdy vyřadit kazety a jaký kompresní poměr je dosažen	ANO	ANO viz QuickSpec (webová adresa viz níže)
	Pásková knihovna musí být nabízena s nejméně 5 poštovními přihrádkami a musí být škálovatelná na nejméně 30 poštovních přihrádek	ANO	5 mail slotů na modul
	Pásková knihovna musí být škálovatelná na 21 x FC LTO-8 jednotek ve stejném rámci	ANO	Rackové provedení s max. 21U se 6 rozšiřujícími moduly
	Nabízená pásková knihovna sha bude nabízena s minimálně 40 sloty pro kazety a čtečkou čárových kódů a sál bude škálovatelný na 280 slotů	ANO	Viz nabízená konfigurace
Podpora a servis (v rámci poskytnuté záruky)	Servisní podpora na 4 roky s reakční dobou opravy NBD, oprava v místě instalace páskové knihovny, servis je poskytován výrobcem páskové knihovny.	ANO	HPE 4Y Foundation Care NBD SVC
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému.	ANO	Viz : https://www.sluzbyhpe.cz/kontakty

Pásková knihovna	Funkcionalita/Parametr	Splněno ano/ne	Detailní popis nabízené funkcionality
	Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce.	ANO	Na stránkách výrobce nebo pře management konzoli
	Poskytování aktualizací firmware (bez dalších nákladů pro zadavatele), minimálně po dobu trvání podpory požadované zadavatelem.	ANO	Na stránkách výrobce nebo pře management konzoli

Příloha č. 2

Požadavky na instalaci a školení

Zadavatel požaduje instalaci dodávaného HW do prostředí zákazníka MČ Praha 20.

Zadavatel taktéž požaduje proškolení technických pracovníků (4 osoby) na obsluhu zařízení.

PŘÍLOHA Č. 3
Cena

Část Zboží	Cena bez DPH za 1 ks	Počet ks	Cena bez DPH za požadovaný počet kusů	DPH za požadovaný počet kusů	Cena vč. DPH za požadovaný počet kusů
Pásková knihovna	378 065,00	1	378 065,00	79 393,65	457 458,65
Čistící cartridge	3 075,00	4	12 300,00	2 583,00	14 883,00
Pásy	1 991,58	60	119 435	25 081,35	144 516,35
4 letá podpora NBD	85 900,00	1	85 900,00	18 039,00	103 939,00
Čtečka čárových kódů		1	Cena čtečky nelze vyčíslit samostatně je součástí základu páskové knihovny		
Školení	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Instalace	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<u>Cena celkem</u>			626 785,00	131 624,85	758 409,85

Veškeré ceny musí zahrnovat i cenu požadovaných služeb jako je záruka a instalace či potřebného softwaru a firmwaru. Ceny jsou uvedeny v Kč

Příloha č. 4

Oprávněné osoby a seznam poddodavatelů

1. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Za Kupujícího

Oprávněná osoba	
-----------------	--

Za Prodávajícího

Oprávněná osoba	
-----------------	--

2. SEZNAM PODDODAVATELŮ

1)	
Název:	nebudeme využívat služeb poddodavatelů pokud se za poddodavatele nepovažuje servisní podpora výrobce poskytovaná jeho prostředky
Sídlo:	
Právní forma:	
Identifikační číslo:	
Rozsah plnění Smlouvy:	

Příloha č. 5
Akceptační protokol

Název veřejné zakázky	Pásková knihovna včetně police a pásek pro MČ Praha 20
Zpracovatel protokolu	
Číslo protokolu	

PŘEDMĚT AKCEPTACE

Smlouva / číslo	<i>popř. jiný dokument, na základě jehož k akceptaci dochází</i>
Předmět plnění (podle smlouvy)	<i>např. dodávka 2ks řídicích serverů, předání datasheetů atp.</i>
Důvod akceptace	<i>např. ukončení etapy, dokončení milníku</i>
Forma akceptace	<i>např. předání dokumentace, zprovoznění HW</i>

SMLUVNÍ STRANY

KUPUJÍCÍ	
Název	<i>Dle smlouvy</i>
Adresa	
IČO	
Odpovědná osoba	<i>osoba uvedená ve smlouvě</i>
Funkce	
PRODÁVAJÍCÍ	
Název	<i>Dle smlouvy</i>
Adresa	
IČO	
Odpovědná osoba	<i>osoba uvedená ve smlouvě</i>
Funkce	

SEZNAM PŘÍLOH

Typ přílohy (manuál, CD, datasheet...)	Název	Označení přílohy (číslo, název souboru)	Zodpovědná osoba (kdo je zodpovědný za přílohu)	Doplňující informace
1.				
2.				
3.				

SEZNAM ZÁVAD

č.	ZÁVADA	Popis závady	Termín odstranění	Osoba, zodpovědná za odstranění závady
1.				
2.				

Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura.

ZÁVĚR AKCEPTACE (hodící se zaškrtně)

<input type="checkbox"/>	Při akceptaci nebyly zjištěny závady .
<input type="checkbox"/>	Při akceptaci byly zjištěny závady , jejichž seznam a popis je uveden níže v poznámkách . Tyto závady NEBRÁNÍ akceptaci.
<input type="checkbox"/>	Při akceptaci byly zjištěny závady , jejichž seznam a popis je uveden níže v poznámkách . Tyto závady BRÁNÍ akceptaci.

Poznámky k protokolu

--

SCHVALOVACÍ TABULKA

KUPUJÍCÍ	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Oprávněná osoba uvedená ve Smlouvě			

PRODÁVAJÍCÍ	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Oprávněná osoba uvedená ve Smlouvě			