



# Nabídka č.NP21000477



Dodavatel:

Adresát:

<b>LABOR - KOMPLET, s.r.o.</b> Hlivická 416 181 00 Praha 8  IČ: 25781057 DIČ: CZ25781057 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69651	<b>Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.</b> Sekce optiky - Oddělení vícevrstvých struktur Na Slovance 2 182 21 Praha 8
Odběratel: <b>Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.</b> Na Slovance 2 182 21 Praha 8  IČ: 68378271 DIČ: CZ68378271	Kontaktní osoba: [REDACTED] Pobočka: <b>Sekce optiky - Oddělení vícevrstvých struktur</b> telefon: [REDACTED] fax: [REDACTED] mobil: [REDACTED]
Zakázka: <b>ZP210000733</b> Poptávka: Poptávka odběratele: Forma úhrady: <b>Bankovním převodem</b>	Vystavil: [REDACTED] Telefon: Datum: <b>28.10.2021</b> Platnost do: <b>11.11.2021</b>

Před zahájením výroby zasíláme vždy k odsouhlasení kompletní výrobní dokumentaci včetně 3D zobrazení, půdorysu, pohledů a jednotlivých řezů.

Termín dodání: 7 - 8 týdnů od potvrzení objednávky  
(mimo Vánoční období od 17. 12. 2021- 6.1. 2022)  
Záruční a pozáruční servis: 24 měsíců; Labor-Komplet s.r.o.  
Platební podmínky: bankovním převodem, splatnost 14 dní

Certifikáty dodávaného nábytku:

Laboratorní a zdravotní nábytek vyráběný společností Labor-Komplet s.r.o. je certifikovaný a ve shodě dle následujících norem: ČSN EN 14727:2006; ČSN EN 13150:2002; ČSN EN 14749:2006; ČSN EN 527-2:2005; ČSN EN 91-001:2007.

(příslušný certifikát č. 100-027497 zašleme na vyžádání) a

Laboratorní a zdravotní nábytek vyráběný společností Labor-Komplet s.r.o. je certifikovaný a ve shodě s vyhláškou č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro zdravotní nezávadnost nábytku. (příslušný certifikát č. 100-027666 zašleme na vyžádání)

Barevné provedení je v cenové nabídce uvedeno jako samostatná položka. Použitý montážní materiál je účtován dle skutečné spotřeby v místě montáže.

Nábytkové kování: Použijeme zásuvkové pojezdy pouze od renomovaných výrobců s garancí kvality a bezproblémového chodu.

Požadovaná stavební připravenost pro instalaci nábytku s medii:

voda (SV+TUV) - pro každé odběrné místo (jednotlivý kohout nebo laboratorní baterii) vždy v ose a místě každého jednotlivého media uzávěr + koncovka 3/8G - M (vnější závit), pro dopojení do max. vzdálenosti 0,4m.

odpad - pro každý jednotlivý kalich, vaničku nebo výlevku či dřez, vždy v ose a místě každého jednotlivého místa - koncovka HT40/50, pro dopojení do max. vzdálenosti 0,4m.

elektro:

- pro laboratorní digestoře a laboratorní stoly - kabel 3x2,5C, 2m volný konec, samostatně jištěno 16A+samostatný zemnicí vodič o průřezu min. 4mm<sup>2</sup>.

- pro ventilátory - kabel 3x (5x) 1,5C, 2m volný konec, samostatně jištěno - dle typu ventilátoru

zemní plyn a technické plyny -pro každé odběrné místo na nábytku (jednotlivý laboratorní kohout) vždy v ose a místě každého jednotlivého media uzávěr + koncovka 3/8G - M (vnější závit), pro dopojení do max. vzdálenosti 0,4m.

V případě nedostatečné stavební připravenosti bude doúčtován montážní materiál, dopravné a montážní čas.

Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme na našich telefonních číslech [REDACTED] nebo na [www.laborkomplet.cz](http://www.laborkomplet.cz)



Kód	Název zboží	Množství MJ	Cena/MJ	Slevy	Cena/MJ po slevě	Celkem bez DPH	DPH
MIST	<b>Místnost č. 0.07 BioLaboratoř</b>	1,000 ks	0,00	0+0%	0,00	0,00	21%
odd	----- <b>DIGESTOŘ pol.č. 1</b> -----	1,000 ks	0,00	0+0%	0,00	0,00	21%
901322	<p>Laboratorní digestoř jednopl. LK1901/1200 Vnější rozměry: 1070 x 900 x 2300 mm Vnitřní rozměry: 1014 x 800 x 950 mm - 1x osvětlení pracovního prostoru digestoře - 1x vypínač osvětlení</p> <p>- spodní odsávání pracovního prostoru - horní odsávání pracovního prostoru - 1x vertikálně posuvné bezpečnostní sklo - 1x zakončení odsávání s přírubou pro napojení na vzduchotechniku (200mm) Korpus digestoře je zhotoven z laminovaných desek síly 18mm. Ve vnitřním pracovním prostoru, do kterého je přístup po zvednutí předního bezpečnostního skla, jsou umístěny kohouty medií (volitelně) a ventilační průduchy vzduchotechniky. Na přední straně digestoře je umístěno ovládání k laboratorním kohoutům, elektrické zásuvky 230V (volitelně) a vypínač osvětlení a ventilátoru. Laboratorní kohouty na vodu a plyn, jsou povrchově upraveny pro chemicky náročné agresivní prostředí. Odsávání je zajištěno ze stropu (pro odsávání lehkých par) a ze zadní části pracovního prostoru (pro odsávání par těžkých). Odsávací místa jsou složena rovnoměrně. Spodní část digestoře je koncipována pro využití jako příruční ukládací prostor pro menší množství chemikálií.</p>	1,000 ks				53 581,02	21%
MONTDIG	<p>montáž digestoře připojení na daná media: ano (dle stavební připravenosti-přivedení medií) připojení na vzduchotechniku: připojení na stávající vzduchotechniku v části od koncovky digestoře ke konci stávající vzduchotechniky (D=198) viz. montáž vzduchotechniky zařízení pro MaR na digestoř je dle dohody dodávka firmy Trox, ovladač již Trox má chybí poloha okna, ideálně dodávka Trox - v opačném případě pokud bude dodávka od LK bude zařízení od Schneider Elektronik cca 17 000 Kč. napojení digestoře na elektrickou energii: ano (dle stavební připravenosti-přívod 3x2,5C; 2m volný konec,samostatně jištěno 16A,+samostatný zemnicí vodič o průřezu min. 4mm<sup>2</sup>)</p>	1,000 ks				9 800,00	21%



Kód	Název zboží	Množství MJ	Cena/MJ	Slevy	Cena/MJ po slevě	Celkem bez DPH	DPH
9200810	servisní modul laboratorní digestoře - vizuální upozornění na činnost zařízení "V PROVOZU" - vizuální upozornění obsluhy na provedení pravidelné kontroly bezpečnostních prvků laboratorní digestoře "PRAVIDELNÁ KONTROLA" - v případě, že je laboratorní digestoř vybavena filtrační jednotkou zajišťuje servisní modul vizuální upozornění obsluhy na pravidelnou výměnu filtru "VÝMĚNA FILTRU"	1,000 ks				2 413,42	21%
900001	Pracovní plocha - kyselinoodolná keramická dlažba pro LK 1901/1200 jednopl. - keramická dlažba Taurus Granit Tunis spárována chemicky odolnou spárovací hmotou	1,000 ks				2 517,51	21%
MED	<b>Média a vybavení:</b>	1,000 ks	0,00	0+0%	0,00	0,00	21%
900294	Lab.kohout na vodu s dálkovým ovládáním - laboratorní kohout s chemicky odolnou povrchovou úpravou - mosaz opatřená vrstvou epoxypolyesteru	1,000 ks				3 416,82	21%
900297	Elektrická zásuvka s víčkem, 230V,16A, krytí IP 44 umístění: na předním mediovém panelu	2,000 ks				1 674,00	21%
VZT	<b>Vzduchotechnika:</b>	1,000 ks	0,00	0+0%	0,00	0,00	21%
red	redukce (přechodka) atypická - stávající koncovka x koncovka na DIG 200	1,000 ks				1 950,00	21%
MT00779	Vzduchotechnická trubka (AL),D=200mm STANDARD materiál: Aluminium provozní teplota: teplota -30°C až +140°C	2,000 metr				1 488,00	21%
VZTSP	Vzduchotechnická rychlospona (objímka) prům.200 mm	2,000 ks				1 176,00	21%
RE	revizní zpráva elektro - výchozí elektro revize zařízení	1,000 ks				1 150,00	21%
odd	----- <b>LABORATORNÍ STŮL</b> <b>OBOUSTRANNÝ pol.č. 2</b> -----	1,000 ks	0,00	0+0%	0,00	0,00	21%



Kód	Název zboží	Množství MJ	Cena/MJ	Slevy	Cena/MJ po slevě	Celkem bez DPH	DPH
LSO	<p>Laboratorní stůl oboustranný rozměry: 5000x1500x900/1650</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x laboratorní skříňka dřezová - 650x540x870mm, plastové nohy 100mm, jednokřídlové dveře, bez police, ABS hrana 0,5 a 2mm, materiál:DTDL18mm</li> <li>- 2x laboratorní skříňka 4 zásuvková - 600x540x870mm, plastové nohy 100mm, 4x ocelová zásuvka, ABS hrana 0,5 a 2mm, materiál:DTDL18mm</li> <li>- 2x laboratorní skříňka kombinovaná dvojdvířková/1 zásuvková - 900x540x870mm, plastové nohy 100mm, 1x ocelová zásuvka, dvoukřídlové dveře, 1x police, ABS hrana 0,5 a 2mm, materiál: DTDL18mm</li> <li>- 2x laboratorní skříňka 4 zásuvková - 600x540x870mm, plastové nohy 100mm, 4x ocelová zásuvka, ABS hrana 0,5 a 2mm, materiál:DTDL18mm</li> <li>- 2x laboratorní skříňka kombinovaná dvojdvířková/1 zásuvková - 900x540x870mm, plastové nohy 100mm, 1x ocelová zásuvka, dvoukřídlové dveře, 1x police, ABS hrana 0,5 a 2mm, materiál: DTDL18mm</li> <li>- 2x laboratorní skříňka kombinovaná dvojdvířková/1 zásuvková - 450x540x870mm, plastové nohy 100mm, 1x ocelová zásuvka, jednokřídlové dveře, 1x police, ABS hrana 0,5 a 2mm, materiál: DTDL18mm</li> <li>- 2x laboratorní skříňka kombinovaná dvojdvířková/1 zásuvková - 900x540x870mm, plastové nohy 100mm, 1x ocelová zásuvka, dvoukřídlové dveře, 1x police, ABS hrana 0,5 a 2mm, materiál: DTDL18mm</li> <li>- 1x laboratorní nástavba oboustranná: 4x sloupek, 2x laboratorní kohout na vodu s plastovou kalíškovou výlevkou, 8x 230V - krytí IP44 s klapkou</li> <li>- 2x keramická výlevka bílá s montáží shora</li> <li>- 2x páková baterie chrom</li> <li>- pracovní plocha keramická dlažba Taurus Granit Tunis 299x299, spárována epoxidovou chemicky odolnou spárovací hmotou (nutno zajistit ze strany investora přivedení elektra pod nebo nad stůl)</li> </ul>	1,000 ks				153 815,49	21%



Kód	Název zboží	Množství MJ	Cena/MJ	Slevy	Cena/MJ po slevě	Celkem bez DPH	DPH
900271	<p>Laboratorní stůl jednostranný LK 1902 JU/ 2100 D</p> <p>Rozměry: 2100x800x900mm            - bez médiového panelu, s dřezem            - 1x skříňka dvojdvířková dřezová 650x520x870mm            - 1x skříňka 4zásuvková 500x520x870mm            - 1x skříňka dvoudvířková s policí a zásuvkou na byrety 900x520x870mm            - 2x krycí bok laboratorního stolu            - 1x páková baterie chrom            - 1x keramická výlevka 540x470x200 mm zabudovaná shora            - pracovní plocha - kyselino odolná keramická dlažba spárovaná chemicky odolnou spárovací hmotou</p> <p><b>pol. č. 3</b></p>	1,000 ks				27 949,29	21%
900768	<p>Váhový stůl 900</p> <p>Rozměry: 900x600x780 mm            - stůl se samostanou kovovou kostrou opatřenou stavěcími odpruženými patkami            - kostra stolu obestavěna laminovanými dřevotřískovými deskami zcela nezávislými na konstrukci stolu            - bez ukládací zásuvky            - 1x odpružený žulový blok 300x300mm            - 1x pracovní deska laminová</p> <p><b>pol. č. 4</b></p>	1,000 ks				7 491,15	21%
900774	<p>Stůl pod přístroje LK1801 PF, 1200x600x780mm</p> <p>- pevné a masivní stoly s nosností až 135 kg            - nosnou část tvoří rozebiratelná kovová konstrukce z profilu 20 x 60 mm            - výplně boků a záda lamino 18mm            - pracovní plocha PF postforming</p> <p><b>pol. č. 5</b></p>	2,000 ks				11 587,80	21%
900039	<p>Skříň ukládací policová, 1200x600x1950mm</p> <p>- plně dveře            - 4x police</p> <p><b>pol.č.6</b></p>	2,000 ks				12 867,48	21%
103676	<p>Sedačka ordinační - zvýšené čalounění (chrom,koženka,kolečka,podnož)</p> <p>Provedení:            - chromová podnož s kolečky, sedák i opěrák koženka – zvýšené čalounění            - bez područek, plynový píst</p> <p><b>pol. č. 6</b></p>	4,000 ks				27 831,60	21%



Kód	Název zboží	Množství MJ	Cena/MJ	Slevy	Cena/MJ po slevě	Celkem bez DPH	DPH
5401512	Křeslo otočné PENTEX PLUS (chrom,koženka,kolečka,kruh)  Provedení: - chromová podnož s kolečky - opěrný kruh pro nohy - sedák i opěrák koženka  <b>pol. č. 7</b>	1,000 ks				7 165,80	21%
MIST	<b>Místnost č. 0.10 Mikroskopická laboratoř</b>	1,000 ks	0,00	0+0%	0,00	0,00	21%
103676	Sedačka ordinační - zvýšené čalounění (chrom,koženka,kolečka,podnož)  Provedení: - chromová podnož s kolečky, sedák i opěrák koženka – zvýšené čalounění - bez područek, plynový píst <b>pol. č. 1</b>	1,000 ks				6 957,90	21%
5401512	Křeslo otočné PENTEX PLUS (chrom,koženka,kolečka,kruh)  Provedení: - chromová podnož s kolečky - opěrný kruh pro nohy - sedák i opěrák koženka  <b>pol. č. 2</b>	1,000 ks				7 165,80	21%
900206	Laboratorní stůl jednostranný LK 1902 JU/ 1200 PF  Rozměry : 1200x800x900 mm - bez médiového panelu, s dřezem - 1x skříňka dvojdvířková dřezová 650x540x870 mm - 1x skříňka 4zásuvková 500x540x870 mm - 2x krycí bok laboratorního stolu - 1x páková baterie chrom - 1x kulatý nerezový dřez D=430mm zabudovaný shora - pracovní plocha - PF postforming  <b>pol.č.3</b>	1,000 ks				14 483,82	21%
900774	Stůl pod přístroje LK1801 PF, 1200x600x780mm  - pevné a masivní stoly s nosností až 135 kg - nosnou část tvoří rozebiratelná kovová konstrukce z profilu 20 x 60 mm - výplně boků a záda lamino 18mm - pracovní plocha PF postforming  <b>pol.č. 4</b>	3,000 ks				17 381,70	21%
900039	Skříň ukládací policová, 1200x600x1950mm  - plně dveře - 4x police  <b>pol.č.5</b>	2,000 ks				12 867,48	21%
MIST	<b>Místnost č. 0.12 Laboratoř el. měření</b>	1,000 ks				0,00	21%



Kód	Název zboží	Množství MJ	Cena/MJ	Slevy	Cena/MJ po slevě	Celkem bez DPH	DPH
900206	Laboratorní stůl jednostranný LK 1902 JU/ 1200 PF  Rozměry : 1200x800x900 mm - bez médiového panelu, s dřezem - 1x skříňka dvojdvířková dřezová 650x540x870 mm - 1x skříňka 4zásuvková 500x540x870 mm - 2x krycí bok laboratorního stolu - 1x páková baterie chrom - 1x kulatý nerezový dřez D=430mm zabudovaný shora - pracovní plocha - PF postforming	1,000 ks				14 483,82	21%
	<b>pol.č.1</b>						
900774	Stůl pod přístroje LK1801 PF, 1200x600x780mm  - pevné a masivní stoly s nosností až 135 kg - nosnou část tvoří rozebiratelná kovová konstrukce z profilu 20 x 60 mm - výplně boků a záda lamino 18mm - pracovní plocha PF postforming	3,000 ks				17 381,70	21%
	<b>pol.č. 2</b>						
103676	Sedačka ordinací - zvýšené čalounění (chrom,koženka,kolečka,podnož)  Provedení: - chromová podnož s kolečky, sedák i opěrák koženka – zvýšené čalounění - bez područek, plynový píst	2,000 ks				13 915,80	21%
	<b>pol. č. 3</b>						
900039	Skříň ukládací policová, 1200x600x1950mm  - plné dveře - 4x police	1,000 ks				6 433,74	21%
	<b>pol.č.5</b>						
MONTNAB	montáž nábytku	1,000 ks				16 450,00	21%
DOP	dopravné Místo určení: Fyzikální ústav (nová budova) Na Slovance Praha 8	1,000 set				4 500,00	21%
BARVA	Barevné provedení: laminované desky: bílá hladká ABS hrany 2mm: modrá 502 ABS hrany 0,45mm: bílá hladká úchytky: modrá RAL5002, celokovové oblé, rozteč 96mm, zabraňující náhodnému zachycení a zajišťující intuitivní otevírání pracovní deska: kovové konstrukce:	1,000 ks				0,00	21%



# Nabídka č.NP21000477



Celkem bez DPH: 459 897,14 CZK

<b>Sazba DPH</b>	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>
0 %	0,00	0,00
10 %	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00
21 %	459 897,14	96 578,40

Celkem s DPH: **556 475,50 CZK**