REKAPITULACE STAVBY

Kód: 516126
Stavba: LC Tunochodská

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19.11.2020
Zadavatel:		IČ:	42196451
Lesy České republiky, s.p.		DIČ:	CZ42196451
Uchazeč:		IČ:	29016037
Stavitelství - Mutl, s.r.o.		DIČ:	CZ29016037
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
[redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH 226 724,29

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	226 724,29	47 612,10
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 274 336,39

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

[redacted]

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 516126

Stavba: **LC Tunochodská**

Místo: | Datum: 19.11.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. | Projektant:

Uchazeč: Stavitelství - Mutl, s.r.o. | Zpracovatel: [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**226 724,29**	**274 336,39**
516126	**LC Tunochodská**	226 724,29	274 336,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Tunochodská

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19.11.2020
Zadavatel:		IČ:	42196451
Lesy České republiky, s.p.		DIČ:	CZ42196451
Uchazeč:		IČ:	29016037
Stavitelství - Mutl, s.r.o.		DIČ:	CZ29016037
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
[redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **226 724,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 724,29	21,00%	47 612,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **274 336,39**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a p[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Tunochodská

Místo:

Datum: 19.11.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**226 724,29**
HSV - Práce a dodávky HSV	226 724,29
1 - Zemní práce	15 257,89
5 - Komunikace pozemní	138 903,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 563,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC Tunochodská

Místo: | Datum: 19.11.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. | Projektant:
Uchazeč: Stavitelství - Mutl, s.r.o. | Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**226 724,29**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				226 724,29
	D	1	Zemní práce				15 257,89
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	98,438	130,00	12 796,94
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3				
7	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	98,438	25,00	2 460,95
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin				
	D	5	Komunikace pozemní				138 903,40
4	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	168,500	400,00	67 400,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm				
	P		*Poznámka k položce:* *337 m * 0,5 m*				
8	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	88,460	790,00	69 883,40
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
	P		*Poznámka k položce:* *2/3 LK - 58,97 m3* *0-63 mm - 29,49 m3*				
10	K	573911121	Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 1,00 kg/m2	m2	54,000	30,00	1 620,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 563,00
9	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	337,000	70,00	23 590,00
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
1	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	337,000	145,00	48 865,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm				
	P		*Poznámka k položce:* *první úsek vzadu - 80 + 80 m* *druhý úsek u stěpky 40 +56+60+15 m* *+ kolmo k příkopu 6 m*				
11	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	54,000	2,00	108,00