



## Kupní smlouva

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

**Kupující:** **Město Semily**  
Sídlo: Husova 82, 513 01 Semily  
Zastoupený: Bc. Lena Mlejnková, starostka  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Č. účtu: 27-1263108309/0800  
IČO: 00276111  
DIČ: CZ00276111  
Oprávněný k jednání  
ve věcech technických: Ing. Vladimír Bělonohý  
Tel: 481 629 235, [REDACTED]  
E-mail: belonohy@mu.semily.cz

(dále jen „Kupující“ na straně jedné)

**a**

**Prodávající:** **InterGast PRODUKT s.r.o.**  
Sídlo: Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10  
Jednatel: Tomáš Pištora, jednatel  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Č. účtu: [REDACTED]  
IČO: 28882768  
DIČ: CZ28882768  
Oprávněný k jednání  
ve věcech technických: [REDACTED]  
Tel: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 150 896

(dále jen „Prodávající“ na straně druhé)

(Kupující a Prodávající jsou dále uváděni též společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

**takto:**

### Článek I Úvodní ustanovení

1. Kupující je obcí ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a má právní subjektivitu v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 téhož zákona.
2. Prodávající prohlašuje, že má veškerá oprávnění nezbytná k řádnému provedení Dodávky zařízení a vybavení, jak je tento pojem definován níže v této Smlouvě.

## Článek II Předmět Smlouvy

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje pro Kupujícího dodat vlastním jménem, na vlastní náklad a na vlastní nebezpečí za podmínek stanovených touto Smlouvou v této Smlouvě specifikované **vnitřní gastro zařízení a vybavení** pro objekt novostavba mateřské školy, nacházející se v Semilech, (dále jen „**Škola**“) specifikované v seznamu zařízení a vybavení tvořícím přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Vnitřní vybavení**“), v rozsahu a způsobem dle této Smlouvy a jejích příloh, tj.
  - a) nabídky Prodávajícího na plnění veřejné zakázky „Gastro vybavení – novostavba mateřské školy v Semilech“ ze dne 20.9.2021 podané na základě výzvy Kupujícího, s uvedením cen za jednotlivé části Dodávky Vnitřního vybavení, jak je tento pojem definován pro účely této Smlouvy níže, dle nabídkového listu (dále jen „**Nabídka**“) (příloha č. 3 této Smlouvy),
  - b) seznamu Vnitřního vybavení (příloha č. 2 této Smlouvy),Místem dodání je novostavba mateřské školy v Semilech, ul. Pod Vartou, umístěná na pozemcích parc. č. 4001, 4029, 4031/1, 4031/5, 4031/6, 4032/2, 4033/1, 4033/4, 4033/5, 4036, 4125/1 v kat. úz. a obci Semily.

Prodávající se touto Smlouvou zavazuje provést rovněž kompletaci Vnitřního vybavení a jeho instalaci, včetně montáže a zapojení a rozmístění v budově Školy dle dispozic Kupujícího  
(dále jen „**Dodávka Vnitřního vybavení**“).
2. Součástí Dodávky Vnitřního vybavení jsou veškeré práce, materiál, činnosti, dodávky a služby nutné nebo vhodné pro řádné provedení Dodávky Vnitřního vybavení a odstranění veškerých případných vad Vnitřního vybavení Prodávajícím s nejlepší odbornou péčí, řádně, včas a v souladu se Smlouvou a závaznými předpisy, včetně obstarání veškerého zařízení, pomůcek a dalších věcí, které jsou potřebné pro Dodávku Vnitřního vybavení, všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, zařízení místa Dodávky Vnitřního vybavení, stejně tak všechny dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení Dodávky Vnitřního vybavení do převzetí Kupujícím.
3. Kupující se touto Smlouvou zavazuje za podmínek dále stanovených řádně dodané Vnitřní vybavení od Prodávajícího převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a způsobem dále v této Smlouvě stanoveným.
4. Pokud jsou v dalších ustanoveních této Smlouvy bez bližší specifikace uváděny pojmy „**podle Smlouvy**“ nebo „**podle této Smlouvy**“, rozumí se tím tato Smlouva včetně všech jejích příloh, které tvoří její nedílnou součást. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy a jejími některými přílohami mají přednost ustanovení Smlouvy.

V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními příloh této Smlouvy mají přednost ustanovení příloh v tomto pořadí:

  - a) nabídka Prodávajícího (příloha č. 3 této Smlouvy),
  - b) seznam Vnitřního vybavení (příloha č. 2 této Smlouvy).
5. Předmětem Dodávky Vnitřního vybavení jsou veškeré věci, činnosti a služby uvedené ve Smlouvě a v Nabídce nebo z nich vyplývající, a to bez ohledu na to, ve které jejich části. Jednotlivé části Smlouvy se výslovně považují za vzájemně se doplňující a upřesňující.
6. Pokud k provedení některých částí Dodávky Vnitřního vybavení použije Prodávající poddodavatele, odpovídá za to, že i tito poddodavatelé budou disponovat veškerými oprávněními, jako jimi disponuje Prodávající podle svého ujištění v čl. I odst. 2 této Smlouvy nezbytnými pro plnění dané části Dodávky.

### Článek III

#### Lhůty pro Dodávku Vnitřního vybavení, podklady pro Dodávku Vnitřního vybavení

1. Kupující před zahájením dodávky (předpoklad prosinec 2021) odešle Prodávajícímu písemnou výzvu k zahájení dodávek (dále jen „písemná výzva Kupujícího“).
2. Prodávající je povinen provést Dodávku Vnitřního vybavení v termínech takto:
  - a) Zahájení Dodávky Vnitřního vybavení 30. dnem po obdržení písemné výzvy Kupujícího
  - b) Ukončení Dodávky Vnitřního vybavení do 50 dnů po obdržení písemné výzvy Kupujícího
  - c) Převzetí Vnitřního vybavení Kupujícím do 3 pracovních dnů od ukončení Dodávky Vnitřního vybavení.
3. Pokud Prodávající Dodávku Vnitřního vybavení řádně neprovede a Kupujícímu nepředá ve lhůtách podle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy a následně ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Kupujícím, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Prodávajícímu.
5. Kupující i Prodávající se dohodli, že Prodávající není v prodlení o počet dnů, po které nemohl Dodávku Vnitřního vybavení provádět v důsledku:
  - a) překážek na straně Kupujícího, které mohou být způsobeny nenadálými skutečnostmi souvisejícími se stavbou objektu a které by neumožňovaly dodávku a instalaci Vnitřního vybavení.
  - b) vyšší moci, kterou se rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, t.j. překážky nastalé nezávisle na vůli Prodávajícího a bránící mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku mohl předvídat, avšak vždy jen po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik Prodávající bez zbytečného prodlení oznámí písemně Kupujícímu.
6. Prodávající potvrzuje, že před podpisem Smlouvy řádně a s nejlepší odbornou péčí prostudoval Smlouvu a všechny její přílohy jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti a přijal je jako dostatečný podklad pro provedení Dodávky Vnitřního vybavení a ocenění Dodávky Vnitřního vybavení a dostatečně jim porozuměl, vyžádal si a obdržel vyjasnění nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se Vnitřního vybavení a vyjasnil si tak všechny záležitosti, které mají vliv na provedení Dodávky Vnitřního vybavení. Prodávající je zcela odpovědný za dostatečně pečlivé prostudování zadávací dokumentace, resp. jejího vysvětlení, změn a doplnění a za získání spolehlivých informací ve vztahu k jakýmkoli a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky nebo realizaci dodávky.  
Za správnost a úplnost zadávacích podmínek nese odpovědnost kupující.

### Článek IV

#### Cena Dodávky Vnitřního vybavení

1. Smluvní strany se dohodly, že cena Dodávky Vnitřního vybavení je stanovena jako cena pevná s maximální výší plnění částkou, která činí :

1.394.501 Kč bez DPH (dále též jen „Cena“).

K výše uvedené ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 1.687.346,21 Kč.

2. Cena ve výši podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy byla Smluvními stranami sjednána na základě kalkulace ceny Dodávky Vnitřního vybavení provedené Prodávajícím v Nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, přičemž zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího na Dodávku Vnitřního vybavení v souladu s čl. IV, bodem 4 této Smlouvy.
3. Zvýšení materiálových, mzdových a jakýchkoliv jiných nákladů včetně případné změny cen, odvodů sociálního nebo zdravotního pojištění, dovozních přírážek nebo kursu české koruny, apod., nemají vliv na cenu Dodávky Vnitřního vybavení sjednanou v odst. 1 tohoto článku Smlouvy ani na změnu jednotkových cen při zvýšení rozsahu Dodávky Vnitřního vybavení (vícepráce).
4. Cena Dodávky Vnitřního vybavení je cenou pevnou a konečnou a obsahuje zejména veškeré:
  - a) materiálové, dopravní a vedlejší materiálové náklady, příslušenství, stroje, přístroje, nástroje, které jsou nutné k provedení Dodávky Vnitřního vybavení;
  - b) mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, poplatky, náklady na dozor, odměny, přesčasy, odlučné, jízdné a jiné vedlejší náklady a výdaje;
  - c) náklady na všechna odpovídající ochranná opatření pro provedení Dodávky Vnitřního vybavení až do jejího převzetí Kupujícím
  - d) náklady na odvoz odpadu a obalů, včetně dodržování příslušných zákonů o ochraně životního prostředí a příslušných nařízení orgánů
  - e) náklady spojené s dovozem materiálů, výrobků, či prací ze zahraničí, včetně celních a jiných poplatků spojených s dovozem, dopravních nákladů, certifikace výrobků a materiálů, pokud je Prodávající potřebuje pro své plnění
  - f) náklady na případné licence, průmyslová, autorská a jiná práva
  - g) náklady na zkoušky, atesty, osvědčení a certifikace v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Uzavřením této Smlouvy Prodávající potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími řádné provedení Dodávky Vnitřního vybavení, zejména s objektem Školy a poměry tam existujícími, dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení Dodávky Vnitřního vybavení, včetně podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti Dodávky Vnitřního vybavení apod.

## **Článek V**

### **Překážky a přerušování prací, lhůty provádění**

1. Způsobí-li Prodávající svou činností při provádění Dodávky Vnitřního vybavení překážky bránící jiným osobám v činnostech souvisejících s výstavbou Školy, v jejichž důsledku vznikne Kupujícímu škoda, je Prodávající povinen tuto škodu Kupujícímu nahradit, včetně ušlého zisku.
2. Prodávající musí písemně informovat Kupujícího o všech okolnostech, které by mohly vést ke zpoždění Dodávky Vnitřního vybavení.
3. Kupující může nařídit přerušování Dodávky Vnitřního vybavení, pokud by zjistil, že Prodávající provádí Dodávku Vnitřního vybavení v rozporu se Smlouvou nebo v rozporu se stavebním povolením, či pokyny Kupujícího a jednat s Prodávajícím o nápravě. Lhůta k provedení Dodávky Vnitřního vybavení se nařízením Kupujícího nepřerušuje.

## **Článek VI**

### **Povinnosti Prodávajícího a Kupujícího**

1. Prodávající je povinen provést Dodávku Vnitřního vybavení ve sjednaném rozsahu, řádně, včas a v souladu s touto Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými a jinými normami a nařízeními a pokyny Kupujícího.
2. Prodávající do 5 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy dodá schéma napojovacích bodů pro stavební profese.
3. Vnitřní vybavení musí splňovat všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, jakož i technickými předpisy, českými technickými normami ČN (EN) a odpovídat předpokládanému nebo obvyklému způsobu použití Vnitřního vybavení. Prodávající předloží nejpozději k datu předání Vnitřního vybavení veškerou dokumentaci a atesty týkající se použitých materiálů, výrobků a zařízení včetně návodů k použití v českém jazyce. Jejich nepředložení je důvodem k odmítnutí převzetí Vnitřního vybavení nebo jeho části.
4. Prodávající odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Kupující má právo v opodstatněných případech požadovat změnu poddodavatele Prodávajícího. V tomto případě je Prodávající povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh Dodávky Vnitřního vybavení a plnění povinností Prodávajícího, vyplývajících z této Smlouvy. Případné náklady vyplývající z výměny poddodavatele, nese v plném rozsahu Prodávající. Prodávající má povinnost informovat o změně poddodavatelů, jimiž prokazoval splnění kvalifikace. Prodávající nemá povinnost informovat kupujícího o změně poddodavatelů nebo o jejich využití v případě, že v nabídce poddodavatele neuvedl.
5. Prodávající se zavazuje spolupracovat s ostatními osobami zúčastněnými na provádění výstavby Školy, zejména Zhotovitelem stavby Školy a také dalšími dodavateli vybavení a zařízení pro Kupujícího tak, aby nedocházelo ke konfliktům.
6. Prodávající je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvázet odpad a provádět pravidelně denně hrubé čištění po skončení svých prací. Jestliže Kupující vyzve marně Prodávajícího k úklidu pracoviště a ten tak neprodleně neučiní, má Kupující právo provést vyčištění pracoviště Prodávajícího na náklady, riziko a nebezpečí Prodávajícího. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, zbytky obalových materiálů je Prodávající povinen věcně, správně a odborně zlikvidovat, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami a obecně platnými právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími předpisy.
7. Prodávající se zavazuje Vnitřní vybavení chránit před poškozením a krádeží až do převzetí Vnitřního vybavení Kupujícím. Prodávající bude na vlastní náklady a nebezpečí skladovat veškeré Vnitřní vybavení, materiály a zařízení, včetně příslušenství až do doby jejich montáže, zabudování nebo zpětného odvozu z místa provádění Dodávky Vnitřního vybavení.
8. Prodávající se zavazuje umožnit generálnímu dodavateli stavby Školy provádění stavby, případně odstraňování vad a nedodělků z předávacích protokolů mezi Kupujícím a dodavatelem stavby, a bere na vědomí zejména tu skutečnost, že jeho dodávky a komplety Vnitřního vybavení mohou probíhat současně s činností generálního dodavatele stavby a jeho poddodavatelů.

## **Článek VII**

### **Vícepráce Prodávajícího**

1. Ceny víceprací zhotovených na žádost Kupujícího, budou stanoveny dohodou Smluvních stran.
2. Prodávající je povinen při sestavování dodatečných nabídek vycházet z Nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a cen dodávek materiálů, vybavení a zařízení, které platí k datu uzavření Smlouvy. Pokud cenu takových výrobků, prací nebo výkonů není možné určit na základě cen uvedených v Nabídce, je Prodávající povinen předložit nabídku na provedení těchto prací formou individuální kalkulace.

## **Článek VIII**

### **Platební podmínky**

1. Cena bude uhrazena Kupujícím Prodávajícímu po převzetí Vnitřního vybavení a po odstranění vad Vnitřního vybavení vytčených při jeho převzetí na základě Prodávajícím vystavené faktury. Faktura bude mít splatnost 21 dní ode dne jejího doručení Kupujícím a Prodávající je oprávněn ji vystavit po převzetí Vnitřního vybavení Kupujícím podle čl. IX a odstranění vad Vnitřního vybavení vytčených Kupujícím při převzetí Vnitřního vybavení. Prodávající je povinen ke konečné faktuře přiložit protokol o předání a převzetí Vnitřního vybavení s vyznačením data a způsobu odstranění vad Vnitřního vybavení v něm vytčených.
2. V případě, že faktura bude vystavena předčasně nebo nebude obsahovat náležitosti účetního dokladu či přílohy, je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu k opravě či doplnění. Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury Kupujícím.
3. Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu: "Novostavba mateřské školy, reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18\_110/0009901".
4. Prodávající podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností.
5. Prodávající ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se v průběhu poskytování zdanitelného plnění dle této smlouvy stane prodávající nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, je oprávněn kupující uhradit prodávajícímu fakturovanou částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň z přidané hodnoty. V takovém případě kupující uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého zdanitelného plnění správci daně prodávajícímu, a to dle § 109a zákona o DPH – kupující v tomto případě není vůči prodávajícímu v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty.
6. Kupující prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona o DPH.

## **Článek IX**

### **Převzetí Vnitřního vybavení**

1. Svou povinnost provést Dodávku Vnitřního vybavení Prodávající splní řádným dodáním Vnitřního vybavení, jeho kompletací, instalací a umístěním dle dispozic Kupujícího a předáním Vnitřního vybavení Kupujícím.
2. Prodávající je povinen písemně Kupujícího vyzvat po ukončení Dodávky Vnitřního vybavení k převzetí Vnitřního vybavení.

3. Předání a převzetí Smluvní strany potvrdí oboustranně podepsaným protokolem.
4. Nebude-li Dodávka Vnitřního vybavení provedena řádně podle této Smlouvy, je Kupující oprávněn převzetí Vnitřního vybavení odmítnout. Rovněž je oprávněn převzetí Vnitřního vybavení odmítnout, pokud při jeho předání od Prodávajícího neobdrží doklady uvedené v čl. IX odst. 13 této Smlouvy.
5. Kupující může Vnitřní vybavení převzít i v případě, kdy bude mít drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Vnitřního vybavení. V tom případě jsou Smluvní strany povinny v protokolu o předání a převzetí Vnitřního vybavení tyto vady a nedodělky uvést a současně Kupující v zápise určí přiměřený termín, do kdy je Prodávající povinen je odstranit. Kupující má právo namísto bezplatného odstranění některé drobné vady nebo nedodělku požadovat poskytnutí slevy z Ceny. Toto právo s vyčíslením slevy uvede v protokolu o předání a převzetí Vnitřního vybavení.
6. Prodávající se rovněž zavazuje odstranit případné vady a nedodělky Vnitřního vybavení uvedené stavebním úřadem v kolaudačních souhlasech. Pokud by nedošlo k dohodě o termínu jejich odstranění, je Prodávající povinen tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě stanovené Kupujícím.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, množství a parametrech Vnitřního vybavení, stanovených touto Smlouvou a obecně závaznými technickými normami a právními předpisy a nejsou-li tak kvalita, množství a parametry Vnitřního vybavení stanoveny, rozumí se vadou provedení Dodávky Vnitřního vybavení v množství nebo kvalitě menší, než je obvyklé v místě a době provádění Dodávky Vnitřního vybavení. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce dle této Smlouvy.
8. Za podstatné vady Dodávky Vnitřního vybavení se považují takové provedení prací nebo dodávek, které odporuje obvyklým vlastnostem Vnitřního vybavení nebo jeho části a/nebo brání nebo podstatně stěžuje předpokládané užití Vnitřního vybavení nebo jeho části. Za podstatné neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze odstranit nebo je jejich odstranění spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady nebo bude mít za následek výrazné omezení nerušeného provozu hotového objektu Základní školy.
9. Při prodlení se splněním závazku Prodávajícího předat Kupujícímu Vnitřní vybavení v termínu podle čl. III odst. 2 písm. b) je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny bez DPH stanovené v čl. IV odst. 1 za každý, a to i započatý den prodlení s předáním Vnitřního vybavení.
10. Při prodlení Prodávajícího s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v protokole o předání a převzetí Vnitřního vybavení podle odstavce 5, popř. v kolaudačním souhlasu, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s odstraňováním každé vady nebo nedodělku.
11. Nebude-li dohodnuto jinak, Prodávající je povinen místo provádění Dodávky Vnitřního vybavení vyklidit do 2 pracovních dnů po předání Vnitřního vybavení. Prodávající je povinen provést po předání a rovněž po případném odstranění vad Vnitřního vybavení po sobě úklid místa plnění, především odstranění veškerých obalových materiálů, zbytkových materiálů a z jeho činnosti vzniklých nebo s ní souvisejících odpadů a znečištění.
12. Zaplacením jakýchkoliv smluvních pokut podle této Smlouvy není dotčena povinnost Prodávajícího nahradit Kupujícímu v plné výši škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti zakládající právo na zaplacení smluvní pokuty.

13. Prodávající je povinen včas a řádně získat veškerá případná povolení umožňující řádné užívání Vnitřního vybavení. Prodávající předá Kupujícímu veškeré Stavebním úřadem požadované informace a originály dokumentů, zejména záruční listy, certifikáty, protokoly o shodě, návody k obsluze vztahující se k Vnitřnímu vybavení. Předávané doklady a dokumenty Prodávající předloží ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce uspořádané v označených šanonech se soupisy obsahu jednotlivých šanonů i s celkovým obsahem předávané dokumentace.

## **Článek X**

### **Odpovědnost za škodu a pojištění**

1. Před začátkem Dodávky vnitřního vybavení, nejpozději však do 10 dnů od uzavření této Smlouvy, je Prodávající povinen uzavřít a Kupujícímu předložit opis pojistné smlouvy, nebo potvrzení pojišťovacího makléře, kterými bude v dostatečné výši, minimálně však do částky 10 mil. Kč, pojištěna jeho odpovědnost za škodu, kterou by při provádění Dodávky Vnitřního vybavení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ním mohl způsobit. Toto pojištění musí být sjednáno na pojistné období minimálně do 30.03.2022.
2. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou při provádění Dodávky Vnitřního vybavení a při odstraňování vad v záruční době podle této Smlouvy třetím osobám a/nebo Kupujícímu, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen neprodleně odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené nebo pořízené zničené věci.
3. Prodávající zodpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním Dodávky Vnitřního vybavení podle této Smlouvy a nese rovněž zodpovědnost za nebezpečí náhodné zkázy a škody, jakož i rozpracované a dokončené práce až do okamžiku převzetí Vnitřního vybavení Kupujícím.
4. V případě, že práce a dodávky Prodávajícího byly zničeny, poškozeny, odcizeny zcela nebo částečně, zabezpečí Prodávající náhradní plnění, případně provede jiné práce na vlastní náklady, riziko a nebezpečí s cílem zabezpečit řádné provedení Dodávky Vnitřního vybavení.
5. Prodávající ručí za úplné, kvalitní a kompletní provedení Dodávky Vnitřního vybavení v částech jakož i v celku v rozsahu a parametrech v souladu s touto Smlouvou, pokyny Kupujícího, příslušnými technickými normami a právními předpisy. Kromě toho ručí Prodávající za to, že Vnitřní vybavení má ve Smlouvě vymíněné, nebo není-li stanoveno jinak, obvyklé vlastnosti.

## **Článek XI**

### **Záruka za jakost Vnitřního vybavení**

1. Prodávající poskytuje na Vnitřní vybavení záruku za jakost v délce 60 měsíců, počínaje dnem následujícím po předání a převzetí Vnitřního vybavení podle čl. IX této Smlouvy.
2. Během záruční doby podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy je Prodávající povinen bezplatně na svůj náklad odstranit veškeré vady Vnitřního vybavení, které bude Kupující písemně reklamovat.
3. Písemně reklamované vady Vnitřního vybavení je Prodávající povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace. V případě prodloužení s odstraněním každé jednotlivé vady v tomto termínu je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodloužení.



4. Prodávající se zavazuje nahradit Kupujícímu v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti provést Dodávku Vnitřního vybavení bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy.

## **Článek XII Odstoupení od Smlouvy**

1. Vyjma případů uvedených v předcházejících ustanoveních této Smlouvy nebo vyplývajících z Občanského zákoníku je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:
  - a) Prodávající závažně poruší některou ze svých povinností stanovených v této Smlouvě nebo jejích přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Kupující písemně stanoví,
  - b) Prodávající opakovaně poruší některou ze svých povinností stanovených v této Smlouvě nebo jejích přílohách, ač byl na její porušení Kupujícím upozorněn,
  - c) proti Prodávajícímu je zahájeno insolvenční řízení nebo je rozhodnuto o úpadku Prodávajícího.
2. O zahájení insolvenčního řízení s Prodávajícím je Prodávající povinen neprodleně, nejpozději však do tří dnů, Kupujícího písemně uvědomit. V případě nesplnění této povinnosti je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
3. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně, v tomto oznámení musí být uveden důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této Smlouvy.
4. Po odstoupení od Smlouvy je Prodávající povinen provést dle pokynů Kupujícího bez zbytečného odkladu veškeré úkony, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s Dodávkou Vnitřního vybavení nebo jeho částí Kupujícímu nebo třetí osobě. Prodávající je povinen si po odstoupení od Smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám na straně Kupujícího.
5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti nahradit škodu a platit smluvní pokuty sjednané pro případ porušení Smlouvy a dále ty povinnosti Smluvních stran, které vznikly před odstoupením od Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného.

## **Článek XIII Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla**

Ve všech věcech stavby jednájí za:

- a) Kupujícího: Ing. Vladimír Bělonohý  
[redacted] - TDS
- b) Prodávajícího: [redacted] nebo pověřená osoba

## **Článek XIV Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Kupující. Prodávající prohlašuje,

že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Tato Smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této Smlouvy.
3. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy Kupujícím v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna Prodávajícím nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Kupující zajistí, aby při uveřejnění této Smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců Prodávajícího, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

## **Článek XV**

### **Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o kupní smlouvě, ve znění platném ke dni uzavření této Smlouvy.
2. K platnosti jakýchkoliv změn této Smlouvy se vyžaduje písemná forma; není-li ve shora uvedených ustanoveních této Smlouvy uvedeno jinak lze změny platně sjednat jen dodatkem k této Smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
3. Zakázka je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V souvislosti se způsobem financování je Prodávající povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále „ZFK“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle § 13 ZFK poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům (Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům) a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětné veřejné zakázce a poskytnout jim součinnost.
5. Zhotovitel bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude dokumentaci uchovávat dle této lhůty.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si Smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
7. Prodávající není oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Kupujícímu proti jakékoliv pohledávce Kupujícího vůči Prodávajícímu. Kupující je oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Prodávajícímu proti jakékoliv pohledávce Prodávajícího vůči Kupujícímu.

8. Prodávající není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými právy a/nebo povinnostmi z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Kupující je oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy bez dalšího. Prodávající tímto vyslovuje svůj souhlas s takovým postoupením, zastavením a/nebo jinou dispozicí.
9. Tato smlouva byla schválena dne 04.10.2021 Radou města Semily, usnesení č. 211004/RM/536.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy:

1. Oceněný položkový rozpočet
2. Seznam dodávaného vybavení
3. Nabídka Prodávajícího ze dne 20.09.2021 (tvoří volnou přílohu této Smlouvy)
4. Zadávací dokumentace včetně veřejnoprávního povolení (tvoří volnou přílohu této Smlouvy)

V Semilech dne

V Praze dne

Kupující:

Prodávající:

Bc. Lena Mlejnková  
starostka

Tomáš Pištora  
jednatel

## CENOVÁ NABÍDKA

---

### ZAKÁZKA

**Číslo:**  
**Zakázka:** MŠ Semily  
**Komentář:**

---

### FIRMY

---: ---

---

### REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

---

### ROZPOČET

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>1 394 501,00 Kč</b>
<b>DPH:</b>	292 845,21 Kč
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>1 687 346,21 Kč</b>

---

## MŠ Semily - Nabídka

Popis	Cena
PSV: Práce a dodávky PSV	1 394 501,00
791: Zařízení velkokuchyní	1 329 501,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 394 501,00</b>
<b>DPH</b>	<b>292 845,21</b>
DPH 21 % ze základny: 68 630	14 412,30
DPH 22 % ze základny: 29 516	6 493,52
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>1 687 346,21</b>

## MŠ Semily - Rozpočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Pozn.	
							1 394 501,00		
							1 329 501,00		
<b>Objekt</b>			<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>						
<b>Oddíl</b>			<b>791: Zařízení velkokuchyní</b>						
1	K	791-1	sporák tálový plynový + ele trouba 2/1 GN, 800x900x900	kus	1,000	68 630,00	68 630,00		
2	K	791-2	sporák plynový 400x900x900	kus	1,000	29 516,00	29 516,00		
3	K	791-3	neutrální stůl s registrem GN a zásuvkový blok 4xšuplík 1800x900x900	kus	1,000	27 741,00	27 741,00		
4	K	791-4	konvektomat se změkčovačem 997x799x790	kus	1,000	240 632,00	240 632,00		
5	K	791-5	kotel nepřímý ohrev 50l 800x700x900	kus	1,000	138 769,00	138 769,00		
6	K	791-6	neutrální stůl s polici 600x700x900	kus	1,000	7 218,00	7 218,00		
7	K	791-7	pánev sklopná 50l, 800x700x900	kus	1,000	73 058,00	73 058,00		
8	K	791-8	ohřívací stolička -stávající (uloženo v objektu investora)	kus	1,000	neoceňovat	0	neoceňovat, stávající zařízení	
9	K	791-9	gula v kanálku krytý vyjímatelnou rohoží 800x400x000	kus	1,000		0	dodá stavba	
10	K	791-10	zákryt vzt	kus	1,000		0	dodá stavba	
11	K	791-11	prac stůl s dřezem a polici 1900x700x900	kus	1,000	20 676,00	20 676,00		
11a	K	791-11a	umyvátka na ruce nerez,včetně baterie a sifonu 500x700x900	kus	1,000	5 526,00	5 526,00		
12	K	791-12	chladnička 600x600x850	kus	1,000	9 290,00	9 290,00		
13	K	791-13	nástěnná police 1900x300x40	kus	1,000	3 044,00	3 044,00		
14	K	791-14	špalek bukový 700x700x900	kus	1,000	15 386,00	15 386,00		
15	K	791-15	nástěnná police 1900x300x40	kus	1,000	3 044,00	3 044,00		
16	K	791-16	prac stůl s dřezem zásuvkový blok 1900x700x900	kus	1,000	28 431,00	28 431,00		
17	K	791-17	prac stůl s dřezem a polici 500x500x300, 1500x700x900	kus	1,000	16 127,00	16 127,00		
18	K	791-18	chladnička 600x600x850	kus	1,000	9 290,00	9 290,00		
19	K	791-19	nástěnná police 1900x300x40	kus	2,000	3 044,00	6 088,00		
20	K	791-20	prac stůl zásuvkový blok 1900x700x900	kus	1,000	19 308,00	19 308,00		
21	K	791-21	robot universální - stávající (uloženo v objektu investora)	kus	1,000	neoceňovat	0	neoceňovat, stávající zařízení	
22	K	791-22	dvoudřez s polici 1200x700x900	kus	1,000	22 640,00	22 640,00		
23	K	791-23	baterie s tlakovou sprchou	kus	1,000	4 428,00	4 428,00		
24	K	791-24	gula v kanálku krytý vyjímatelnou rohoží 1200x400	kus	1,000		0	dodá stavba	
25	K	791-25	regál nerez policový 1500x700x1800	kus	1,000	19 440,00	19 440,00		
26	K	791-26	servírovací vozík	kus	3,000	3 177,00	9 531,00		
27	K	791-27	režon oboustrany vyhřívány 1300x800x900	kus	4,000	37 230,00	148 920,00		
28	K	791-28	myčka nádobi,změkčovač vody, zásobník s chemií 600x637x850	kus	1,000	121 712,00	121 712,00		
29	K	791-29	gula v kanálku krytý vyjímatelnou rohoží 1200x400	kus	1,000		0	dodá stavba	
30	K	791-30	stůl nad myčkou 1200x700x900 s umyvátkem na ruce	kus	1,000	17 041,00	17 041,00		
31	K	791-31	stůl s dřezem ,spodní police, zásuvkový blok 1900x700x900	kus	1,000	25 916,00	25 916,00		
32	K	791-32	baterie s tlakovou sprchou	kus	1,000	5 904,00	5 904,00		
33	K	791-33	stůl s dřezem a umyvátkem,spodní police 1500x700x900	kus	1,000	20 119,00	20 119,00		
34	K	791-34	baterie s tlakovou sprchou	kus	1,000	5 904,00	5 904,00		
35	K	791-35	gula v kanálku krytý vyjímatelnou rohoží 800x400	kus	1,000		0	dodá stavba	
36	K	791-36	chladicí skříň plně dveře 750x730x1640	kus	2,000	18 072,00	36 144,00		
37	K	791-37	regál nerez policový 700x400x1800	kus	1,000	7 916,00	7 916,00		
38	K	791-38	regál nerez policový 1500x400x1800	kus	2,000	11 255,00	22 510,00		
39	K	791-39	chladicí skříň plně dveře 750x730x1640	kus	1,000	18 072,00	18 072,00		
39a	K	791-39a	chladicí skříň plně dveře - stávající 1400x800x2000 (uloženo v objektu investora)	kus	1,000	neoceňovat	0	neoceňovat, stávající zařízení	
40	K	791-40	mrazicí skříň 750x730x1640	kus	1,000	21 171,00	21 171,00		
41	K	791-41	váha přijmová	kus	1,000	13 776,00	13 776,00		
42	K	791-42	škrabka brambor s lapačem škrubu a slupek 700x700x950	kus	1,000	34 749,00	34 749,00		
43	K	791-43	nástěnná skříňka nerez s 2x police 1300x350x900	kus	1,000	11 756,00	11 756,00		
44	K	791-44	universální kraječ se sadou disků	kus	1,000	40 078,00	40 078,00		
44	K	791-45	Doprava, montáž, revize kuchyňského vybavení vč. stávajícího zařízení (uloženého v objektu investora)	kus	1,000	65 000,00	65 000,00		

Pozn. Veškeré rozměry gastro zařízení nejsou závazné a lze je měnit v rozsahu +-5%. V případě změny rozměrů je nutno o tento rozdíl upravit navazující stoly, aby byl dodrženy půdorysné rozměry dle výkresu 1NP.

## SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ GASTRO TECHNOLOGIE

příloha :

Číslo pol.	Název - popis	kusů	rozměr	napojení	poznámka	Energie				zt			
						ele	ele	ele	Zemní plyn	teplá	studená	odpad	
						napětí	příkon	příkon celkem	příkon ní				
1	<b>sporák tálový plynový + ele. trouba 2/1 GN</b>  celonerezová konstrukce v podnoží s integrovanou elektrickou troubou 2/1 GN , plynový tál o výkonu min 12,0 kW,rozměr tálu 770x730,trouba 2/1 GN o výkonu8,5 kW,rozměr trouby 680x730x340,piezzo zapalování ,věčný plamen/tál/	1	800x900x900			400,0		8,5		12,0			
2	<b>sporák plynový</b>  celonerezová konstrukce s podnožím s dvířky , plynové hořáky o výkonu min 1x4,0+1x7,0 kW	1	400x900x900							11,0			
3	<b>neutrální stůl s registrem GN a zásuvkový blok 4xšuplík</b>  materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až 1,5mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm - 1x plná police ve výšce 150 mm, - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -zadní lem 40 mm,regist GN	1	1800x900x900										
4	<b>konvektomat se změkčovačem</b>  konvektomat 10x 1/1, vaření: Teplota 30°C a 130°C, napařování (30-99°C), Vaření (100°C),expresní vaření (101-130°C), konvekce / Horký vzduch: Teplota od 30°C do 300°C. Vlhkost nastavitelná nezávisle na teplotě, kombi vaření-nebo uvaření a udržování v rozmezí teplot mezi 30°C a 250°C se speciálním provozním režimem ventilátoru a vlhkostí. nízkoteplotní vaření,uvaření,udržování,vaření delta-t pro bezpečné vaření větších kusů , vícebodová sonda pro automatické určení teploty v jádru připravované potraviny a kompenzaci nepřesnosti, ovládání teploty jádra do 99°C, volba mezi příčným a podélným způsobem vkládání gastronádob GN1/1, možnost použití pečících plechů 60x40 cm, rychlé chlazení, integrovaná sprcha, paměť min. 300 programů o 12 krocích s ovládáním na principu vyber a stiskni přednastavené varné procesy,ovládání dle symbolů.samostatné tlačítko předejdehřátí komory,funkce rychlého chlazení komory a automatický systém odsátí páry z varné komory ke konci vaření, regenerace, automatický systém kontroly závad a automatický čistící systém vnitřního prostoru ,jemný vývoj páry s integrovanou výměnou tepla s protiproudem s funkcí pomalého startu,sada gasrto nádob,změkčovač,sonda,sprcha,podstavec	1	997x799x790			400,0		18,0					
5	<b>kotel nepřímý ohřev 50l</b>  Napouštěcí baterie Automatická regulace tlaku páry Výpustný ventil /kohout/ piezzo zapalování	1	800x700x900							16,0			
6	<b>neutrální stůl s policí</b>  materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až 1,5mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm - 1x plná police ve výšce 150 mm,a další ve středu - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -zadní lem 40 mm,	1	600x700x900										
7	<b>pánev sklopná 50l</b>  pánev 50l,rozsah teplot 30-250C,masivní dno 12mm z teplovodivé oceli,piezzo zapalování,odklopné víko, elektrické sklápení,přívod vody,využitelný objem 43l	1	800x700x900							12,0			
8	<b>ohřívací stolička plynová - stávající</b>	1	600x600x530										
9	<b>gula v kanálku krytý vyjímatelnou rohoží</b>  definovat napojení na skladbu podlahy	1	800x400		dodá zt								
10	<b>zákryt vzt</b>	1			dodá vzt								
11	<b>prac stůl s dřezem a policí</b>	1	1900x700x900										

Číslo pol.	Název - popis	kusů	rozměr	napojení	poznámka	Energie						zt	
						ele	ele	ele	Zemní plyn				
						napětí	příkon	příkon celkem	přípoje ní	příkon kW	teplá	studená	odpad
	materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až 1,5mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm - 1x plná police ve výšce 150 mm, rozměr vany 500x500x300 - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem - zadní lem 40 mm, otvor pro instalaci baterie, otvor pro sifon, umístění dřezu dle schmatu, dřez 500x500x300												
11a	<b>umývátko na ruce nerez, včetně baterie a sifonu</b>	1	500x700x900										
12	<b>chladnička</b>  třída výrobku A++, monoklimatické provedení, vnější povrch lakovaný plech, vnitřní provedení plast, odolný závěs dveří vnitřní teplota 0,0 až +8,0, automatické odtávání, užitečný objem min. 175l, klimatická třída N, hloučnosť max. 42dB, vnitřní úsporné osvětlení	1	600x600x850			230,0		0,3					
13	<b>nástěnná police</b>  provedení nerez	1	1900x300x40										
14	<b>špalek bukový</b>  materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až 1,5mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - vložený masiv z bukového dřeva tloušťka 300 mm, staženo ocelovou obručí s rektifikačním šroubením	1	700x700x900										
15	<b>nástěnná police</b>  provedení nerez	1	1900x300x40										
16	<b>prac stůl s dřezem zásuvkový blok</b>  materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až 1,5mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm, zásuvkový blok 3x šuplík - 1x plná police ve výšce 150 mm, rozměr vany 500x500x300, - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem - zadní lem 40 mm, otvor pro instalaci baterie, otvor pro sifon, umístění dřezu dle schmatu, dřez 500x500x300, <b>dodat vč. baterie a sifonu</b>	1	1900x700x900										
17	<b>prac stůl</b>  materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až 1,5mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm - 1x plná police ve výšce 150 mm, - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem - zadní lem 40 mm, <b>do stolu integrovaná lednice po. 18, dodat vč. baterie a sifonu</b>	1	1500x700x900										
18	<b>chladnička</b>  třída výrobku min. A++, monoklimatické provedení, vnější povrch lakovaný plech, vnitřní provedení plast, odolný závěs dveří vnitřní teplota 0,0 až +8,0, automatické odtávání, užitečný objem 175l, klimatická třída N, hloučnosť max. 42dB, vnitřní úsporné osvětlení	1	600x600x850			230,0		0,3					
19	<b>nástěnná police</b>  provedení nerez	2	1900x300x40										
20	<b>prac stůl zásuvkový blok</b>  materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až 1,5mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm - 1x plná police ve výšce 150 mm, zásuvkový blok 3x šuplík - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem - zadní lem 40 mm,	1	1900x700x900										



Číslo pol.	Název - popis	kusů	rozměr	napojení	poznámka	Energie						zt		
						ele	ele	ele	Zemní plyn					
						napětí	příkon	příkon celkem	přípoje ní	příkon kW	teplá	studená	odpad	
21	<b>robot universální - stávající</b>	1	590x1050x1150		stávající	400,0		6,0						
22	<b>dvoudřez s policí</b>  materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až 1,5mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm - 1x plná police ve výšce 150 mm - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -zadní lem 40 mm, otvor pro baterii, a sifon, 2x vlastní dřez 500x500x300 mm	1	1200x700x900											
23	<b>baterie s tlakovou sprchou</b>  Model pro montáž do desky dřezu, uchyt na zeď, háček na sprchu, max tlak 5bar, vyvažovací pružina	1												
24	<b>gula v kanálku krytý vyjímatelnou rohoží</b>  definovat napojení na skladbu podlahy	1	800x400		dodá zt  neoceňovat									
25	<b>regál nerez policový</b>  nosnost police 100 kg, 5x police střední police přestavitelé	1	1500x700x1800											
26	<b>servírovací vozík</b>  provedení nerez, madlo a 2x brzděné kolečko z šedé pryže, 3x police - spodní, prostřední, horní	3												
27	<b>režon oboustrany vyhřívány</b>  provedení nerez, posuvné oboustranné dveře, ohřev, deska bez lemu	4	1300x800x900			400,0		12,0						
28	<b>myčka nádobí, změkčovač vody, zásobník s chemií</b>  Jednonádržová myčka s vkládáním košů a rekuperací tepla. Kapacita min. 30 košů/hod., koše 500x500 mm, čistí mycího roztoku v mycí zóně, celoplošný systém sítí ve všech zónách, diagnostický systém (automatická kontrola provozních funkcí), čerpadlo na zvýšení tlaku, spotřeba vody: max. 60 l/hod. objem nádrže 15 litr., možnost redukce teploty oplachu na 65°C pro šetrné mytí sklenic;	1	600x637x850			400,0		7,9						
29	<b>gula v kanálku krytý vyjímatelnou rohoží</b>  definovat napojení na skladbu podlahy	1	800x400		dodá zt  neoceňovat									
30	<b>stůl nad myčku s umývátkem na ruce</b>  materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až 1,5mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm, bez trnože čelní otvor pro vložení myčky  - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -zadní lem 40 mm, dodat vč. stojánkové baterie a sifonu	1	1200x700x900											
31	<b>stůl s dřezem ,spodní police, zásuvkový blok</b>  materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až 1,5mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm, zásuvkový blok - 1x plná police ve výšce 150 mm, rozměr vany 500x500x300 - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -zadní lem 40 mm, otvor pro instalaci baterie, otvor pro sifon, umístění dřezu dle schmatu, dřez 500x500x300	1	1900x700x900											
32	<b>baterie s tlakovou sprchou</b>  Model pro montáž do desky dřezu, uchyt na zeď, háček na sprchu, max tlak 5bar, vyvažovací pružina	1												
33	<b>stůl s dřezem a umývátkem ,spodní police</b>	1	1500x700x900											

Číslo pol.	Název - popis	kusů	rozměr	napojení	poznámka	Energie						zt		
						ele	ele	ele	Zemní plyn					
						napětí	příkon	příkon celkem	přípoje ní	příkon kW	teplá	studená	odpad	
	materiál: DIN 1.4301, síla plechu 1,0až 1,5mm povrch scotchbrite - výšková stavitelnost +/- 20 mm,zásuvkový blok - 1x plná police ve výšce 150 mm,rozměr vany500x500x300 - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů 35x35x1,5 mm - police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem -zadní lem 40 mm,otvor pro instalaci baterie,otvor pro sifon,umístění dřezu dle schmatu, dřez 500x500x300, <a href="#">dodat vč. umývatkové baterie a sifonu</a>													
<b>34</b>	<b>baterie s tlakovou sprchou</b>  Model pro montáž do desky dřezu,uchyt na zeď,háček na sprchu,max tlak 5bar,vyvažovací pružina	1												
<b>35</b>	<b>gula v kanálku krytý vyjímatelnou rohoží</b>  definovat napojení na skladbu podlahy	1	800x400		dodá zt <a href="#">neoceňovat</a>									

Číslo pol.	Název - popis	kusů	rozměr	napojení	poznámka	Energie					zt			
						ele	ele	ele	Zemní plyn					
						napětí	příkon	příkon celkem	přípojení	příkon kW	teplá	studená	odpad	
36	<b>chladicí skříň plné dveře</b>  třída výrobku min. A++,monoklimatické provedení,vnější povrch lakovaný plech,vnitřní provedení plast,odolný závěs dveří vnitřní teplota 0,0 až+ 8,0,automatické odtávání,užitný objem 550l,klimatická třída N,hluknost max.42dB,vnitřní úsporné osvětlení	2	750x730x1640			230,0	0,5	1,0						
37	<b>regál nerez policový</b>  nosnost police 100 kg	1	700x400x1800											
38	<b>regál nerez policový</b>  nosnost police 100 kg	2	1500x400x1800											
39	<b>chladicí skříň plné dveře</b>  třída výrobku min. A++,monoklimatické provedení,vnější povrch lakovaný plech,vnitřní provedení plast,odolný závěs dveří vnitřní teplota 0,0 až+ 8,0,automatické odtávání,užitný objem 550l,klimatická třída N,hluknost max.42dB,vnitřní úsporné osvětlení	1	750x730x1640			230,0	0,5	0,5						
39a	<b>chladicí skříň plné dveře stávající</b>	1	1400x800x2000		stávající	230,0		0,5						
40	<b>mrazicí skříň</b>  třída výrobku A++,monoklimatické provedení,vnější povrch lakovaný plech,vnitřní provedení plast,odolný závěs dveří vnitřní teplota 0,0 až- 18,0,automatické odtávání,užitný objem 550l,klimatická třída N,hluknost max. 42dB,vnitřní úsporné osvětlení	1	750x730x1640	x		230,0	0,5	0,5						
41	<b>váha příjmová</b>  můstková váha v robustním provedením, nerezový krycí plech, display, můstek 600x800 sklopný,provoz ze sítě i na akumulátor	1				230,0		0,3						
42	<b>škrabka brambor a lapač škrobů</b>  Nerezová škrabka na brambory – náplň min. 12kg, včetně lapače škrobů a slupek, osazená na stavebně provedený sokl s vpustí /gulou/  Stroj osazen pevně připojeným pohyblivým přívodem, ukončeným kompaktním ovládacím vypínačem s nadproudovými ochranami, ochranami proti roztočení po výpadku elektrického proudu a STOP tlačítkem. Zdroj napájecího napětí 3x400V, přívod vody půlcoulovou hadicí a odpad do kanálku. Kotveno do podlahy prostřednictvím připravených otvorů v přírubě podstavce. Stroj je nutné umístit tak, aby výtokový kanál stroje byl ve směru spádu podlahy k odpadové jámce, připojené na systém kanalizace. Doporučeno přípravně navrhnut pod škrabku asi 10-15 centimetrový sokl (není předmětem dodávky GASTRO). Součástí dodávky odlučovače škrobu a slupek .	1	700x700x950			400,0		0,8				st.voda	t.voda	
43	<b>nástěnná skříňka nerez s policí ,posuvné dveře,2x police</b>	1	1300x350x900											
44	<b>univerzální kraječ se sadou výměnných disků</b>  Kapacita min. 250kg/hod., min. 500 ot./min., hlava z polykarbonátu a nerez oceli, možnost přípravy hranolků a kostiček, kovová motorová báze, sada základních 6-ti disků; Zpracovávají syrovou zeleninu, ovoce a na speciálních discích ořechy, parmezán, strouhanku, čokoládu, brambory, křen a mrkev. - asynchronní motor pro profesionální použití, bezúdržbový - nerezová hřídel - magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky - automatický restart	1	350x320x590			400,0		1,0						
	<b>Krouhací hlava</b> - plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje - Celokovové provedení. Odnímatelné víko se 2 násypnými otvory: 1x velký otvor ve tvaru ledvinky o ploše min. 139 cm2, objem násypky 2,2 l – určen ke krouhání větších kusů zeleniny, 1x <b>trubicový otvor</b> o průměru min. 58 mm – umožňuje zpracovat křehkou zeleninu a zeleninu podlouhlého tvaru (např. mrkev, okurky, houby atd.). Stejnoměrný řez.													
	Veškeré rozměry gastro zařízení nejsou závazné a lze je měnit v rozsahu +-5%. V případě změny rozměrů je nutno o tento rozdíl upravit navazující stoly, aby byl dodrženy půdorysné rozměry dle výkresu 1NP. Stejně tak i hodnota příkonu je přibližná a lze ji měnit v rozsahu +- 5%.													

Číslo pol.	Název - popis	kusů	rozměr	napojení	poznámka	Energie					zt		
						ele	ele	ele	Zemní plyn				
						napětí	příkon	příkon celkem	přípojné	příkon kW	teplá	studená	odpad
	Zhotovitel v rámci své dílenské dokumentace předloží v předstihu před realizací k odsouhlasení konkrétní soupis typových výrobků včetně technických listů a pro atypické výrobky (pracovní stoly.... zejména s určením pro interiérový obklad) předloží výrobní dokumentaci, která bude dodavatelsky koordinovaná s dodávkou interiérových obkladů vykázaných ve stavební části.												