

Výzva k rámcové dohodě č. SpMO 15449/2021-5153/21 k RD SpMO 15449/2021-5153/10

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto Výzvu k rámcové dohodě.

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená: velitel 72. mechanizovaného praporu Píraslavice
(VÚ 5153 Píraslavice)

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: zástupce oprávněný jednat ve věcech technických

[redacted]
tel.: [redacted] č.mob.: +420

e-mail: [redacted]

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních podmínek

[redacted]
tel.: [redacted] č.mob.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 5153 Píraslavice
783 54 Píraslavice

dále jen „kupující“)

a

Barvy Hladký s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 302098

Sídlo: [redacted]

IČO: 07504209

DIČ: CZ07504209

Zastoupená: [redacted]

Bankovní spojení: Moneta Bank

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

č. mobil. Tel.: [redacted]

e-mailová adresa: [redacted]

datová schránka [redacted]

(dále jen „prodávající“)

Na základě rámcové dohody o dílo č. **SpMO 15449/2021-5153/10** ze dne **2.7.2021**, (dále jen „rámcová dohoda“) objednatel závazně objednává u dodavatele níže uvedené zboží:

Cena za uvedené zboží je stanovena (fakturována), na základě Výzvy k Rámcové dohodě o dílo č. **SpMO 15449/2021-5153/21**

Celková cena za dodané zboží je stanovena ve výši [redacted] **Kč s DPH** (slovy: [redacted] korun českých, [redacted] haléřů).

Požadovaná doba dodání: od podpisu Výzvy k plnění do **20** pracovních dnů.

V Práslavicích, dne.....

V Praze, dne

Objednatel:
Velitel 72. mechanizovaného praporu Práslavice
[redacted]

Poskytovatel:
Jednatel
[redacted]

P.č	Název materiálu (druhu položky)	Množství	Celkem Kč
1.	Lak akrylový - univerzální akryl. email ve spreji, nestékající, vhodný pro vnitřní i vnější nátěry, rychleschnoucí (24 ks červená, 24 ks khaki, 24 ks černá, 24 ks modrá, 24 ks bílá)	120 ks	
2.	Barva základní S2000/110 - syntetická antikorozi barva zákl. šedá (bal. 5 litrů)	125 litrů	
3.	Páska výstražná, červeno-bílá – cca 70 mm x 200m	20 ks	
4.	Barva reflexní akrylová ve spreji (400 ml) (18ks oranž., 18 ks fosfor., 18 ks zelená)	54 ks	
5.	Email syntetický S2013/5450 - barva zelená lesklá (khaki)	63 litrů	
6.	Email syntetický S2075/5450 - barva zelená matná (khaki)	38 litrů	
7.	Email syntetický S2013/1999 – barva černá lesklá	50 litrů	
8.	Email syntetický S2075/1999 – barva černá matná	38 litrů	
9.	Ředidlo syntetické S 6006 – bal. 5 litrů, určeno pro natírání	100 litrů	
10.	Ředidlo NCL C-6000 – balení 5 l	40 litrů	
11.	Láh technický s etanolem – bal. 4 l	100 litrů	
12.	Benzín technický – bal. 5 l	120 litrů	
13.	Páska elektroizolační – černá, 15mm x 10 m	300 ks	
14.	Páska stahovací 3,6x203 mm – balení po 100 ks	20 bal.	
15.	Páska stahovací 4,8x370 mm – balení po 100 ks	20 bal.	
16.	Email synt. S 2013/1000 – bílá	55 litrů	
17.	Prostředek odmašťovací na zbraně – pro čištění, praní a dekontaminaci zbraní a zbraňových systémů, do mycích stolů	60 litrů (v sudu)	
18.	Kapalina mycí do mycích stolů – pro odmašťování ND od oleje a nečistot, vhodné do mycích stolů	200 litrů (v sudu)	
19.	Kontaktol – čistící a ochranný prostředek na el. kontakty ve spreji (min. 300 ml)	50 ks	
20.	Olej konzervační – ve spreji, min. 400 ml	50 ks	
21.	Stříbřenka – vypalovací stříbřenka, určená pro nátěry vystavené nepřímému ohřevu do 500 °C (výfuky), pro použití i v nevytvrzeném stavu jako antikorozi ochrana, pouze bal. do 1 kg	20 kg	
22.	Sůl prům. posypová – bal. min. 10 kg	200 kg	
23.	Čistič brzd - ve spreji, bal. cca 500 ml, univerzální odmašť. prostředek, snášenlivost s materiály jako jsou laky, plasty, těsnění, pryž, k odstranění sazí, mastnoty, prachu a olej. nečistot	50 ks	
	CELKEM v Kč		