

Technická specifikace - technologií

1. Univerzální šlehací a hnětací stroj RE22 s příslušenstvím



Fotografie je ilustrativní

Model: RE 22

U stroje RE 22 obstarává pohon třírychlostní motor, který umožňuje použití nejvhodnějších otáček nástroje pro příslušný pracovní úkon.

Spouštění a zvedání kotlíku se provádí na boční straně převodovky.

Spouštění stroje se provádí pomocí

3 rychlostních tlačítek a vypínání stroje pomocí tlačítka STOP.

Stroj je také vybaven mechanickým spínačem ochranného krytu kotlíku.

Technická data:

Vnější rozměry (š x h x v): 570 x 1070 x 1140 mm

Počet převodových stupňů: **3**

Otáček za minutu: 72 / 146 / 290

Příkon: 1,5 kW / 2,2 kW / 2,8 kW

Frekvence/napětí: 50 Hz / **400 V**

Velikost kotlíku: **30 nebo 60**

Hmotnost brutto: 330 kg

Příslušenství pro 30 litrů

- 1 redukční nosič kotlíku RN 30
- 1 kotlík K 30
- 1 hák H 30
- 1 míchač M 30
- 1 šlehací metla ŠM 30
- 1 vozík
- 1 podstavec

Příslušenství pro 60 litrů

- 1 kotlík K 60
- 1 hák H 60
- 1 míchač M 60
- 1 šlehací metla ŠM 60
- 1 vozík
- 1 podstavec

Přípojný strojek na mletí masa k RE22***Technické parametry:***

- Rozměry (š x h x v): 350x250x300 mm
- Průměr matice: 98 mm
- Hmotnost: 13,8 kg
- Nerezová ocel

Výkon: (dle druhu masa)

- Maso - jemné mletí: 220 - 250 kg/h
- Dršťky: 300 kg/h
- Maso na guláš: 450 kg/h

Příslušenství v ceně:

- háček (na vytahování šneku)
- nůž + křížový nůž + stírací nůž
- 4x průtlačné desky (3; 4,5; 8; 12)
- průtlačná deska na guláš a dršťky
- kroužek + tlačítko

2. Plynový sporák s el. troubou - 4-hořáky – Silko – NECG94E



Technická data:

š x h x v 800 x 900 x 900mm

4-hořáky, věčný plamínek, příkon 27 kW, 3 hořáky výkon 6kW, 1 hořák 9 kW

Elektrická trouba – gastro GN2/1, teplota nastavení od 50°C + 300°C, příkon 6 kW