

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ



ProIZS CZ s.r.o.

Tvrdíková 1191

562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 06150420

Váš dopis značky/ze dne

Naše č.j.
O/543/2021

Vyřizuje
Stárková/tel.:244021433

Praha-Libuš
9. 11. 2021

Věc: Objednávka pomůcek pro JSDH Libuš

Objednáváme u Vás dle přiložené nabídky ochranné pomůcky pro JSDH Libuš

Cena celkem bez DPH

87.966,00 Kč

Cena celkem s DPH

106.438,86 Kč

S pozdravem


Mgr. Jíří Koubek
starosta MČ Praha-Libuš

Příloha: Nabídka firmy ProIZS CZ s.r.o.



Upozorňujeme na nutnost dodržení všech nezbytných údajů uváděných na fakturách dle Občanského zákoníku § 435 (Mimo jiné podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku musí na obchodní listině uvést údaj o zápise včetně oddílu a složky. Podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci, uvede údaje o zápise do rejstříku či evidencí včetně přiděleného identifikačního údaje)

Fakturační adresa:

Bankovní spojení:

IČO 00231142 DIČ CZ00231142

Městská část Praha-Libuš, Libušská 35, 14200 Praha 4

ČS Praha č.ú. 2000691349/0800

www.praha-libus.cz

Objednávka Prolzs

obuv JOLLY FIREGUARD PRO 2.0	2 ks	6 050 Kč	12 100 Kč OP	
přilba Gallet F2 X-TREM	2 KS	3 900 Kč	7 800 Kč OP	} 5 DPH
přilba vodácká BUCKAROO	2 ks	850 Kč	1 700 Kč OP	
záchranná vesta X-TREME Pro PFD red	2 ks	3 980 Kč	7 960 Kč OP	
GRIP neoprenové rukavice	2 ks	630 Kč	1 260 Kč Mat	29 560 Kč bez DPH
Házečí pytlík PROOF 20m	2 ks	950 Kč	1 900 Kč DHDM	35 768 Kč
Paddleboard Agama RESCUE	1 ks	14 040 Kč	14 040 Kč DHDM	
Prodlužovák 2,5 50m buben	2 ks	1 420 Kč	2 840 Kč DHDM	
Kombinovaná proudni Galaxie 500	1 ks	6 980 Kč	6 980 Kč DHDM	
Kalové čepadlo Heron EMPH 80W	1 ks	11 200 Kč	11 200 Kč DHDM	
Svítilna PELI XP k přibě Gallet F1SF LED ATEX	4 ks	2 600 Kč	10 400 Kč DHDM	47 360 Kč bez DPH
brašna na masku DRAEGER	4 ks	759 Kč	3 036 Kč Mat	54 502,00
bunda PSII s nápísem HASIČI PRAHA-LIBUŠ	5 ks	770 Kč	3 850 Kč Mat	13 365,66
kalhoty PSII	5 ks	580 Kč	2 900 Kč Mat	11 046 Kč bez DPH
		Celkem bez DPH	87 966 Kč	bez DPH
		Celkem s DPH	106 439 Kč	87 966,-
				106.432,86

2/579/2021



Dodavatel:
 ProZS CZ s.r.o.
 Tvardkova 1191
 562 01 Ústí nad Orlicí
 IČ: 06150420
 DIČ: CZ06150420

Telefon: +420 770 134 280
 Mobil: +420 770 134 281

Bankovní spojení dodavatele:
 Banka: Eto Banka, a.s.
 Číslo účtu: 2001232742/2010
 IBAN: CZ1420100000002701232751
 SWIFT: FIOBCZPPXXX
 Variabilní symbol: 8562

Odběratel:
 Městská část Praha-Libuš
 Libušská 35/200
 142 00 Praha-Libuš
 IČ: 00231142
 DIČ:

Telefon: : 608 311 284
 Kontaktní osoba: Ondřej Stašek

Položka	Zboží	Popis	Foto	Množství	Netto/MJ	Netto	Brutto
1	GRIP neoprenové rukavice			2	630 Kč	1260 Kč	1524.6 Kč
2	Házeč pytlík PROOF 20m /73400/	- Nový typ házeč pytlíku z vodotěsného materiálu, - výhodou je, že při opětovném hodů nabraná voda z pytlíku nevytéká a snadněji tak zasáhnete cíl, - ověřený kónický střih zaručuje snadnou manipulaci s lanem jak při hodu, tak i při opětovném skládání lana zpět do pytlíku, - reflexní barva pytlíku zlepšuje viditelnost, - pytlík je vybaven úchyty pro připevnění k držáku do pasu, - plave na vodní hladině, - průměr plovoucího lana: 10 mm, - délka lana: 20 m, - pevnost lana v tahu: 10000N, - materiál lana: Dupratex 600D nylon.		2	950 Kč	1900 Kč	2299 Kč
3	Zásahová obuv Jolly Fireguard 2.0 - 9381/GA			2	6050 Kč	12100 Kč	14641 Kč
4	Bunda k pracovnímu stejnokraji PSH Pěšpětká	- Samostatná bunda k pracovnímu stejnokraji PS II s nápisem HASIČI, - splňuje požadavky ČSN EN 340, - materiál: 100 % bavlna, - gramáž: 267 g/m2, - nápis: reflexní tepelný transfer, - tři výškové skupiny: 2-4-6, - velikosti: 42-62.		5	770 Kč	3850 Kč	4658.5 Kč
5	Poznámk: s nápisem HASIČI PRAHA-LIBUŠ			5	580 Kč	2900 Kč	3509 Kč
6	Prodlužovací kabel 50m, 4x230V			2	1420 Kč	2840 Kč	3436.4 Kč
7	Brašna na masku FPS 7000	Brašna na masku FPS 7000		4	759 Kč	3036 Kč	3673.56 Kč

918.39

8	Univerzální sypký sorbent ECO-DRY PLUS, 20 kg / UZB020/	- Univerzální sypký sorbent na bázi horniny vhodný pro čištění ropných produktů, vody a vodných roztoků z betonu, silničního asfaltu a zámkové dlažby, - při opakovaném přejíždění neuvolňuje nasáté kapaliny, - rychle absorbuje a snadný úklid, - ECO-DRY je výbornou náhradou za expandovaný vápennec, - granulát je stálovtvářivý i po nasycení.	2	600 Kč	1200 Kč	1452 Kč
9	Zásahová přilba lehká Gallet F2 X-TREM, fluorescenční		2	3900 Kč	7800 Kč	9438 Kč
10	Svítilna PELI XP k přilbě Gallet F1SF LED ATEX		4	2600 Kč	10400 Kč	12584 Kč
11	přilba vodičská BUCKAROO (kód 74000)	BUCKAROO helma je velice lehká a pohodlná. Díky dotahovacímu systému je helma velmi univerzální a padne každému. Verze helmy BUCKAROO s ochranou uší. Helma je vyrobena dle normy EN 1385.	2	850 Kč	1700 Kč	2057 Kč
12	Suchý oblek Agama Rescue		2	16100 Kč	32200 Kč	38962 Kč
13	Paddle board Agama rescue		1	14040 Kč	14040 Kč	16988.4 Kč
14	Záchranná vesta X-Treme PRO PFD red		2	3980 Kč	7960 Kč	9631.6 Kč
15	Náhradní akumulátor Li-ion pro svítilny Nightstick Intrant		4	975 Kč	3900 Kč	4719 Kč
16	Kombinovaná proudnice Galaxie 500	- Oblíbená proudnice pro hašení požárů v uzavřených prostorech i v otevřeném prostoru, - kombinovaná požární proudnice C52, - je určena k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivými kompaktními i sprechovým proudem, - tlaková spojka je k tělesu proudnice připojena otočným spojením zabránujícím překroucení, - popř. uvolnění připojené hadice, - gumové ochranné prvky zabezpečují ochranu proudnice v náročných podmínkách, - na difuzoru je označena pozice přímého, difúzního a clonového proudu pro snadnou orientaci použitým pohybem při zhoršených podmínkách, - pětistupňová regulace průtoku: 60/120/240/360/480 litrů za minutu, - funkce FLUSH - proplačnutí proudnice po použití umožňuje očištění vnitřních částí proudnice od hrubých nečistot, - volitelné příslušenství: nástavec na těžkou pěnu, nástavec na střední pěnu, - materiál: tělo z hliníkových slitin s epoxidovým nátěrem, rukojet je vyrobena z termo plastu, - systém tříštění proudu: tříšticí prstětec - plastový, - spojka: C52 DIN, - hmotnost proudnice: 1,9 kg.	1	6980 Kč	6980 Kč	8445.8 Kč

17 **Kombinovaná proudnice FIRE Turbo C52, 115-475 l/min.** 1 5100 Kč 5100 Kč **6171 Kč**



- Kombinovaná proudnice C52 pro hašení požárů v uzavřených i otevřených prostorech, - je určena k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivými kompaktními i sprchovými proudem, - tlaková spojka je k tělesu proudnice připojena otočným spojem zabránujícím překroucení, popř. uvolnění připojené hadice, - gumové ochranné prvky zabezpečují ochranu proudnice v náročných podmínkách, - pětistupňová regulace průtoku: 115-230-360-475 litrů za minutu + FLUSH, - funkce FLUSH - propláchnutí proudnice po použití umožňuje očištění vnitřních částí proudnice od hrubých nečistot, - materiál: tělo z hliníkových slitin s povrchovou úpravou tvrdou eloxací, rukojeť je vyrobena z termo plastu, - systém tříštění proudu: tříšticí prstenec, - spojka: C52 DIN, - hmotnost proudnice: 1,9 kg (včetně spojky).

18 **Kombinovaná proudnice PROTEK 366, C52** 1 10800 Kč 10800 Kč **13090 Kč**



- Kombinovaná proudnice C52 PROTEK 366 je určena k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivými kompaktními i sprchovými proudem, - nastavitelný průtok ovládací kulisou: 115-230-360-415 l/min, - samostatně nastavení vodní clony otočnou hlavicí s kulíčkovou aretací, - konstantní průtok při jakémkoliv rozptylu, - změna průtoku bez jakéhokoliv změny rozptylu, možnost změny do polohy proplachování „Flush“ bez toho aniž by se musel uzavřít ventil, - kompaktní plavý přímý vodní proud nebo lineární vodní clona s rozptylem 0 - 110°, - prvotřídní kompaktní proud dokonce i při nízkém tlaku, - gumové ochranné prvky zabezpečují ochranu proudnice při náročných podmínkách, - tlaková spojka je k tělesu proudnice připojena otočným spojem zabránujícím překroucení, popř. uvolnění připojené hadice, - vyrobeno z odolných eloxovaných hliníkových slitin s vysokou pevností a nízkou hmotností.

19 **Kalové čerpadlo Heron EMPH 80 W** 1 11200 Kč 11200 Kč **13552 Kč**



- Robustní čerpadlo se zesílenou konstrukcí a velkým výkonem, - určené pro těžké nasazení při odčerpávání silně znečištěné vody z výkopů, jámek, prostor zatopených při záplavách apod., - umožňuje čerpat čistou i kalnou vodu s obsahem pevných částic do průměru 25 mm, - základní technické parametry čerpadla: - max. sací hloubka: 8m, - max. výtláčná výška: 26m, - max. přepravní objem: 1300 l/min (78m³/h), - průměr šroubení vstup/výstup: 3"/3" (B75), - zdvihový objem (cm³): 208, - max. výkon motoru: 4.8kW, - objem nádrže (l): 3.6, - rozměry: 560x450x440 mm, - suchá hmotnost: 42 kg, - obsah balení: čerpadlo HERON, kolečka k podvozku, rukojeť, sací koš.

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
	21	141166	29644.86	170810.86 Kč
Celkem				170810.86 Kč

Informace:
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Splatnost: 14 dní

Datum: 01.10.2021 (10:37:12)
Vystavil: Lucie Leuchterová

Datum:
Převzal:

Od: Olga Stárková <starkova@praha-libus.cz>
Odesláno: čtvrtek 18. listopadu 2021 7:57
Komu: Michaela Kratochvílová
Předmět: Objednávka k akceptaci
Přílohy: O_543_2021.pdf

přeposílám akceptaci objednávky 543/2021
O.

From: Lucie Leuchterová [<mailto:leuchterova@proizs.cz>]
Sent: Friday, November 12, 2021 3:00 PM
To: Olga Stárková
Subject: Re: Objednávka k akceptaci
Importance: High

Dobrý den, paní Stárková,

Děkuji za objednávku a potvrzuji její přijetí...

Hezký den.

S pozdravem/ Best regards,

Lucie Leuchterová
jednatelka/ managing director

ProIZS CZ s.r.o.
Tvardkova 1191 | Ústí nad Orlicí | 56201