

Kupní smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi:

I.

Smluvní strany

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

se sídlem: třída Legionářů 36, 586 01 Jihlava
zastoupená: PhDr. Věrou Trávníkovou, ředitelkou
IČO: 70832510
(dále jen „kupující“)

a

EXBYDO s.r.o.

se sídlem/místem podnikání Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov
IČO: 62497791
DIČ: CZ62497791

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích ,
sp. zn. C4529

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 7237502/0800
zastoupená: Michalem Janečkem, jednatelem
(dále jen „prodávající“)

II.

Předmět a účel smlouvy

1. Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu v zadávacím řízení veřejné zakázky na dodávky nábytku s názvem „PPP a SPC Vysočina - Dodávka nábytku II“ (dále jen zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci kterého byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka prodávajícího.
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu ve sjednané době a za sjednaných podmínek dodat zboží, provést montážní a instalační práce včetně seřízení, zapojit, zprovoznit a předat zboží, jež je předmětem veřejné zakázky, a to dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“), a kupující se zavazuje řádně dodané, instalované, seřizené, bezpečné a předané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu dle této smlouvy. Veškeré revize, zkoušky, atesty a případné testy jsou součástí předmětu této smlouvy.

III.

Povinnosti smluvních stran

1. Prodávající se zavazuje řádně dodat zboží dle přílohy č. 1 této smlouvy jak je uvedeno v čl. II. smlouvy a to v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy. Prodávající zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny úkony související s dodáním zboží dle této smlouvy, zejména související s dodáním zboží do určených místností, jejich zapojení a montážní a instalační práce.

2. Zboží je dodáno řádným a úplným předáním a převzetím dle této smlouvy kupujícím v termínu stanoveném v čl. IV. této smlouvy.
3. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
4. Smluvní strany se zavazují informovat se navzájem o všech skutečnostech, které mají, nebo by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.
5. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si nezbytnou součinnost k plnění této smlouvy.
6. Při provádění montáže, instalace, seřízení a zapojení zboží je prodávající povinen dodržovat veškeré požární předpisy, předpisy BOZP a vnitřní předpisy kupujícího vztahující se k takovým činnostem, které kupující prodávajícímu poskytne před zahájením instalace. Kupující si vyhrazuje kontrolu dodržování výše uvedených předpisů při plnění předmětu smlouvy v místě plnění, stejně tak i při návštěvě výroby atypového zboží u dodavatele.
7. Proávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
8. Proávající bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou prodávajícím minimálně ve výši plnění předmětu smlouvy. Doklad o pojištění předloží prodávající kupujícímu do 14 dní ode dne účinnosti smlouvy.

IV.

Doba a místo plnění

1. Plnění dle této smlouvy bude prodávajícím řádně dodáno nejpozději do **90 dnů ode dne účinnosti smlouvy**.
2. Místem plnění je Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, třída Legionářů 36, 586 01 Jihlava. Proávající je povinen rozmístit, zapojit, instalovat, seřídit a zprovoznit zařízení a prvky, jež jsou předmětem plnění v místě plnění na jejich konkrétním umístění daném dle pokynů kupujícího. Kupující zajistí přístup pro osoby prodávajícího provádějící tyto činnosti do prostor jejich uskutečnění v požadovaném rozsahu.
3. Proávající je povinen kupujícímu oznámit, kdy bude zboží připraveno k předání a převzetí a dohodnout s kupujícím termín předání a převzetí zboží. O předání a převzetí zboží bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, popř. na dodací list prodávajícího bude kupujícím vyznačeno převzetí předmětu plnění bez závad. Osobou kupujícího odpovědnou za převzetí je ředitel organizace nebo jím určená osoba. Pokud bude při předávání a přebírání zboží zjištěno, že zboží není dodáno, instalováno, zapojeno a zprovozněno řádně, či není bezpečné, tedy v souladu s touto smlouvou, je prodávající povinen v přiměřené době zjištěné vady zboží odstranit podle pokynů kupujícího.
4. Kupující není povinen převzít zboží, pokud není předáno včas a v souladu s touto smlouvou. V takovém případě není kupující povinen zaplatit kupní cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy.
5. Pokud kupující bezdůvodně odepře řádně a včas předávané zboží převzít nebo požádá o posunutí termínu převzetí, není prodávající v prodlení.

V.

Kupní cena, platební podmínky

1. Prodávající prodává a kupující kupuje do svého vlastnictví zboží uvedené v článku II této smlouvy za cenu ve výši:

Cena v Kč bez DPH **2 563 368,00 Kč**

DPH **538 307,28 Kč**

Cena v Kč včetně DPH **3 101 675,28 Kč**

Upraví-li před dodáním předmětu smlouvy obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a kupní cena bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

2. V kupní ceně je zahrnuta cena za dopravu, rozmístění včetně pojištění a za veškeré dodávky, práce, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba pro včasné a kompletní dodání a poskytnutí předmětu plnění, k jeho uvedení do řádného provozu a veškeré další náklady prodávajícího nutné pro včasné a kompletní dodání a poskytnutí předmětu plnění dle této smlouvy.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí zboží.
4. Kupní cenu uhradí kupující na základě daňového dokladu (faktury) vystavené prodávajícím po řádném a včasném předání a převzetí zboží v době plnění uvedené v čl. IV. této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části kupní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.
6. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Pro splnění legislativního požadavku **kupující doporučuje na faktuře vyznačit termín splatnosti slovně „30 dnů od doručení faktury“**. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o DPH. Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
7. Nabídková cena nábytku obsahuje také vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám a rovněž obsahuje předpokládané zvýšení cen v závislosti na čase plnění vč. možného vývoje cen vstupních nákladů. Dodavatel, tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, spočívající ve zvýšení cen vstupních nákladů.

VI.

Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.
2. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou kupujícímu či třetím osobám v souvislosti s poskytováním plněním dle této smlouvy a zavazuje se uhradit takovou škodu v plné výši, a to i v části, která nebude kryta případným pojistným plněním.
3. Případné poškození nedokončeného a/nebo nepřevzatého díla nese na svůj náklad Zhotovitel.

VII.

Záruka a záruční servis

1. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je nové, nepoužívané a odpovídá požadavkům zadavatele, právním předpisům a příslušným platným technickým normám. Použité dřevěné materiály jsou v emisní třídě E1.
2. Prodávající zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží minimálně po dobu 24 měsíců ode dne jejich převzetí kupujícím.
3. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do **30 kalendářních dní** po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě sídla kupujícího. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
4. Dodavatel je povinen v rámci záruky vadu odstranit na vlastní náklady.
5. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady.

VIII.

Vyšší moc

1. Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují překážky vzniklé po uzavření smlouvy, které jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, a které mají přímý vliv na plnění předmětu smlouvy.
2. Vyskytne-li se působení vyšší moci, zakládají tyto okolnosti na straně Prodávajícího právo požadovat přiměřené prodloužení sjednaných termínů a doby plnění o dobu trvání překážky plnění a právo Kupujícího takovou změnu doby či lhůty plnění akceptovat. V takovém případě je však Prodávající o této skutečnosti a okolnostech bránících mu v realizaci plnění ze smlouvy Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Pokud by tak Prodávající neučinil, nemůže se na působení vyšší moci odvolávat. V případě, že takové

prodloužení nelze po Kupujícím spravedlivě požadovat, má Kupující právo od smlouvy odstoupit, nepřísluší mu však nárok na sankční plnění, které by mu jinak náleželo, či náležet mohlo. To platí pouze v případě, že se nejedná o zjevné zneužití práva Prodávajícího.

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání hrozby karantény, epidemie či pandemie onemocnění COVID-19 a s tím spojených možných účinných opatření orgánů veřejné moci přijatých za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie. Jestliže z důvodů zapříčiněných těmito opatřeními nebude možné plnění poskytnout v dohodnuté lhůtě, zakládají tyto okolnosti právo smluvních stran postupovat podle odst. 2 tohoto článku smlouvy

IX.

Podmínky změny poddodavatele

1. V případě, že prodávající hodlá pro plnění předmětu této smlouvy změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, je prodávající povinen kupujícímu před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel.
2. Kupující doklady předložené dle odst. 1 bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim prodávajícímu své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, je prodávající oprávněn nového poddodavatele pro plnění předmětu smlouvy použít.
3. Prodávající není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.

X.

Sankce

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží a odstranění vad oproti době plnění sjednané v článku IV. odst. 1 této smlouvy je kupující oprávněn požadovat na prodávající smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu s článkem V. této smlouvy je prodávající oprávněn požadovat na kupující úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany povinné smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok oprávněné smluvní strany na splnění povinnosti povinné smluvní strany smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody. Kupující je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na zaplacení jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy na jakoukoli pohledávku prodávajícího vůči kupujícímu dle této smlouvy.
4. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti nebo povinnosti vyplývající z obecně závazného

právního předpisu. Škoda způsobená kupujícímu poddodavatelem prodávajícího se považuje za škodu způsobenou přímo prodávajícím.

5. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
6. Proávající se nedostává do prodlení v případě prodlení kupujícího s poskytnutím nutné součinnosti prodávajícímu (např. prodlení s umožněním přístupu do místa instalace).

XI.

Trvání smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Kupující může od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a. prodávající nedodá zboží v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy,
 - b. po uzavření smlouvy kupující zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť prodávající před uzavřením smlouvy předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

3. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Proávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na jejíž plnění s ním kupující uzavřel tuto smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

4. Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v databázích, a to i veřejně přístupných, kde je to po kupujícím vyžadováno příslušnými právními předpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních strana a účinnosti okamžikem uveřejnění v Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní kupující a splnění této povinnosti bez prodlení doloží prodávajícímu. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
9. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou plně svéprávné, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Technická specifikace vnitřního vybavení, obsahující rovněž položkový rozpočet a podrobné informace prodávajícího o jednotlivých položkách předmětu plnění.

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

v Humpolci dne

v Jihlavě dne

Michal Digitálně podepsal
Michal Janeček
Janeček Datum: 2021.11.15
15:05:06 +01'00'

.....
Michal Janeček
jednatel

Věra Digitálně podepsal
Věra Trávníková
Trávníková Datum: 2021.11.16
09:03:49 +01'00'

.....
PhDr. Věra Trávníková
ředitelka

**ARTPROJEKT**

s.r.l. s úřadovnou v Jihlavě, třída Legionářů 1578/6, 58601 Jihlava, Czech Republic, IČ: 267 370 1223, e: projekty@artprojekt.cz, www.artprojekt.cz

SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST

Název akce : Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava, třída Legionářů 36

Investor: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina,
třída Legionářů 1578/6, 58601 Jihlava

| | |
|----------------|-----------------|
| typové výrobky | 2 217 903,00 Kč |
| Atypy | 345 465,00 Kč |
| Celkem bez DPH | 2 563 368,00 Kč |
| DPH (21%) | 538 307,28 Kč |
| Celkem s DPH | 3 101 675,28 Kč |

součástí celkové ceny je i Seřízení kování, pojezdů, dvířek apod., Doprava, Pojištění
dodavatele min. po celou dobu plnění a Ekologická likvidace obalů



ARTPROJEKT

JIHLAVA spol. s r. o. | Míroňská 18 | 586 01 Jihlava, Czech Republic | t: +420 380 72255 | e: projekce@artprojekt.cz | www.artprojekt.cz

SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST

Název akce : Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava, třída Legionářů 36

oddíl : - 1PP - pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum

Investor: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, třída Legionářů 1578/6, 58601 Jihlava

| | |
|-----------------------|----------------------|
| typové výrobky | 416 043,00 Kč |
| Atypy | 26 102,00 Kč |
| Celkem bez DPH | 442 145,00 Kč |
| DPH (21%) | 92 850,45 Kč |
| Celkem s DPH | 534 995,45 Kč |

Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava, třída Legionářů 36 -
 1PP - pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum

Soupis prací a dodávek - Atypy

| P.Č. | Kód položky | Popis | M.J. | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem |
|------|-------------|--|--------|-----------------|-----------------|---------------------|
| A08 | R727000119 | D+M horní skřínky kuchyňky dl.3709mm, součástí montáže je i zapojení osvětlení a jeho revize <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A08. Výkres č.1305</i> | kus | 1 | 11 087,00 Kč | 11 087,00 Kč |
| A10b | R727000010 | D+M Nástěnný panel s policí a věšáky <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A10b. Výkres č.1306</i> | kus | 5 | 2 499,00 Kč | 12 495,00 Kč |
| A17 | R727000128 | Dílenská dokumentace atypický výrobků <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.</i> | soubor | 1 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč |
| A18 | R727000129 | Vzorkování atypický výrobků <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.</i> | soubor | 1 | 1 120,00 Kč | 1 120,00 Kč |
| | | | | | Celkem | 26 102,00 Kč |

Celkem vč. DPH 21% 31 583,42 Kč

Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava, třída Legionářů 36
- 1PP - pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum

Soupis prací a dodávek - typové výrobky

| P.Č. | Kód položky | Popis | M.J. | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem |
|------|-------------|---|------|-----------------|-----------------|--------------|
| T01 | R727000001 | D+M Jednací stůl s kovovou podnoží <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T01. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 1 | 5 577,00 Kč | 5 577,00 Kč |
| T04 | R727000004 | D+M Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T04. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 1 | 3 734,00 Kč | 3 734,00 Kč |
| T07 | R727000006 | D+M Skříň vysoká otevřená s 10 oddíly-bílá+jílová <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T07. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 2 | 4 055,00 Kč | 8 110,00 Kč |
| T09 | R727000012 | D+M Stohovatelná židle bez područek, barva vínová <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T09. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 46 | 1 056,00 Kč | 48 576,00 Kč |
| T11 | R727000011 | D+M Kancelářská židle, barva vínová <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T11. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 1 | 4 183,00 Kč | 4 183,00 Kč |
| T12 | R727000012 | D+M Stohovatelná židle s područkami, barva vínová <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T12. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 15 | 3 830,00 Kč | 57 450,00 Kč |
| T13 | R727000013 | D+M Skříň vysoká s dveřmi, uvnitř 10 oddílů | kus | 7 | 5 497,00 Kč | 38 479,00 Kč |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--------|----|---------------|----------------------|
| | | <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T13. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | | | | |
| T14 | R727000014 | D+M pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží Rozměr 850 x 850 mm. Výška 730mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T14. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 24 | 8 041,00 Kč | 192 984,00 Kč |
| T18 | R727000018 | D+M Skříň nízká dvoudvěřová s 2 oddíly, 1200 x 400 mm. Výška 750mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T18. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 6 | 3 120,00 Kč | 18 720,00 Kč |
| T33 | R727000035 | Vzorkování typových výrobků <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků. Část typové výroby.</i> | soubor | 1 | 1 120,00 Kč | 1 120,00 Kč |
| S08 | R727000047 | pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží 1200 x 800 mm. Výška 730mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek S08. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 15 | 2 306,00 Kč | 34 590,00 Kč |
| S09 | R727000048 | Dílenská dokumentace atypický výrobků <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.</i> | soubor | 1 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč |
| S10 | R727000049 | Vzorkování atypových výrobků <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.</i> | soubor | 1 | 1 120,00 Kč | 1 120,00 Kč |
| | | | | | Celkem | 416 043,00 Kč |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Celkem vč. DPH 21% | 503 412,03 Kč |
|---------------------------|----------------------|

**ARTPROJEKT**

JIHLAVA spol. s r.o. | Hrabovské náměstí 11, 586 01 Jihlava, Czech Republic | t. 567 310 722-3 | e. projekce@artprojekt.cz | www.artprojekt.cz

SOUHRNNÝ ROZPOČTOVÝ LIST

Název akce : Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava, třída Legionářů 36

oddíl : 2.NP,3.NP - pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum

Investor: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina,
třída Legionářů 1578/6, 58601 Jihlava

| | |
|-----------------------|------------------------|
| typové výrobky | 1 801 860,00 Kč |
| Atypy | 319 363,00 Kč |
| Celkem bez DPH | 2 121 223,00 Kč |
| DPH (21%) | 445 456,83 Kč |
| Celkem s DPH | 2 566 679,83 Kč |

Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava, třída Legionářů 36 -
 2.NP,3.NP - pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum

Soupis prací a dodávek - Atypy

| P.Č. | Kód položky | Popis | M.J. | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem |
|------|-------------|--|------|-----------------|-----------------|--------------|
| A01a | R727000111 | D+M Šatní skříň s věšákovou stěnou 1140x400, v.1800mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A01a. Výkres č.1304.</i> | kus | 10 | 4 849,00 Kč | 48 490,00 Kč |
| A01b | R727000112 | D+M Šatní skříň s věšákovou stěnou 1140x400, v.1800mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A01b. Výkres č.1304.</i> | kus | 12 | 4 849,00 Kč | 58 188,00 Kč |
| A02 | R727000113 | D+M třídící díl, vkládací do policové skříně, <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A02. Výkres č.1304</i> | kus | 24 | 1 047,00 Kč | 25 128,00 Kč |
| A03 | R727000114 | D+M policová skříňka- nástavec, 1215x400,v.750mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A03. Výkres č.1304</i> | kus | 15 | 1 721,00 Kč | 25 815,00 Kč |
| A04 | R727000115 | D+M policová skříňka- nástavec, 810x400,v.750mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A04. Výkres č.1304</i> | kus | 2 | 1 431,00 Kč | 2 862,00 Kč |
| A05 | R727000116 | D+M sestava šatní skříně s věšákovou stěnou a nástavci 1780x400, v.2550mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A05. Výkres č.1304</i> | kus | 1 | 8 632,00 Kč | 8 632,00 Kč |
| A06 | R727000117 | D+M Čajová kuchyň bez spotřebičů dl.1600mm, součástí montáže je i zapojení osvětlení a jeho revize <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A06. Výkres č.1305</i> | kus | 2 | 14 617,00 Kč | 29 234,00 Kč |
| A07 | R727000118 | D+M doplňkový krycí panel <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A07. Výkres č.1305</i> | kus | 2 | 182,00 Kč | 364,00 Kč |

| | | | | | | |
|------|------------|--|--------|----|---------------|----------------------|
| A09 | R727000120 | D+M horní skřínky čajové kuchyňky dl.2060mm, součástí montáže je i zapojení osvětlení a jeho revize <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A09. Výkres č.1305</i> | kus | 2 | 6 667,00 Kč | 13 334,00 Kč |
| A10a | R727000010 | D+M Nástěnný panel s policemi <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A10a. Výkres č.1306</i> | kus | 40 | 1 460,00 Kč | 58 400,00 Kč |
| A10b | R727000010 | D+M Nástěnný panel s policí a věšáky <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A10b. Výkres č.1306</i> | kus | 5 | 2 499,00 Kč | 12 495,00 Kč |
| A13 | R727000124 | D+M policová skříň, 1050x400,v.1800mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A20. Výkres č.1306</i> | kus | 2 | 3 114,00 Kč | 6 228,00 Kč |
| A14 | R727000125 | D+M policová skříňka- nástavec, 1050x400,v.750mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A21. Výkres č.1306</i> | kus | 1 | 1 593,00 Kč | 1 593,00 Kč |
| A15 | R727000126 | D+M policová skříň se spodními dvířky, 1200x400,v.1800mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A22. Výkres č.1306</i> | kus | 2 | 4 420,00 Kč | 8 840,00 Kč |
| A16 | R727000127 | D+M policová skříň- spodní dvířka+ horní roleta, 1200x400,v.1800mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek A23. Výkres č.1306</i> | kus | 2 | 8 620,00 Kč | 17 240,00 Kč |
| A17 | R727000128 | Dílenská dokumentace atypický výrobků <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.</i> | soubor | 1 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč |
| A18 | R727000129 | Vzorkování atypický výrobků <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.</i> | soubor | 1 | 1 120,00 Kč | 1 120,00 Kč |
| | | | | | Celkem | 319 363,00 Kč |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Celkem vč. DPH 21% | 386 429,23 Kč |
|---------------------------|----------------------|

Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava, třída Legionářů 36 -
 2.NP,3.NP - pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum

Soupis prací a dodávek - typové výrobky

| P.Č. | Kód položky | Popis | M.J. | Množství celkem | Jednotková cena | Cena celkem |
|------|-------------|--|------|-----------------|-----------------|---------------|
| T01 | R727000001 | D+M Jednací stůl s kovovou podnoží <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T01. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 12 | 5 577,00 Kč | 66 924,00 Kč |
| T03 | R727000003 | D+M Čelní krycí deska <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T03. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 12 | 474,00 Kč | 5 688,00 Kč |
| T04 | R727000004 | D+M Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T04. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 25 | 3 734,00 Kč | 93 350,00 Kč |
| T05 | R727000005 | D+M Mobilní skříňka nízká s dveřmi, na kolečkách <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T05. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 5 | 3 705,00 Kč | 18 525,00 Kč |
| T06 | R727000006 | D+M Skříň vysoká otevřená s 10 oddíly- bílá+šedá <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T06. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 51 | 3 936,00 Kč | 200 736,00 Kč |
| T07 | R727000006 | D+M Skříň vysoká otevřená s 10 oddíly- bílá+jílová <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T07. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 25 | 4 055,00 Kč | 101 375,00 Kč |
| T09 | R727000012 | D+M Stohovatelná židle bez područek, barva vínová <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T09. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 12 | 1 056,00 Kč | 12 672,00 Kč |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----|----|-------------|---------------|
| T11 | R727000011 | D+M Kancelářská židle, barva olivová <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T11. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 25 | 4 183,00 Kč | 104 575,00 Kč |
| T12 | R727000012 | D+M Stohovatelná židle s područkami, barva vínová <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T12. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 51 | 3 830,00 Kč | 195 330,00 Kč |
| T13 | R727000013 | D+M Skříň vysoká s dveřmi, uvnitř 10 oddílů <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T13. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 20 | 5 497,00 Kč | 109 940,00 Kč |
| T14 | R727000014 | D+M pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží Rozměr 850 x 850 mm. Výška 730mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T14. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 2 | 8 041,00 Kč | 16 082,00 Kč |
| T15 | R727000015 | D+M Obdélníkové zrcadlo nástěnné Rozměr 1200 x 750 mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T15. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 1 | 1 530,00 Kč | 1 530,00 Kč |
| T17 | R727000017 | D+M Obdélníkové zrcadlo nástěnné Rozměr 400 x 1200 mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T17. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 19 | 1 026,00 Kč | 19 494,00 Kč |
| T18 | R727000018 | D+M Skříň nízká dvoudveřová s 2 oddíly, 1200 x 400 mm. Výška 750mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T18. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 30 | 3 120,00 Kč | 93 600,00 Kč |
| T19 | R727000019 | D+M Skříň nízká otevřená s 4 oddíly, Rozměr 1200 x 400 mm. Výška 750mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T19. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 12 | 2 431,00 Kč | 29 172,00 Kč |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--------|----|-------------|---------------|
| T20 | R727000020 | D+M Zásuvková kartotéka, Kovová kartotéka A4, 5 zásuvek, šedá <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T20. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 49 | 6 696,00 Kč | 328 104,00 Kč |
| T21 | R727000021 | Korková nástěnka, 1200x900 mm, hliníkový rám <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T21. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 9 | 1 214,00 Kč | 10 926,00 Kč |
| T22 | R727000022 | D+M Půlkulaté křeslo, barva olivová <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T22. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 37 | 3 005,00 Kč | 111 185,00 Kč |
| T23 | R727000023 | konferenční stůl s centrální kovovou podnoží průměr 600 mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T23. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 14 | 3 359,00 Kč | 47 026,00 Kč |
| T24 | R727000024 | D+M Půlkulatá dvojlavice, barva olivová <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T24. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 3 | 5 604,00 Kč | 16 812,00 Kč |
| T26 | R727000026 | D+M Kovová šatní skříň, šedé dveře, 2 oddíly <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T26. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 2 | 4 330,00 Kč | 8 660,00 Kč |
| T27 | R727000027 | jídelní, odkládací stůl s kovovou podnoží Rozměr 800 x 800 mm. Výška 735mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T27. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 7 | 2 083,00 Kč | 14 581,00 Kč |
| T29 | R727000029 | D+M Jednací stůl s kovovou podnoží Rozměr 1600 x 800 mm. Výška 750mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek T29. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 2 | 2 514,00 Kč | 5 028,00 Kč |
| T33 | R727000035 | Vzorkování typových výrobků | soubor | 1 | 1 120,00 Kč | 1 120,00 Kč |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|----|-------------|---------------|
| | | <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků. Část typové výrobky.</i> | | | | |
| S01 | R727000040 | D+M Kancelářský pracovní stůl s kovovou podnoží 1800x800mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek S01. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 25 | 4 896,00 Kč | 122 400,00 Kč |
| S02 | R727000041 | D+M Jednací stůl s kovovou podnoží 1300x800mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek S02. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 5 | 4 435,00 Kč | 22 175,00 Kč |
| S03 | R727000042 | Čelní krycí deska. Doplnkový díl k prac. Stolu (S02) <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek S03. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 2 | 400,00 Kč | 800,00 Kč |
| S04 | R727000043 | D+M Jednací stůl s kovovou podnoží 1400x800mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek S04. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 7 | 4 469,00 Kč | 31 283,00 Kč |
| S05 | R727000044 | Čelní krycí deska. Doplnkový díl k prac. Stolu (S04) <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek S05. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 7 | 417,00 Kč | 2 919,00 Kč |
| S06 | R727000045 | pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží 1100 x 500 mm. Výška 730mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek S06. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 2 | 2 428,00 Kč | 4 856,00 Kč |
| S07 | R727000046 | pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží 1100 x 600 mm. Výška 730mm <i>Viz: Specifikace vnitřního vybavení, prvek S07. Možno nahradit jiným materiálově, ergonomicky a designově ekvivalentním výrobkem.</i> | kus | 1 | 2 472,00 Kč | 2 472,00 Kč |
| S09 | R727000048 | Dílenská dokumentace atypický výrobků <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.</i> | soubor | 1 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč |
| S10 | R727000049 | Vzorkování atypových výrobků | soubor | 1 | 1 120,00 Kč | 1 120,00 Kč |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | <i>Viz: Technické zpráva - požadavky na vzorkování a odsouhlasení dodávaných prvků.</i> | | | | |
|--|---|--|--|--|--|




| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|-----------------|
| | | | | | Celkem | 1 801 860,00 Kč |
|--|--|--|--|--|--------|-----------------|



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|-----------------|
| | | | | | Celkem vč. DPH 21% | 2 180 250,60 Kč |
|--|--|--|--|--|--------------------|-----------------|



Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava, třída Legionářů 36
 2.NP,3.NP - pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum

nabízené prvky ATYPY





| | | | |
|-------------|---|------------|--|
| <p>A01a</p> | <p>D+M Šatní skříň s věšákovou stěnou 1140x400, v.1800mm materiál: laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL s hranou ABS 1 mm. Nábytkový věšák KARA M broušený nikel</p> | <p>kus</p> | |
| <p>A01b</p> | <p>D+M Šatní skříň s věšákovou stěnou 1140x400, v.1800mm. Laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL s hranou ABS 1 mm. Nábytkový věšák KARA M broušený nikel</p> | <p>kus</p> | |



| | | | |
|-----|--|-----|--|
| A02 | D+M třídící díl, vkládací do policové skříně, laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL s hranou ABS 1 mm | kus |  |
| A03 | D+M policová skříňka- nástavec, 1215x400,v.750mm laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL s hranou ABS 1 mm | kus |  |
| A04 | D+M policová skříňka- nástavec, 810x400,v.750mm laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL s hranou ABS 1 mm | kus |  |

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| A05 | <p>D+M sestava šatní skříně s věšákovou stěnou a nástavci 1780x400, v.2550mm laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL s hranou ABS 1 mm Nábytkový věšák KARA M broušený nikl</p> | kus |  <p>Technical drawing of wardrobe A05. It shows a side view with a width of 1780 mm and a height of 2550 mm. The drawing is divided into sections: a top section labeled 'UZAMKATELNE' (lockable) with a height of 100 mm, a main body section labeled 'KORPUS - BILÁ' (body - white) with a height of 1900 mm, and a bottom section labeled 'DVEŘE - VYAZENÉ ANTRACIT' (doors - anthracite). The main body is further divided into a hanging section 'VĚŠÁK' (hanger) with a width of 800 mm and a storage section 'VĚŠÁKOVÁ' (hanging) with a width of 980 mm. The drawing also shows a 'POHLED' (view) from the side.</p> |
| A06 | <p>D+M Čajová kuchyň bez spotřebičů dl.1600mm, laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL s hranou ABS 1 mm, zásuvky: kuličkový plnovýsuv na bok zásuvky, nosnost 45kg, povrchová úprava zinkováním, s integrovaným tlumením dojezdu, dvířka: celokovový závěs pro naložená event. vložená dvířka, úhlem otevření 110 stupňů, povrchová úprava zinkováním,</p> | kus |  <p>Technical drawing of tea kitchen A06. It shows a side view with a total width of 1600 mm and a height of 900 mm. The drawing is divided into sections: a top section labeled 'PODSTATNÁ' (main) with a height of 600 mm, a middle section labeled 'CHLADNIČKA' (refrigerator) with a height of 600 mm, and a bottom section labeled 'VZ (TZ#)' (ventilation). The main section is further divided into a hanging section 'VĚŠÁK' (hanger) with a width of 1000 mm and a storage section 'VĚŠÁKOVÁ' (hanging) with a width of 600 mm. The drawing also shows a 'POHLED' (view) from the side.</p> |

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| A07 | D+M doplňkový krycí panel | kus |  |
| A08 | <p>D+M horní skříňky kuchyňky dl.3709mm, součástí montáže je i zapojení osvětlení a jeho revize</p> <p>Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku tl.18 mm. Kuchyňské skříňky vybaveny sekundárním osvětlením.</p> <p>Barva desek- antracit, šedá</p> <p>Rozměr 3709 x 400 mm, tolerance. Spodní úroveň 1600 mm.</p> | kus |  |

| | | | |
|------|--|-----|--|
| A09 | <p>D+M horní skříňky čajové kuchyňky dl.2060mm, součástí montáže je i zapojení osvětlení a jeho revize</p> <p>horní skříňky čajové kuchyňky Korpus vyroben z lamino desek odolných vůči vlhku tl.18 mm. Kuchyňské skříňky vybaveny sekundárním osvětlením.</p> <p>Barva desek- antracit, šedá</p> <p>Rozměr 2060 x 400 mm, tolerance xx. Spodní úroveň 1600 mm.</p> <p>zásuvky: kulíčkový plnovýsuv na bok zásuvky, nosnost 45kg, povrchová úprava zinkováním, s integrovaným tlumením dojezdu, dvířka: celokovový závěs pro naložená event. vložená dvířka, úhlem otevření 110 stupňů, povrchová úprava zinkováním,</p> | kus | |
| A10a | <p>D+M Nástěnný panel se zapuštěnými , pevnými policemi v barvě antracit a jílová policemi</p> | kus | |

| | | | |
|------|---|-----|--|
| A10b | <p>D+M Nástěnný panel s policí a věšáky</p>  | kus |  |
| A13 | <p>D+M policová skříň, 1050x400,v.1800mm laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL s hranou ABS 1 mm</p> | kus |  |
| A14 | <p>D+M policová skříňka- nástavec, 1050x400,v.750mm laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL s hranou ABS 1 mm</p> | kus |  |

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| A15 | <p>D+M policová skříň se spodními dvířky, 1200x400,v.1800mm laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL s hranou ABS 1 mm dvířka: celokovový závěs pro naložená event. vložená dvířka, úhlem otevření 110 stupňů, povrchová úprava zinkováním,</p> | kus |  <p>A15 dvířka-ilková uzamknutelná</p> |
| A16 | <p>D+M policová skříň- spodní dvířka+ horní roleta, 1200x400,v.1800mm laminátové desky tl. 18mm, povrch CPL s hranou ABS 1 mm dvířka: celokovový závěs pro naložená event. vložená dvířka, úhlem otevření 110 stupňů, povrchová úprava zinkováním horní část skříňky uzavřená plastovou roletou v barvě bílé</p> | kus |  <p>A16 dvířka-ilková uzamknutelná</p> <p>roletová dvířka materiál plast 80% hmot. 20% hmot. bílá uzamknutelná</p> |

Veškeré lamino desky na vybavení interiéru pokud není uvedeno jinak, použity v provedení CPL (středotlaký laminát). Povrch desek bude u bílých, šedých, antracitových a „jílových“ desek zrnitý perličkový (. Hrany desek budou v úpravě ABS tl. 1mm

Pracovní desky budou použity v tloušťce 38 mm. Povrch desek v antracitové barvě HPL laminát hladký matný povrch. Hrany pracovních desek budou v úpravě ABS tl. 2mm.

Desky stolů v tloušťce min. 25mm pokud není uvedeno jinak. Povrch u desek v provedení CPL (středotlaký laminát), hladký matný. Hrany stolových desek budou v úpravě ABS tl. 2mm.

Emisní třída použitých dřevěných materiálů v kvalitě E1. Všechny hrany olepené pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla

Ocelové konstrukce vybavení interiéru jsou vyrobeny z žárově zinkované oceli opatřené barevným nátěrem v barvě okolních lamino desek event. v barvě RAL7016

Kování:

zásuvky: kuličkový plnovýsuv na bok zásuvky, nosnost 45kg, povrchová úprava zinkováním, s integrovaným tlumením dojezdu

dvířka: celokovový závěs pro naložená event. vložená dvířka, úhlem otevření 110 stupňů, povrchová úprava zinkováním,

pro zavěšení horních skříněk je navrženo rektifikační kování pro závěsné skřínky s nosností 100kg

madla: , jsou u otevíravých dvířek skříní a zásuvek opatřeny úchyty moderního hranatého designu v černé barvě.



věšáky: pokud není uvedeno jinak, jsou v provedení kartáčovaný nerez. Háčky hranatého designu v provedení dvojř...



zámky:





skřínky pro klienty- neuzamykatelné.




skřínky pro zaměstnance- uzamykatelné skřínky zaměstnanců jsou opatřeny cylindrickými zámky




uzamykatelné zásuvky jsou opatřeny zásuvkovým zámkem



Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava, třída Legionářů 36
 1PP,2.NP,3.NP - pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum





nabízené prvky TYPY

| | | | |
|-----|--|---|--|
| T01 | D+M Jednací stůl s kovovou podnoží 1600x800x745 mm |  | <p>Jednací stůl s kovovou podnoží. Konstrukce stolu svařovaná z ocelových profilů min.50x20x3 mm. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena třemi na sebe položenými LTD deskami tl. 18mm. Barva desek: bílá, šedá, grafitová Rozměr max.1600 x 800 mm. Výška 745 mm</p> |
| T03 | D+M Čelní krycí deska |  | <p>Čelní krycí deska. Doplnkový díl k prac. Stolu (T01). Vyrobená z LTD desky tl.18mm. ke stolu kotvena 4mi šrouby. Barva desky: grafitová Rozměry - 1600 x 320-400 mm</p> |
| T04 | D+M Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami |  | <p>Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami bez madel s „push“ mechanismy. Kontejner vyroben vč. zad z laminované dřevotřísky tl. 18 mm. Kolečka: otočná, vybavená brzdou, pogumovaná pro tvrdý povrch Barva korpusu: bílá Barva zásuvek: jílová Rozměr max. 400 x 600 mm, výška 560-640mm Centrální zásuvkový zámek</p> |
| T05 | D+M Mobilní skříňka nízká s dveřmi, na kolečkách |  | <p>Mobilní skříňka nízká s dveřmi, uvnitř 5 oddílů. Skříň vyrobená vč. zad z laminované dřevotřísky tl. 18 mm. Barva desek: bílá, jílová– viz obrázek, součástí skříně 3 přestavitelné police. Dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem, Otevírání je zajištěno značkovými dotykovými "Push" mechanismy. Rozměr max.1200 x 400 mm. Výška 560-640mm Kolečka: otočná, vybavená brzdou, pogumovaná pro tvrdý povrch</p> |





| | | | |
|-----|---|---|--|
| T06 | D+M Skříň vysoká otevřená s 10 oddíly- bílá+šedá |  | <p>Skříň vysoká otevřená, pevné svislé dělení na polovinu. Skříň vyrobena vč. zad z laminované dřevotřísky tl. 18 mm. Barva desek: bílá, šedá– viz obrázek, součástí skříně 8 přestavitelných polic.</p> <p>Rozměr max.1200 x 400 mm. Výška 1800-2000mm</p> |
| T07 | D+M Skříň vysoká otevřená s 10 oddíly-bílá+jílová |  | <p>Skříň vysoká otevřená, pevné svislé dělení na polovinu. Skříň vyrobena vč. zad z laminované dřevotřísky tl. 18 mm. Barva desek: bílá, jílová– viz obrázek, součástí skříně 8 přestavitelných polic.</p> <p>Rozměr max.1200 x 400 mm. Výška 1800-2000mm</p> |
| T09 | D+M Stohovatelná židle bez područek, barva vínová |  | <p>Stohovatelná židle bez područek vhodná do veřejných prostor budov. Židle vyrobena z ocelových trubek v černé barvě. Ke konstrukci připevněna čalouněná opěra zad a čalouněný látkový sedák. Čalounění ze samozhášivé polyuretanové pěny a textilního potahu. Pogumovaná ukončení nohou pro tvrdý povrch.</p> <p>max. výška: 820mm hloubka sedáku: 430 mm výška sedáku: 440mm nosnost: min. 120kg barva látky: vínová (barvu upřesnit formou vzorků) Oděruvzdornost: min. 150.000 cyklů</p> |






| | | | |
|-----|---|--|---|
| T11 | D+M Kancelářská židle, barva vínová |  | <p>Kancelářská židle ALMERE kvalitně zpracovaná židle s funkcí synchronního nastavení sedáku a opěráku židle je posazena na pětiramenném kříži z tvrzeného pevného plastu s kolečky pro měkké i tvrdé podlahy plynový píst zajišťuje výškové nastavení židle synchronní mechanika s nastavením protiváhy sedícího područky židle jsou výškově stavitelné opěrák je zakončen stavitelnou hlavovou opěrkou sedák je čalouněn do pružné odolné látky s odolností 100 000 cyklů opěrák je vybaven nejkvalitnější pevnou, ale pružnou síťovinou nosnost 150 kg celková výška : 1190 - 1350 mm, výška sedáku 480 - 560 mm, hloubka sedáku 500 mm, šířka sedáku 500 mm, výška opěráku 580 mm výška zdvihu pístu 110mm</p> |
| T12 | D+M Stohovatelná židle s područkami, barva vínová |  | <p>Stohovatelná židle s područkami vhodná do veřejných prostor budov. Židle vyrobena z ocelových trubek v černé barvě. Ke konstrukci připevněna čalouněná opěra zad a čalouněný látkový sedák. Čalounění ze samozhášivé polyuretanové pěny a textilního potahu. Područky pevné neodnímatelné. Pogumovaná ukončení nohou pro tvrdý povrch. výška 840 mm, hl. sedáku 470 mm, výška sedáku 430 mm, nosnost 120 kg , barva čalounění dle požadavku, Oděruvzdornost: min. 100.000 cyklů</p> |
| T13 | D+M Skříň vysoká s dveřmi, uvnitř 10 oddílů |  | <p>Skříň policová s dveřmi, svisle dělena na polovinu. Skříň vyrobena vč. zad z laminované dřevotřísky tl. 18 mm. Barva desek: bílá, šedá– viz obrázek, součástí skříně 8 přestavitelných polic. Dveře bez úchytek. Otevírání dveří je zajištěno značkovými dotykovými "Push" mechanismy. Dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem Rozměr 1200 x 400 mm. Výška 1800-2000mm</p> |



| | | | |
|-----|--|--|---|
| T14 | D+M pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží Rozměr 850 x 850 mm. Výška 730 mm |  | <p>Stoly se skládají z podnože a desky stolu. Podnož je svařena do tvaru „V“ z nerezových trubek min. Ø35mm tvořící nohy a nerezové oceli tvořící luby podnože. Nerezový materiál s broušenou povrchovou úpravou norma EN 10204, typ nerez AISI 304 (kvalita nerez doložena certifikátem). Trubky jsou ukončeny nylonovými kluzáky s rektifikačními patkami umožňující vyrovnat stoly v případě nerovnosti podlah.</p> <p>Samostatná podnož je přizpůsobena ke stohování na sebe až 15ks.</p> <p>Stolová deska je vyrobena z laminotřískové desky tl. 25mm oplepené ABS hranou ofrézovanou R2. Deska je opatřena mechanismem umožňující upevnění desky k podnoži a opětovné její sejmutí bez použití nářadí.</p> <p>Použité materiály :</p> <p>nerezové trubky, nerez profil min. 40/15/2mm LTD min. tl. 25mm, dezén dle výběru nylonové kluzáky s rektifikací, kování umožňující snímání desky stolu Rozměr 850 x 850 mm. Výška 730mm</p> |
| T15 | D+M Obdélníkové zrcadlo nástěnné Rozměr 1200 x 750 mm |  | <p>Zrcadlo Jíka Cube 1200x750</p> <p>Obdélníkové zrcadlo o rozměru 120x75 cm. Rám zrcadla v bílé barvě. Orientace zrcadla na výšku i na šířku</p> |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| T17 | D+M Obdélníkové zrcadlo nástěnné Rozměr 400 x 1200 mm |  | Obdélníkové zrcadlo nástěnné, bezrámové. Jednoduché zrcadlo s fazetou. Síla zrcadla min. 4 mm. Orientace zrcadla na výšku. Rozměr max.400 x 1200 mm, spodní hrana 600mm |
| T18 | D+M Skříň nízká otevřená s 4 oddíly, Rozměr 1200 x 400 mm. Výška 745 mm |  | Skříň nízká dvoudvěřová s visle rozdělěna na 2 oddíly. Skříň vyrobena vč. zad z laminované dřevotřísky tl. 18 mm. Barva korpusu, police: bílá, součástí skříně 2 přestavitelné police po 25mm. Dvířka bez madel s „push“ mechanismem, barva dvířek: bílá Rozměr max.1200 x 400 mm. Výška 730-780mm |
| T19 | D+M Skříň nízká otevřená s 4 oddíly, Rozměr 1200 x 400 mm. Výška 745 mm |  | Skříň nízká otevřená s 4 oddíly. Skříň vyrobena vč. zad z laminované dřevotřísky tl. 18 mm. Barva desek: bílá, šedá– viz obrázek, součástí skříně 8 přestavitelných polic. Rozměr max.1200 x 400 mm. Výška 730-780mm, výšku sjednotit se stolem (S01) |
| T20 | D+M Zásuvková kartotéka, Kovová kartotéka A4, 5 zásuvek, šedá |  | Zásuvková kartotéka, 5 zásuvek pro formát závěsné složky A4 zásuvky jsou osazeny teleskopickými kuličkovými pojezdy se 100% výsuvem, nosnost zásuvky min. 30 kg, systém blokace zásuvek zamezuje současnému vysunutí více zásuvek najednou, uzamykání cylindrickým zámkem, čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku, vnitřní rozměr zásuvky šířka 405mm, min. hloubka 623mm v. 1628 mm Kartotéka z ocelového plechu, povrchová úprava práškovou barvou světle šedá, nebo bílá |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| T21 | Korková nástěnka, 1200x900 mm, hliníkový rám |  | Korková nástěnka v hliníkovém rámu, odolný povrch z přírodního korku, rám z eloxovaného hliníku tloušťka tabule: max.2 cm rozměr: max. 1200x900 mm |
| T22 | D+M Půlkulaté křeslo, barva olivová |  | Elegantní celočalouněné konferenční křeslo, vyrobené z tvarované překližky. Čalouněno kvalitní koženkou v barvě olivové, nosnost 120 kg. Š. 700 mm, v. 800mm, hl. 620 mm, výška sedáku 470 mm  |
| T23 | konferenční stolek s centrální kovovou podnoží průměr 600 mm |  | konferenční stolek s centrální kovovou podnoží. Centrální kovová noha, Povrchová úprava práškovým lakem v barvě bílé. Pracovní plocha tvořena LTD deskou tl. min.25mm pr.590-600mm. Barva desky: bílá Rozměr: průměr 560- 600 mm. Výška 670-725mm |
| T24 | D+M D+M Půlkulatá dvojlavice, barva olivová |  | Půlkulatá dvojlavice subtilního strohého designu. Nosnou část tvoří skořepina z tvarované překližky. Podnož a opěradlo z jednoho dílu. Provedení podnože, opěradla a sedáku- očalouněné kvalitní koženkou. Skořepina čalouněných dílů je vyrobena z tvarované překližky. Křeslo opatřeno kluzáky pro tvrdý povrch. -charakteristiky: šířka: 1320 mm max. výška: 800 mm výška sedáku: 470mm min. nosnost 200 kg barva látky sedáku a opěradla: olivová |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| T26 | D+M Kovová šatní skříň, šedé dveře, 2 oddíly |  | <p>Kovová šatní skříň, šedé dveře, cylindrický zámek, 2 oddíly, běžný typ dvoudveřových montovaných skříní s širokým využitím cirkulace vzduchu pomocí větracích otvorů umístěných ve dvířkách, vyrobeny z ocelového plechu min. tl. 0,8 mm, povrchová úprava práškovým lakem, korpus a dvířka v odstínu RAL 7035, – viz referenční obrázek. Rozměr 500 x 600 mm. Výška 1850 mm</p> |
| T27 | jídelní, odkládací stůl s kovovou podnoží Rozměr 800 x 800 mm. Výška 745mm |  | <p>jídelní, odkládací stůl s kovovou podnoží. stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky min. 25 mm s 2 mm ABS hranou, rám stolu tvoří kovová konstrukce, která je svařena z profilové oceli: rám stolu z profilu min. 30 x 20 mm a nohy stolu min. 30 x 30 mm, nohy opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací povrchová úprava kovových částí práškovým lakem v barvě RAL 7035 (světlešedá) Barva desky: bílá Rozměr 800 x 800 mm. Výška 745 mm</p> |
| T29 | D+M Jednací stůl s kovovou podnoží Rozměr 1600 x 800 mm. Výška 745 mm |  | <p>Jednací stůl s kovovou podnoží. Stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm s 2 mm ABS hranou, rám stolu tvoří kovová konstrukce, která je svařena z profilové oceli, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací povrchová úprava kovových částí práškovým lakem v barvách RAL 7035 (světlešedá) Barva desky: bílá Rozměr max. 1600 x 800 mm, výška 745 mm</p> |
| S01 | D+M Kancelářský pracovní stůl s kovovou podnoží a odkládacími přepážkami 1800x800v.745 mm | <p>line</p>  | <p>Kancelářský pracovní stůl s kovovou podnoží. Konstrukce stolu svařovaná z ocelových profilů min. 50x20x3 mm. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena třemi na sebe položenými LTD deskami tl. 18mm. Barva desek: bílá, šedá, grafitová Nohy stolu jsou zakončeny plastovou ochranou. Rozměr max. 1800 x 800 mm, výška prac. plochy 745 mm.</p> |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| S02 | D+M Jednací stůl s kovovou podnoží 1300x800 x v.745 mm |  | Jednací stůl s kovovou podnoží. Konstrukce stolu svařovaná z ocelových profilů 50x20x3 mm. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena třemi na sebe položenými LTD deskami tl. 18mm. Barva desek: bílá, šedá, grafitová. Nohy stolu jsou zakončeny plastovou ochranou. Rozměr max. 1300 x 800 mm. Výška 745mm |
| S03 | Čelní krycí deska. Doplnkový díl k prac. Stolu (S02) |  | Čelní krycí deska ke stolu S2. Vyrobená z LTD desky tl.18mm. ke stolu kotvena 4mi šrouby. Barva desky: grafitová Rozměry max. 1300 x 320 mm |
| S04 | D+M Jednací stůl s kovovou podnoží 1400x800 v.745 mm |  | Jednací stůl s kovovou podnoží. Konstrukce stolu svařovaná z ocelových profilů 50x20x3 mm. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena třemi na sebe položenými LTD deskami tl. 18mm. Barva desek: bílá, šedá, grafitová. Nohy stolu jsou zakončeny plastovou ochranou. Rozměr max. 1400 x 800 mm. Výška 745mm |
| S05 | Čelní krycí deska. Doplnkový díl k prac. Stolu (S04) |  | Čelní krycí deska ke stolu S04. Vyrobená z LTD desky tl.18mm. ke stolu kotvena 4mi šrouby. Barva desky: grafitová Rozměry max. 1400 x 320 mm |
| S06 | pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží 1100 x 500 mm. Výška 745mm |  | pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží. Konstrukce podnože svařovaná z obdélníkových a trubkových profilů. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena LTD deskou tl. 25mm. Nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací. Barva desky: bílá Rozměr max. 1100 x 500 mm, výška 745 mm |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| S07 | pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží 1100 x 600 mm. Výška 745mm |  | <p>pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží. Konstrukce podnože svařovaná z obdélníkových a trubkových profilů. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena LTD deskou tl. 25mm. Nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací.</p> <p>Barva desky: bílá</p> <p>Rozměr : 1100 x 600 mm. Výška 745mm</p> |
| S08 | pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží 1200 x 800 mm. Výška 745mm |  | <p>pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží. Konstrukce podnože svařovaná z obdélníkových a trubkových profilů. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena LTD deskou tl. 25mm. Nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací.</p> <p>Barva desky: bílá</p> <p>Rozměr . 1200 x 800 mm. Výška 745mm</p> |

