

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Kupující: Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, Praha 6, 160 01
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba pověřená jednáním:

Velitel VÚ 8280 Prostějov
plukovník gšt. Ing. Tomáš SKÁCEL

Se sídlem na adrese: VÚ 8280 Prostějov
Letecká 1

Kontaktní osoba:

Telefonické a e-mailové spojení:

Adresa pro doručování korespondence:

VÚ 8280 Prostějov
Letecká 1
796 01 Prostějov

a

Prodávající: Stanislav Smola

Společnost zapsaná u Městského úřadu Černošice č.j. ZIV/U4107/2015/Spi

Se sídlem: Štěrková 258, 252 26 Kosov

IČ: 66453381

DIČ: CZ6712120602

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba pověřená jednáním:

tel. č.

email:

Adresa pro doručování korespondence:

Voskovcova 1075/39, 152 00 Praha 5

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2021 kupní smlouvu sp.zn. SpMO 1704/2020-8280/86/5, jejímž předmětem bylo dodání náradí k zabezpečení plnění úkolů VÚ 8280 Prostějov. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele zboží v e-tržišti NEN, syst. číslo N006/20/V00015403.
2. Kupující je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána elektronickými podpisy.
3. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Kupní smlouva č. sp. zn. SpMO 1704/2020-8280/86/5 ze dne 28. 7. 2020.

Stanislav SMOLA
jednatel

VÚ 8280 Prostějov
Velitel
plukovník gšt. Ing. Tomáš SKÁCEL

Podpis prodávajícího

Podpis kupujícího

Kupní smlouva sp.zn. SpMO 1704/2020-8280/86/5

I. Smluvní strany

Název objednatele: Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba pověřená jednáním:

Velitel VÚ 8280 Prostějov
plukovník gšt. Ing. Tomáš SKÁCEL

Se sídlem na adrese: VÚ 8280 Prostějov

Letecká 1
796 01 Prostějov

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a fakturačních: [REDACTED]

Telefonické a e-mailové spojení:

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech odborných: [REDACTED]

tel. č. [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

VÚ 8280 Prostějov
Ekonomické oddělení
Letecká 1
796 01 Prostějov

(dále jen „kupující“)

a

Název prodávajícího: Stanislav Smola

Společnost zapsána u Městského úřadu Černošice č.j. ZIV/U4107/2015/Spi

Se sídlem: Štěrková 258, 252 26 Kosoř

IČ: 66453381

DIČ: CZ6712120602

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: [REDACTED]

Osoba pověřená jednáním: [REDACTED]

tel. č. [REDACTED]

e-ma [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

Voskovcova 1075/39, 152 00 Praha 5

(dále jen „prodávající“),

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku, která je zadána podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II.

Účel smlouvy

2.1. Účelem této smlouvy je dodání náradí k zabezpečení plnění úkolů VÚ 8280 Prostějov.

III.

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je:

- a) závazek prodávajícího na své nebezpečí a na svůj náklad dodat kupujícímu zboží v sortimentu a množství, sjednané jakosti a provedení dle přílohy „Specifikace zboží“ (dále jen „zboží“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží;
- b) závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.

IV.

Kupní cena

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží, a to ve výši:

211 387,00 Kč včetně DPH

(slovy: dvěstajedenácttisíctřistaosmdesát sedm korun českých 00/100 včetně DPH)

4.2. Celková kupní cena zboží bez DPH činí 174 700,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 36687,00 Kč. Celková kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu platnosti této smlouvy (DPH je stanoveno ve výši podle platné právní úpravy), s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH. Účinností takové zákonné úpravy se ceny včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH.

4.3. Celková kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy (doprava, balné, pojištění, atd.). Celková kupní cena za zboží odpovídá nabídkové ceně v předložené nabídce prodávajícího v e-tržišti Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN“), systémové číslo N006/20/V00015403.

V.

Místo a čas plnění

5.1. Místem plnění (dodání zboží) je objekt kupujícího na adrese:

Vojenský útvar 8280
Letecká 1, budova č. 29
796 01 Prostějov

14.1. Prodávající zahájí dodávku zboží po podpisu této smlouvy a po dohodě s osobou pověřenou převzetím dodávky a ukončí nejpozději do 30kalendářních dnů po podpisu kupní smlouvy kupujícím a uveřejnění v registru smluv.

VI. Dodací podmínky

- 6.1. Kupující pověřil jako svého zástupce pro komunikaci s prodávajícím ve věcech převzetí zboží [REDACTED], případně určeného zástupce (dále jen „přejímající“),
- 6.2. Přejímající zabezpečí vstup prodávajícího do místa plnění.
- 6.3. Zboží bude prodávajícím dodáno v pracovních dnech v době od 08:30 hodin do 14:00 hodin v místě plnění, a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny dodání zboží s přejímajícím.
- 6.4. Přejímající je povinen v předem dohodnutém termínu zahájit převzetí dodaného zboží. Přejímající není povinen převzít zboží, které vykazuje nedostatky nebo odporuje této smlouvě. O převzetí, případně nepřevzetí zboží v rámci kontroly technického stavu a úplnosti věci předávané, sepiše a podepíše prodávající a přejímající zápis o předání zboží (dodací list). V případě nepřevzetí zboží se do zápisu uvedou důvody jeho nepřevzetí. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.
- 6.5. Předáním zboží prodávajícím kupujícímu se rozumí vyložení zboží prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a převzetí tohoto zboží kupujícím (přejímajícím). Předáním zboží ve vratných obalech (např. bedýnky, palety) se rozumí složení zboží ve vratných obalech prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku na místo určené přejímajícím a převzetí tohoto zboží přejímajícím.
- 6.6. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v souladu s ustanovením § 1914 Občanského zákoníku.
- 6.7. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům ve sjednaném množství, zabalené. Prodávající je povinen dodat kupujícímu veškerou dokumentaci nutnou k používání zboží (návod k použití, atd.).
- 6.8. Je-li zboží převáženo a dodáno ve vratných obalech, nestávají se obaly majetkem kupujícího. Kupující není povinen zaslat, nebo dopravit vratné obaly na své náklady zpět k prodávajícímu. Přejímající sepiše v tomto případě s prodávajícím ve dvou vyhotoveních zápis o uložení obalů (dále jen „zápis“). Zápis bude obsahovat adresu prodávajícího, datum uložení obalů, druh, množství a hodnotu obalů v CZK a smluvený termín ukončení doby uložení obalů. Zápis bude podepsán přejímajícím a prodávajícím. Při převzetí obalů z uložení předloží prodávající kupujícímu svůj výtisk zápisu a kupující doplní oba výtisky shodně o tyto údaje: datum vrácení obalů kupujícím prodávajícímu a jejich množství, typ vozidla, které bude obaly odvážet a jeho státní poznávací značku, čitelně jména a příjmení přejímajícího a zástupce prodávajícího, kteří poté oba výtisky zápisu podepíší, a každý si ponechá jeden výtisk.

VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1. Prodávajícímu vzniká právo fakturovat po splnění dodávky zboží – podpisem zápisu o předání zboží. Po vzniku práva fakturovat prodávající do 10 pracovních dnů odešle na adresu pro doručování korespondence kupujícího daňový doklad (dále jen „faktura“). Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 Občanského zákoníku. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- označení dokladu jako faktura s uvedením evidenčního čísla faktury;
 - obchodní společnost nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání prodávajícího s uvedením IČ a DIČ;
 - název a sídlo kupujícího s uvedením IČ a DIČ;
 - hlavičku konečného příjemce: VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov;
 - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - rozsah a předmět plnění;
 - datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
 - jednotkovou cenu v Kč bez DPH, výše sazby DPH v % a jednotkovou cenu v Kč s DPH;
 - základ daně v korunách a v haléřích za zboží;
 - výši daně uvedenou v korunách a v haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů dolů;
 - cenu za fakturu celkem v Kč včetně DPH;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba;
 - počet příloh faktury;
 - údaj o zápise prodávajícího v obchodním rejstříku, nebo v živnostenském rejstříku.
- 7.2. Kupující provede úhradu fakturované částky prodávajícímu bezhotovostním převodem do 30kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
- 7.3. Kupující neposkytuje zálohové platby.
- 7.4. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v této smlouvě, nebo má-li jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře kupující označí důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
- 7.5. Pokud budou u zdanitelného plnění prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 7.6. K faktuře musí být připojen originál zápisu o předání zboží (dodacího listu) podepsaný přijímajícím a zaměstnancem prodávajícího.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran, přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1. Prodávající je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky smlouvy.
- 8.2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem zápisu o předání zboží (dodacího listu).
- 8.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

- 8.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.
- 8.5. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.

IX.

Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 9.1. Prodávající přejímá záruku za jakost dodaného zboží ve smyslu ustanovení § 2113 Občanského zákoníku po dobu 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím (dále jen „záruční doba (dále jen „záruční doba“). Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytly se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
- 9.2. Kupující má právo reklamovat vadnost dodávky zboží. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. Občanského zákoníku.
- 9.3. Reklamace uplatňuje kupující u prodávajícího písemně.
- 9.4. Kupující uplatňuje nárok na odstranění vady zboží u prodávajícího dle čl. 9.3 této smlouvy, na adrese pro doručování korespondence. Osobou pověřenou k řešení reklamace je přejímající, nebo určený zástupce kupujícího.
- 9.5. Prodávající je povinen se vyjádřit k reklamaci do 10kalendářních dnů po obdržení písemného oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném rozsahu.
- 9.6. Prodávající zahájí odstraňování vad na zboží nejpozději do 14kalendářních dnů po uznání reklamace. Vady na zboží budou odstraněny prodávajícím nejpozději do 30kalendářních dnů od uznání reklamace na náklady prodávajícího, nebo do data písemně odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- 9.7. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 9.8. V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží, nebo vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost zboží, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je kupující oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.
- 9.9. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží. Kupující uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na doručovací adresu prodávajícího. Prodávající je povinen provést úhradu do 30kalendářních dnů od doručení této výzvy.

X.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 10.1. Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v odstavci 5.2. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za zboží uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku (podpisem posledního „Zápisu o předání zboží“), nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XII. této smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

- 10.2. V případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové kupní ceny za zboží uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy.
- 10.3. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné při převzetí zboží (nebo v záruční době) podle podmínek uvedených v čl. IX., smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za zboží za každý započatý den prodlení a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. této smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.4. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury smluvní pokutu za každý započatý den prodlení ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za zboží uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy a to až do uhrazení faktury.
- 10.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.
- 10.6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.

XI.

Zvláštní ujednání

- 11.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2. V této smlouvě výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními Občanského zákoníku.
- 11.3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nebude zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob při dodání zboží.
- 11.4. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou informací týkajících se obchodního tajemství.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně nástupnictví.
- 11.6. Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
- 11.7. Prodávající podpisem smlouvy uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. Kupující se zavazuje takto získaná data využívat výhradě pro účely smlouvy, nepředávat mimosmluvním subjektům a po nezbytně nutné době pro archivaci dokumentů tyto data znehodnotit.

XII.

Zánik smluvního vztahu

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

- c) jednostranným odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.
 - d) jednostranným odstoupením od této smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.;
 - e) jednostranným odstoupením kupujícího od této smlouvy, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
 - f) odstoupením jedné ze smluvních stran od této smlouvy v souladu s čl. XIII.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku, se rozumí:
- a) prodlení s dodáním zboží o více než 30 kalendářních dnů;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu zboží podle přílohy Specifikace zboží této smlouvy;
 - c) prodlení s odstraněním vad o více než 30 kalendářních dnů.

XIII. Odstupné

- 13.1. Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají možnost zrušit závazek z této smlouvy zaplacením odstupného ve výši 5 % z celkové kupní ceny za zboží uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy na účet druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 13.2. Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.
- 13.3. Závazek smluvní strany vyplývající z této smlouvy se ruší okamžikem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany obdobným způsobem jako by došlo k jednostrannému odstoupení od smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 8 stranách. Tato smlouva bude stvrzena připojením elektronického podpisu prodávajícího a kupujícího. Smlouvu v elektronické podobě obdrží prodávající a kupující prostřednictvím e-tržistiště NEN.
- 14.3. Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna kontaktních údajů.
- 14.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 14.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, a nejsou jim známy žádné skutečnosti, které by uzavření této smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, pokud je hodnota plnění vyšší než 50 000,00 Kč bez DPH, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

14.7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
příloha „Specifikace zboží“ – 16 stran;

Právní posouzení smlouvy provedl právní poradce velitele VÚ 8280 Prostějov.

V Kosoři dne 2020


V Prostějově dne 2020

Stanislav Smola
jedenatel
Stanislav SMOLA

VÚ 8280 Prostějov
Velitel
plukovník gšt. Ing. Tomáš SKÁCEL

Podpis prodávajícího

Podpis kupujícího



SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Poř. číslo	Popis dodávky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena celkem v Kč s DPH	Poznámka
1	Pístový kompresor Atmos Perfect line 2,2/50 Tlak 10 Bar Sací výkon: 420 l/min Výtlač: 310 l/min Vzdušník: 50 L Nádoba: ležatá Připojení: rychlospojka DN7,2 Hmotnost 80 kg.	ks	1	20 990,00	20 990,00	
2	Tlaková PVC hadice pro stlačený vzduch SCHWABE 12704 20 m Polyesterová tkanina s vložkou, kompletně s rychlouzávěrem spojka a zásuvná objímka, zesílená. Přípojka NW 7,2 Délka 20 m Maximální pracovní tlak 15 bar Kompatibilní s pístovým kompresorem viz poř. č. 1.	ks	3	810,00	2 430,00	
3	Tlaková PVC hadice pro stlačený vzduch SCHWABE 12703 Polyesterová tkanina s vložkou, kompletně s rychlouzávěrem spojka a zásuvná objímka, zesílená. Přípojka NW 7,2 Délka 10 m Maximální pracovní tlak 15 bar Kompatibilní s pístovým kompresorem viz poř. č. 1.	ks	4	520,00	2 080,00	
4	Ofukovací pistole ke kompresoru BPK 2112100 Délka trysky 20 mm Připojení vzduchu rychlospojkou ¼" Pracovní tlak 6 bar.	ks	7	125,00	875,00	
5	Ofukovací pistole krátká ke kompresoru, XTLINE P19616 Délka trysky 40 mm Připojení vzduchu rychlospojkou ¼" Pracovní tlak 8 bar.	ks	4	70,00	280,00	

6	Foukací pistole - plnič pneumatik s analogovým manometrem JONNESWAY AG010038S Rozsah manometru 0-220 PSI / 0-15 bar Součástí je oboustranná hustící koncovka, určená např. pro dvojmontáže kol nákladních vozidel apod. Kompatibilní s přípojkami NV 7,2.	ks	3	1 470,00	4 410,00
7	Samostmívací svařovací maska SAVAGE A40 ESAB TrueColor Přepínač pro nastavení citlivosti Přepínač pro nastavení zpoždění prosvětlení Plynulá regulace tmavosti filtru 9-13 z vnější strany Hmotnost 490 g Průzor 100x50 mm S možností regulace velikosti na hlavu uživatele.	ks	1	2 690,00	2 690,00
8	Ochranný celoobličejový štít plexi - DHS OSTP Materiál plexisklo, nebo rovnocenné řešení K ochraně obličeje před nárazem pomalu letících pevných částic Délka štítu: 33 cm S možností regulace velikosti na hlavu uživatele.	ks	2	330,00	660,00
9	Kapesní zrcátko na teleskopické tyči ERBA ER-25526 s LED osvětlením pro nahlížení do nepřístupných míst. - Rozměr zrcátka: 50 mm x 80 mm - Délka teleskopické tyče: 80 cm - Materiál teleskopické tyče: nerezová ocel - Vybaveno kloubem pro možnost změny úhlu zrcátka - Vybaveno LED světlem pro nasvícení pozorovaného prostoru.	ks	10	200,00	2 000,00
10	Pracovní rukavice RNYPY BLACK - bezešvé pletené rukavice - dlaně a prsty máčené v polyuretanu - elastický úplet na zápěstí - vel. L/9.	pár	50	15,00	750,00
11	Svářečské kožené rukavice SAM černé - rukavice s dlouhou manžetou - materiál: štípená hovězina - certifikace: EN 388, EN 12477, EN 420+A1.	pár	1	180,00	180,00
12	Rukavice ochranné chemické ALPHATEC TM 58-270 - Kategorie: chemické - Materiál: dvojitý nitril - Podšívka: nylon - Velikost: 11.	pár	10	272,00	2 720,00

13	Čistící hadry - Směs čistících hadrů.	kg	100	19,00	1 900,00
14	Nástrčný momentový klíč klíč 1/4" 5-25Nm TONA EXPERT E100105 k utahování matic a šroubů v rozsahu utahovacího momentu 5 - 25 Nm - Celková délka klíče 323 mm - Hmotnost: 680 g - Rozměr nástrčné hlavice: ¼" s tlačítkovým jištěním - Dělení stupnice: 0,1 Nm - Páčkové přepínání chodu klíče - Nastavení momentu zajistitelné proti náhodnému přenastavení během používání - Odečet nastaveného momentu číselně s vestavěnou lupou kvůli čitelnosti - Na klíči umístěna přepočtová tabulka z Nm na In/LB - Garantovaná přesnost s chybou 4%.	ks	1	2 460,00	2 460,00
15	Nástrčný momentový klíč 1/2" 20-100Nm TONA EXPERT E100107 k utahování matic a šroubů v rozsahu utahovacího momentu 20 - 100 Nm - Celková délka klíče 400 mm - Hmotnost: 1,25 kg - Rozměr nástrčné hlavice: 1/2" s tlačítkovým jištěním - Dělení stupnice: 0,5 Nm - Páčkové přepínání chodu klíče - Nastavení momentu zajistitelné proti náhodnému přenastavení během používání - Odečet nastaveného momentu číselně s vestavěnou lupou kvůli čitelnosti - Na klíči umístěna přepočtová tabulka z Nm na In/LB - Garantovaná přesnost s chybou 4%.	ks	1	2 610,00	2 610,00
16	Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S, 13 dílů, 2852 S10-01, WIHA, 34614 v rozsahu utahovacího momentu 1 - 5 Nm - Obsah sady: o Šroubovák s nastavitelným momentem o Držák pro šroubovací bit šestihranný ¼" o Bity ¼" (PH1, PH2, PZ1, PZ2, imbus 3mm, 4mm, TX10, TX15, TX20, TX25) o Seřizovací nářadí, kazeta pro uložení nářadí - Utahovací nářadí musí mít tvar klasického šroubováku - Možnost plynulého nastavení momentu - Mechanická konstrukce se signalizací dosažení požadovaného momentu cvaknutím - Odečet nastaveného momentu číselně, garantovaná přesnost s chybou max. 6%.	ks	1	4 300,00	4 300,00
17	Profesionální velký odlamovací nůž PROSKIT DK-2039 - Ostří: karbonová ocel - Tloušťka ostří: 0,5 mm - Výška ostří: 15 mm.	ks	20	95,00	1 900,00

18	<p>Šroubovák torx s otvorem T20Hx185mm PROSKIT 733-225</p> <ul style="list-style-type: none"> - Celková délka: 185 mm - Délka dříku: 85 mm - Břit: TORX T20H - Materiál rukojeti: plast 	ks	1	40,00	40,00
19	<p>Souprava izolovaných (elektrikářských) šroubováků PL/PZ 1000V S-LINE NAREX 8623 52</p> <ul style="list-style-type: none"> - Počet šroubováků: min. 7 - Rozměry šroubováků – ploché: 2,5x75, 3x100, 4x100, 6,5x150; krížový POZIDRIV: Pz0, Pz1, Pz2 - Provedení izolace: min. 950 V - Uložení: plastový kufřík 	ks	1	710,00	710,00
20	<p>Sada nářadí servisní pro elektrikáře PROTECO 42.04-1122 sada ručního nářadí v kufru na kolečkách, 245 dílů</p> <ul style="list-style-type: none"> - Složení sady: <ul style="list-style-type: none"> o Kleště samosvorné 180 mm, kleště konektorové, kleště štípací boční 160 mm, kleště SIKO 220 mm, kleště kombinačky 150 mm, kleště pro jemnou mechaniku 165 mm o Šroubovák PL 3x75, 3x100, 5x75 mm, 6x100 mm o Šroubovák elektrikářský PL 4x90 mm, PL 5,5x120 mm o Šroubovák PH 00, PH 0, PH 1, PH 2, PH 3 o Šroubovák elektrikářský PH 00, PH 0 o Klíč očko plochý 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm o Klíč nastavitelný 0-28 mm o Hlavice 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm o Hlavice 1/2" 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 mm o Hlavice na svíčky 1/2" 16, 21 mm o Ráčna 1/4" s páčkou, ráčna 1/2" s páčkou o Vratidlo 1/4" 110 mm, vratidlo 1/2" 220 mm o Nástavec s rukojetí 1/4" 145 mm, nástavec pružný 150 mm, nástavec 50, 100 mm, o Kardan 1/4" a 1/2" o Redukce 6hr 1/4" a 4hr 1/4" o Bity PL 3, 4, 5mm o Bity PH 0, 1, 2, 3 o Bity PZ 0, 1, 2, 3 o Bity TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 o Bity 4hr 0, 1, 2, 3 o Nástavec magnetický na bity 1/4" o Držák bitů s ráčnou o Kladivo tesařské, metr svinovací 5 m o Magnet teleskopický o Páska izolační červená 18 mm o Pilka ruční na dřevo 140 mm o Nůž zasunovací kovový 	ks	1	2 610,00	2 610,00

	<ul style="list-style-type: none"> o Vodováha 240 mm - 3 libely o Svěrka pérová (2 kusy) o Sada hodinářských šroubováků 6-dílná PL, PH o Sada imbusů 9-dílná 1.5-10 mm o Sada hřebíků, vrtuů - Počet kusů: 245 - Materiál nářadí: chrom-vanadová ocel, nebo rovnocenné řešení - Uložení: kufr s pojezdovými kolečky 					
21	<p>Nůžky na stříhání kabelů 215mm Stanley FatMax 0-89-874</p> <ul style="list-style-type: none"> - Délka: 215 mm - Hmotnost: 332 g - Materiál: temperovaná ocel - Materiál rukojeti: bimateriální provedení 	ks	1	320,00	320,00	
22	<p>Kleště lisovací sada pro hliníkové spony, KONDOR kat. č. 705369 s obsahem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Určeno pro lisování hliníkových svorek pro lanka pomocí hydraulického pístu - Součástí sady matrice pro lanka v rozpětí 2 – 12 mm - Hmotnost: 2,7 kg - Uložení: plastový kufřík 	ks	1	2 500,00	2 500,00	
23	<p>Svorka lanová AL lisovací (spojení lan, vytvoření oka), kat. č. KONDOR 701285, D-81101</p> <p>Materiál hliník Pro průměr lana 3 mm Montáž pomocí lisovacích kleští.</p>	ks	300	2,40	720,00	

24	<p>Nářadí v montážním vozíku HONITON HA230</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montážní vozík se 7uzamykatelnými zásuvkami - Pojízdný s brzdou - Rozměr max. 680x458x860 mm - Hmotnost celku: 57 kg - Vybavení: <ul style="list-style-type: none"> o Sada hlavic šestihranných 1/2" 27 dílů; 1/4" 53 dílů o Sada očkových zahnutých klíčů 5 dílů - matné, plastové plato o Sada očkoplochých klíčů 16 dílů, matné, plastové plato o Sada očkoplochých klíčů 4 dílů, matné, plastové plato o Sada očkových klíčů 8 dílů, matné, plastové plato o Sada klíčů na převlečné matice 6 dílů - matné, plastové plato o Sada klíčů na svíčky 3/" a 1/2" 5 dílů, plastové plato o Sada zástrčných hlavic TORX 1/2" 20 dílů, plastové plato o Sada zástrčných hlavic imbus 1/2" 16 dílů, plastové plato o Sada zástrčných hlavic SPLINE 1/2" 12 dílů, plastové plato o Sada kleští 3 díly, plastové plato o Sada kleští 4 díly, plastové plato o Sada šroubováků 10 dílů, plastové plato o Sada nářadí 9 dílů, plastové plato o Sada imbus klíčů s T-rukojetí 8 dílů, plastové plato o Sada torx šroubováků 9 dílů, plastové plato o Celkem 215 ks 	ks	1	20 950,00	20 950,00
----	---	----	---	-----------	-----------

25	<p>Gola sada BGS-192K ráčna 1/4", 3/8", 1/2" šestihranné hlavice, 191 dílů - BGS 102243</p> <p>- Obsah sady:</p> <p>o Ráčna 1/4", 3/8", 1/2"</p> <p>o 7x šestihranný klíč - imbus Sex: 1-1,5-2-2,5-3-4-5 mm</p> <p>o 3x přepínací ráčna, jemné ozubení: 1/4" + 3/8" + 1/2"</p> <p>o Hlavice a bity 1/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13x hlavice nástrčná 1/4" "PRO-TORQUE" pro-torque 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm - 7x hlavice nástrčná prodloužená 1/4" "PRO-TORQUE" pro-torque 4-5-6-7-8-9-10 mm - 5x hlavice zástrčná Torx E-profil 1/4": E4-E5-E6-E7-E8 - 4x hlavice 1/4" s plochým bitem plochy PL: 4,0-5,5-6,5-7 mm - 3x hlavice 1/4" zástrčná Pozidrive PZ: 0-1-2; 3x hlavice 1/4" zástrčná Phillips PH: 0-1-2 - 4x hlavice 1/4" zástrčná Sex inbus: 3-4-5-6 mm - 8x hlavice 1/4" zástrčná Torx T-profil s vrtáním: TX8-TX9-TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30 - 8x hlavice 1/4" zástrčná Torx T-profil: TX8-TX9-TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30 - 6x hlavice 1/4" zástrčná Torx E-profil: E10-E11-E12-E14-E16-E18 - 10x bit 1/4" (25 mm) Torx T-profil: T5-T6-T7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 - 8x bit 1/4" (25 mm) Torx T-profil s vrtáním: T7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 - 8x bit 1/4" (25 mm) Torx Plus TS-profil s vrtáním: TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45 - 5x bit 1/4" (25 mm) XZN XZN: M5-M6-M7-M8-M9 - 3x bit 1/4" (25 mm) RIBE Ribe: M5-M6-M8 - 2x bit 1/4" křížový (25 mm) Pozidrive PZ: PZ0-PZ1 - 2x bit 1/4" křížový (25 mm) Phillips PH: PH0-PH1 - 2x bit šestihranný 1/4" (25 mm) Sex imbus: 2-2,5 mm - prodloužení 1/4": délka 50 mm, délka 100 mm - 1x trháč 150 mm: 1/4"; 1x kardan ráčnový: 1/4" - 1x adaptér 1/4" pro bity: 1/4" <p>o Hlavice a bity 3/8"</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10x hlavice 3/8" nástrčná "PRO-TORQUE" pro-torque 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm - 6x hlavice 3/8" nástrčná prodloužená "PRO-TORQUE" pro-torque 10-11-12-13-14-15 mm - 6x hlavice 3/8" nástrčná E-profil E-profil: E10-E11-E12-E14-E16-E18 - 1x prodloužení 3/8" délka: 125 mm 	sada	1	3 400,00	3 400,00
----	--	------	---	----------	----------

	<ul style="list-style-type: none"> - 1x adaptér 3/8" pro bity: 8 mm (5/16") - 1x kardan ráčnový: 3/8" o Hlavice a bity 1/2" - 17x hlavice 1/2" nástrčná "PRO-TORQUE" pro-torque 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm - 5x hlavice 1/2" nástrčná prodloužená "PRO-TORQUE" pro-torque 16-17-18-19-22 mm - 2x hlavice 1/2" nástrčná E-profil E-profil: E20-E24 - 1x prodloužení 1/2" s trhákem: 250 mm - 1x prodloužení 1/2": 125 mm - 3x nástrčná hlavice Sex pro svíčky: 16-18-21 mm - 1x adaptér 1/2" pro bity: 8 mm (5/16") - 1x kardan ráčnový: 1/2" - 1x trhák s adaptérem: 1/2" o Bity 5/16" délka 30 mm - 3x bit 5/16" plochy PL: 8-10-12 mm - 2x bit 5/16" Pozidrive PZ: PZ3-PZ4 - 2x bit 5/16" Phillips PH: PH3-PH4 - 5x bit 5/16" Sex inbus: 7-8-10-12-14 - 6x bit 5/16" Torx T-profil s vrtáním: T40-T45-T50-T55-T60-T70 - 6x bit 5/16" Torx T-profil: T40-T45-T50-T55-T60-T70 - Hmotnost: 9 kg - Uložení: plastový kufr 					
26	<p>Kombinované kleště Knipex 03 02 180, 180 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiál: nástrojová kalená ocel - Délka: 180 mm - Řezné parametry: <ul style="list-style-type: none"> o Středně tvrdý drát: pr. 3,4 mm o Tvrdý drát: pr. 2,2 mm o Měděný a hliníkový drát: pr. 12 mm - Hmotnost: 254 g 	ks	3	395,00	1 185,00	
27	<p>Štípací pákové kleště C.K. T4358 18 Stříhač svorníků 18"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Délka: 470 mm - Řezná hodnota u středně tvrdého drátu: 7 mm - Materiál hlavice a čelistí: chromovaná ocel - Hmotnost: 1,67 kg 	ks	1	2 540,00	2 540,00	
28	<p>Kleště instalaterské sikovky KNIPEX 88 01 180</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jednoruční kleště sikovky - Délka: 180 mm - Možnost nastav. pozic: 7 poloh - Rozevření čelistí: 30 mm - Hmotnost: 185 g 	ks	3	440,00	1 320,00	

29	Kleště instalaterské sikovky Knipex Cobra 87 01 250 - Délka: 250 mm - Možnost nastav. pozic: 25 - Rozevření čelistí: 2" - Hmotnost: 335 g	ks	3	610,00	1 830,00
30	Kleště na vnější rozpěrné kroužky - rovné BGS100605-3 - Rovné, určeny pro uvolnění a upevnění pojistných kroužků, s izolovanými rukojeťmi - Délka: 225 mm - Průměr hrotů: 2,4 mm - Rozevření čelistí: 39 mm - Hmotnost: 290 g	ks	2	240,00	480,00
31	Kleště na vnější rozpěrné kroužky, rovné BGS100651 - Určeny pro uvolnění a upevnění pojistných kroužků, s izolovanými rukojeťmi - Délka: 300 mm - Průměr hrotů: 3,2 mm - Rozevření čelistí: 48 mm - Hmotnost: 470 g	ks	2	410,00	820,00
32	Kleště na pojistné kroužky vnitřní rovné KNIPEX 4811J2 - Určeny pro uvolnění a upevnění pojistných kroužků, s izolovanými rukojeťmi - Délka: 180 mm - Průměr otvoru: 19-60 mm - Průměr hrotů: 1,8 mm - Hmotnost: 175 g	ks	2	420,00	840,00
33	Kleště na pojistné kroužky vnitřní rovné Knipex 4411J1 - Vnitřní, rovné, určeny pro uvolnění a upevnění pojistných kroužků, s izolovanými rukojeťmi - Délka: 140 mm - Průměr otvoru: 12-25 mm - Průměr hrotů: 1,3 mm - Hmotnost: 88 g	ks	2	310,00	620,00
34	Palice JUCO KL33045 - Hmotnost: 5 kg - Délka: 80 cm - Materiál násady: dřevo - Hlavice: kruhový klín	ks	2	570,00	1 140,00
35	Zámečnické kladivo XT line XT033R - Hmotnost: 500 g - Materiál násady: sklolaminát - Hlava: kovaná kalená, kruhový klín	ks	2	115,00	230,00

36	Násada na sekeru JAD0806 - Délka násady: 40 cm - Materiál: dřevo	ks	5	35,00	175,00	
37	Násada na sekeru tvarovaná EURO nářadí 139654 - Délka násady: 60 cm - Provedení: dřevo	ks	5	47,00	235,00	
38	Násada na kladivo tvarovaná JAD0750 - Délka násady: 90 cm - Provedení: dřevo	ks	8	65,00	520,00	
39	Násada na krumpáč JAD2827 - Délka násady: 95 cm - Provedení: dřevo	ks	6	90,00	540,00	
40	Momentový klíč 1/2", kalibrovaný Honiton H402-100 - Hlava: 1/2" - Rozsah: 10 Nm až 100 Nm	ks	1	1 800,00	1 800,00	
41	Momentový klíč 1/2", kalibrovaný HONITON H404-350 - Hlava: 1/2" - Rozsah: 70 Nm až 350 Nm - Norma: DIN 3120	ks	1	1 620,00	1 620,00	
42	Sada bitů s adaptérem UNIMAX obj. č. 185AOSBD - Materiál bitů: chrom-vanadová ocel - Obsah sady: o 1/4" bitů: - 115 ks délky 25 mm - 29 ks prodloužených bitů délky 50 mm - 18 ks dlouhých 75 mm o 20 ks nástrčkových klíčů 1/4" × 38 mm o 1 ks prodlužovací nástavec 1/4" – 1/4" × 25 mm o 2 ks držáky bitů délky 60 a 75 mm o Celkem: 185 ks - Uložení: plastový kufřík	sada	2	1 210,00	2 420,00	

43	<p>Sada závitníků a oček BGS 101900</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiál závitníků a oček: wolfram - Obsah sady: <ul style="list-style-type: none"> o 2x závitníková ráčna o 2x vratidlo pro závitovou kruhovou čelist o Rozměry: M2 ÷ M16 - M2x0,4, M3x0,5, M4x0,7, M5x0,8, M6x1,0, M6x0,75, M7x1,0, M7x0,75, M8x0,75, M8x1,0, M8x1,25, M9x0,75, M9x1,0, M9x1,25, M10x0,75, M10x1,0, M10x1,25, M10x1,5, M11x0,75, M11x1,0, M11x1,25, M11x1,5, M12x0,75, M12x1,0, M12x1,25, M12x1,5, M14x1,0, M14x1,25, M14x1,5, M14x2,0, M16x1,0, M16x1,5, M16x2,0, M18x1,5 o Celkem 110 ks - Uložení: plastový kufřík, nebo kazeta 	sada	1	4 900,00	4 900,00
44	<p>Sada nástrčných hlavíc Inbus 1/4" a 1/2" PROXXON 23100</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiál hlavice: chrom-vanadová ocel - Materiál bitů: legovaná ocel - Obsah sady: <ul style="list-style-type: none"> o Inbus délky 33mm pro 1/4" uchycení HX 2 -2,5 - 3 -4 - 5 - 6mm (6ks); o zástrčné hlavice Inbus délky 55mm pro 1/2" uchycení HX6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14mm (6ks) o zástrčné hlavice Inbus délky 100mm pro 1/2" uchycení HX5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12mm (6ks). o Celkem 18 dílů o Hlavice 1/4" (6,3mm) určeny pro utahovací momenty do 25 Nm o Hlavice 1/2" (12,5 mm) určeny pro utahovací momenty 25 – 210 Nm - Uložení: plastový kufřík, nebo kazeta 	sada	1	1 400,00	1 400,00
45	<p>Sada nástrčných hlavíc, 1/2", palcové, 12hranné JONNESWAY S05H4213S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiál hlavice: chrom-vanadová ocel - Pro úchyt: 1/2" - 12hranné - Obsah sady: <ul style="list-style-type: none"> o Velikosti: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8" o Celkem 13 ks - Uložení: držáková lišta 	sada	2	1 400,00	2 800,00
46	<p>Sada strojírenských pilníků MERCATEO 1089e</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiál: ocel - Určení: železo - Obsah sady: <ul style="list-style-type: none"> o 200 mm pilníky: <ul style="list-style-type: none"> - Hrubost: hrubý (bastard) - Tvar: půlkruhový, kruhový, čtyřhranný, tříhranný o 160 mm jehlové pilníky: <ul style="list-style-type: none"> - Hrubost: středně hrubý - Tvar: plochý, půlkruhový, kruhový, čtyřhranný, tříhranný - Celkem 11 ks 	sada	2	1 450,00	2 900,00

47	Sada jehlových pilníků na železo KD10287 KRAFT&DELE - Materiál: ocel - Určení: železo - Délka pilníků bez rukojeti: 150 mm - Obsah sady 6 různých profilů pilníků	sada	2	220,00	440,00
48	Rašple, sada EXTOL PREMIUM 8803790 - Délka rašplí: 250 mm - Tvar: plochá, úsečková, kruhová - Hrubost: sek 2 - Obsah sady: 3 ks	sada	1	184,00	184,00
49	Sada spirálových vrtáků HSS do kovu 1-13mm BOSCH 2608577352 - Materiál: rychlořezná ocel - Rozměry vrtáků: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm - Obsah sady: 25 ks - Uložení: plastové nebo kovové pouzdro	sada	2	560,00	1 120,00
50	Kartáč drátěný čelní pomosazený drát Vorel TO-06970 - Určení: pro úhlové brusky - Rozměr kotouče: 75 mm - Upínací závit: M14 - Materiál: pomosazený ocelový vlnitý drát	ks	10	55,00	550,00
51	Stupňovitý vrták ø 4-20 MAKITA P-69901 vrták stupňovitý 4-20mm HSS-G - Použití na: hliník, ocel, měď, mosaz, plast - Průměr vrtáku: 4-20mm - Průměr stopky: 8 mm	ks	3	690,00	2 070,00
52	Ruční pila na kov 8812102 EXTOL PREMIUM - Provedení: kovový rám, hliníková rukojeť potažená plastem a pryží - Určení: kov - Velikost plátku: 300 mm	ks	2	142,00	284,00
53	Plátky pilové na kov oboustranné EXTOL CRAFT 1727 - Typ: pilový plátek na kov, oboustranný - Délka: 300 mm	ks	30	9,00	270,00
54	Svinovací metr pogumovaný s magnetem a brzdou P13305 - Rozsah stupnice: 5 m - Vybavený brzdou - Šířka stupnice: 19 mm	ks	2	81,00	162,00

55	Výšečníky sada NAREX 8546 00 - Obsah soupravy: 13 ks výšečníků, 1 rukojeť - Velikosti výšečníků: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50 - Materiál výšečníků: chrom-vanadová ocel	sada	1	2 650,00	2 650,00
56	Prodlužovací kabel na bubnu EMOS 1908545000 - Délka: 50 m - Počet zásuvek: 4x 2P + PE - Napětí: 230 V - Typ izolace: guma / neopren - S tepelnou pojistkou - Krytí: IP44 - Průřez vodiče: 2,5 mm ² - Zatížení navinutého kabelu: 5,6 A/1300W - Zatížení rozvinutého kabelu: 16 A/3680 W	ks	2	2 750,00	5 500,00
57	Pneu rázový utahovák METABO DSSW 1690-3/4" - Pracovní tlak: 6,2 bar - Spotřeba vzduchu: 10,5 l/s - Velikost čtyřhranného upnutí: 3/4" - Moment při povolání: 1690 Nm - Hmotnost přístroje: 3,5 kg - Rozměr přístroje: max. 230mm x 80mm x 220mm - Obsah soupravy: Násuvná spojka 3/8" EURO, Násuvná spojka 3/8" ARO/Orion, ISO násuvná spojka 3/8", Hadicová koncovka 10 mm a hadicová svorka dle ISO 11148	ks	1	9 190,00	9 190,00
58	Sada kovaných hlavic pro rázové utahováky GOLEM TECH HX914010P - Materiál: chrom-molybdenová ocel - Obsah sady: 10 ks kovaných 1/2" hlavic - Velikost hlavic: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm - Obal: plechový uzavíratelný box	sada	1	956,00	956,00
59	Sada nástrčných hlavic 3/4" v plechové kazetě CONDOR 100-04331 - Materiál: hrom-molybdenová ocel - Povrchová úprava: tvrzené - Obsah sady: 8 ks nástrčných hlavic 3/4" - Rozměr hlavic: 6ti hran – 22 – 24 – 27 – 28 – 30 – 32 – 36 – 38 mm - Obal: plechový uzavíratelný box	sada	1	1 720,00	1 720,00

60	<p>Aku sada nářadí složená ze strojů MAKITA: DHP458Z + DTD152Z + DSS610Z + DGA452Z + DJR186Z + DML185Z + 3xBL1850B (akumulátor) + DC18RC (nabíječka) + taška</p> <p>- Obsah sady:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Makita Aku příklepová vrtačka DHP458Z: <ul style="list-style-type: none"> - Volnoběžné otáčky: 2 000 ot/min - Počet úderů za minutu: 30 00 - Utahovací moment: 91 Nm - Rozsah upínacího sklíčidla: 1,5-13mm - Typ převodovky: třicestný - Napájení: akumulátor o Makita Aku vrtací šroubovák DTD152Z: <ul style="list-style-type: none"> - Rozsah upínacího sklíčidla: 1,5-13mm - 2 převody (600 ot/min a 2 900 ot/min) - Utahovací moment: 165 Nm - Napájení: akumulátor o Makita Aku okružní pila DSS610Z: <ul style="list-style-type: none"> - Průměr pilového kotouče: 165 mm - Otáčky: 3 700 ot/min - Prořez: 57 mm - LED osvětlení prac. plochy - Napájení: akumulátor o Makita Aku úhlová bruska DGA452Z: <ul style="list-style-type: none"> - Max. průměr kotouče: 115 mm - Závit vřetene: M14 x 2 - Postranní rukojeť - Otáčky na prázdno: 10 000 ot/min - Napájení: akumulátor o Makita Aku pila ocaska DJR186Z: <ul style="list-style-type: none"> - Počet úderů za minutu: 2 800 - Řezný výkon: 255 mm (dřevo), 130 mm (O trubka) - Výška zdvihu: 32 mm - Beznástrojová výměna pilového listu, LED osvětlení pracovní plochy, elektronický vypínač, motorová brzda - Napájení: akumulátor o MAKITA Aku svítilna DML185Z: <ul style="list-style-type: none"> - Hlava otočná do různých poloh o 3x akumulátor Makita BL1850B: <ul style="list-style-type: none"> - Kompatibilní s Aku nářadím - Typ baterie: lithium – iontová - Kapacita: 5,0 Ah - Napětí: 18V o Rychlonabíječka Makita DC18RC pro akumulátory Li-Ion, Ni-MH a Ni-Cd 7,2 V – 18 V o Transportní taška pro uložení nářadí 	sada	1	23 620,00	23 620,00
----	---	------	---	-----------	-----------

61	<p>Plastový kufr na nářadí s nášlapným víkem č. 232020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiál: plast - Vnější rozměry: 610mm x 290mm x 274mm - Vnitřní rozměry: 585mm x 230mm x 165mm - Hmotnost obsahu: 18 kg - Organizér na malé součástky: oddělitelný - Vybaven kovovým madlem - Víko: protiskluzové, nosnost 100 kg 	ks	2	1 500,00	3 000,00
62	<p>Dílečná montážní lampa 25+5 LED s dobíjecím akumulátorem č. 145057</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ světelného zdroje: LED - Počet světelných zdrojů: 25+5 - Svítivost světelného zdroje: 80 lm - Doba svícení s 5 LED: 16 hod. - Kloub pro ohyb, vybavená magnetem, úchyt pro zavěšení - Napájení: akumulátor 3,6V, 1800 mAh - Nabíjení: dodáváno včetně AC-DC nabíječky a 12 V nabíječky - Hmotnost: 240 g 	ks	3	1 400,00	4 200,00
63	<p>Svářečka přenosná KITin 150 TIG LA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svářečka přenosná na 230V (svářecí invertor + kabely SK 25/3m) - Displej: zobrazující nastavené hodnoty - Funkce: HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK (při zkratu svařovací elektrody automaticky klesne proud na hodnotu 10 A), TIG LA (klidovém stavu je na výstupních konektorech 12V - invertor je ve vypnutém stavu) - Možnost svařování tenkých materiálů, vyplnění kráteru - Vstupní napětí 50/60 Hz: 1x230 V - Jištění: 16 A - Rozsah svařovacího proudu: 10-150 A - Zatěžovatel 100%: 125 A - Krytí: IP 23 S - Rozměry: 310mm x 143mm x 220mm - Hmotnost: 5,5 kg 	ks	1	6 525,00	6 525,00
64	<p>Pás upínací s hákem a ráčnou XT50514</p> <ul style="list-style-type: none"> - Délka (vč. ráčny): 14 m - Max. zatížení: 5 t - Šířka pásu: 50 mm - Pevnost pásu: 5000 daN při opásání, 2500 daN v tahu - Zakončení: hák a volný konec (provlečení ráčny) - Barva: oranžová 	ks	8	380,00	3 040,00

65	Nabíjecí a startovací stanice GYS Startovací stanice STARTIUM 680E 026490 - Určená pro napětí baterií: 12V a 24V - Rozpětí kapacity baterií: 20 Ah-675 Ah - Digitální ukazatel procenta nabití - Funkce: Test alternátoru, rozpoznání poškozené, nebo silně sulfatované baterie (odstaví nabíjení) - Možnost okamžitého startu: do kapacity 150 Ah - Napájecí napětí: 50-60 Hz / 230V - Jištění: 16 A - Nabíjecí proud: 75 A - Hmotnost: 30 kg - Včetně startovacích kabelů s izolovanými svorkami o délce 2,3 m	ks	1	15 246,00	15 246,00
66	Provaz, motouz jutový - Materiál: jutová tkanina, nebo rovnocenné řešení - Návin: 200 m	ks	10	190,00	1 900,00
67	Zámek visací FAB 110/200RSH + FAB 110/200RSHT - 2. bezpečnostní třída - 3 klíče součástí zámku - Kalený třmen zámku - Mosazné těleso zámku - 5ti stavítkový uzamykací systém - 4 ks standardní třmen 27 mm - 4 ks prodloužený třmen 52 mm - Průměr třmenu 0,8 mm	ks	8	950,00	7 600,00
68	Ochranný mazací prostředek PRF 7-78/220 ve spreji pro elektroniku, kancelářské vybavení a jemnou mechaniku Bezbarvý, nevodivý Balení 220 ml Celkem 55 ks	litr	12	530,00	6 360,00
Cena celkem v Kč s DPH [21%] včetně všech nákladů.					211 387,00

