

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Kupující:

Univerzita Karlova

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Zastoupená: doc. RNDr. Mirko Rokytou, CSc., děkanem Matematicko-fyzikální fakulty

- ve věcech smluvních: Ing. Blankou Svobodovou, tajemnicí Matematicko-fyzikální fakulty

bank. spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1

číslo účtu: 38330021/0100

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

(dále jen „Kupující“) na straně jedné

a

2. Prodávající:

ComArr, spol. s r.o.

se sídlem: Tolarova 291, 533 51 Pardubice

zastoupená: RNDr. Pavlem Heřmanem, jednatelem společnosti

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 449

IČO: 15050084

DIČ: CZ15050084

bankovní spojení: KB Pardubice

číslo účtu: 376446561/0100

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky v rámci dynamického nákupního systému s názvem „**Server pro KFPP**“

smlouvu následujícího znění:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek Prodávajícího k dodání výpočetní techniku (dále jen „zboží“ nebo „zařízení“), vymezenou v podrobné technické specifikaci v *Příloze č. 1 – Technická specifikace a Tabulka nabídkové ceny*, která je nedílnou součástí této Smlouvy, a na druhé straně závazek Kupujícího zboží dodané Prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou. Nedílnou součástí předmětu plnění je dále návrh a kompletace dodávaných strojů a doprava zařízení na adresu pracoviště Matematicko-fyzikální fakulty.

III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje, že zboží dodá zboží Kupujícímu v jedné kompletní dodávce nejpozději do 31. prosince 2021 (dále jen „doba dodání“) v souladu s *Přílohou č. 1 – Technická specifikace a Tabulka nabídkové ceny*.
2. Zboží bude dodáno Prodávajícím Kupujícímu na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Místem dodání je **Katedra fyziky povrchů a plazmatu, Univerzita Karlova, A 030 (105), přízemí, Katedrový objekt Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8.**

IV.

Cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky Prodávajícího, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této smlouvy.
2. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Cena zahrnuje veškerý předmět smlouvy, jak byl vymezen v článku II. této smlouvy. Kupní cena zahrnuje přepravní náklady a pojištění zboží do místa dodání. Kupní cena nezahrnuje náklady na správní poplatky, daně a cla.
3. Kupní cena je uvedena v *Příloze č. 1 – Technická specifikace a Tabulka nabídkové ceny*. Kupní cena bude Kupujícímu uhrazena v korunách českých (CZK) na základě daňového dokladu – faktury. Kupní cena za dodávku zboží dle této smlouvy bude Prodávajícím fakturována do 21 dnů ode dne řádného provedení zkušebního provozu včetně provedení testů za podmínek uvedených v *Příloze č. 1 – Technická specifikace a Tabulka nabídková cena*, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu dle čl. III. této smlouvy.
5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Kupujícímu.
6. Splatnost faktury se sjednává do 15 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu.
7. Kupující neposkytuje zálohy.
8. Kupující je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Prodávající, proti fakturované částce.

V.

Práva a povinnosti stran

1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané Prodávajícím Kupujícímu z titulu této smlouvy musí být nové a splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.
2. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad Kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí Kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti předávacího protokolu.
3. Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat Kupujícímu dokumentaci nezbytnou k užívání zboží včetně manuálů pro obsluhu.
4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem podpisu předávacího protokolu Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího dnem podpisu předávacího protokolu.
5. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět Kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
6. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. V případě porušení tohoto ustanovení má Kupující právo od této smlouvy odstoupit.

7. Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
8. Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem.
9. Strany se dohodly a Prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za Prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je/jsou:
[REDAKCE]
10. Strany se dohodly a Kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za Kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
[REDAKCE]
11. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
12. Pokud bude část dodávky zboží dle této smlouvy plněna formou poddodávky, Prodávající závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele: nebude plněno formou poddodávky.
13. Případná změna v osobě poddodavatele nebo využití nového poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany Kupujícího.

VI.

Záruka za jakost

1. Prodávající přebírá záruku za jakost zboží uvedeného v čl. II. odst. 1) této smlouvy po dobu 60 měsíců, v případě základní desky 60 měsíců od ukončení její výroby. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
2. Kupující je povinen ohlásit Prodávajícímu záruční vady neprodleně na e-mail: servis@comarr.cz. Záruční opravy je u části zboží čl. II. odst. 1 této smlouvy Prodávající povinen zahájit nejpozději následující pracovní den. V případě, že není možné, aby Prodávající odstranil vadu následující pracovní den s ohledem na její druh, je Prodávající povinen poskytnout po dobu odstranění vady náhradní zařízení.
3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením zařízení.

VII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení s termínem doby plnění dle článku III. této smlouvy se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z kupní ceny příslušné části zboží za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s odstraněním záruční vady dle čl. VI. odst. 1 a 2 této smlouvy se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží příslušné části zboží za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury dle článku IV. odst. 6 smlouvy je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu pouze úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
4. Celková výše smluvní pokuty není omezena a jejím uhrazením není dotčeno právo na náhradu škody.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv.
2. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.


3. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
 - a) na straně Prodávajícího, jestliže byť i část zboží nebude řádně dodána v dohodnutých termínech,
 - b) na straně Prodávajícího, jestliže zboží nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této smlouvě,
4. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezankají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX.


Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
3. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.
4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Kupujícího a Prodávajícího.
5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
6. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo smírného urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
7. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě a je elektronicky podepsána všemi smluvními stranami.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Technická specifikace a Tabulka nabídkové ceny.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí Kupující.

V Praze dne



V Pardubicích dne 18. 11. 2021




TABULKA NABÍDKOVÉ CENY

Číslo položky	Název položky NABÍZENÝ PRODUKT	Počet kmpl	Cena 1 kmpl Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH	Kč DPH 21%	Celková cena Kč vč. DPH
1	Virtualizační server s GPU: Fujitsu PRIMERGY TX2550M5 v konfiguraci	1	128 800,00 Kč	128 800,00 Kč	27 048,00 Kč	155 848,00 Kč

V případě, že technické podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel, výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu, a to v souladu s § 89 odst. 6 Zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Nabídková cena celkem Kč bez DPH	DPH 21% nabídkové ceny	Nabídková cena celkem Kč vč. DPH
128 800,00 Kč	27 048,00 Kč	155 848,00 Kč

V Pardubicích dne 18. 11. 2021



OBEČNÁ ČÁST

Předmět dodávky

Jedná se o dodávku jednoho virtualizačního serveru s možností rozšíření o výpočetní GPU, který bude náhradou za již dosluhující server ve virtualizačním clusteru.

Virtualizace je realizována pomocí licence VMware je vSphere Essentials.

Ke clusteru jsou připojena dvě disková pole pomocí technologie iSCSI 10 Gb/s.

Instalaci software provede zadavatel. Součástí dodávky je návrh a kompletace dodávaných strojů, jejich dodání a zajištění požadovaných záručních podmínek.

Součástí dodávky nejsou rackové skříně ani jiné, v zadávací dokumentaci neuvedené, komponenty.

Společná rámcová ustanovení

Stroje jsou určeny pro provoz v servrovně. Maximální hloubka serveru je limitována rackovými skříněmi hloubky 900 mm a existujícími rozvody - limit pro hloubku serveru je 800 mm.

Parametr	Minimální požadovaná hodnota	Popis naplnění	Označení nabízeného modelu/part number (u relevantních položek)
Provedení	<ul style="list-style-type: none"> •Tower server v konverzi do 19" racku •Prostorové nároky: max 4U, nedělené chassis •Max. hloubka stroje 800 mm 	<ul style="list-style-type: none"> •Tower server v konverzi do 19" racku •Prostorové nároky: max 4U, nedělené chassis •hloubka stroje 736 mm 	Fujitsu Primergy TX2550 M5, varianta RACK, 4U
Základní deska	<ul style="list-style-type: none"> •Typ desky D3386-B •Čipová sada Intel C624 	Ano, plně odpovídá	D3386-B system board for up to 2x Xeon processors, Čipová sada Intel C624
CPU	<ul style="list-style-type: none"> •2 patice •osazení 2x Intel Xeon Silver 4208 8C 2.10 GHz 	<ul style="list-style-type: none"> •2 patice •osazení 2x Intel Xeon Silver 4208 8C 2.10 GHz 	Intel Xeon Silver 4208 8C 2.10 GHz; S26361-F4082-E108
RAM	<ul style="list-style-type: none"> •Min. 12 paměťových slotů pro RAM •Osazení 8x 16GB 128GB DDR4 2933 MHz, Redundantní (ECC) •Rozšiřitelnost až na 1,5 TB RAM 	<ul style="list-style-type: none"> •12 paměťových slotů pro RAM (6 pro každé CPU) •Osazení 8x 16GB 128GB DDR4 2933 MHz, Redundantní (ECC) •Možná kapacita paměti 8GB - 1,5TB 	8X 16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2933 R ECC (Celkem 128GB RAM)
Disky, řadič	<ul style="list-style-type: none"> •2x SSD SATA, velikost každého min. 480 GB, životnost min. 1,5 DWPD •Oba disky zapojeny jako RAID1 na HW řadiči •Řadič pro 8 interních disků SATA a 1 externí port •HW řadič RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 kompatibilní s VMware vSphere 6.5 až 7.0 	<ul style="list-style-type: none"> •2x SSD SATA, velikost každého 480 GB, životnost min. 1,5 DWPD •Oba disky zapojeny jako RAID1 na HW řadiči •Řadič pro 8 interních disků SATA a 1 externí port •HW řadič RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 kompatibilní s VMware vSphere 6.5 až 7.0 	SSD SATA 6G 480GB Read-Int. 3.5' H-P EP (S26361-F5782-E480); Fujitsu PRAID EP420i - SAS/SATA RAID Controller based on LSI MegaRAID SAS3108 - for internal SAS/SATA HDD and SSD - RAID Levels 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 - 2GB Cache - FBU option and FEM module for PRAID EP420XX
Napájení	<ul style="list-style-type: none"> •Redundantní napájení ze 2 zdrojů •Každý zdroj min. 450 W •Účinnost min. 94% 	<ul style="list-style-type: none"> •Redundantní napájení ze 2 zdrojů •Každý zdroj 450 W •Účinnost Platinum - 94% 	2x 450W modular Power Supply Module , hot plug, platinum (94% efficiency), Turbo Mode
Chlazení	•Redundantní ventilátory vyměnitelné za provozu	•Redundantní ventilátory vyměnitelné za provozu	
Ethernet konektivita	<ul style="list-style-type: none"> •Min. 2x 10 Gbit SFP+ •Min. 2x 1 Gbit RJ45 •Samostatný 10/100/1000 Mbit/s port pro vzdálenou správu 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x 10 Gbit SFP+ • 2x 1 Gbit RJ45 • 1x Samostatný 10/100/1000 Mbit/s port pro vzdálenou správu/ethernet 	2x 10GB SFP+ - Intel Ethernet Network Connection X527-DA2 2x 1GB Base-T - Integrovaná Intel C624 čipset 1x 1GB iRMC 5.0 (port vzdálené správy/Base-T)
Sloty, porty	<ul style="list-style-type: none"> •Min. 8 slotů 3,5" pro SAS/SATA s možností výměny za provozu •Min. 1x USB 2.0 •Min. 7x USB 3.0, z toho 2x vpředu •1x VGA •3x PCIe 3.0 x16 plné výšky •5x PCIe 3.0 x8 plné výšky •1x PCI 32 bitový •Zůstávají volné minimálně dva sloty PCI-Express 3.0 x16 plné výšky a minimálně dva sloty PCI-Express 3.0 x8 plné výšky 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 slotů 3,5" pro SAS/SATA s možností výměny za provozu (rozšiřitelné na 12 pozic) • 1x USB 2.0 • 7x USB 3.0, (2x vpředu, 4x vzadu, 1x interní) •1x VGA •3x PCIe 3.0 x16 plné výšky •5x PCIe 3.0 x8 plné výšky •1x PCI 32 bitový •Zůstávají volné minimálně dva sloty PCI-Express 3.0 x16 plné výšky a minimálně dva sloty PCI-Express 3.0 x8 plné výšky 	
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> •Lyžiny pro montáž do racku •interní DVD mechanika 	<ul style="list-style-type: none"> •Lyžiny pro montáž do racku •interní DVD mechanika 	Mechanika -all CD/DVD formats, DUAL/DL, DVD-RAM 1.6" fitting height, black bezel
Kompatibilita	<ul style="list-style-type: none"> •VMware vSphere 6, 6.5 a 7.0 •Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022 •RHEL 8 •možnost rozšíření o výpočetní GPU 	<ul style="list-style-type: none"> •VMware vSphere 6, 6.5 a 7.0 •Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022 •RHEL 7, 8; SuSE ES12 •možnost rozšíření o výpočetní GPU 	
Vzdálená správa	<ul style="list-style-type: none"> •Nezávislý HW management (out-of-band) •IPMI 2.0 modul s KVM-over-LAN s dedikovaným ethernet portem •Vyžadováno vzdálené ovládání vypnutí/zapnutí/reset a konzola KVM 	<ul style="list-style-type: none"> •Nezávislý HW management (out-of-band) •IPMI 2.0 modul s KVM-over-LAN s dedikovaným ethernet portem •Možnost vzdálené ovládání vypnutí/zapnutí/reset a konzola 	Kompatibilní s IPMI 2.0 Integrovaný řadič vzdálené správy (iRMC S5, 512 MB připojené paměti vč. grafického řadiče)
Certifikace	<ul style="list-style-type: none"> •Certifikace pro trvalý provoz v rozsahu teplot 5 až 45 °C •Možnost trvalého provozu serveru při teplotě 45 °C. 	<ul style="list-style-type: none"> •Certifikace pro trvalý provoz v rozsahu teplot 5 až 45 °C •Možnost trvalého provozu serveru při teplotě 45 °C. 	

Konfigurace serveru

System:	PY TX2550 M5 Rack 8x3.5'_2	
Product no.	Name	Quantity
S26361-K1683-V312	PY TX2550 M5 Rack 8x3.5'	1
	<p>Rack server base unit for up to 8x (expandable to 12x) 3.5" hot-plug drives, hot-plug redundant fans, 6x (with riser card 8x) card extension slots, 2x bays for power supply units (1x optional hot-plug) and rack front bezel;</p> <p>D3386-B system board for up to 2x Xeon processors, up to 12x DDR4 memory DIMM slots, 2x 1Gb onboard LAN, iRMC S5 server management incl. graphics controller and service LAN port;</p> <p>ServerView Suite software incl. ServerView Installation Manager, Server View Remote Management and tools (optional);</p> <p>The system architect recommends 1x 450W power supply unit as default; please confirm the required power for your configuration using the power calculator and select either 1x or 2x power supply units (2x for redundancy).</p> <p>Standard warranty: 3 years On-Site Service FTS wide / FTS 5 days / 9 hours (9x5, local business hours)</p>	
S26361-F3776-E123	ErP Lot9 configuration for 2 CPU 6 DIMM	1
S26361-F4082-E108	Intel Xeon Silver 4208 8C 2.10 GHz	2
S26361-F3849-E100	Cooler Kit 2nd CPU	1
S26361-F3694-E10	Independent Mode Installation	2
S26361-F4083-E316	16GB (1x16GB) 1Rx4 DDR4-2933 R ECC	8
S26361-F3267-E2	DVD-RW supermulti 1.6" SATA	1
S26361-F5782-E480	SSD SATA 6G 480GB Read-Int. 3.5" H-P EP	2
S26361-F5243-E12	PRAID EP420i	1
S26361-F5243-E155	FBU option for PRAID EP4xx	1
S26361-F5243-E200	TFM module for FBU on PRAID EP420i/e	1
S26361-F3953-E211	PLAN EM 2x 10GB SFP+ OCP interface	1
S26361-F2735-E285	Rack Mount Kit F2-C LV	1
S26361-F4530-E10	Mounting of RMK in symmetrical racks	1
S26361-F1452-E140	Region-kit Europe	1
S26361-F1790-E243	iRMC advanced pack	1
S26361-F2036-E100	ServerView Suite DVDs	1
S26113-F575-E13	Modular PSU 450W platinum hp	2
S26361-F3699-E20	Redundant power supply	1
T26139-Y1968-E100	Cable powercord rack, 4m, black	2
FSP:GN5J20Z00CZSV2	TP 5y OS (niS),9x5,NBD Rt	1