

**KUPNÍ SMLOUVA
SML-01072-2021-999**

dle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a ustanovení § 134 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Romanem Schindlerem, ředitelem Kanceláře generálního ředitele

(dále jako „**Kupující**“) na straně jedné

a

AUTO HELUS s.r.o.

se sídlem Luční 168/32, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 483 61 437, DIČ: CZ48361437

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3620

zastoupená Martinem Helusem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s. , č. ú.: 279936243/0300

korespondenční adresa: Ke Staré mašině 557, 331 51 Kaznějov

(dále jako „**Prodávající**“) na straně druhé

(Prodávající a Kupující dále též společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Kupní smlouvu** (dále jen „**Smlouva**“)

P R E A M B U L E:**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Kupující jako zadavatel zahájil formou otevřeného řízení dle ZZVZ zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky kolových traktorů s příslušenstvím ev. č. VZ **Z2020-029379** (dále jen „**Veřejná zakázka**“),
- (B) Prodávající jako dodavatel podal v zadávacím řízení řádně a včas nabídku, která byla v souladu se ZZVZ a pravidly hodnocení nabídek dle zadávací dokumentace pro Veřejnou zakázku vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,

- (C) uzavřeli Kupující a Prodávající dne **7. 6. 2021** Rámcovou dohodu č. **SML-00495-2021-999** na dodávky kolových traktorů ve smyslu ustanovení § 131 an. ZZVZ, ev. č. 099/2020/099/001 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) a
- (D) Kupující má zájem realizovat na základě Rámcové dohody dílčí veřejnou zakázku, tj. dodávku kolových traktorů s příslušenstvím,

BYLO SMLUVNÍMI STRANAMI SJEDNÁNO NÁSLEDUJÍCÍ:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu za podmínek vymezených v Rámcové dohodě dodat předmět koupě, jak je specifikovaný v čl. II., a umožnit mu nabýt k předmětu koupě vlastnického právo.
- 1.2. Kupující se zavazuje, že předmět koupě za podmínek specifikovaných v Rámcové dohodě převezme a zaplatí za něj Prodávajícímu v čl. II. specifikovanou kupní cenu.

II. PŘEDMĚT KOUPE A KUPNÍ CENA

- 2.1. Předmět koupě je specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy. Příloha č. 1 tvoří neoddělitelnou součást této Smlouvy a je pro Smluvní strany závazná.
- 2.2. Kupující se zavazuje za předmět koupě, jak je specifikován v odst. 2.1. této Smlouvy, zaplatit celkovou kupní cenu ve výši **6 753 435 Kč bez DPH (8 171 656,35 korun českých s DPH) za 3 ks**, a to za podmínek stanovených v čl. X. Rámcové dohody.
- 2.3. Uzavřením této Smlouvy se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu i veškerá další plnění v souladu a za podmínek ujednaných v Rámcové dohodě.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě nejpozději do **5 (pět měsíců)** od účinnosti této Smlouvy, přičemž o přesném datu dodání Prodávající Kupujícího řádně a včas vyrozumí v souladu s odst. 5.2. Rámcové dohody.
- 3.2. Místem plnění pro účely této Smlouvy Smluvní strany sjednávají organizační jednotky Kupujícího dle Přílohy č. 3.

IV. KONTAKTNÍ OSOBY

- 4.1. Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Kupujícího je: [REDACTED], vedoucí OI, email [REDACTED]
Osoby pověřené jednat za Kupujícího při převzetí předmětu plnění jsou uvedeny v Příloze č. 3.
- 4.2. Osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních, záručního servisu a záruky za jakost za Prodávajícího je:
[REDACTED]

Osobou pověřenou jednat za Prodávajícího při předání předmětu plnění je:

V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody, pokud zde výslovná úprava chybí, řídí se práva a povinnosti právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Smlouva se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu.
- 6.2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami a v rozsahu, v jakém to připouští právní řád.
- 6.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti tato Smlouva nabývá dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; Prodávající pro tyto případy vyjadřuje svůj souhlas s uveřejněním celého znění Smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 6.4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
- 6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Předmět koupě
Příloha č. 2: Technická specifikace
Příloha č. 3: Seznam adres a osob zodpovědných za převzetí.

V Hradci Králové dne

V Plzni dne

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

Ing. Roman Schindler
ředitel Kanceláře GŘ

Martin Helus
jednatel

_____ IS

PŘÍLOHA Č. 1: PŘEDMĚT KOUPE

SPECIFIKACE KOLOVÉHO TRAKTORU	Počet kusů	SPECIFIKACE PŘÍSLUŠENSTVÍ	Počet kusů	Jednotková cena v CZK		
				bez DPH	výše DPH	s DPH
Kolový traktor STEYER Multi – 73 kW	3 ks	Čelní nakladač	3ks	1 825 466,00 Kč	383 348,00 Kč	2 208 814,00 Kč
				183 915,00 Kč	38 622,15 Kč	222 537,15 Kč
		Zemědělská výbava	3 ks	241 764,00 Kč	50 771,00 Kč	292 535,00 Kč
CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT KOUPE:				6 753 435,00 Kč	1 418 221,35 Kč	8 171 656,35 Kč

PŘÍLOHA Č. 2: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technická specifikace: Kolový traktor o výkonu 70 - 85 kW		Nabízený model: STEYR 4100 MULTI	
Název parametru		Požadovaný parametr	Parametry nabízeného modelu*
Motor	Typ motoru	vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový	ANO
	Maximální výkon motoru (bez navýšení)	min. 70 kW - max. 85 kW	ANO, 73 kW
	Stupeň emisní normy	min. IV	ANO, Tier IVB
	Maximální točivý moment (bez navýšení)	min. 400 Nm	ANO, 430 Nm
	Přehřev chladící kapaliny motoru, ohřev bloku motoru (na 230 V) topným tělesem s napájením 230 V	ANO	ANO
	Dvě paměti otáček motoru	ANO	ANO
	Objem motoru	max. 4200 cm ³	ANO, 3400cm ³
Převodovka + podvozek	Pohon na počet kol	4 WD	ANO 4WD
	Převodovka s reverzací elektrohydraulick y pod zatížením bez použití spojky	ANO	ANO
	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO	ANO
	Zastavení pouze pomocí brzdového pedálu	ANO	ANO
	ECO převod při rychlosti 40 km/h do 1800 min ⁻¹ otáček motoru	ANO	ANO
	Násobič výkonu (řazení pod zatížením) min. 4 stupňů	ANO	ANO
	Nastavení agresivity reverzace min. ve 3 krocích	ANO	ANO
	100% uzávěrka diferenciálu přední nápravy	ANO	ANO
	Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) při rychlosti 40km/hod	min. 30/30	ANO, 32/32
Kola, pneu	Velikost předních kol s pneumatikami šípového vzoru	min. 380/85-R 24", nebo 14,9"-24"	ANO, 14,9-24
	Velikost zadních kol spneumatikami šípového vzoru	min. 460/85-R 34", nebo 18,4"-34"	ANO, 18,4-34
	Pevné disky, zesílení patek, ochrana ventilků	ANO	ANO
Ostatní výbava	Řízení hydrostatické	ANO	ANO
	Brzdy zadní nápravy, brzdy přední nápravy + parkovací brzda	ANO	ANO
	Vývodový hřídel - 6 drážek, 35 mm průměr	ANO	ANO
	Výkon hydraulického čerpadla	min. 75 l/min	ANO, 100 l/min
	Hydraulické okruhy - min. 3	ANO	ANO
	Vývodový hřídel - otáčky 540/540E/1000/1 000E, řazený z kabiny	ANO	ANO
	Otáčky	ANO	ANO
	vývodového hřídele v závislosti na pojezdu		
	Rychlá funkce zvedání ramen na řadící páce	ANO	ANO
	Zvedací síla na konci zadních ramen	5500 kg	ANO, 5550 kg
	Kompresor na vzduch + hadice na huštění pneumatik	ANO	ANO
	Oranžový odnímatelný maják	ANO	ANO
	Hasící přístroj (náplň min.2 kg) s držákem upevněným v kabině traktoru	ANO	ANO
	Schránka na nářadí	ANO	ANO
Uzamykatelný uzávěr nádrže PHM, ocelová nádrž nebo její kompletní ochrana (spodní, b oční) PHM, (pro TK určený do lesní výroby)	ANO	ANO	
Elektrické vybavení	El. napětí - 12 V	ANO	ANO
	Odpojovač baterie elektronický	ANO	ANO

Kabina	Kabina řidiče splňující bezpečnostní předpisy	ANO	ANO
	Počet pracovních světel na střeše kabiny včetně ochrany (vpředu+vzadu)	min. 4+4	ANO, 4+4
	Teplovodní topení	ANO	ANO
	Klimatizace	ANO	ANO
	Autoradio s vestavěnými reproduktory + hands free bluetooth	ANO	ANO
	Vyhřívaná sedačka řidiče se vzduchovým odpružením	ANO	ANO
	Stěrač předního okna s ostřikovačem, zadního se stěračem	ANO	ANO
	Volant stavitelný ve dvou osách	ANO	ANO
Rozměry a hmotnosti	Přední a zadní blatníky	ANO	ANO
	Rozvor	min. 2400 mm	ANO, 2420 mm
	Objem palivové nádrže	min. 140 l	ANO, 150 l
	Pohotovostní hmotnost	min. 4550 kg	ANO, 4690-5200 kg
Další podmínky	Zatížení přední nápravy bez omezení rychlosti (dle TP)	min. 3400 kg	ANO, 3500 kg
	Základní výbava dle vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích	ANO	ANO
	Schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích	ANO	ANO

Technická specifikace příslušenství: Zemědělská výbava (pro		Nabízený model: STEYR 4100 Multi	
Název parametru	Požadovaný parametr	Parametry nabízeného modelu*	
Rychloupínací háky kategorie II s tlumičem kmitů (TBZ)	ANO	ANO	
Zvedací síla zadních ramen	min. 5 500 kg	ANO, 5500	
Hydraulické okruhy zadní ukončené ISO spojkou - počet	min. 3 ks	ANO, 3 ks	
Hydraulické okruhy přední ukončené ISO spojkou - počet	min. 2 ks	ANO, 2 ks	
Přední tříbodový závěs bez předního vývodového hřídele	ANO	ANO	
Ovládání hydrauliky zadních ramen na zadním blatníku	ANO	ANO	
Příprava na čelní nakladač (pouze u traktorů s čelním nakladačem)	ANO	ANO	
Agrohák	ANO	ANO	
Výškově stavitelný závěs s automatickou hubicí	ANO	ANO	
Konzola předního závaží	ANO	ANO	
Závaží na přední konzolu	ANO	ANO	
Zápis typu závěsu v TP	ANO	ANO	

Technická specifikace příslušenství: Čelní nakladač (pro		Nabízený model: STOLL SZ 15	
Název parametru	Požadovaný parametr	Parametry nabízeného modelu*	
Maximální nosnost v horním čepu	min. 1 700 kg	ANO, 1860 kg	
Trhací síla	min. 2 500 kg	ANO, 2550 kg	
Maximální zvedací výška	min. 3 200 mm	ANO, 3530 mm	
Světelná výška s lopatou sklopenou pod úhlem 45° (nakládací výška)	min. 2 500 mm	ANO, 2690 mm	
Ovládání joystickem z kabiny traktoru	ANO	ANO	
Rychloupínací systém hydrauliky	ANO	ANO	
Tlumič rázů	ANO	ANO	
Systém pro odstavení výložníku nakladače	ANO	ANO	
Protizávaží k čelnímu nakladači	min. 500 kg	ANO, 500 kg	
Systém uchycení k čelnímu nakladači - euro úchyt	ANO	ANO	
Univerzální lopata bez zubů s břitem	ANO	ANO	
Šířka lopaty	min. 1 800 mm	ANO, 1800 mm	

Příloha č. 3: Seznam adres a osob zodpovědných za převzetí

- I. LZ Židlochovice, Tyršova 1, 667 01, Židlochovice,
[redacted] - 1ks

- II. LZ Boubín, Zámecká alej 254, 385 01 Vimperk,
[redacted] - 2ks