


## Architektonický návrh a popis expozice na veletrhu IAF Novi Sad 2022

Architektonický návrh výstavní expozice na veletrhu IAF Novi Sad 2022 plně koresponduje s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu.

Výstavní expozice na ostrovní ploše 15 x 10 m je koncipována jako atypická v kombinaci s vysoce kvalitní velkoplošnou grafikou, evokující zaměření zadavatele.

V předloženém architektonickém návrhu jsou informační pulty instalovány po obvodu expozice pro umožnění přímého styku vystavovatele s návštěvníky veletrhu. Ve středu expozice je situován prostor pro jednání, uzavřená jednací místnost se nachází po levé straně, v opačném boku jsou navrženy technické místnosti. Výška expozice dosahuje téměř 6 metrů, abychom zabezpečili dobrou viditelnost expozice bez využití stropních závěsů, které nelze v místě zrealizovat.

Plocha expozice:	- 15 x 10 m, 150 m <sup>2</sup>
Konstrukční provedení:	- výstavní systém Octanorm s využitím LDT a textilie - zvýšená podlaha DTD 36 mm, koberec Revexpo 1964 - informační pulty bílá LDT s červenými prvky, uzamykatelné, 120 x 40 x 90 cm
Barevnost a grafika:	- velkoplošné tisky, digitální tisk 300 dpi, PVC folie SC 20 - řezaná grafika na pulty, digitální tisk 300 dpi PVC folie SC 20 - barevnost expozice vychází z Grafického manuálu zadavatele a ilustrační expozice pro zahraničí - koberec Revexpo 1964, odstín červené
Elektroinstalace, osvětlení:	- el. přípojky u infopultů, vitrín, v zázemí, kabeláž vedená pod podlahou - bodová světla 100 W v podhledech po obvodu celé expozice - 4 ks zářivkové trubice k osvětlení zázemí - 8 ks spotlight 150 W k osvětlení vnitřní části jednací plochy - 2 ks 42" LED TV umístěné na čelní stěně skladu a jednací místnosti, vstup USB
Vybavení, mobiliář:	- vybavení celé expozice plně koresponduje s požadavky zadavatele - z důvodu bezpečnosti a vyhovění místním předpisům jsou pulty opatřeny plexi stěnou oddělující návštěvníky od vystavovatelů - součástí expozice jsou stojany s desinfekcí pro návštěvníky - současně jsou po obvodu expozice znázorněny doporučené 2m rozestupy



- SWITCHBOARD FOR .... KW, ROZVADĚČ
- C SOCKET 230V, ZÁSUVKA 230V
- ▲ SOCKET NIGHT 230V, ZÁSUVKA NOČNÍ 230V
- X- SPOTLIGHT, KING BILÁ 150W
- ⎓ ŽÁŘIVKOVÝ PODHLED, 4 TRUBICE 60CM FLUORESCENTTUBE
- SVÍTIDLO 100W VÝKLOPNĚ DO PODHLEDU

<p>zpracováno pro firmu</p>	<p><b>MZe</b></p> <p>design</p>	<p><b>INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR 05 - 2022</b></p> <p>UMÍSTĚNĚNÍ EXPOZICE: NOVIŠAD OBSAH VÝKRESU: V1 GROUNDPLAN ELE</p>	<p>PLOCHA: 150 m<sup>2</sup> V.Č.: 1.03</p>
-----------------------------	---------------------------------	--	---











