

Smlouva o koupi diskového pole a databázových serverů pro certifikační autoritu

Číslo: 2021/08982

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Jaroslavem Hlouškem, ředitelem úseku ICT a eGovernment
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jako „**Kupující**“

a

Rexonix s.r.o.

se sídlem: Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4
IČO: 04493982
DIČ: CZ04493982
zastoupena: Michaellem Pechmanem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248598
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jako „**Prodávající**“

dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o koupi diskového pole a databázových serverů pro certifikační autoritu (dále jen „**Smlouva**“).

Preambule

Kupující provedl výběrové řízení k veřejné zakázce „Obměna diskového pole a DB serverů certifikační autority“ (dále jen „**Výběrové řízení**“) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je uzavírána s Prodávajícím na základě výsledku Výběrového řízení.

1 Účel a předmět Smlouvy

- 1.1 Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek pro prodej a koupi zboží, jež má být Kupujícím použito pro potřeby útvaru CAT Kupujícího a má plnit funkci obnovy stávajících zařízení pro vydávání časových razítek, a pro poskytnutí podpory k tomuto zboží.
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je koupě a prodej níže uvedeného zboží a služeb, vše dle specifikace v příloze č. 1 Smlouvy:
 - a) 1 ks diskového pole a 2 ks databázových serverů (dále jen „**Zboží**“) a
 - b) poskytnutí technické podpory ke Zboží,
- 1.3 Prodávající se zavazuje dodat Zboží ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a za podmínek uvedených v této Smlouvě a převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží.
- 1.4 Kupující se zavazuje zaplatit za Zboží dodané v souladu s touto Smlouvou Cenu dle čl. 2 Smlouvy.
- 1.5 Po uzavření Smlouvy sdělí Kupující Prodávajícímu číslo evidenčních objednávek pro účely fakturace.

2 Cena

- 2.1 Cena za dodávku Zboží vč. poskytování technické podpory ke Zboží činí **957 875,00 Kč bez DPH** (dále jen „**Cena**“). Cena každého jednotlivého kusu Zboží a cena za poskytování technické podpory ke Zboží je uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy.
- 2.2 Cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním Smlouvy a dodáním Zboží plnění Kupujícímu. Cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. V Ceně jsou zahrnuty zejména:
 - a) doprava Zboží do místa určeného Kupujícím vč. instalace;
 - b) náklady na balení a označení Zboží dle požadavků Kupujícího;
 - c) clo, celní poplatky, daně (vyjma DPH, která bude připočítána v souladu s odst. 2.4 Všeobecných obchodních podmínek pro dodávky zboží a Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb (dále společně jako „**VOP**“) a zálohy;
 - d) recyklační poplatky a ekologická likvidace Zboží a činnosti s ní spojené;
 - e) Záruka za jakost a záruční servis v rozsahu stanoveném Smlouvou;
 - f) Poskytování technické podpory Zboží a
 - g) veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné plnění Smlouvy (např. licence, zajištění technické podpory u Kupujícího).

3 Platební podmínky

- 3.1 Daňový doklad za dodávku Zboží bude vystaven Prodávajícím bezodkladně po převzetí celé dodávky Zboží Kupujícím bez jakýchkoliv vad. Den podpisu Předávacího protokolu Kupujícím

se považuje za den uskutečnění zdanitelného plnění. Daňový doklad za poskytování technické podpory bude vystaven první den poskytování této podpory, tento den vystavení daňového dokladu je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

- 3.2 Splatnost daňového dokladu je šedesát (60) kalendářních dnů ode dne jeho vystavení Prodávajícím.
- 3.3 Kupující neposkytuje Prodávajícímu jakékoliv zálohy na Cenu.
- 3.4 Daňový doklad zasílá Prodávající Kupujícímu postupem dle čl. 2.6 VOP.

4 Doba, místo a podmínky dodání Zboží

- 4.1 Zboží je Prodávající povinen dodat Kupujícímu nejdéle do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy v Pracovní dny v čase od 8:00 do 16:00 hodin.
- 4.2 Poskytování technické podpory bude Prodávajícím zahájeno po řádném předání Zboží na základě podpisu Předávacího protokolu Kupujícímu.
- 4.3 Místem dodání Zboží je **Česká pošta, s.p., Olšanská 9, Praha 3**. Kontaktní osoba pro převzetí dodávky je [REDACTED]
- 4.4 Dohodnutý termín dodání a místo dodání Zboží lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.

5 Pojištění

- 5.1 Prodávající je povinen po celou dobu trvání Smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmy způsobené v souvislosti se Smlouvou Prodávajícím nebo osobou, za niž Prodávající odpovídá, s pojistnou částkou nejméně ve výši 1 000 000,- Kč.

6 Záruka za jakost

- 6.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu Záruku za jakost Zboží v délce čtyřiceti osmi (48) měsíců ode dne převzetí Zboží Kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající. V případě, že je namísto vadného Zboží dodáno náhradní Zboží, běží doba Záruky za jakost znovu v délce čtyřiceti osmi (48) měsíců ode dne převzetí náhradního Zboží Kupujícímu.

7 Záruční servis a technická podpora

- 7.1 Prodávající se zavazuje vady Zboží odstraňovat bezodkladně od jejich vytčení Kupujícímu, nejpozději však ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od oznámení vady Prodávajícímu. Bez ohledu na jiné povinnosti Prodávajícího je Prodávající po celou dobu odstraňování vad povinen přijmout taková opatření, která odvrátí nebezpečí vzniku újmy Kupujícímu.
- 7.2 Záručním servisem se rozumí činnost Prodávajícího po dobu trvání Záruky za jakost, jejímž účelem je především odstranění vad Zboží.
- 7.3 Prodávající se dále zavazuje poskytovat ke Zboží technickou podporu po dobu šedesáti (60) měsíců od převzetí Zboží Kupujícímu.
- 7.4 Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu záruční servis a technickou podporu ke Zboží v rozsahu požadovaném v Příloze č. 1 Smlouvy:

Dostupnost záručního servisu: 24*7 na následujících kontaktech:

[REDACTED]
Dostupnost technické podpory: 24*7*365 na následujících kontaktech:

Tel.: [REDACTED]

- 7.5 Náklady za činnosti realizované v rámci záručního servisu a technické podpory jsou zahrnuty v Ceně.

8 Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Plnění předmětu této Smlouvy v době od platnosti Smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.
- 8.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 60 měsíců ode dne řádného převzetí Zboží a po dobu poskytování technické podpory. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Prodávající podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek Prodávajícího, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu této Smlouvy, případně VOP.
- 8.3 Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Smlouvy.
- 8.4 Smluvní strany potvrzují, že si při uzavírání Smlouvy vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl každé ze Smluvních stran zřejmý zájem druhé Smluvní strany Smlouvu uzavřít.
- 8.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopisu.
- 8.6 Kontaktní údaje Smluvních stran pro doručování jsou následující:

Kontaktní osoba Kupujícího:

[REDACTED]

Kontaktní osoba Prodávajícího:

[REDACTED]

- 8.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Zboží

Příloha č. 2 – Cena

Příloha č. 3 – VOP

Příloha č. 4 – Bezpečnosti ICT systémů

- 8.8 Smluvní strany potvrzují, že se s textem VOP seznámily před podpisem této Smlouvy a je jim znám jejich význam v souladu a ve spojitosti se Smlouvou. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy a VOP plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná. VOP představují závaznou a nedílnou součást Smlouvy.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze

V Praze

Ing. Jaroslav Hloušek
ředitel úseku ICT a eGovernment
Česká pošta, s.p.
(elektronicky podepsáno)

Michael Pechman
jednatel
Rexonix s.r.o.
(elektronicky podepsáno)

Příloha č. 1 – Specifikace Zboží

Diskové pole (1 ks)

Konfigurace	Specifikace – minimální požadavek Kupujícího
Formát disk. pole	provedení RACK (šíře 19", výška max.2U), barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám pole není nutné nářadí.
Kontroléry	diskové pole musí být vybaveno alespoň dvěma storage kontrolery, každý s cache 8GB a více, zálohovanou proti ztrátě nezapsaných dat při výpadku napájení po dobu alespoň 72hod. Kontroléry musí být vybaveny alespoň čtyřmi univerzálními porty SFP+ pro připojení iSCSI 10GbE či FC16 pro připojení do SAN a jedním SAS portem pro přídavné diskové police. Kontrolér musí podporovat RAID0,1,10,5,6 nebo Dynamic disk pooling (případně obdobnou funkcionalitu). Na kontroléru musí být k dispozici ethernet port pro out-of-band management. Zařízení musí obsahovat duální napájecí zdroje vyměnitelné za chodu.
Pevné disky	pole musí podporovat minimálně 24ks 2.5 palcových hot-swap disků. Požadujeme osazení disky: 9ks SSD disků s kapacitou alespoň 960GB každý. Disky musí být se sběrnici SAS12, DWPD >=1
Licence	diskové pole musí být dodáno včetně licencí pro: - Thin-provisioning - Storage Tiering - SSD cache a podpora SSD disků - Licence pro vzdálenou replikaci, Snapshoty a klony - Nabízené řešení musí podporovat cluster framework MS Windows server 2019
Příslušenství	Součástí dodávky musí být 20ks kabeláže pro 10GbE SFP+/SFP+ (Twinax DAC kabel) s délkou 3m.
Instalace	V Ceně musí být zahrnuta kompletní instalace v místě dodání technikem, s autorizací výrobce pole
Technická podpora a servis	- podpora na 60 měsíců, 24x7x365, oprava v místě instalace serveru s reakční dobou do následujícího pracovního dne od převzetí technickou podporou výrobce - podpora je poskytována výrobcem serveru včetně kontaktního čísla pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce. - servis a opravy zajišťuje výrobce, případně organizace s certifikací a pověřením výrobce - vadná datová média (HDD) zůstávají po výměně v držení Kupujícího a nejsou vrácena výrobcí či servisní organizací

Specifikace Zboží (diskového pole):

Kód / PN	Popis nabízeného produktu/služby	Počet
Diskové pole		
	Dell EMC PowerVault ME4024FC	1
	ME Series 2U Bezel	1
	960GB SSD SAS Read Intensive 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive	9
	Hard Drive Filler 2.5in, single blank	15
	CNC 8 Port Dual Controller for iSCSI SFP+ and/or FC	1
	Power Supply, 580W, Redundant	1
	C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord	2
	Dell Networking, Cable, SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable, 3 Meters	20
	2X SFP, FC16, 16GB	1

	Rack Rails 2U	1
	Servisní podpora na 5 let v režimu 24x7 s vyřešením požadavku Next Business Day On-Site	1
	Služba zachování pevného disku po dobu 5 let	1

Databázové servery (2 ks)

Parametr	Specifikace serveru – minimální požadavek Kupujícího
Formát a vnitřní uspořádání	provedení RACK (šíře 19", výška 2U), barevně označené hot-plug vnitřní komponenty, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, zásuvné kolejnice pro instalaci do racku s výklopným, nebo výsuvným ramenem pro vedení kabelů. Server musí být vybaven čelním krycím panelem s možností uzamčení
CPU	server musí být osazen dvěma CPU s max. 4-Core a podporou hyper-threading při min. frekvenci každého CPU 2.6GHz. Požadujeme, aby nabídnuté CPU dosahovali hodnocení Average CPU Mark min. 12000 pro dvouprocesorovou sestavu https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html
RAM	128GB rozšiřitelná na minimálně 384GB za použití identických, nabízených DIMMů bez nutnosti jejich výměny. Požadujeme použití DDR4 DIMMů s podporou alespoň 2933MT/s
Diskový subsystém	- požadujeme šasi serveru s podporou minimálně 8ks 2,5" HDD - disky musí podporovat hot-swap režim a musí být umístěny v diskových šachtách, přístupných z vnějšku serveru bez nutnosti server vysunovat z racku či jej otevírat. - Požadujeme podporu rotačních disků i SSD disků typu SAS, Near Line SAS, SATA - požadujeme osazení dvěma disky s min. kapacitou 900GB, typu SAS12, 15k RPM, nebo SSD s uvedenou kapacitou
Diskový řadič	minimální vlastnosti řadiče a podporované vlastnosti: - řadič typu SAS12/SATA6, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový - RAID 0, 1, 5, 6, 10 - podpora Non-RAID režimu - Online rozšiřování vytvořených diskových oddílů po přidání dalších HDD - Online migrace typu RAID - Automatická obnova operací a Write-cache po výpadku a obnovení napájení - TRIM/UNMAP příkazy pro SAS/SATA SSDs - možnost použít SED disků - S.M.A.R.T. reporting - Globální i dedikovaný hot-spare
Síťové rozhraní	4-portová 2x 10 SFP+ a 2x 1GBase-T integrovaná na základní desce (LOM - nezabírají PCI-E sloty), s možností budoucí výměny za jinou LAN technologii (požadujeme podporu alespoň 25GbE). 4-portová síťová karta 10G SFP+ . Karta musí být od stejného výrobce jako předchozí LOM karta
Napájení a chlazení	2 x napájecí zdroje v redundanci, s max. příkonem 750W a možností nastavení limitů spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) včetně 2 m napájecích kabelů. - Zdroje musí být ve specifikaci účinnosti Platinum - server musí být vybaven chlazením pomocí redundantních za provozu vyměnitelných ventilátorů
Další porty serveru	2x přední USB port 2x zadní USB port (alespoň jeden typu USB3.0) 1x interní USB port pro umístění boot-flash
Rozšiřující sloty	minimálně 4x PCI-e, z toho alespoň jeden typu x16
TPM	TPM Chip 2.0

Požadované OS licence a kompatibilita	Windows Server 2019 Standard, 16Core
Management a vzdálená správa	Server musí být vybaven nezávislým HW managementem (out of band) následujících vlastností: - s dedikovaným ethernet portem - možnost zobrazení chybových stavů včetně náhledu na chybový log HW, a to na samotném serveru pomocí alfanumerického zobrazovače s možností ovládání zobrazení z příslušného panelu - management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru a ovladače pro OS bez speciálního oddílu na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - schopnost automatického stahování aktualizací FW a biosů, jejich aplikace a možnost následného roll-back v případě selhání - integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru - možnost automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základové desky - management musí podporovat dvoufaktorovou autentikaci a integraci user managementu s AD/LDAP - požadujeme vestavěné GUI v HTML5, bez potřeby JAVA, nebo ActiveX komponent, týká se i remote KVM konzole, kterou musí management poskytovat - management musí poskytovat i správu RAID řadiče, fyzických i virtuálních disků, přímo ze svého GUI bez potřeby externí aplikace nebo web-pluginů - management musí podporovat spojení s technickou podporou výrobce a automaticky vytvářet servisní incidenty, včetně odeslání HW logů serveru - podpora zabezpečení pomocí lock-down (zamrazení) nastavení serveru, verzí firmware a BIOS – podpora Secured Component verifikace - podpora bezpečného vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách - komunikace pomocí: HTTPS, CLI, IPMI, WSMAN, REDFISH - streamování telemetrie serveru - management tohoto serveru musí být schopen integrace s dalšími servery stejného typu a výrobce, tak aby správa probíhala z jednoho GUI otevřeném na management GUI jednoho serveru. Pokud toto nelze požaduje Kupující dodání, instalaci a integraci management prostředí které takovou HW správu z jednoho bodu umožní - Podpora bezdrátového načtení LOGů/ stavu serverů pomocí mobilního telefonu či tabletu - Management, pokud je licencován v různých úrovních, musí být dodán a licencován na nejvyšší dostupnou verzi
Instalace	V Ceně musí být zahrnuta kompletní instalace v místě dodání technikem, s autorizací výrobce serveru
Technická podpora a servis	- podpora na 60 měsíců, 24x7x365, oprava v místě instalace serveru s reakční dobou do následujícího pracovního dne od převzetí technickou podporou výrobce - podpora je poskytována výrobcem serveru včetně kontaktního čísla pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách výrobce. - servis a opravy zajišťuje výrobce, případně organizace s certifikací a pověřením výrobce - vadná datová média (HDD) zůstávají po výměně v držení Kupujícího a nejsou vrácena výrobcí či servisní organizaci

Specifikace Zboží (databázový server):

Kód / PN	Popis nabízeného produktu/služby	Počet
Databázové servery		
	Dell EMC PowerEdge R740 Server	1
	PowerEdge R740/R740XD Motherboard	1
	Intel Xeon Silver 4112 2.6G, 4C/8T, 9.6GT/s , 8.25M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400	2
	iDRAC,Legacy Password	1
	iDRAC Group Manager, Enabled	1
	Chassis with up to 8 x 2.5" SAS/SATA Hard Drives for 2CPU PERC11 Configuration	1
	PowerEdge 2U LCD Bezel	1
	Riser Config 5, 6 x8, 2 x16 slots	1
	PowerEdge R740 Shipping Material	1
	Dell EMC Luggage Tag	1
	Quick Sync 2 (At-the-box mgmt)	1
	Performance Optimized	1
	3200MT/s RDIMMs	1
	16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank	8
	iDRAC9,Enterprise	1
	900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive	2
	PERC H750 Adapter, Low Profile	1
	Standard 1U Heatsink	2
	No Internal Optical Drive	1
	Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W	1
	C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord	2
	Trusted Platform Module 2.0 V3	1
	Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM)	1
	Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+ & 5720 Dual Port 1GbE BASE-T rNDC	1
	Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter, PCIe Full Height	2
	Power Saving Dell Active Power Controller	1
	ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm	1
	Windows Server 2019 Standard,16CORE,Digitally Fulfilled Recovery Image, Multi Language	1
	6 Standard Fans for R740/740XD	1
	Windows Server 2019 Standard,16CORE,FI,No Med, No CAL, Multi Language	1
	No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit	1
	Servisní podpora na 5 let v režimu 24x7 s vyřešením požadavku Next Business Day On-Site	1
	Služba zachování pevného disku po dobu 5 let	1

Příloha č. 2 – Cena

(samostatná příloha)

Příloha č. 3 – VOP

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. VOP následují na další straně.)



VOP dodávky.pdf



VOP služby.pdf

Příloha č. 4 - Bezpečnost ICT systémů

- 1.1 Prodávající je povinen zajistit povinnosti a zabezpečení ICT systémů dle platných právních předpisů především zákona 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti (dále je „**ZoKB**“) a vyhlášky č. 82/2018 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „**VoKB**“). Plnění je součástí Informačního systému Kritické informační infrastruktury Kupujícího.
- 1.2 Prodávající je povinen implementovat technická bezpečnostní opatření, která minimalizují bezpečnostní rizika Plnění, která jsou v souladu s požadavky platných právních předpisů, která jsou v souladu s doporučeními a nejlepší praxí v oboru, minimálně dodržování doporučené bezpečnostní praxe (jako OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Top 10, OWASP API Security Top 10, CWE Top 25 atd.) a zejména opatření specifikovaná v technické specifikaci Plnění.
- 1.3 Prodávající je povinen akceptovat povinnosti, které vyplývají ze jmenování Významným dodavatelem dle § podle §8, odst. 2, písm. a) VoKB. Veškeré povinnosti z tohoto titulu budou zahrnuty v ceně Plnění.
- 1.4 V rámci akceptace a při významných změnách Plnění je Prodávající povinen provést a deklarovat výsledky vlastního bezpečnostní testování a bezpečnostní shodu za svoji stranu deklarovat Kupujícímu.
- 1.5 Kupující má právo si vyžádat zprávu z tohoto bezpečnostního testování.
- 1.6 Kupující si vyhrazuje právo na vlastní provedení bezpečnostních testů, a to v rámci akceptačního procesu nebo i po jeho ukončení. Výsledky z těchto bezpečnostních testů (případné bezpečnostní chyby zjištěné v rámci těchto testů) bude Prodávající povinen vypořádat i po ukončení akceptačního řízení v souladu s rozsahem této Smlouvy.
- 1.7 Bezpečnostní testy musí především obsahovat testovací postupy a procesy OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Top 10, OWASP API Security Top 10, CWE Top 25 a to v rozsahu relevantní k Plnění.
- 1.8 Prodávající se zavazuje respektovat bezpečnostní politiky Kupujícího (v rozsahu a míře, ve které budou ze strany Kupujícího aplikovány na Plnění) a v jejich rámci také pravidla a postupy pro řízení dodavatelů platná u Kupujícího a zajistí jejich přenesení a uplatnění vůči všem svým zaměstnancům, externistům i subdodavatelům, přičemž všechny tyto požadavky jsou zahrnuty v ceně Plnění; zejména to znamená:
 - a) povinnost využít pro Plnění pouze bezúhonné subjekty a osoby, na jejichž straně nestojí žádné bezpečnostní překážky a povinnost poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro provedení hodnocení rizik, jestliže bude Prodávající určen Významným dodavatelem dle VoKB ;
 - b) povinnost užívat data, ke kterým získá přístup při Plnění, jen k účelu, pro který byla poskytnuta a jen za podmínek, které byly pro jejich využití stanoveny, rovněž tak povinnost zachovávat důvěrnost dat, a to i po ukončení smluvního vztahu;
 - c) povinnost splnit opatření směřující k vrácení nebo zničení informací po ukončení smluvního vztahu (nebo v jeho průběhu, pokud k ní dojde);
 - d) povinnost respektovat omezení v oblasti vytváření evidence kopií dat souvisejících s poskytoványými plněními;

- e) povinnost i na své straně evidovat přístup svých pracovníků a/nebo subdodavatelů k rozhraním, službám a prostředkům Kupujícího, které jim byly pro Plnění poskytnuty;
 - f) povinnost včas oznamovat veškeré personální a jiné změny u svých zaměstnanců či subdodavatelů podílejících se na zakázce, které jsou relevantní pro přidělování, změny nebo odnímání oprávnění;
 - g) povinnost zajistit správnou identifikaci osob, popřípadě i aplikací s právem přístupu;
 - h) povinnost zajistit správné předávání přístupových údajů a prostředků k rozhraním a službám Kupujícího i službám a prostředkům vlastním, pokud se podílejí na Plnění;
 - i) akceptaci oprávnění Kupujícího monitorovat činnost jeho zaměstnanců a subdodavatelů při užívání rozhraní, služeb a prostředků Kupujícího při realizaci Plnění, včetně uznání práva v případě porušení pravidel zakázat další činnost dotčenému subjektu;
 - j) přijetí odpovědnosti za veškeré funkce vlastního kódu, a také za veškeré instalace, konfigurace, změny technického i programového vybavení a další úkony provedené v rámci Plnění;
 - k) povinnost zavést na své straně (při užívání svých aplikací, systémů a dalších prostředků osobami a subjekty podílejícími se na zakázce) monitorování jejich činnosti a zajistit sběr i vyhodnocování incidentů.
 - l) povinnost nahlásit Kupujícímu podezření na bezpečnostní slabiny či incidenty vzniklé v jakékoliv souvislosti s Plněním, ať už by k tomu došlo při užívání rozhraní, služeb a prostředků Kupujícího anebo na straně Prodávajícího či jeho subdodavatele (či kterékoliv jiné osoby);
 - m) povinnost zajistit, že všichni pracovníci podílející se na straně Prodávajícího a jeho subdodavatelů na zakázce prokazatelně absolvují předepsaná školení informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů;
 - n) akceptovat podmínky pro předání dat, provozních údajů a dalších informací, které má Prodávající nebo jeho subdodavatelé k dispozici v souvislosti s realizací Plnění a které jsou nezbytné pro případné další provozování dodávaného systému (jako celku, či jeho vybraných komponent) nebo pro jeho jiné využití a povinnost následně bezpečně zlikvidovat ve svém digitálním prostředí jejich kopie [ZoKB; §6a, odst. 3].
- 1.9 Prodávající přijímá závazek se podrobit případnému auditu bezpečnosti (v rozsahu všech prostředků použitých pro Plnění) a tento závazek aplikuje v případném zřetězení na všechny své externisty a subdodavatele.
- 1.10 V rámci akceptačního procesu bude provedena kontrola Plnění především v rozsahu:
- a) Plnění požadavků ZoKB.
 - b) Plnění požadavků VoKB.
 - c) Výsledky bezpečnostních testů provedené Prodávajícím, ale i Kupujícím.
- 1.11 Prodávající je povinen předem informovat Kupujícího o změně kontroly Prodávajícího. V případě, že Prodávající Kupujícího neinformuje dle předchozí věty nebo jej informuje, ale taková změna kontroly je pro Kupujícího natolik závažná, že by další plnění této Smlouvy bylo k újmě Kupujícího, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Kupující je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými Prodávajícím k plnění podle této Smlouvy.