

SMLOUVA NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ č. SML/2017/03009

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

ALFAVARIA Group s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 28, Dolní Chrastava, 463 31 Chrastava
zastoupená panem Janem Kupským, jednatelem společnosti
IČ: 25002678
DIČ: CZ25002678



(dále jen „Poskytovatel“)

a

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01
jednající Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy
na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Bankovní spojení: PPF banka a. s.

číslo účtu: 620023-5157998/6000

korespondenční a fakturační adresa:

Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy
Korunní 98, Praha 10, 101 00

(dále jen „Objednatel“)

se v souladu s výsledky veřejné zakázky zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění „VZ 70916 - Nástavba na dvě vozidla Městské policie hl. m. Prahy“, ve kterém zadavatel jako Objednatel přijal nabídku Poskytovatele, dohodli na následujícím znění smlouvy na předmět plnění (dále jen „Smlouva“).

I.

Předmět smlouvy a předmět plnění

1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele spočívající ve výrobě a instalaci dvou nástaveb s vestavbou na služební vozidla (dále jen „předmět plnění“) Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“). Předmětem Smlouvy je též závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnutý předmět plnění cenu za podmínek níže uvedených.
2. Poskytovatel se zavazuje realizovat předmět plnění na základě objednávky (popř. dílčích objednávek) a postupovat při tom s odbornou péčí, v souladu se zájmy Objednatele.

II. Podrobná specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění pro obě vozidla je Přílohou č. 1 Smlouvy. Součástí technické specifikace předmětu plnění jsou i výslovné požadavky objednatele na konkrétní díly, součástky či technologická zařízení, která budou instalována na vozidla v rámci předmětu plnění.

III. Cenové ujednání a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění na základě této Smlouvy je stanovena jako cena konečná, platná po celou dobu trvání Smlouvy, neměnná bez ohledu na vývoj inflace, či jiných skutečností, promítajících se do ceny výrobků, technologií či služeb na trhu a činí:

Cena za předmět plnění pro Útvar poříční: 493 247,- Kč bez DPH

Cena za předmět plnění pro Útvar psovodů: 445 586,- Kč bez DPH

Cena celkem za předmět plnění u obou vozidel: 938 833,-Kč bez DPH

2. Objednatel zaplatí za celý předmět plnění na základě dílčích faktur (samostatně pro vozidlo určené pro Útvar poříční a Útvar psovodů MP HMP), které Poskytovatel zašle na adresu Objednatele po fyzickém předání vozidel.

3. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dnů ode dne doručení Objednateli. Za uhrazenou se faktura považuje v den, kdy Poskytovatel obdržel platbu na svůj účet.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a stanovené náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované údaje a nebude vystavena ve výši sjednané touto smlouvou, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (deseti) dnů od jejího obdržení Poskytovateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě přestane běžet lhůta splatnosti faktury a nová lhůta začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.

IV. Dodací podmínky

1. Místem plnění Poskytovatele je provozovna Poskytovatele na adrese: [redacted]
[redacted] (dále jen „místo plnění Poskytovatele“).

Místem plnění Objednatele je autoprovoz MP HMP na adrese: [redacted]
(dále jen „místo plnění Objednatele“).

2. Dodávka předmětu plnění bude realizována na základě této Smlouvy a na základě objednávek Objednatele. K převzetí vozidel k realizaci předmětu plnění dojde v místě plnění Poskytovatele pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. Objednávky budou učiněny písemně e-mailem a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po uzavření této smlouvy.

4. K převzetí vozidel v místě plnění Poskytovatele musí dojít nejpozději 30 kalendářních dní od doručení objednávky. (Bude upřesněno dohodou dle výrobních kapacit Poskytovatele).

5. Lhůta na splnění předmětu plnění je stanovena na dobu nejvýše 60 kalendářních dnů od převzetí vozidel v místě plnění Poskytovatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Poskytovatel je povinen umožnit po dobu realizace předmětu plnění pověřenému pracovníkovi MP HMP vstup do jeho provozovny za účelem součinnostních jednání, v rámci kterých má pověřený pracovník oprávnění činit rozhodnutí v detailech, které nebylo možné přesně specifikovat v Příloze č. 1. Objednatel k součinnostním jednáním s Poskytovatelem pověřuje:

Pověřený pracovník za

e-mail:

Pověřený pracovník za

e-mail:

Lhůta na odezvu případných dotazů týkajících se technických řešení byla dohodnuta na 24 hodin s výjimkou dnů pracovního volna. V případě nedodržení této lhůty je Poskytovatel oprávněn požadovat prodloužení lhůty na splnění předmětu plnění.

7. Objednatel je povinen v době platnosti a účinnosti smlouvy objednat předmět plnění u Poskytovatele na obě vozidla ve lhůtě uvedené v odstavci 3. této části smlouvy.

8. Poskytovatel potvrdí přijetí objednávky elektronickou formou, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů.

9. Poskytovatel je oprávněn odmítnout přijetí objednávky v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou předchozích dodávek předmětu plnění.

10. Předání vozidel s realizovaným předmětem plnění se uskuteční v místě plnění Poskytovatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Dokladem o předání předmětu plnění bude předávací protokol, potvrzený za Objednatele pověřeným pracovníkem MP HMP. Poskytovatel současně s předáním předmětu plnění provede za přítomnosti pověřeného pracovníka MP HMP zkoušku funkčnosti předmětu plnění. V případě, že zkouška funkčnosti neproběhne bez vad, pověřený pracovník MP HMP může odmítnout vozidlo převzít, a to až do doby, než bude závada odstraněna.

11. Poskytovatel současně s předáním vozidla předá pověřenému pracovníkovi MP HMP Technický průkaz vozidla se zápisem o provedené přestavbě vozidla podle platných právních předpisů.

12. Poskytovatel je povinen oznámit Objednateli bez odkladu nepředvídané objektivní překážky, které znemožňují splnění předmětu plnění ve sjednaném termínu a které nejsou způsobeny úmyslným či nedbalostním jednáním Poskytovatele. V takovém případě obě strany neprodleně dohodnou nový termín splnění předmětu plnění.

V. Odpovědnost za vady předmětu plnění

1. Vadou se rozumí odchylka od požadovaného rozsahu, vlastností či parametrů uvedenými ve Smlouvě nebo odchylka od stanovených norem či jiných obecně závazných právních předpisů. Při uplatnění odpovědnosti Poskytovatele za vady se bude ve věcech v této Smlouvě neupravených postupovat dle občanského zákoníku.
2. Poskytovatel je povinen poskytnout předmět plnění bez vad.
3. Poskytovatel poskytuje záruku na předmět plnění v délce trvání 24 měsíců s výjimkou těch samostatných celků, kde výrobce uvádí záruční lhůtu kratší. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání vozidla Objednateli. Na běžné provozní opotřebení a vady způsobené nesprávným užíváním se záruka nevztahuje.
4. Záruční opravy menšího rozsahu bude poskytovatel realizovat v místě plnění Objednatele. Záruční opravy většího rozsahu bude poskytovatel realizovat v místě plnění Poskytovatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Přepravu z místa plnění Objednatele a zpět zajistí Poskytovatel na vlastní náklady. Poskytovatel převezme předmět plnění k záruční opravě nejpozději do 5 pracovních dní od prokazatelného vyrozumění odpovědným pracovníkem Objednatele.
5. Objednatel umožní v průběhu záruční lhůty Poskytovateli provést bezplatnou servisní kontrolu předmětu plnění v místě plnění Objednatele, pokud o to Poskytovatel požádá. Lhůta na realizaci servisní prohlídky je 14 kalendářních dní od prokazatelného doručení žádosti Objednateli.

VI. Smluvní sankce

1. V případě, že Poskytovatel neposkytne Objednateli předmět plnění řádně nebo ve lhůtách uvedených v článku IV odst. 4 a 5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy případně uplatnit právo na smluvní sankci ve výši 0,1 % z ceny objednané části předmětu plnění za každý den prodlení, nejvýše však do 100 % ceny objednané části předmětu plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Neuhradí-li Objednatel fakturu v termínu splatnosti, je Poskytovatel oprávněn uplatnit právo na úroky z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení, nejvýše však do výše 100 % z ceny dodávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VII. Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto ujednání nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a je uzavřena na dobu jednoho roku. Pokud bude realizován předmět plnění u obou vozidel před tímto termínem, tak platnost Smlouvy končí dnem řádného převzetí posledního vozidla.

2. Odstoupit od Smlouvy mohou obě smluvní strany z důvodů stanovených občanským zákoníkem či za podmínek uvedených ve Smlouvě.


3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Poskytovatel obdrží 2 vyhotovení a Objednatel 2 vyhotovení.

4. Změny a doplňky Smlouvy lze činit jen písemnou formou na základě dohody obou smluvních stran.


5. Věci Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

V Chrastavě dne: 13.3.2017

V Praze dne: 31.3.2017



Jan Kůpský
jednatel ALFAVARIA Group, s r.o.



Ing. Eduard Suster
ředitel Městské policie hl. m. Prahy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Kancelář ředitele 3
101 00 Praha 10, Korunní 93

Specifikace předmětu plnění – vozidlo pro Útvar pořiční

Předmět plnění bude realizován na vozidle tovární značky FORD – Ranger 4WD Double Cab Limited, 2,2 TDCi. SPZ 5AZ 9292, VIN:6FPPXXMJ2PGS26645

Vnější prvky:

- Vozidlo bude dovybaveno odnímatelným navijákem /12 V/, v souladu s normou EN 14492-1
 - tažná síla navijáku bude minimálně 3500 kg,
 - bude dodán včetně lan a rolen,
 - bude vybaven radiovým ovládním a ochranou proti přetížení
 - držáky navijáku budou instalovány na přední i zadní část vozidla včetně zásuvek.
 - zásuvky budou vodě a prachu odolné.

- Nákladový prostor (valník) bude opatřen pevnou střechou (nástavbou).
 - Bude vyrobena z laminátového materiálu.
 - Šířkou a délkou bude nástavba odpovídat rozměrům valníku, střecha nástavby bude vysoká (odpovídá příloze č. 3 z nabídky Poskytovatele).
 - Barva bude bílá, lakovaná do odstínu vozidla.
 - Zadní část nástavby bude prosklená, výklopná, opatřená madlem a plynovými pisty, uzamykatelná.
 - Součástí nástavby bude integrované třetí brzdové světlo v horní části.
 - Na pravé i levé straně nástavby budou instalovány ventilační mřížky zajišťující pasivní odvětrání vnitřního prostoru od technických zplodin. Budou nainstalovány tak, aby zabránily pronikání vody do vnitřního prostoru nástavby.
 - Nástavba bude opatřena minimálně jedním vnitřním světlem umístěným ve střeše nástavby a dvěma světly umístěnými v bočnicích nákladového prostoru v zadní části. Objednatel připouští i použití LED světelných pásků. Spínání světel bude manuální, umístění spínačů bude uvnitř nástavby.
 - Pro možnost připojení dalšího světelného zdroje bude v zadní části nákladového prostoru nainstalována el. zásuvka (12 V).
 - V zadní části u výklopného okna bude na pravé i levé straně nainstalovaný LED reflektor (12 V) na kloubovém rameni nebo polohovatelném držáku („husí krk“), který umožní výsuv reflektoru ven z nákladového prostoru. Objednatel připouští i použití směrově nastavitelného, magnetického, odnímatelného LED osvětlení umístěného na střeše nástavby, (podmínkou je vhodné technické řešení s ohledem na laminátovou střechu). Účelem je zajištění dostatečného osvětlení manipulačního prostoru za vozidlem, popř. na bocích vozidla.

Vestavba do nákladového prostoru:

- Do nákladového prostoru budou nainstalovány dva samostatné nad sebou umístěné kontejnery na pojezdových lištách.
- Kontejnery budou vyrobeny z odlehčeného kovového nebo plastového materiálu /popř. jejich kombinací/. Použitý materiál bude odolný vůči vlhkosti, pohonným hmotám a chemickým látkám.

- Spodní kontejner
 - Bude sloužit k uložení lodního motoru, navijáku, potápěčských a dalších pracovních pomůcek - nosnost min. 240 kg.
 - bude umístěn co nejnižší k podlaze nákladového prostoru
 - kontejner bude svým tvarem a rozměry kopírovat podlahu nákladového prostoru a to především s ohledem na blatníky vozidla zasahující do nákladového prostoru, na šířku sklopného víka a potřebu výsuvu kontejneru za vozidlo.
 - délka bude odpovídat délce vnitřního rozměru nákladového prostoru (cca 150 cm).
 - šířka zadní části kontejneru bude odpovídat šířce zadního sklopného víka (cca 140cm), od hloubky cca 70cm bude šířka odpovídat rozměru prostoru mezi blatníky (cca 115 cm)
 - výška bočnic kontejneru bude cca 15 cm.
 - vzniklá výseč v kontejneru u blatníků bude z horní části uzavřena deskou. Ta bude součástí kontejneru a bude sloužit k uložení potápěčských lahví a opatřena vhodnými fixačními prvky k jejich upevnění. Průměr lahve je 15 cm.
 - po bocích bude kontejner opatřen úchyty v počtu minimálně 4 na každé straně pro bezpečné kurtování uložených pracovních pomůcek stahovacími prvky. Je nutné počítat i s úchyty v podlaze kontejneru na místech přesného uložení přepravovaných pomůcek (motor, naviják...). Přesné rozmístění bude upřesněno pověřeným pracovníkem MP HMP v průběhu realizace přestavby.
 - pojezdové lišty umožní výsuv kontejneru za vozidlo v rozsahu min. 75% délky kontejneru. Výsuv bude mít min. 3 polohy (včetně krajních poloh) s pevnou fixací.
 - vnitřní prostor kontejneru (podlaha a bočnice) bude opatřen vysoce odolným (zátěžovým) a zároveň zvukově tlumícím materiálem.

- Horní kontejner
 - Bude sloužit k uložení složeného raftu - nosnost min. 100 kg.
 - světlá výška mezi podlahou spodního a horního kontejneru musí být min. 55 cm.
 - šířka kontejneru bude odpovídat rozměrům horního výklopného víka nástavby.
 - délka bude odpovídat délce vnitřního rozměru nástavby.
 - výška bočnic bude cca 15 cm.
 - po bocích bude kontejner opatřen úchyty v počtu minimálně 4 na každé straně pro bezpečné kurtování raftu a pracovních pomůcek stahovacími prvky.
 - pojezdové lišty umožní výsuv kontejneru za vozidlo v rozsahu min. 75% délky kontejneru. Výsuv bude mít min. 3 polohy (včetně krajních poloh) s pevnou fixací.

- V prostoru mezi horním kontejnerem a stěnou nástavby budou v celé její délce po obou stranách nainstalovány schránky na uložení pádel, popř. dalšího materiálu.
- Na vhodném místě uvnitř nástavby budou instalovány držáky na teleskopické schůdky.
- Okna v druhé řadě kabiny pro cestující budou opatřena zatmavovací fólií s propustností viditelného světla 18% s tolerancí $\pm 4\%$. Použitá fólie musí mít atest vydaný Ministerstvem dopravy a musí splňovat barevnou stálost, odolnost proti oděru a minimálně 90% UV filtr. Stejným typem fólie bude opatřeno i zadní výklopné okno. Fólie bude opatřena výřezem pro následně instalované světelné zařízení STOP. Přesné umístění výřezu stanoví pověřený pracovník MP HMP v průběhu realizace přestavby.
- Vozidlo bude dovybaveno zadní parkovací kamerou s displejem ve zpětném zrcátku.

Specifikace předmětu plnění – vozidlo pro Útvar psodůů

Předmět plnění bude realizován na vozidle tovární značky FORD – Ranger 4WD Double Cab Limited, 2,2 TDCi. SPZ 6AA 3683, VIN:6FPPXXMJ2PGS26668

Vnější prvky:

- Vozidlo bude dovybaveno odnímatelným navijákem /12 V/, v souladu s normou EN 14492-1
 - tažná síla navijáku bude minimálně 3500 kg,
 - bude dodán včetně lan a rolen,
 - bude vybaven radiovým ovládáním a ochranou proti přetížení
 - držáky navijáku budou instalovány na přední i zadní část vozidla včetně zásuvek.
 - zásuvky budou vodě a prachu odolné.
- Nákladový prostor (valník) bude opatřen pevnou střechou (nástavbou).
 - Bude vyrobena z laminátového materiálu
 - Šířkou a délkou bude nástavba odpovídat rozměrům valníku, střecha nástavby bude mírně zvýšená (odpovídá příloze č. 2 z nabídky Poskytovatele)
 - Barva bude bílá, lakovaná do odstínu vozidla.
 - Součástí nástavby bude integrované třetí brzdové světlo v horní části.
 - Zadní část nástavby bude prosklená, výklopná, opatřená madlem a plynovými písty, uzamykatelná.
 - Nástavba bude opatřena v zadní části dvěma vnitřními stropními LED světly, které dostatečně osvítil nákladový prostor včetně nejbližšího manipulačního prostoru za vozidlem. Spínače světel budou uvnitř nástavby.
 - Pro možnost připojení dalšího světelného zdroje bude v zadní části nákladového prostoru nainstalována el. zásuvka (12 V).
 - Na střeše bude instalovaný elektrický ventilační systém s ovládáním z kabiny vozidla. Pro plynulou cirkulaci vzduchu bude nástavba opatřena i bočními ventilačními mřížkami.

Vestavba do nákladového prostoru:

- Na valníku, ve výšce blatníků (cca 150mm) bude pevně nainstalovaná rámová konstrukce určená k upevnění dvou kotců (jednoho dvojkotce) pro psy. Rámová konstrukce bude hloubkou odpovídat velikosti kotců. Kotce budou o rozměrech: šířka min. 600mm x výška 600mm x hloubka 1000mm.
- Kotce budou vyrobeny z izotermického materiálu s vhodným systémem odvětrávacích mřížek a opatřené podlážkami. Vstupní dvířka budou mřížovaná, z odlehčeného kovového materiálu a opatřena vhodným systémem otevírání.
- Před instalací kotců do rámové konstrukce budou styčné plochy opatřeny vhodnými tlumícími protihlukovými prvky.
- V prostoru pod rámovou konstrukcí mezi blatníky bude nainstalován výsuvný kontejner o šířce cca 1000mm a hloubce cca 1000mm sloužící k uložení drobných pracovních pomůcek a potřeb pro obsluhu psů, (případně kontejner složený ze dvou výsuvů).
- V prostoru mezi blatníkem a zadním víkem (na pravé i levé straně) budou nainstalovány pružné nebo plynule nastavitelné systémy úchytů na kanystry pro vodu o obsahu cca 10 litrů.
- Vozidlo bude dovybaveno zadní parkovací kamerou s displejem ve zpětném zrcátku.
- Vozidlo bude dovybaveno nezávislým teplovzdušným naftovým topením (12 V) o výkonu min. 2,0 kW určeným primárně k vyhřívání nákladového prostoru. Topení bude vybaveno digitálním teploměrem s plynulou regulací nastavení požadované teploty.
- Vozidlo bude dovybaveno odpojovačem proti hlubokému vybití autobaterie pro zařízení instalovaná do prostoru valníku.
- Okna v druhé řadě kabiny pro cestující a zadní okno v nástavbě budou opatřena zatmavovací fólií s propustností viditelného světla 18% s tolerancí $\pm 4\%$. Použitá fólie musí mít atest vydaný Ministerstvem dopravy a musí splňovat barevnou stálost, odolnost proti oděru a minimálně 90% UV filtr.

HLAVNÍ ÚŘED
Městský úřad hl. m. Prahy
Úřad ředitele 3
101 05 Praha 10, Korunní 98