

Smluvní strany podle ustanovení § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**rámcovou dohodu na nákup sportovního materiálu – vojenské lezení
(dále jen „smlouva“).**

**II.
Účel smlouvy**

Účelem smlouvy je vytvoření právního rámce k následnému operativnímu zadávání jednotlivých veřejných zakázek malého rozsahu formou výzev k poskytnutí plnění a vymezení předmětu smlouvy, tj. **zabezpečení speciální tělesné přípravy**

**III.
Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je:

1. Povinnost prodávajícího dodat **sportovní materiál na vojenské lezení** (kladky, tlumiče pádu, karabiny, lana, mačky, úvazky, helmy, atd.) **v počtech a typech dle přílohy č. 1** viz příloha č. 1 „Cenová specifikace zboží“ (dále jen zboží).
2. Závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude plněna dílčím způsobem. Za dílčí způsob plnění předmětu smlouvy smluvní strany pro potřeby a účely této smlouvy považují samostatné plnění předmětu smlouvy na základě objednatelům vystavených výzev k poskytnutí plnění viz. příloha č.2

**IV.
Kupní cena**

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. III. této smlouvy.
2. Cena za předmět dle **čl. III.** smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a vychází z předpokládaného maximálního limitu plnění.
3. Celkový finanční objem za předmět smlouvy v rozsahu dle **čl. III.** smlouvy, který bude kupujícím objednáván a prodávajícím na základě samostatných výzev k poskytnutí plnění kupujícího dodáván je kupujícím stanoven maximálně do výše :

619 834,71 Kč bez DPH

a

750 000,00 Kč včetně 21 % DPH
(slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých)
DPH ve výši 130 165,29 Kč

Celková kupní cena zboží včetně DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná, v které jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží a vychází z nabídkové ceny prodávajícího - **tento finanční objem nemusí být ze strany kupujícího naplněn.**

4. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy
5. Jednotkové ceny zboží, které je předmětem této smlouvy jsou uvedené v příloze č.1 smlouvy „Cenová specifikace zboží“ a jsou cenami nejvýše přípustnými a jsou neměnné po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy, s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH. Účinností takové zákonné úpravy se ceny včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH.
6. Tento objem nemusí být ze strany kupujícího naplněn.

V. Místo plnění

Místem plnění je : **Vojenský útvar 6624, 391 65 Bechyně**

VI. Doba plnění

1. Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Prodávající je povinen plnit předmět smlouvy dílčím způsobem v souladu s bodem č. 3 čl. III. smlouvy na základě **samostatných výzev k poskytnutí plnění** vystavených kupujícím v termínech uvedených ve výzvách.
3. Platnost a účinnost nabývá výzva okamžikem vložení elektronického podpisu do výzvy, na dílčí plnění poslední smluvní stranou. Pokud hodnota předmětu dílčího plnění – samostatných výzev k poskytnutí plnění - k realizaci veřejné zakázky rámcové smlouvy bude vyšší než zákonem č. 340/2015 Sb., stanovená částka, pak výzva k poskytnutí plnění nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí datum podpisu přijímacího dokladu (*přijímacího protokolu, dodacího listu*) na zboží, které je předmětem dílčích výzev k poskytnutí plnění, po jeho předání včetně požadovaných dokladů v místě plnění, zástupci obou smluvních stran.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na období **12 měsíců od podpisu smlouvy** nebo do **vyčerpání celkové částky** uvedené v čl. IV. - **tento finanční objem nemusí být ze strany kupujícího naplněn.**

VII. Dodací podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnou osobou kupujícího k činnostem vyplývajícím z této smlouvy (např. převzetí zboží, podepisování protokolů apod.) [REDACTED]
[REDACTED] (dále jen „přijímací“). Dodávka zboží bude provedena péčí prodávajícího, a to v pracovních dnech pondělí až čtvrtek v době *od 07.00 do 14.00 hod.* po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a doby dodání zboží s přijímacím *s kontaktní osobou, kterou* [REDACTED]

2. Prodávající písemně nebo telefonicky uvědomí přejímajícího o termínu (datum a hodina) dodání zboží nejméně 3 pracovní dny předem a vyzve jej k převzetí zboží.
3. Předání zboží u příjemce proběhne na základě dodacího listu obsahujícího identifikační údaje prodávajícího, údaje o množství a ceně předávaného zboží, datum dodání zboží, jméno a příjmení včetně podpisů odpovědných osob zastupujících příjemce a prodávajícího. Dodací list je nezbytným dokladem opravňujícím prodávajícího k uplatnění požadavku na uhrazení kupní ceny.
4. Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu (dopravci) přejímací (přepravní) doklady (přejímací protokol, dodací list).
5. Přejímající nepřevzme zboží, které při přejímce vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran (*nebo přejímající a dopravce*) ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

VIII.

Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu k příslušné **výzvě k poskytnutí plnění** (*dodacího listu*) po předání dodávky zboží, do **14 pracovních dnů** doporučeně odešle kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) *v českém jazyce* ve dvojnásobném vyhotovení. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle požadavků kupujícího, musí obsahovat tyto údaje:
 - označení dokladu jako „**Daňový doklad – faktura**“ s uvedením evidenčního čísla;
 - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
 - název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
 - číslo smlouvy a výzvy k poskytnutí plnění podle které se uskutečňuje plnění;
 - rozsah a předmět plnění;
 - datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
 - jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za měrnou jednotku- ks) a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně ;
 - základ daně v korunách a haléřích za dodávku;
 - základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
 - výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru;
 - kupní cenu celkem za dodávku v Kč včetně DPH;
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba;
 - počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury;
 - údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.
2. Kupující neposkytuje zálohové platby.
3. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu: **VÚ 6624, 391 65 Bechyně**
4. Jednu kopii faktury včetně příloh zašle prodávající přejímajícímu.
5. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet

původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

6. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona

IX.

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody na zboží

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu přijímacího dokladu (*dodacího listu*) zástupci obou smluvních stran po předání zboží .

X.

Vady zboží

Odpovědnost za vady zboží a nároky z vad zboží se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

XI.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Právní úprava smluvní pokuty je obsažena v ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (díle jen „OZ“).
2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v *bodu 2. čl. VI. smlouvy* jednorázovou smluvní pokutu ve **výši 0,5 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH dle dílčí výzvy k poskytnutí plnění a za každý započatý den prodlení 1% včetně DPH** z celkové kupní ceny nedodaného zboží dle dílčí výzvy k poskytnutí plnění, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
3. Prodávající zaplatí kupujícímu částku 1 200,00 Kč jako minimální výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky kupujícího.
4. V případě že dojde ke zmaření účelu této smlouvy, tj. prodávající nesplní svoji povinnost podle čl. III. smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **10% z celkové kupní ceny zboží včetně DPH dle odst. 3 čl. IV smlouvy.**
5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
6. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Je-li na faktuře uvedena odlišná výše úroku z prodlení, platí ujednání podle této smlouvy.
7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XII. Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
4. Smluvní strany si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou *ustanovení obsahujících utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti* nebo informací týkajících se obchodního tajemství.

XIII. Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
 - a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) písemnou dohodou smluvních stran;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím pro její podstatné porušení prodávajícím.
 - d) v rozsahu nesplněného zbytku plnění
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 OZ, se rozumí:
 - a) opakované nedodržení (2 plnění) sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží podle výzvy dílčího plnění;
 - b) opakované nedodržení doby dodání zboží (2 plnění) podle bodu 2. čl. VI. smlouvy o více jak 10 dní;
 - c) opakované (2 plnění) prodlení se zahájením plnění výzvy k poskytnutí dílčího plnění
 - d) nepravdivé údaje o kvalitaci dodavatele a věcné či technické parametry skutečně dodávaného zboží
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani právo na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti

XV. Závěrečná ujednání

1. Rámcová smlouva je vyhotovena o jednom elektronickém výtisku o **7 listech**, a **5 listech přílohy č. 1 a č. 2**, každý výtisk má platnost originálu.
2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí

z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

4. Platnost a účinnost smlouva nabývá okamžikem vložení elektronického podpisu poslední smluvní stranou. Pokud hodnota jejího předmětu bude vyšší než zákonem č. 340/2015 Sb., stanovená částka, pak je účinnost stanovena dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 – „Cenová specifikace zboží“ - 4 listy

- příloha č. 2- „Vzor výzvy k poskytnutí plnění“ - 1 list

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

Příloha č. 1 k č. 21105002121
Počet stran: 4

Př.	Název materiálu	j.množ.	Předpokládaný počet	SPECIFIKACE	cena za kus v Kč bez DPH	cena za kus v Kč VČETNĚ 21% DPH	Cena celkem včetně 21% DPH za položku	odkaz na platné www.stránky, produktový list, obrázek, atd. nabízeného sortimentu
1	Blokant hrudní	ks		Určen pro lanové výstupy. Pro lana o průměru: 8 - 13 mm a systému otevírání integrovaném do blokanu, velikost: L, splňující certifikace: EN 567, EN 12841 type B, materiál: hliník, nerezová ocel, nylon, hmotnost do 150 g.				
2	Nosič materiálu	ks		Nosič materiálu, který lze ovládat pouze jednou rukou, s otvorem v horní části k upevnění šňůry a západkou s ochranným prvkem, který snižuje náhodné zachycení. Velikost: S, hmotnost do 40 g.				
3	Dvojitá kladka s otočným závěsem	ks		Kladka vhodná především pro sestrojení záchranných systémů, kladkostrojů pro arboristiku a průmyslové výškové práce. Dvojitá kladka s otočným závěsem a otevíracími bočnicemi. Založení lana bez nutnosti odpojení karabiny s robustním tělem i obrtlíkem pro náročné použití. Hmotnost: do 600g, materiál: dural, max. průměr lana: 13 mm, pevnost (MBS): min. 40 kN.				
4	Tlumiče pádu	ks		Tlumiče pádu s elastickými rameny a obrtlíkem. • ergonomicky tvarované Keylock karabiny (typ K dle EN 12275) s indikátorem opotřebení • brzdná délka tlumiče 215 cm • nerezový obrtlík • elastická ramena 50 cm (prodloužení 85 cm) • norma EN 958:2017				
5	Sada vklíněnců Friend flex mini	sada		Jednolanková konstrukce pro větší flexibilitu a snadné zakládání. Barevně odlišené smyčky. Vhodný do hlubších vertikálních a horizontálních spár. Technické parametry: Velikost Nosnost Rozsah (mm) Hmotnost (g) 0.25 7 kN 12-16,5 60 0.5 9 kN 14-20 65 0.75 10 kN 17-24,5 68 Materiál: dural, ocel.				
6	Sada vklíněnců Friend flex	sada		Jednolanková konstrukce pro větší flexibilitu a snadné zakládání. Barevně odlišené smyčky. Vhodný do hlubších vertikálních a horizontálních spár. Technické parametry: Velikost Nosnost Rozsah (mm) Hmotnost (g) 1 12 kN 19-28 97 2 12 kN 22-34 106 3 12 kN 27-44 115 4 12 kN 33-53 155 12 kN 43-68 168 6 12 kN 55-88 223 Materiál: dural, ocel.				
7	Jednoduchá kladka	ks		Jednoduchá kladka vhodná pro vytahování břemen a přesměrování lan s pevnými bočnicemi a samonazým ložiskem. Pevné bočnice umožňují snadnou instalaci a spojení s blokantem. Pro průměr lana: 7- 13 mm. Hmotnost do 100 g. Certifikace: CE EN 12278.				
8	HMS karabina	ks		Hliníková karabina hrstkovitého tvaru (HMS), vhodná pro připojení několika součástí dohromady. • pevnost v podélné ose 27 kN • pevnost v příčné ose 8 kN • pevnost s otevřenou západkou 8 kN • certifikace: CE EN 12275, CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technické použití • označení pro kontrolu uzamčení • pojistka zámku: šroubovací • hmotnost: do 90 g.				
9	Dynamické lano 9,8	ks		Dynamické lano klasické konstrukce s dlouhou životností a odolností proti oděru. • délka lana: 60 m. • průměr lana: 9,8 mm • počet (ULAA) pádů: 9 • dynamický průtah (%): 35 • statické prodloužení (%): 7,9 • materiál: polyamid • norma: EN 892/CE 1019 barva: zelená				
10	Statické aramid lano	ks		Unikátní lano s kevlarovým opletem a polyamidovým jádrem, které vyniká vysokou pevností a zvýšenou odolností proti oděru. • délka lana: 60 m. • průměr lana: 10 mm • počet (ULAA) pádů: 10 • poměrná hmotnost opletu (%): 50 • poměrná hmotnost jádra (%): 50 • posuv opletu (%): 0,1 pevnost: 33 kN min. pevnost s uzly (kN): 15 • typ lana: B materiál: aramid/PA norma: EN 1891 /CE 1019 • barva: černá				
11	Statické lano	ks		Výkonné lano s nízkou průtažností a vysokou statickou pevností určené zejména pro výškové práce a zajištění osob nad volným prostorem. délka lana: 60 m. • průměr lana: 10,5 mm • počet pádů: min. 20 poměrná hmotnost opletu (%): 35 • poměrná hmotnost jádra (%): 65 • posuv opletu (%): 0 • pevnost: 32 kN • min. pevnost s uzly (kN): 18 • typ lana: A materiál: polyamid norma: EN 1891 /CE 1019 • barva: černá				

Př.	Název materiálu	j.množ.	Předpokládaný počet	SPECIFIKACE	cena za kus v Kč bez DPH	cena za kus v Kč VČETNĚ 21% DPH	Cena celkem včetně 21% DPH za položku	odkaz na platné www stránky, produktový list, obrázek, atd. nabízeného sortimentu
12	Mačky lezecké	pár	6	<ul style="list-style-type: none"> Lezecké mačky s modulárním vzápním pro mixové i ledové lezení. typ vázání: automatické a poloautomatické zároveň (LEVERLOCK Universal) - kompatibilní s širším spektrem horolezecké obuvi dlouhý monohrot pro drytuling dva dlouhé hroty pro železy dva asymetrické hroty pro mixové lezení dva krátké hroty pro lezení v ledu 14 ocelových hrotů splňují UIAA normu součástí maček: vyřazovač Antisnow a obal Fakir Hmotnost: do 1050 g Certifikace CE, UIAA Velikost: 35 – 45 EU 	3 000,00	3 630,00	21 780,00	PETZL Lynx https://www.vertone.cz/produkt/244%20LLU
13	Cepín pro náročné lezení	ks	4	<ul style="list-style-type: none"> Cepín pro náročné lezení v ledu speciální zakřivený tvar pod hlavou umožňující hákování tvarovaná násada poskytující optimální uchopení uprostřed rukojeť vzrobená ze dvou materiálů – dobrý grip a dobře izoluje hrot zúžený ve špičce umožňující zásek v každém prostředí – sniž, led, mix integrované závaží Masselotte kompatibilní pro hroty PUR DRY, Dry, Ice kompatibilní s lopatkou Panne a kladivkem Mateau sundavací opěrka GRIPREST, pro lepší zapichování cepínu do sněhu typ násady: T celková hmotnost do 620 g možnost připojit popruhy V-link 	3 760,00	4 549,60	18 198,40	Petzl Nomic https://www.vertone.cz/produkt/U021AA00
14	Kladka s blokanem	ks	4	<ul style="list-style-type: none"> Pracovní vložka s otokanem umožňující zajištění lana i koryz je karabinou připojena ke kotvicímu bodu. Vhodná pro zvedání těžkých břemen. automatická blokace bočnic kladky blokující a chránící tak kladku před otevřením při používání připojovací otvor pro tvorbu nejrůznějších kladkostrojů samočisticí žlábek, který optimalizuje chod v jakýchkoli podmínkách, od práce se zmrzlým i znečištěným lanem pro lana o průměru: 8 – 13 mm hmotnost: do 280 g certifikace: CE EN 567 ,NFPA 1983 	1 590,00	1 923,90	7 695,60	Petzl Pro Traxion https://www.vertone.cz/produkt/P51A
15	Cepín univerzální	ks	20	<ul style="list-style-type: none"> Univerzální cepín určený pro alpinismus i pro ledolezení. speciálně zakřivený tvar pod hlavou a GRIPREST chránící ruce při lezení násada dostatečně rovná pro použití cepínu pro VHT násada zakřivená pro uchopení uprostřed (pro sněhové kulolary) obě varianty (lopatka, kladivko) váží 550 g hrot ve špičce zúžený, umožňující dobrý zásek v každém prostředí (sniž, led, mix) kompatibilní se závažím Masselotte kompatibilní s hroty Ice, i Dry možnost nastavení opěrky Trigrest bez použití jakýchkoli nástrojů možnost sundání opěrky Griprest pro lepší zapichování do sněhu tvar násady: T hmotnost: 500 g 	3 300,00	3 993,00	79 860,00	PETZL Quark https://www.vertone.cz/produkt/U19AA00
16	Blokant	ks	4	<ul style="list-style-type: none"> Nastavovací zařízení s přímo zatěžovanou vačkou pro trvalé umístění na laně vyjímatelný čep, který umožní zařízení instalovat na kterémkoliv místě lana bezpečnostní západka na každé straně přístroje umožňující snadné otevírání a zároveň snižující riziko náhodného otevření vhodný pro lana o průměru 9 – 13 mm hmotnost do 270 g materiál: hliník, nerezová ocel, nylon certifikace: EN 567, EN 12841 	1 500,00	1 815,00	7 260,00	Petzl Rescucender https://www.vertone.cz/produkt/B50A
17	Přilba	ks	12	<ul style="list-style-type: none"> Pracovní přilba pro práci ve výškách. vnější skořepina chránící před úrazem elektrickým proudem, rozstřikem roztaženého kovu i před plamenem s možností nasadit doplňky: čelovka, sluchátka, ochranný štít na oči hmotnost do: 450 g obvod hlavy: 53 - 63 cm barva: černá certifikace: EN 397 	1 290,00	1 560,90	18 730,80	Petzl Strato černá https://www.vertone.cz/produkt/A020AA00
18	Pomocná šňůra – Reep – 6 mm	m	300	<ul style="list-style-type: none"> Pomocná šňůra – Reep. průměr šňůry: 6 mm pevnost: 1000 daN délka: 300 m norma: EN 564 / CE 1019 	15,00	18,15	5 445,00	TENDON Reep 6mm https://www.mytendon.cz/cs/pomocna-snura-6-0-zelena/p-390/
19	Úvazek taktický	ks	6	<ul style="list-style-type: none"> Celotelový pracovní postroj, který byl vytvořen ve spolupráci s pozadavky armády a policie ČR. možnost použít pod postroj neprůstřednou vestu součástí MOTION SYSTEMU dle normy EN 813 je otevíratelný O-kroužek RINGO, který umožňuje přidat hrudní blokant ramenní popruhy a nohavičky jsou zcela odnímatelné postroj může být použit jen jako sedací úvazek, nebo polohovací taktický pás MOLLE systém na pase, nohavičkách a pravém ramenním popruhu pro připojení taktického materiálu Speed spony umožňují plynulý a rychlý nastavení Velikost XL 	3 000,00	3 630,00	21 780,00	SINGING ROCK Tactic Master XL https://www.singingrock.cz/tactic-master
20	Sedací úvazek XL	ks	12	<ul style="list-style-type: none"> Pracovní sedací úvazek pro základní výškové práce a polohování vybavený předním navazovacím bodem pro připojení sňahovacích pomůcek (EN 813) a zadním připojovacím bodem (EN 358). Nohavičky spojené k bedernímu pásu pomocí klasického elastického popruhu s nastavitelnou sponou. Úvazek vybaven 2 materiálými poutky o nosnosti 10 kg dalšími pomocnými poutky o nosnosti 5 kg. Velikost: 8 x XL, 4 x M/L. 	1 170,00	1 415,70	16 988,40	SINGING ROCK Urban 2 https://www.singingrock.cz/urban-2

Př.	Název materiálu	j.množ.	Předpokládaný počet	SPECIFIKACE	cena za kus v Kč bez DPH	cena za kus v Kč VČETNĚ 21% DPH	Cena celkem včetně 21% DPH za položku	odkaz na platné www stránky, produktový list, obrázek, atd. nabízeného sortimentu
21	Smyčka na cepiny	ks		Lehká pružná smyčka s dvěma rameny a malými karabinami sloužící k připojení cepinu k sedacímu úvazku. Parametry: <ul style="list-style-type: none"> • barva: černá/žlutá • hmotnost: do 100 g • materiál: 85% PAD, 0.5% PES, 14.5% elastické vlákno: dural • pevnost: 3 kN (300 kg) umožňující odsednutí do zaseklých cepinů • délka: z 64 až na 136 cm (včetně karabin) • světlost (d): 14 mm 				
22	Lano statické arboristické	ks		Statické lano arboristické v kombinaci polyamidu a polyesteru s výbornou odolností vůči oděru a s vysokou pevností. <ul style="list-style-type: none"> • délka lana: 50 m • průměr lana: 11,5 mm • počet pádů min.: 20 • poměrná hmotnost opletu (%): 54 • poměrná hmotnost jádra (%): 46 • posuv opletu (%): 0,5 • pevnost: 30 kN • min. pevnost s uzly (kN): 18 • typ lana: A • materiál: polyester/polyamid • norma: EN 1891 .CE 1019 				
23	Šroub do ledu 19 cm	ks		Šroub do ledu s propracovanou geometrií noží a sklopnou klíčkou pro rychlé zašroubování. • požadované parametry: <ul style="list-style-type: none"> • pokročilá geometrie šroubu pro menší tření při zavrtávání • sklopná klíčka pro rychlejší zavrtávání • výrazné barevné odlišení jednotlivých dělek šroubů • dva samostatné otvory pro karabiny v očku • materiál: šroub – chromová ocel, oko – nerezová ocel • Hmotnost: do 160 g • Délka: 19 cm • Barva: stříbrná • Nosnost: 10 kN • Certifikace: CE 				
24	Šroub do ledu 16 cm	ks		Šroub do ledu s propracovanou geometrií noží a sklopnou klíčkou pro rychlé zašroubování. • požadované parametry: <ul style="list-style-type: none"> • pokročilá geometrie šroubu pro menší tření při zavrtávání • sklopná klíčka pro rychlejší zavrtávání • výrazné barevné odlišení jednotlivých dělek šroubů • dva samostatné otvory pro karabiny v očku • materiál: šroub – chromová ocel, oko – nerezová ocel • Hmotnost: do 150 g • Délka: 16 cm • Barva: modrá • Nosnost: 10 kN • Certifikace: CE 				
25	Šroub do ledu 13 cm	ks		Šroub do ledu s propracovanou geometrií noží a sklopnou klíčkou pro rychlé zašroubování. • požadované parametry: <ul style="list-style-type: none"> • pokročilá geometrie šroubu pro menší tření při zavrtávání • sklopná klíčka pro rychlejší zavrtávání • výrazné barevné odlišení jednotlivých dělek šroubů • dva samostatné otvory pro karabiny v očku • materiál: šroub – chromová ocel, oko – nerezová ocel • Hmotnost: do 140 g • Délka: 13 cm • Barva: žlutá • Nosnost: 10 kN • Certifikace: CE 				
26	Šroub do ledu 10 cm	ks		Šroub do ledu s propracovanou geometrií noží a sklopnou klíčkou pro rychlé zašroubování. • požadované parametry: <ul style="list-style-type: none"> • pokročilá geometrie šroubu pro menší tření při zavrtávání • sklopná klíčka pro rychlejší zavrtávání • výrazné barevné odlišení jednotlivých dělek šroubů • dva samostatné otvory pro karabiny v očku • materiál: šroub – chromová ocel, oko – nerezová ocel • Hmotnost: do 130 g • Délka: 10 cm • Barva: oranžová • Nosnost: 10 kN • Certifikace: CE 				
27	Obal na šrouby do ledu	ks		Skladný a pevný obal na ledovcové šrouby s kapsou na uschování ochranných krytek. <ul style="list-style-type: none"> • obal na 6 šroubů • hmotnost: do 85 g 				
28	Dvojitá kladka	ks		Dvojitá kladka pro přeláčení na nylonovém a ocelovém laně. <ul style="list-style-type: none"> • zapouzďená kulicová ložiska • nerezové kotouče odolné proti opotřebení • otvor kladky min. pro tři karabiny • průměr lana: max 12mm (ocel) / 13mm (nylon) • maximální nosnost: min. 24 kN • pracovní nosnost: 10 kN • hmotnost: do 200 g • certifikace: CE EN 12278 				
29	Turistické mačky	pár		Lehké, 10 hroté mačky předurčené pro turistické využití. <ul style="list-style-type: none"> • součástí maček systém ANTISNOW na vyhazování sněhu při chůzi • FlexLock upnutí • velikostní rozpětí 36-45 EUR • certifikace: CE EN 893, UIAA • hmotnost: do 720 g 				

Př.	Název materiálu	j.množ.	Předpokládaný počet	SPECIFIKACE	cena za kus v Kč bez DPH	cena za kus v Kč VČETNĚ 21% DPH	Cena celkem včetně 21% DPH za položku	odkaz na platné www stránky, produktový list, obrázek, atd. nabízeného sortimentu
30	Sada vklíněnců s lankem	sada		Sada duralových vklíněnců průhnutého tvaru s pevnostním ocelovým lankem a barevně odlišenými segmenty. Sada 9 ks vklíněnců mírně průhnutého tvaru, zaručující jejich snadné, rychlé a bezpečné zakládání do různých typů spár. Velikost spáry od 10 do 24 mm. pevnost: 8 - 12 kN - velikost 1 (rozsah 10 - 12 mm, hmotnost do 24 g) - velikost 2 (rozsah 11 - 13 mm, hmotnost do 25 g) - velikost 3 (rozsah 12 - 13,5 mm, hmotnost do 26 g) - velikost 4 (rozsah 13,5 - 15 mm, hmotnost do 27 g) - velikost 5 (rozsah 15 - 17 mm, hmotnost do 29 g) - velikost 6 (rozsah 17 - 18 mm, hmotnost do 32 g) - velikost 7 (rozsah 19 - 20 mm, hmotnost do 36 g) - velikost 8 (rozsah 21 - 22,5 mm, hmotnost do 43 g) - velikost 9 (rozsah 23 - 24 mm, hmotnost do 50 g) - materiál: dural, ocel				KOUBA Alu Nuts sada 9 vklíněnců 1-9 https://koubaclimbing.cz/vklin-enec-alu-nuts/
31	Vytahovací sada - kladka záchranná	ks		Vytahovací sada pro nadevednutí, vytvoření kotvicího bodu, napnutí systému, apod. <u>parametry:</u> - mechanický převod 4:1 - prac. zatížení: 6 kN - pevnost: 16 kN - 8 mm tenké lano - zapouzdřené kuličková ložiska - kladky Jag a Jag Traxion - materiál: hliník, nylon, polyuretan - délka 1m - hmotnost do: 625 g				Petzl Jag System - 1m https://www.verfone.cz/produkt/P044AA00
CENA v Kč							567 853,00	
% DPH ZA ZAKÁZKU							469 300,00	
						bez DPH		



„Vzor výzvy k poskytnutí plnění“

Výzva k poskytnutí plnění č. XXXXXXXX

k rámcové smlouvě č. – 21105002121

Kupující:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Bechyně 391 65	Prodávající:	Ivana POPIKOVÁ Mezina 175 792 01 Bruntál
IČ:	60162694	IČ:	64075681
DIČ:	CZ60162694	DIČ:	CZ6460070881
Bankovní spojení:	Česká národní banka	Bankovní spojení:	FIO BANKA
Číslo účtu:	██████████	Číslo účtu:	██████████
Vyřizuje:	██████████	Vyřizuje:	██████████
Telefon:	██████████	Telefon:	██████████
Email:	██████████	Email:	██████████

Místo plnění: VÚ 6624 Bechyně

Termín plnění: do 30 dní od oboustranného podpisu výzvy

Poř. číslo	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena za počet MJ bez DPH
1.	ks		xxx	xxx	xxx
2.	ks		xxx	xxx	xxx
Celková cena s DPH					xxx
Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.					

Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové smlouvě č. 21105002121 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k poskytnutí plnění.

Pokud nebude tato výzva k poskytnutí plnění poskytovatelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

█