


Pozice: 1/: Sestava

Rozměry rámu: 2380,0 x 1150,0 mm

Stavební otvor: 2400,0 x 1200,0 mm



Pozice: 1a 1189,0x1150,0 mm 1 ks
Základní cena: Jednodílné okno
Barva (ext/int): Stříbrná šedá/bílá

Rám: 74/66mm
Křídlo: FIX
Zazdívací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Pevné příčky: 80381
Klika: žádná

Skló: TN4-14TGI+A-TN4-14TGI+A-TN
4 TopN trojsklo u=0.6-plastový
TGI+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový
TGI-TopN trojsklo u=0.6+A
Rám: 74/66mm
Křídlo: FIX
Zazdívací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Pevné příčky: 80381
Klika: žádná
Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=2450, hl=280, 1ks
Parapet Al stříbrná,
d=2420, hl=180, 1ks

Spoje: celkem
ZM3284 spoj 2mm

Pozice: 1b 1189,0x1150,0 mm 1 ks
Základní cena: Jednodílné okno
Barva (ext/int): Stříbrná šedá/bílá

Skló: TN4-14TGI+A-TN4-14TGI+A-TN
4 TopN trojsklo u=0.6-plastový
TGI+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový
TGI-TopN trojsklo u=0.6+A

Množství: 22

Cena za ks: -


Celkem:

-

Pozice: 2/: Sestava

Rozměry rámu: 2380,0 x 1150,0 mm

Stavební otvor: 2400,0 x 1200,0 mm



Pozice: 2a 1189,0x1150,0 mm 1 ks
Základní cena: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem
Barva (ext/int): Stříbrná šedá/bílá

Sklo: TN4-14TGI+A-TN4-14TGI+A-TN
4 TopN trojsklo u=0.6-plastový
TGI+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový
TGI-TopN trojsklo u=0.6+A
Rám: 74/66mm
Kampfer: 82mm
Křídlo: 78mm
FIX
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Klika: Bez klíky
Kováni: JS-pakovy ovladac
Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=2450, hl=280, 1ks
Parapet Al stříbrná,
d=2420, hl=180, 1ks
Bowden.ovladač šedá délka
3m|Bowdenový_ovladač_šedý_délka_3m
_-_upevnění_vlevo_páka_ve_výšce_5m_
od_podlahy 1ks

Pozice: 2b 1189,0x1150,0 mm 1 ks
Základní cena: Čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem
Barva (ext/int): Stříbrná šedá/bílá

Sklo: TN4-14TGI+A-TN4-14TGI+A-TN
4 TopN trojsklo u=0.6-plastový
TGI+A-TopN trojsklo u=0.6-plastový
TGI-TopN trojsklo u=0.6+A
Rám: 74/66mm
Kampfer: 82mm
Křídlo: FIX
78mm
Zazdivací lišta: 30 mm
Barva těsnění: černá
Klika: žádná
Bez klíky
Kováni: JS-pakovy ovladac
Doplňky: Bowden.ovladač šedá délka
3m|Bowdenový_ovladač_šedý_délka_3m
_-_upevnění_vpravo_páka_ve_výšce_5m_
od_podlahy 1ks
Spoje: celkem
ZM3284 spoj 2mm

Množství: 16

Cena za ks: -

Celkem:

-

Pozice: 3/: příslušenství

Rozměry rámu: 0,0 x 0,0 mm

Stavební otvor: 0,0 x 0,0 mm

Základní cena:

Doplňky:

Parapet vnitřní plast bílý
Bílá, d=1230, hl=280, 1ks
Parapet Al stříbrná, d=1230,
hl=180, 1ks

Množství: 2

Cena za ks: -

Celkem:

-

Cenová rekapitulace

Položek: 3 cena:

Doplňující a spojovací profily	
Parapety vnitřní	
Parapety vnější	
Příplatek za výplně	
Doplňky kování	
montáž PVC výplní	355,53 m
Demontáž	355,53 m
Likvidace	76,00 ks
Montáž venkovních parapetů	
Zednické zapravení	
Pronájem lešení	1,00 jm
Zakrytí interiéru	1,00 jm
Sekání ostění svislých špalet	
Výmalba vnitřní špalety a stěn okolo oken	450,00 jm
Výmalba vnější	
Doprava ZDARMA	
Paropásky vnitřní a vnější	
Hrubý úklid	

Součet:

DPH :

Celkem:

Záloha:

Datum:

Podpis obchodníka:

Datum:

Podpis objednatele: