

Seznam techniky podle jednotlivých částí VZ s uvedením typů, VPZ a výrobních čísel

A. VZ pásová technika

P.č.	Typ techniky	VPZ	Výr.č.
1	GM-568/1S91	831-10-01	2127
2	GM-568/1S91-komplet SURN CZ pro KUB	833-33-84	001
3	GM-568/1S91-komplet SURN CZ pro KUB	831-48-60	002
4	GM-568/1S91-komplet SURN CZ pro KUB	770-45-72	003
5	GM-568/1S91-komplet SURN CZ pro KUB	780-19-74	004
6	GM-578/2P25	780-20-23	508026008
7	GM-578/2P25	780-20-09	508026007
8	GM-578/2P25	780-20-61	508026004
9	GM-578/2P25	780-20-54	508026005
10	GM-578/2P25	835-72-90	513084007
11	GM-578/2P25	832-19-54	513084006
12	GM-578/2P25	830-84-21	514085003
13	GM-578/2P25	831-34-01	513083016
14	GM-578/2P25	831-39-99	514084010
15	GM-578/2P25	835-57-75	514084012
16	GM-578/2P25	837-57-80	514084009
17	GM-578/2P25	831-58-63	514084011
18	GM-578/2P25	831-82-80	513084003
19	GM-578/2P25	839-17-93	513084004
20	GM-578/2P25	830-75-67	514084013
21	GM-578/2P25	838-24-56	514084014
22	MTLB S-10M / 9A35	880-15-95	21R31
23	MTLB S-10 M2D / 9A35	830-61-77	23L75
24	MTLB S-10 M2D / 9A35	876-57-41	21P41
25	MTLB S-10 M2D / 9A35	888-36-32	21R33
26	MTLB S-10 M2D / 9A35	830-31-61	23L74

27	MTLBS-10M / 9A34	888-40-84	11R41
28	MTLB S-10M / 9A34	830-61-53	14L73
29	MTLB S-10M / 9A34	886-59-02	11R42
30	MTLB S-10M / 9A34	886-80-40	11R43
31	MTLB S-10M / 9A34	880-64-06	11R45
32	MTLB S-10M / 9A34	870-82-58	11P66
33	MTLB S-10M / 9A34	876-94-88	11P68
34	MTLB S-10 M2D / 9A34	843-33-81	13M91
35	MTLB S-10 M2D / 9A34	877-11-97	11P67
36	MTLB S-10 M2D / 9A34	881-85-71	11R46
37	MTLB S-10 M2D / 9A34	883-87-95	11R49

B. VZ modernizované komunikační a informační systémy C2 pozemní PVO

P.č.	Typ techniky	VPZ	Výr.č.
1	T-815 4x4 Armax MBV	035-55-75	001
2	T-815 4x4 Armax MBV	023-92-86	002
3	T-815 4x4 Armax MBV	023-92-93	003
4	T-815 4x4 Armax MBV	024-51-82	004
5	T-815 4x4 Armax MBV	024-51-68	005
6	T-815 4x4 Armax MBV	024-51-44	006
7	Imitátor vzdušné situace PIZZA		001
8	Komplet počítačový TEPP	-	014
9	Komplet počítačový TEPP	-	015
10	Komplet počítačový TEPP	-	016
11	Komplet počítačový TEPP	-	017
12	Komplet počítačový TEPP	-	018
13	Komplet počítačový TEPP	-	019
14	Komplet počítačový TEPP	-	021
15	Komplet počítačový TEPP	-	022
16	Komplet počítačový TEPP	-	023
17	Komplet počítačový TEPP	-	024

18	Komplet počítačový TEPP	-		026
19	Komplet počítačový TEPP	-		027
20	Komplet počítačový TEPP	-		031
21	Komplet počítačový TEPP	-		032
22	Komplet počítačový TEPP	-		033
23	Komplet počítačový TEPP	-		034
24	Komplet počítačový TEPP	-		036
25	Komplet počítačový TEPP	-		037
26	Komplet počítačový TEPP	-		038
27	Komplet počítačový TEPP	-		039
28	Aparatura pozorovatele APVP	-		001
29	Aparatura pozorovatele APVP	-		002
30	Aparatura pozorovatele APVP	-		003
31	Aparatura pozorovatele APVP	-		004
32	Aparatura pozorovatele APVP	-		005
33	Aparatura pozorovatele APVP	-		006
34	Souprava údržby a oprav ASVŘP	583400/00000137/		
		2008		
35	Trenažér učebnový pro ASVŘP	2630000000961001		001
	Výškov	2007		
36	Zařízení DR-70	-		003
37	Zařízení DR-70	-		004
38	Zařízení DR-70	-		005
39	Zařízení DR-70	-		006
40	Zařízení DR-70	-		007
41	Zařízení DR-70	-		008
42	Zařízení DR-70	-		009
43	Zařízení DR-70	-		010
44	Zařízení DR-70	-		011
45	Zařízení DR-70	-		012
46	Zařízení DR-70	-		013
47	Zařízení DR-70	-		014
48	Zařízení DR-70	-		015

49	Zařízení DR-70	-	016
50	Zařízení DR-70	-	017
51	Zařízení DR-70	-	018
52	Zařízení DR-10	-	001
53	Zařízení DR-10	-	002
54	Zařízení DR-10	-	003
55	Zařízení DR-10	-	004
56	Zařízení DR-10	-	005
57	Zařízení DR-10	-	006
58	Zařízení DR-10	-	007
59	Zařízení DR-10	-	008

C. VZ zabezpečující kontroly raket a techniky protiletadlových raketových kompletů (PLRK) a přenosných protiletadlových kompletů (PPLRK)

P.č.	Typ techniky	VPZ	Výr.č.
1	Kontrolní stanice ZIL 131/KIPS2V8, EC AB-8-T/Č-400M1	303-21-45	JA80769
2	Kontrolní stanice ZIL 131/KIPS2V8, EC AB-8-T/Č-400M1	308-30-66	JA80772
3	Plnič vzduchu ZIL-131/9G22	345-76-03	84308038
4	Plnič vzduchu ZIL-131/9G22	346-21-95	84307034
5	Technolog. zař. ZIL-131/MS-1760, EC AB-8 220V/50Hz (stan)	347-90-49	8320
6	Technolog. zař. ZIL-131/MS-1761 (vozíky)	349-33-97	8412
7	Stanice tech. obsl. URAL 375D/9V88 MTO	338-77-04	2E009
8	Stanice zkušební URAL 375D/2V7	335-67-28	2E996
9	Stanice zkušební URAL 375D/2V7	333-56-64	2E966
10	ZIL-131/UKS-400	335-86-09	8401013
11	ZIL-131/UKS-400	309-81-92	8511224
12	Kontr. stanice GAZ-66 KPS/9V839	337-81-33	81074
13	Kontr. stanice GAZ-66 MTO/9V915	361-90-49	JU82083
14	Kontr. stanice GAZ-66 MTO/9V915	370-46-17	P820953
15	Kontr. stanice UAZ 452/9V810	291-58-83	N05K
16	Indikátor vlhkosti vzduchu 8S31	-	3170876
17	Indikátor vlhkosti vzduchu 8S31	-	317120101

18	Indikátor vlhkosti vzduchu 8Š31	-	317120489
19	Indikátor vlhkosti vzduchu 8Š31	-	31733048

D. Ostatní technika

P.č.	Typ techniky	VPZ	Výr.č.
1	ZIL-131/2T7	330-64-44	83074
2	ZIL-131/2T7	271-17-55	80012
3	ZIL-131/2T7	251-95-77	77041
4	ZIL-131/2T7	332-92-63	84020
5	ZIL-131/2T7	337-06-10	0122
6	ZIL-131/2T7	337-65-31	0123
7	ZIL-131/2T7	271-16-92	78053
8	ZIL-131/2T7	338-17-82	0124
9	ZIL-131/2T7	336-81-41	84013
10	ZIL-131/2T7	301-50-21	80021
11	ZIL-131/2T7	341-70-01	84017
12	ZIL-131/2T7	343-95-24	84015
13	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	-	SL-106
14	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	-	G-414
15	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	-	SL-107
16	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	-	GE-413
17	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	-	GV-324
18	MĚNIČ KMITOČTU PSC-100-M	258-25-31	045
19	MĚNIČ KMITOČTU PSC-100-M	349-84-93	002
20	MĚNIČ KMITOČTU PSC-100-M	379-19-98	550003
21	přívěs PM-35 s elektrocentrála EC 16kW	043-40-69 030543	030543
22	přívěs PM-35 s elektrocentrála EC 16kW	049-75-12 030834	030834
23	přívěs PM-35 s elektrocentrála EC 16kW	023-92-79 030837	030837
24	přívěs PM-35 s	024-51-75	030836

	elektrocentrála EC 16kW	030836	
25	přívěs PM-35 s elektrocentrála EC 16kW	024-51-51 030838	030838
26	přívěs PM-35 s elektrocentrála EC 16kW	024-51-37 033495	033495

Poznámka:

Veškerá výše uvedená technika je přidělena VÚ 4312 Strakonice kromě v části B. uvedeném pod pořadovým číslem 35 „Trenažér učebnový pro ASVRP Vyškov“. Tento je přidělen VÚ 1970 Vyškov.

Sazby za jednotlivé výkony a ceny za poskytované služby v ČR
(v Kč bez DPH)

Poskytovatel/subdodavatel	Náklady na vlastní výkony		Ostatní náklady	
	Sazba pro jednu osobu za 1 hodinu práce (Kč/hod)	Sazba pro jednu osobu za 1 hodinu strávenou na cestě (Kč/hod)	Sazba pro jednu osobu za 1 nákladního vozidla *) za 1 km (Kč/km)	Dopravné při použití osobního vozidla *) za 1 km (Kč/km)
FORTE a.s.				

*)servisní vozidlo

Sazba za ubytování: max	Kč/osoba/noc
FORTE a.s.	

Vybrané technické parametry, kterých má být provedením NO dosaženo včetně seznamu této techniky

Dělostřelecká část 9P12M1		
Rozsah navedení	v náměru	01-40 až 07-50 dc
	v odměru	celokruhové
Sektor střelby	v náměru	01-50 až 07-50 dc
	v odměru	celokruhové
Síla na rukověti ručního pohonu	náměr	max. 147 N
	odměr	max. 147 N
Max. rychlost navedení	v náměru	min. 10°
	v odměru	min. 5°
Max. zrychlení navedení	v náměru	min. 3°/s
	v odměru	min. 1°/s
Počítač 1A18M1		
Úhel natočení dělostřelecké části	v odměru	360 °
Úhel zvednutí dělostřelecké části	v náměru	8° - 45°
Úhel natočení antény samonaváděcí radiolokační hlavice	v odměru	± 50 °
	v náměru	± 50 °
Doba odjištění radiolokačního zaměřovače		3,7 - 26,3 s
Elektrický sledovací pohon 2E6M1		
Rychlost navedení	v odměru	do 10° /s
	v náměru	do 5° /s
Doba otočení se dělostřelecké části o 30-00	v odměru	max. 14 s
Doba zvednutí dělostřelecké části na 05-83	v náměru	max. 10 s
Zařízení pro řízení, spojení a kontrolu		
Doba funkční kontroly		45 s
Doba odpalovacího cyklu od povelu START		2,5 s
Interval odpálení		6 s
Elektrocentrála 1E5		
Výkon zdroje		min. 40 kW
Stejnoseměrné napětí		27,5 V
Výkon dodávaný do stejnosměrné sítě		6 kW

Seznam techniky:

p.č.	Název techniky	VIN
1	Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku	508026007
2	Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku	508026005
3	Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku	508026004
4	Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku	513084006
5	Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku	508026008
6	Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku	514084010
7	Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku	513084003
8	Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku	514084012
9	Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku	513084004
10	Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku	514085003
11	Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku	513084007

12	Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku	514084013
13	Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku	513083016
14	Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku	514084011
15	Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku	514084009
16	Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku	514084014

V Z O R

Výzva k podání nabídky na poskytování služby POŽADAVKOVÝ LIST č. vystavený podle smlouvy č. 171050243

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel:
Jehož jménem jedná zástupce objednatele:		Jehož jménem jedná:
Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:		Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:
Typ/modifikace techniky:		Uživatel techniky: (krycí název útvaru) Dislokace techniky: <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> Zástupce uživatele (velitel techniky/stomice) <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i>
Evidenční číslo:		
Rok výroby:		
SOJ ano/ne; rozsah	Např. Ano – odborný dozor a konečná kontrola	
Název služby (popis závady), dokumentace k odstranění závady:		
Požadovaný termín/doba/ poskytování služby:		
Číslo telefonu:	 <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ::		
Číslo telefonu:	 <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>
Zástupce objednatele:		
Ve	dne:

Nabídka/Objednávka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č.
podle smlouvy č. 171050243

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel:		
Jehož jménem jedná zástupce objednatele:		Jehož jménem jedná:		
Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:		Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:		
Typ/modifikace techniky:		Uživatel techniky: (krycí název útvaru) Dislokace techniky:		
Evidenční číslo:	 <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>		
Rok výroby:		Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i>		
SOJ ano/ne; rozsah:				
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Místo: Termín (doba) ukončení poskytování služby:				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				
Nabídková cena celkem Kč bez DPH, Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i>				
V dne:		V dne:		
Za poskytovatele:		Za zástupce objednatele:		

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. x/rok

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)

smlouvy č. 171050243

dle Požadavkového listu č. x/rok

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar			
Typ vojenské techniky		VPZ	

3. Způsob provedení kontroly:**4. Kontrolní zjištění:****5. Návrh na odstranění nedostatků:****6. Cenová kalkulace:**

Rozsah prací po skupinách a podskupinách	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Celkem v Kč (bez DPH)	Cena za úkol v Kč (s DPH)
Celkem za vozidlo						

7. Technická dokumentace:**8. Termín provedení dílčího plnění:**

V dne:

Za poskytovatele:

titul, jméno, příjmení, datum, razítko

OZNÁMENÍ O REKLAMACI

Číslo smlouvy:

Adresa uživatele podávajícího oznámení o reklamaci:

Místo, kde se reklamovaná technika nachází:

Jméno a kontaktní údaje osoby oprávněné k vyřízení reklamace:

Typové označení a výrobní číslo reklamované techniky:

Počet odpracovaných jednotek (km, počet výstřelů, provozních hodin):

Pozn.: uvést počet a příslušnou jednotku

Popis vady a okolností, za kterých vada nastala nebo byla zjištěna:

V příloze případně doplnit fotodokumentací či jinou dokumentací

Požadovaný způsob řešení reklamace (oprava, výměna):

Jméno a podpis osoby oprávněné k vyřízení reklamace:

V

Dne

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

1. Rozsah státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti ve smyslu zákona^{5a)}.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě poskytování služby v zahraničí Úřad ve smyslu § 19 odst. 2 zákona požádá o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government Quality Assurance Representative) státu, kde se výrobek služba poskytuje (dále jen „zahraniční úřad“). V takovém případě dodavatel předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním poskytovatelem služby a dokumentaci služby, kterou schválil odběratel v anglickém jazyce nebo v jazyce používaném v zemi poskytovatele služby.
3. Státní ověřování jakosti provede:
 - a) zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u dodavatele, který službu poskytuje na území České republiky,
 - b) zástupce zahraničního úřadu - u dodavatele, který službu poskytuje v zahraničí.
4. Státní ověřování jakosti nezbavuje dodavatele odpovědnosti za vady služby.
5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola podle § 24 až 29 zákona.
6. Dodavatel je povinen Úřadu - zahraničnímu úřadu^{*)} umožnit provést odborný dozor nad jakostí a konečnou kontrolu podle ČOS 051626, 2. vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality při výrobě - AQAP 2120, Ed. 3, NATO Quality Assurance Requirements For Production
7. Dodavatel se zavazuje smluvně sjednat se subdodavatelem podmínky pro státní ověřování jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

8. Dodavatel předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} seznam subdodavatelů a jimi realizovaných subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů dodavatel předá zástupci Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} příslušné subdodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření.
9. Dodavatel před zahájením plnění smlouvy vypracuje plán kvality na službu podle ČOS 051648 *Požadavky NATO na plány kvality - AQAP 2105 NATO Requirements For Deliverable Quality Plans*. Plán kvality předloží dodavatel zástupci Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} k posouzení a doplnění. Případné připomínky zástupce, které se vztahují k jeho činnosti, dodavatel zapracuje do tohoto plánu.
10. Dodavatel na žádost Úřadu - zahraničního úřadu^{*)}:

^{5a)} Zadavatel uvede úplnou citaci zákona a vytvoří jeho legislativní zkratku [zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)]

^{*)} Co se nehodí, škrtněte

- a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce Úřadu - zahraničního úřadu^{*)}, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, městskou a meziměstskou síť apod.;
- b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} v místě výkonu jeho činnosti;
- c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných případech i v mimopracovní době.
11. Dodavatel umožní zástupci Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} přístup ke schválenému a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u dodavatele. Takto uložený komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.
12. Dodavatel vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích.
13. Pracoviště řízení jakosti dodavatele předává službu ke konečné kontrole zástupci Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.
14. Dodavatel bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu - zahraničního úřadu^{*)} všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na službě a že odběratel zmocnil Úřad - zahraniční úřad^{*)} k vyřizování žádostí dodavatele o povolení odchylky, výjimky a změny na službě v tomto rozsahu⁷⁾:

Předloží-li dodavatel žádost:		Úřad - příslušný zahraniční úřad ^{*)} žádost		
		pouze vezme na vědomí	posoudí a vyjádří se k ní	posoudí a rozhodne o ní
Skupina A	odchylky	X		---
	výjimky	X		
	změny	X		
Skupina B	odchylky		X	---
	výjimky		X	
	změny		X	

Poznámky: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu.
2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B.
3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona.

15. Zahraniční poskytovatel služby k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé služby, které potvrdí zahraniční úřad.
16. Poskytovatel služby umožní Úřadu - zahraničnímu úřadu^{*)} účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu uplatněna.

⁷⁾ Uvede se text podle skutečného zmocnění uvedeného v podkladových materiálech k žádosti o státní ověřování jakosti

Podkladový materiál ke státnímu ověřování jakosti

Tabulka 1

Specifikace výrobku (služby)

KČM (katalogové číslo majetku) výrobku	Název úkolu plánu (název výrobku nebo služby, typové označení výrobku)
V tabulce 0080770000002 0224020000057	Běžné opravy: Opravy a údržba zbraní a zbraňových systémů PVO techniky Nálezové opravy: Zařízení odpalovací 2P25M1 na pásovém podvozku Komplet SURN CZ PRO KUB
Požadovaný počet výrobků (rozsah sužby):	2016 - dle potřeby 2017 – dle potřeby 2018 – dle potřeby 2019 – dle potřeby U nálezových oprav: 2016 - 4+1 2017 - 4+1 2018 – 4+1 2019 – 4+1
	Bojové zabezpečení a výcvik AČR

Tabulka 2

Informace o výrobku (službě)

Zkušenosti z dosavadního využití výrobku (služby):	
Kritická místa výrobku (služby):	Z důvodu stáří techniky je kritickým místem dostupnost náhradních dílů.

Tabulka 3

Analýza rizik výrobku (služby) a návrh rozsahu státního ověřování jakosti

Odhad úrovně rizik:	nízká	střední	vysoká
		X	

Zdůvodnění odhadu úrovně rizik:	Vozidla byla skladována v zásobách AČR.		
Navrhovaný rozsah státního ověřování jakosti:	konečná kontrola (KK)	odborný dozor nad jakostí (ODJ) + KK	audit systému jakosti + ODJ + KK
		X	
Další informace o výrobku (službě):	Dozor nad jakostí a KK provádět pouze u služeb nakupovaných na území ČR.		

Tabulka 4

Zmocnění k vyřizování žádostí dodavatele o povolení výjimek, odchylek a změn

Uplatní-li dodavatel výrobku (služby) žádost o povolení:		Úřad danou žádost		
		bere pouze na vědomí	pouze se vyjadřuje	schvaluje
Skupina A	výjimky	X		---
	odchylky	X		
	změny	X		
Skupina B	výjimky		X	---
	odchylky		X	
	změny		X	

Poznámky:

- Výjimky, odchylky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické parametry výrobku (služby), jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu.
- Všechny ostatní výjimky, odchylky a změny jsou zahrnuty do skupiny B.
- Objasnění výjimky, odchylky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 - 6 zákona 309/2000 Sb.

Je-li třeba, uvádějí se další doplňující údaje:

Není-li dostatek místa, pokračuje se na volně přiloženém listu.

P.č.	Typ techniky	VPZ	Výr.č.	Požadované druhy oprav
1	GM-568/1S91	831-10-01	2127	U veškeré techniky tohoto typu provádět: tech. údržbu č.2 (TÚ č.2) kalibrace a zákonné revize kompletu
2	GM-568/1S91-komplet SURN CZ pro KUB	833-33-84	001	
3	GM-568/1S91-komplet SURN CZ pro KUB	831-48-60	002	
4	GM-568/1S91-komplet SURN CZ pro KUB	770-45-72	003	
5	GM-568/1S91-komplet SURN CZ pro KUB	780-19-74	004	
6	GM-578/2P25	780-20-23	508026008	
7	GM-578/2P25	780-20-09	508026007	
8	GM-578/2P25	780-20-61	508026004	
9	GM-578/2P25	780-20-54	508026005	
10	GM-578/2P25	835-72-90	513084007	
11	GM-578/2P25	832-19-54	513084006	

12	GM-578/2P25	830-84-21	514085003	běžnou opravu kompletu (BO) nálezovou opravu kompletu (NO)
13	GM-578/2P25	831-34-01	513083016	
14	GM-578/2P25	831-39-99	514084010	
15	GM-578/2P25	835-57-75	514084012	
16	GM-578/2P25	837-57-80	514084009	
17	GM-578/2P25	831-58-63	514084011	
18	GM-578/2P25	831-82-80	513084003	
19	GM-578/2P25	839-17-93	513084004	
20	GM-578/2P25	830-75-67	514084013	
21	GM-578/2P25	838-24-56	514084014	
22	ZIL-131/2T7	330-64-44	83074	
23	ZIL-131/2T7	271-17-55	80012	
24	ZIL-131/2T7	251-95-77	77041	
25	ZIL-131/2T7	332-92-63	84020	
26	ZIL-131/2T7	337-06-10	0122	
27	ZIL-131/2T7	337-65-31	0123	
28	ZIL-131/2T7	271-16-92	78053	
29	ZIL-131/2T7	338-17-82	0124	
30	ZIL-131/2T7	336-81-41	84013	
31	ZIL-131/2T7	301-50-21	80021	
32	ZIL-131/2T7	341-70-01	84017	
33	ZIL-131/2T7	343-95-24	84015	
34	Kontrolní stanice ZIL 131/KIPS2V8, EC AB-8-T/Č-400M1	303-21-45	JA80769	U techniky tohoto typu provádět: Tech. údržbu č.2 (TÚ č.2) Kalibrace a zákonné revize Běžnou opravu kompletu (BO) Nálezovou opravu kompletu (NO) (tuto provést u zařízení ZIL-131/9G22 a ZIL-131/UKS-400)
35	Kontrolní stanice ZIL 131/KIPS2V8, EC AB-8-T/Č-400M1	308-30-66	JA80772	
36	Plnič vzduchu ZIL-131/9G22	345-76-03	84308038	
37	Plnič vzduchu ZIL-131/9G22	346-21-95	84307034	
38	Technolog. zař. ZIL-131/MS-1760, EC AB-8 220V/50Hz (stan)	347-90-49	8320	
39	Technolog. zař. ZIL-131/MS-1761 (vozíky)	349-33-97	8412	
40	Stanice tech. obsl. URAL 375D/9V88 MTO	338-77-04	2E009	
41	Stanice zkušební URAL 375D/9V7	335-67-28	2E996	
42	Stanice zkušební URAL 375D/9V7	333-56-64	2E966	
43	ZIL-131/UKS-400	335-86-09	8401013	
44	ZIL-131/UKS-400	309-81-92	8511224	
45	MTLB S-10M / 9A35	880-15-95	21R31	U veškeré techniky tohoto typu provádět: Běžné opravy kompletu Nálezové opravy kompletu
46	MTLB S-10 M2D / 9A35	830-61-77	23L75	
47	MTLB S-10 M2D / 9A35	876-57-41	21P41	
48	MTLB S-10 M2D / 9A35	888-36-32	21R33	
49	MTLB S-10 M2D / 9A35	830-31-61	23L74	
50	MTLB S-10M / 9A34	888-40-84	11R41	
51	MTLB S-10M / 9A34	830-61-53	14L73	
52	MTLB S-10M / 9A34	886-59-02	11R42	
53	MTLB S-10M / 9A34	886-80-40	11R43	

54	MTLB S-10M / 9A34	880-64-06	11R45	navíc o profilaktické kontroly zařízení DR-10 fonnou výjezdu k uživateli , běžné opravy zařízení DR-10.
55	MTLB S-10M / 9A34	870-82-58	11P66	
56	MTLB S-10M / 9A34	876-94-88	11P68	
57	MTLB S-10 M2D / 9A34	843-33-81	13M91	
58	MTLB S-10 M2D / 9A34	877-11-97	11P67	
59	MTLB S-10 M2D / 9A34	881-85-71	11R46	
60	MTLB S-10 M2D / 9A34	883-87-95	11R49	U nadstavbových částí techniky: TÚ-2, běžné opravy(BO), kalibrace a zákonné revize
61	Kontr. stanice GAZ-66 KPS/9V839	337-81-33	81074	
62	Kontr. stanice GAZ-66 MTO/9V915	361-90-49	JU82083	
63	Kontr. stanice GAZ-66 MTO/9V915	370-46-17	P820953	
64	Kontr. stanice UAZ 452/9V810	291-58-83	N05K	U veškeré techniky tohoto typu provádět: běžné opravy (BO)
65	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	-	SL-106	
66	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	-	G-414	
67	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	-	SL-107	
68	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	-	GE-413	
69	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	-	GV-324	
70	Indikátor vlhkosti vzduchu 8Š31	-	3170876	U veškeré techniky tohoto typu provádět: Kalibrace a zákonné revize běžné opravy (BO)
71	Indikátor vlhkosti vzduchu 8Š31	-	317120101	
72	Indikátor vlhkosti vzduchu 8Š31	-	317120489	
73	Indikátor vlhkosti vzduchu 8Š31	-	31733048	
74	T-815 4x4 Armax MBV, přívěs PM-35 elektrocentrála EC 16kW	035-55-75 043-40-69 030543	001 030543	Místo bojové velitele (MBV). T 815, 4x4 s připojenou elektrocentrálou 16 kW, vezenou za vozidlem na přívěsu. Zavedení 2006 .Výrobce RETIA a.s. Pardubice. U veškeré techniky tohoto typu provádět: technickou údržbu (TÚ č.2) běžnou opravu kompletu (BO) nálezovou opravu kompletu (NO)
75	T-815 4x4 Armax MBV, přívěs PM-35 elektrocentrála EC 16kW	023-92-86 049-75-12 030834	002 030834	
76	T-815 4x4 Armax MBV, přívěs PM-35 elektrocentrála EC 16kW	023-92-93 023-92-79 030837	003 030837	
77	T-815 4x4 Armax MBV, přívěs PM-35 elektrocentrála EC 16kW	024-51-82 024-51-75	004 030836	
78	T-815 4x4 Armax MBV, přívěs PM-35 elektrocentrála EC 16kW	024-51-68 024-51-51 030838	005 030838	
79	T-815 4x4 Armax MBV, přívěs PM-35 elektrocentrála EC 16kW	024-51-44 024-51-37 033495	006 033495	
80	Imitátor vzdušné situace PIZZA		001	U imitátoru PIZZA provádět: technickou údržbu TÚ č.2, běžnou opravu (BO), nálezovou opravu (NO)

Seznam technické dokumentace (technických podmínek)

A. VZ pásová technika

P.č.	Typ techniky	Číslo technická dokumentace pro potřebu SOJ
1	GM-568/1S91	TP-FORTE 8122-12, TP FORTE 8066-10
2	GM-568/1S91-komplet SURN CZ pro KUB	TP-FORTE 8122-12, TP FORTE 8066-10
3	GM-568/1S91-komplet SURN CZ pro KUB	TP-FORTE 8122-12, TP FORTE 8066-10
4	GM-568/1S91-komplet SURN CZ pro KUB	TP-FORTE 8122-12, TP FORTE 8066-10
5	GM-568/1S91-komplet SURN CZ pro KUB	TP-FORTE 8122-12, TP FORTE 8066-10
6	GM-578/2P25	TP-FORTE 8122-12
7	GM-578/2P25	TP-FORTE 8122-12
8	GM-578/2P25	TP-FORTE 8122-12
9	GM-578/2P25	TP-FORTE 8122-12
10	GM-578/2P25	TP-FORTE 8122-12
11	GM-578/2P25	TP-FORTE 8122-12
12	GM-578/2P25	TP-FORTE 8122-12
13	GM-578/2P25	TP-FORTE 8122-12
14	GM-578/2P25	TP-FORTE 8122-12
15	GM-578/2P25	TP-FORTE 8122-12
16	GM-578/2P25	TP-FORTE 8122-12
17	GM-578/2P25	TP-FORTE 8122-12
18	GM-578/2P25	TP-FORTE 8122-12
19	GM-578/2P25	TP-FORTE 8122-12
20	GM-578/2P25	TP-FORTE 8122-12
21	GM-578/2P25	TP-FORTE 8122-12
22	MTLB S-10M / 9A35	
23	MTLB S-10 M2D / 9A35	
24	MTLB S-10 M2D / 9A35	
25	MTLB S-10 M2D / 9A35	
26	MTLB S-10 M2D / 9A35	

27	MTLB S-10M / 9A34		
28	MTLB S-10M / 9A34		
29	MTLB S-10M / 9A34		
30	MTLB S-10M / 9A34		
31	MTLB S-10M / 9A34		
32	MTLB S-10M / 9A34		
33	MTLB S-10M / 9A34		
34	MTLB S-10 M2D / 9A34		
35	MTLB S-10 M2D / 9A34		
36	MTLB S-10 M2D / 9A34		
37	MTLB S-10 M2D / 9A34		
B. VZ modernizované komunikační a informační systémy C2 pozemní PVO			
P.č.	Typ techniky	Číslo technická dokumentace pro potřebu SOJ	
1	T-815 4x4 Armax MBV		
2	T-815 4x4 Armax MBV		
3	T-815 4x4 Armax MBV		
4	T-815 4x4 Armax MBV		
5	T-815 4x4 Armax MBV		
6	T-815 4x4 Armax MBV		
7	Imitátor vzdušné situace PIZZA		
8	Komplet počítačový TEPP		
9	Komplet počítačový TEPP		
10	Komplet počítačový TEPP		
11	Komplet počítačový TEPP		
12	Komplet počítačový TEPP		
13	Komplet počítačový TEPP		
14	Komplet počítačový TEPP		
15	Komplet počítačový TEPP		
16	Komplet počítačový TEPP		
17	Komplet počítačový TEPP		
18	Komplet počítačový TEPP		
19	Komplet počítačový TEPP		
20	Komplet počítačový TEPP		

21	Komplet počítačový TEPP	
22	Komplet počítačový TEPP	
23	Komplet počítačový TEPP	
24	Komplet počítačový TEPP	
25	Komplet počítačový TEPP	
26	Komplet počítačový TEPP	
27	Komplet počítačový TEPP	
28	Aparatura pozorovatele APVP	
29	Aparatura pozorovatele APVP	
30	Aparatura pozorovatele APVP	
31	Aparatura pozorovatele APVP	
32	Aparatura pozorovatele APVP	
33	Aparatura pozorovatele APVP	
34	Souprava údržby a oprav ASVŘP	
35	Trenažér učebnový pro ASVŘP	
	Vyškov	
36	Zařízení DR-70	
37	Zařízení DR-70	
38	Zařízení DR-70	
39	Zařízení DR-70	
40	Zařízení DR-70	
41	Zařízení DR-70	
42	Zařízení DR-70	
43	Zařízení DR-70	
44	Zařízení DR-70	
45	Zařízení DR-70	
46	Zařízení DR-70	
47	Zařízení DR-70	
48	Zařízení DR-70	
49	Zařízení DR-70	
50	Zařízení DR-70	
51	Zařízení DR-70	
52	Zařízení DR-10	

53	Zařízení DR-10		
54	Zařízení DR-10		
55	Zařízení DR-10		
56	Zařízení DR-10		
57	Zařízení DR-10		
58	Zařízení DR-10		
59	Zařízení DR-10		
C. VZ zabezpečující kontroly raket a techniky protiletadlových raketových kompletů (PLRK) a přenosných prptiletadlových kompletů (PPLRK)			
P.č.	Typ techniky	Číslo technická dokumentace pro potřebu SOJ	
1	Kontrolní stanice ZIL 131/KIPS2V8, EC AB-8-T/Č-400M1	TP-MLFORTE 05-01	
2	Kontrolní stanice ZIL 131/KIPS2V8, EC AB-8-T/Č-400M1	TP-MLFORTE 05-01	
3	Plnič vzduchu ZIL-131/9G22	TP-O FORTE 7061-08, TP-O FORTE 7008-00	
4	Plnič vzduchu ZIL-131/9G22	TP-O FORTE 7061-08, TP-O FORTE 7008-00	
5	Technolog. zař. ZIL-131/MS-1760, EC AB-8 220V/50Hz (stan)		
6	Technolog. zař. ZIL-131/MS-1761 (vozíky)		
7	Stanice tech. obsl. URAL 375D/9V88 MTO		
8	Stanice zkušební URAL 375D/2V7	TP-MLFORTE 04-01	
9	Stanice zkušební URAL 375D/2V7	TP-MLFORTE 04-01	
10	ZIL-131/UKS-400	TP-O FORTE 7007-00	
11	ZIL-131/UKS-400	TP-O FORTE 7007-00	
12	Kontr. stanice GAZ-66 KPS/9V839	TP-MLFORTE 03-00	
13	Kontr. stanice GAZ-66 MTO/9V915	TP-MLFORTE 10-01	
14	Kontr. stanice GAZ-66 MTO/9V915	TP-MLFORTE 10-01	
15	Kontr. stanice UAZ 452/9V810	TP-MLFORTE 08-01	
16	Indikátor vlhkosti vzduchu 8S31	M-04-01-19	
17	Indikátor vlhkosti vzduchu 8S31	M-04-01-19	
18	Indikátor vlhkosti vzduchu 8S31	M-04-01-19	
19	Indikátor vlhkosti vzduchu 8S31	M-04-01-19	

D. Ostatní technika

P.č.	Typ techniky	Číslo technická dokumentace pro potřebu SOJ
1	ZIL-131/2T7	TP-OFORTE 7017-05
2	ZIL-131/2T7	TP-OFORTE 7017-05
3	ZIL-131/2T7	TP-OFORTE 7017-05
4	ZIL-131/2T7	TP-OFORTE 7017-05
5	ZIL-131/2T7	TP-OFORTE 7017-05
6	ZIL-131/2T7	TP-OFORTE 7017-05
7	ZIL-131/2T7	TP-OFORTE 7017-05
8	ZIL-131/2T7	TP-OFORTE 7017-05
9	ZIL-131/2T7	TP-OFORTE 7017-05
10	ZIL-131/2T7	TP-OFORTE 7017-05
11	ZIL-131/2T7	TP-OFORTE 7017-05
12	ZIL-131/2T7	TP-OFORTE 7017-05
13	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	TP-OFORTE 7059-08
14	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	TP-OFORTE 7059-08
15	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	TP-OFORTE 7059-08
16	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	TP-OFORTE 7059-08
17	MAZ 5207/EC PES-100 s PRU	TP-OFORTE 7059-08
18	MĚNIČ KMITOČTU PSC-100-M	
19	MĚNIČ KMITOČTU PSC-100-M	
20	MĚNIČ KMITOČTU PSC-100-M	
21	přívěs PM-35 s elektrocentrála EC 16kW	
22	přívěs PM-35 s elektrocentrála EC 16kW	
23	přívěs PM-35 s elektrocentrála EC 16kW	
24	přívěs PM-35 s elektrocentrála EC 16kW	
25	přívěs PM-35 s elektrocentrála EC 16kW	
26	přívěs PM-35 s elektrocentrála EC 16kW	