

Objednávka

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **O/1116/2021/KSaT**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.

Sídlo : Chocholouškova 1238/9

70200 Ostrava

IČ : 64086925

DIČ: CZ64086925

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 1

70379 Ostrava-Vítkovice

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Okresní pobočka v Ostravě,
pobočka ve Vítkovicích

Číslo účtu : 27-1649309349/0800

Objednáváme u Vás :

Objednáváme si u Vás kopírovací stroj Sharp MX-2651 dle cenové nabídky zasláné 1.11.2021, která je elektronickou přílohou této faktury. V ceně dodávky je kopírka, sada tonerů, výstupní rošt, podstavec se zásobníkem, dovoz, instalace, zaškolení obsluhy. Cena bez DPH: 52.890 Kč, včetně DPH 63.997 Kč.. Rozpočtová skladba §6171/6125/ ORJ16, ORG 0700170, LP 21/2021/02. Předběžná kontrola byla provedena dnem vystavení objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 31.12.2021

Cena vč. DPH : 63 997,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email :



@vitkovice.ostrava.cz

Statutární město Ostrava

Ředitel městského obvodu Vítkovice

Číslo 1116/2021/KSaT

Statutární město Ostrava

Ředitel městského obvodu Vítkovice

Číslo 1116/2021/KSaT

OSTRAVA!!!

V Ostravě dne:

18.11.2021

Šimek Robert Ing., tajemník

(oprávněná osoba)

Schváleno předběžnou řídicí kontrolou č. O/1116/2021/KSaT/P1.


OSTRAVA!!!

SHARP

MX-2651

- Formát SRA3
- Barevná digitální tiskárna-kopírka-skener
- Síťový tisk 5 GB a HDD 500 GB v ceně
- Síťový barevný skener v ceně
- Automatický oboustranný podavač na 100 listů a duplex v ceně
- Ukládání dokumentů v ceně
- Auditor na 1 000 účtů
- Fax příslušenství

Záruka 36 měsíců



Předpokládaná životnost 1.5 milionu kopií!!!

ilustrační foto

Technické parametry

- Rychlost kopírování/tisku 26 barevných - 26 černobílých kopií/stran/min
- Kapacita doporučená 20 000 / maximální 100 000 kopií měsíčně
- Rozlišení 600 x 600 dpi kopírka / 9600 x 600 dpi tiskárna
- Velikost originálu / velikost ovlád. panelu max A3 / barevný 10,1 palců
- Velikost kopie A5R - SRA3
- Vícenásobné kopírování 1 až 9999 kopií
- První kopie / nahřívání 6,7 s barevná / 4,7 s černobílá / 20 s nahřívání
- Měřítka 25%-400%
- Podávání papíru zásobník na 550 listů; boční vstup na 100 listů
- Síťový tisk / lokální tisk 10 Base-T/100 Base-TX / 1 000 Base-T / USB2.0
- Síťový skener / rychlost 100 - 600 dpi / až 80 skenů za min.
- Rozměry (š x h x v) 608 x 650 x 834 mm (bez příslušenství)
- Hmotnost / gramáž papíru 79 kg (bez příslušenství) / 55 - 300g/m2
- Volit.příslušenství a uživat.funkce

Nabízená konfigurace

| označení typu | druh zboží popis | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
|------------------|---|-----------------|--------------------|
| SHARP MX-2651 | barevná digitální kopírka/tiskárna/skener | 38 900,00 | |
| | standardní sada tonerů | 6 000,00 | |
| MX-TU16 | vnitřní výstupní rošt | 1 890,00 | |
| MX-DE25 | podstavec se zásobníkem na 550 listů | 5 100,00 | |
| | Jednorázový poplatek za instalaci, zaškolení a dovoz zařízení | 1 000,00 | |
| | Celkem za všechny položky | 52 890 Kč | 63 997 Kč |

Stroj v této konfiguraci má 2 zásobníky na 2x550 listů + 100 z boku, duplex, podavač originálů na 100 listů, síťový tisk síťový barevný skener, dostatečnou paměť pro tisk a skenování, vnitřní výstup na 250 listů s tříděním a odsazením, stolek.

Stroj skladem u nás na firmě.

Vladimír Doležal

Technické údaje

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Maximální velikost originálu: | A3 | |
| Rychlost kopírování/ tisku A4 ČB: | 26 | |
| Rychlost kopírování/ tisku A4 Color: | 26 | |
| Velikost papíru: max | 1 200 x 320 mm | |
| Měsíční optimální výkon: | 20 000 kopií | |
| Měsíční maximální výkon: | 100 000 kopií | |
| Hmotnost papíru (g/m ²): | 55 - 300 | |
| Kapacita papíru standardně: | 650 listů | |
| Kapacita papíru max.: | 6 300 listů | |
| Podavač originálu: | RADF Std | |
| Duplex: | ano Std | |
| Paměť kopírky (min.-max.): | 5 GB | |
| Paměť tiskový řadič (min.-max.): | 5 GB | |
| Pevný disk: | ano Std | |
| Kapacita pevného disku: | 500 GB | |
| Měřítko (Zoom): | 25 - 400 % | |
| Předvolba počtu kopií/tisku: | 9999 listů | |
| Doba nahřívání: | 20 s | |
| Doba první kopie ČB: | 4,7 s | |
| Doba první kopie color: | 6,7 s | |
| Rozlišení (tiskárna): | 600 x 600 DPI / 9600 x 600 DPI | |
| Rozlišení (skener): | 600 x 600 DPI | |
| Lokální tisk: | ano | |
| Síťový tisk: | ano Std | |
| Rozhraní: | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX, 1000Base-T | |
| Jazyk pro popis stránky PDL: | PCL 6 , Adobe PostScript 3 opt. | |
| Podporovaný OS: | Win 7, 8.1, 10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 MacOS/OS X 10.4 - 10.12 | |
| Síťový protokol: | TCP/IP (IPv4, IPv6) | |
| Síťové skenování: | ano Std. | |
| Systém skenování: | barevný, 80 skenů/min, 25 oboustranně | |
| Rozlišení skenování : | 600 DPI | |
| Formáty skenování: | TIFF, PDF, PDF/A , šifrovaný PDF, JPEG (jen barevně), XPS | |
| Režimy skenování: | Sken do PC, FTP, e-mail, SMB, síťová složka, na HDD, ... | |
| Uživatelský software: | Remote Device Manager, Status monitor, Network scanner tool, Sharpdesk | |
| Fax: | Opt. | Standardní funkce |
| Protokol: | Super G3 | kopírování - režim černobíle/barevně/automaticky |
| Komprese dat: | MH, MR, MMR, JBIG | síťový tisk emulace PCL6 |
| Rychlost modemu: | 33 600 bps | síťové barevné skenování - email/PC/FTP/USB disk |
| Automatická volba čísel: | 9999 | přímý tisk z USB paměti (JPEG, TIFF) |
| Spotřeba energie: | 1.84 kW | ukládání dokumentů - rychlá, hlavní a vlastní složka |
| Šířka: | 608 mm | duplex pro kopírování, tisk, skenování a ukládání doc |
| Hloubka: | 650 mm | tandemové propojení pro kopírování/tisk |
| Výška: | 834 mm | podpora LDAP protokolu pro email a fax |
| Hmotnost: | 79 kg | správa zařízení a funkcí přes web |

Spotřební materiál pro MX 2651

| | |
|-----------|---|
| MX-60GRSA | OPC válec černý 150 000 kop a barevné 100 000 kop |
| MX-60GVBA | developer (černý) - 300 000 kopií |
| MX-60GVSA | sada barev. developerů (200.000 kop.) |
| MX-61GTBA | toner černý - 40 000 kopií |
| MX-61GTCA | toner cyan - 24 000 kopií |
| MX-61GTMA | toner magenta - 24 000 kopií |
| MX-61GTYA | toner yellow - 24 000 kopií |
| | odpadní nádoba na 50 000 kopií |

cena bez DPH



SHARP

MX-2651

- o Formát SRA3
- o Barevná digitální tiskárna-kopírka-skener
- o Síťový tisk 5 GB a HDD 500 GB v ceně
- o Síťový barevný skener v ceně
- o Automatický oboustranný podavač na 100 listů a duplex v ceně
- o Ukládání dokumentů v ceně
- o Auditor na 1 000 účtů
- o Fax příslušenství

Záruka 24 měsíců



ilustrační foto

Technické parametry

- o Rychlost kopírování/tisku 26 barevných - 26 černobílých kopií/stran/min
- o Kapacita doporučená 20 000 / maximální 100 000 kopií měsíčně
- o Rozlišení 600 x 600 dpi kopírka / 9600 x 600 dpi tiskárna
- o Velikost originálu / velikost ovlád. panelu max A3 / barevný 10,1 palců
- o Velikost kopie A5R - SRA3
- o Vícenásobné kopírování 1 až 9999 kopií
- o První kopie / nahřívání 6,7 s barevná / 4,7 s černobílá / 20 s nahřívání
- o Měřítko 25%-400%
- o Podávání papíru zásobník na 550 listů; boční vstup na 100 listů
- o Síťový tisk / lokální tisk 10 Base-T/100 Base-TX / 1 000 Base-T / USB2.0
- o Síťový skener / rychlost 100 - 600 dpi / až 80 skenů za min.
- o Rozměry (š x h x v) 608 x 650 x 834 mm (bez příslušenství)
- o Hmotnost / gramáž papíru 79 kg (bez příslušenství) / 55 - 300g/m2
- o Volit.příslušenství a užívat.funkce

Nabízená konfigurace

| označení typu | druh zboží popis | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
|------------------|---|-----------------|--------------------|
| SHARP MX-2651 | barevná digitální kopírka/tiskárna/skener | 40 270,00 | |
| | standardní sada tonerů | 8 000,00 | |
| MX-TU16 | vnitřní výstupní rošt | 2 150,00 | |
| MX-DE25 | podstavec se zásobníkem na 550 listů | 5 900,00 | |
| | poplatek za instalaci, zaškolení, připojení k 1 PC a dovoz zařízení | 1 500,00 | |
| | Celkem za všechny položky | 57 820,00 | 69 962 |

Zařízení je skladem u dodavatele. Dodání do 14 dnů až 3 týdnů.

Spotřební materiál pro MX 2651

- MX-60GRSA OPC válec černý 150 000 kop a barevné 100 000 kop
- MX-60GVBA developer (černý) - 300 000 kopií
- MX-60GVSA sada barev. developerů (200.000 kop.)
- MX-61GTBA toner černý - 40 000 kopií
- MX-61GTCA toner cyan - 24 000 kopií
- MX-61GTMA toner magenta - 24 000 kopií
- MX-61GTYA toner yellow - 24 000 kopií
- odpadní nádoba na 50 000 kopií

Petr Bílek
za společnost
INFOWELL Czech s.r.o.


Petr
BÍLEK

Digitálně
podepsal Petr
BÍLEK
Datum:
2021.10.29
17:40:01 +02'00'

InfoWell

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|--|
| Maximální velikost originálu: | A3 |
| Rychlost kopírování/ tisku A4 ČB: | 26 |
| Rychlost kopírování/ tisku A4 Color: | 26 |
| Velikost papíru: max | 1 200 x 320 mm |
| Měsíční optimální výkon: | 20 000 kopií |
| Měsíční maximální výkon: | 100 000 kopií |
| Hmotnost papíru (g/m ²): | 55 - 300 |
| Kapacita papíru standardně: | 650 listů |
| Kapacita papíru max.: | 6 300 listů |
| Podavač originálu: | RADF Std |
| Duplex: | ano Std |
| Paměť kopírky (min.-max.): | 5 GB |
| Paměť tiskový řadič (min.-max.): | 5 GB |
| Pevný disk: | ano Std |
| Kapacita pevného disku: | 500 GB |
| Měřítka (Zoom): | 25 - 400 % |
| Předvolba počtu kopií/tisku: | 9999 listů |
| Doba nahřívání: | 20 s |
| Doba první kopie ČB: | 4,7 s |
| Doba první kopie color: | 6,7 s |
| Rozlišení (tiskárna): | 600 x 600 DPI / 9600 x 600 DPI |
| Rozlišení (skener): | 600 x 600 DPI |
| Lokální tisk: | ano |
| Síťový tisk: | ano Std |
| Rozhraní: | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX, 1000Base-T |
| Jazyk pro popis stránky PDL: | PCL 6 , Adobe PostScript 3 opt. |
| Podporovaný OS: | Win 7, 8.1, 10, Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 MacOS/OS X 10.4 - 10.12 |
| Síťový protokol: | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Síťové skenování: | ano Std. |
| Systém skenování: | barevný, 80 skenů/min, 25 oboustranně |
| Rozlišení skenování : | 600 DPI |
| Formáty skenování: | TIFF, PDF, PDF/A , šifrovaný PDF, JPEG (jen barevně), XPS |
| Režimy skenování: | Sken do PC, FTP, e-mail, SMB, síťová složka, na HDD, ... |
| Uživatelský software: | Remote Device Manager, Status monitor, Network scanner tool, Sharpdesk |
| Fax: | Opt. |
| Protokol: | Super G3 |
| Komprese dat: | MH, MR, MMR, JBIG |
| Rychlost modemu: | 33 600 bps |
| Automatická volba čísel: | 9999 |
| Spotřeba energie: | 1.84 kW |
| Šířka: | 608 mm |
| Hloubka: | 650 mm |
| Výška: | 834 mm |
| Hmotnost: | 79 kg |



- o Formát SRA3
- o Barevná digitální tiskárna-kopírka-skener
- o Síťový tisk 5 GB a HDD 500 GB v ceně
- o Síťový barevný skener v ceně
- o Automatický oboustranný podavač na 100 listů a duplex v ceně
- o Ukládání dokumentů v ceně
- o Auditor na 1 000 účtů
- o Fax příslušenství

Záruka 24 měsíců

ilustrační foto

Technické parametry

- o Rychlost kopírování/tisku 26 barevných - 26 černobílých kopií/stran/min
- o Kapacita doporučená 20 000 / maximální 100 000 kopií měsíčně
- o Rozlišení 600 x 600 dpi kopírka / 9600 x 600 dpi tiskárna
- o Velikost originálu / velikost ovlád. panelu max A3 / barevný 10,1 palců
- o Velikost kopie A5R - SRA3
- o Vícenásobné kopírování 1 až 9999 kopií
- o První kopie / nahřívání 6,7 s barevná / 4,7 s černobílá / 20 s nahřívání
- o Měřítko 25%-400%
- o Podávání papíru zásobník na 550 listů; boční vstup na 100 listů
- o Síťový tisk / lokální tisk 10 Base-T/100 Base-TX / 1 000 Base-T / USB2.0
- o Síťový skener / rychlost 100 - 600 dpi / až 80 skenů za min.
- o Rozměry (š x h x v) 608 x 650 x 834 mm (bez příslušenství)
- o Hmotnost / gramáž papíru 79 kg (bez příslušenství) / od 55 do 300g/m2
- o Volit.příslušenství a užívat.funkce

Nabízená konfigurace

| označení typu | druh zboží popis | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
|------------------|---|------------------|--------------------|
| SHARP MX-2651 | barevná digitální kopírka/tiskárna/skener | 39 770,00 | |
| | standardní sada tonerů | 8 000,00 | |
| MX-TU16 | vnitřní výstupní rošt | 2 100,00 | |
| MX-DE25 | podstavec se zásobníkem na 550 listů | 5 900,00 | |
| | poplatek za instalaci, zaškolení, připojení k 1 PC a dovoz zařízení | 1 500,00 | |
| | Celkem za všechny položky | 57 270,00 | 69 297 |

Zařízení je skladem u dodavatele. Dodání do 7 dnů.

Spotřební materiál pro MX 2651

- MX-60GRSA OPC válec černý 150 000 kop a barevné 100 000 kop
- MX-60GVBA developer (černý) - 300 000 kopií
- MX-60GVSA sada barev. developerů (200.000 kop.)
- MX-61GTBA toner černý - 40 000 kopií
- MX-61GTCA toner cyan - 24 000 kopií
- MX-61GTMA toner magenta - 24 000 kopií
- MX-61GTYA toner yellow - 24 000 kopií
- odpadní nádoba na 50 000 kopií

Jan Macháček
Průběžná 104, 390 02 Tábor

Tel.: +

e-mail:

e-mail: