

Smlouva o dílo č. 193/2/2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. MORAVIA PROPAG, s.r.o.

Zastoupený: Jiřím Smejkaem, jednatelem společnosti
Sídlo: Karásek 2130/7, Řečkovice, 621 00 Brno
IČO: 25504428
DIČ: CZ25504428
E-mail: info@moraviapropag.cz
ID datové schránky: yc7nm2x
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28561

(dále též jako „zhotovitel“)

a

2. Statutární mesto Most

Zastoupený: Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
E-mail: podatelna@mesto-most.cz
ID datové schránky: pffbfvy

(dále též jako „objednatel“)

I.

Predmet smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli pergolu ZEN s 6 ks bočnic Igloo dle nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Dále se zhotovitel zavazuje provést v místě dodání montáž těchto pergol a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

II.

Dodání a montáž

1. Zhotovitel se zavazuje dodat pergolu a bočnice do místa dodání, kterým je terasa stánků pro rychlé občerstvení na jezeru Most (50.5269803N, 13.6486031E), ve lhůtě do 10 týdnů od zaplacení zálohy ve výši 70 % ceny díla dle článku III odst. 2 této smlouvy a v téže lhůtě provést montáž.
2. Zhotovení proběhne ve dvou etapách: I. etapa pergola ZEN, II. etapa bočnice Igloo
3. Předpokladem včasného dodání je upřesnění barvy potahu pergoly a bočnic a rovněž šířka bočních vchodů pod pergolu, což musí být odsouhlaseno mezi objednatel a zhotovitelem v termínu nejpozději do 1 týdne od uzavření smlouvy, jinak se termín dodání prodlužuje o dobu, o kterou došlo k pozdějšímu odsouhlasení těchto parametrů.

4. O předpokládaném termínu dodání zhotovitel informuje objednatele emailem či telefonicky s dostatečným předstihem.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, a to zejména zajistit na své náklady stavební připravenost v rozsahu dle článku V odst. 1 této smlouvy, přístup k místu montáže a parkování vozidel v místě montáže.
6. O dodání pergoly do místa dodání, jakož i montáži této pergoly sepiší smluvní strany předávací protokol, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno jeho vyhotovení. Případné výhrady k dílu je objednatel povinen vyznačit do tohoto protokolu. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na věci.
7. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem úhrady celé ceny díla. Smluvní strany se současně dohodly, že v případě, že cena za dílo nebude včas uhrazena, má zhotovitel právo pergolu demontovat a odvézt ji a uskladnit do doby, než dojde k úplné úhradě ceny díla a dále popsaných nákladů. V případě demontáže a odvozu pergoly je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s demontáží, dopravou a uskladněním pergoly a i její následnou opětovnou montáží. Tyto náklady je objednatel povinen uhradit před provedením opětovného dodání a montáže pergoly.
8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nebude v prodlení s dodáním díla v případě, že toto prodlení bude způsobeno okolnostmi, které není schopen ovlivnit, zejména objektivním nedostatkem materiálu pro výrobu díla na trhu, prodleními dodacími termíny pro dodávku materiálu či jednotlivých komponentů ze strany dodavatelů takových materiálů či komponentů a jinými obdobnými důvody, které nestanou nezávisle na vůli zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o existenci takových důvodů, které mohou znamenat prodlení dodací lhůty k dílu.
9. Zhotovitel nebude v prodlení s dodáním díla, v případě, že montáž díla nebude možná s ohledem na klimatické podmínky.
10. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
11. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že smluvní pokuta se neuplatní v případě, kdy zhotovitel informuje písemně (emailem) o prodlení s dodávkou objednatele alespoň 10 dnů před sjednaným termínem dodání a uvede důvody tohoto prodlení a současně celková doba prodlení v takovém případě nebude delší jak 30 dnů.

III.

Cena za provedení díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši 728.950,- Kč (slovy: sedm set dvacet osm tisíc devět set padesát korun českých) bez DPH. K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Zálohu ve výši 70 % tj. 510.265,5 Kč (slovy: pět set deset tisíc dvě stě šedesát pět korun českých) je objednatel povinen uhradit na základě zálohové faktury se splatností 30 dní.
3. Zbývající část ceny díla ve výši 30 % tj. 218.685,- Kč (slovy: dvě stě osmnáct tisíc šest set osmdesát pět korun českých) bez DPH za dílo je objednatel povinen uhradit zhotoviteli na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla se splatností 14 dnů od doručení faktury objednateli.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv části ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv části ceny díla delšího než 14 dnů je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu vzniklé škody.

IV.

Záruka a práva z vadného plnění

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost výhradně na konstrukci pergoly a na motorový pohon v délce 24 měsíců.
2. Objednatel je povinen dílo prohlédnout při převzetí díla. Vady zjistitelné při převzetí díla je objednatel povinen písemně vyznačit do protokolu dle článku II odst. 4 této smlouvy.
3. Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží, je objednatel povinen písemně uplatnit u zhotovitele do 10 dnů ode dne zjištění vady. Uplatnění vad musí obsahovat zejména přesný popis vady a její fotografii.
4. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatnění vad (zda je uznává či nikoli) do 30 dnů od obdržení písemného uplatnění vad. Vyžádá-li si objednatel informaci nutnou k posouzení reklamace objednatele, kterou objednatel v uplatnění vad neuvedl, neběží lhůta podle věty první po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím této informace. Objednatel je také povinen umožnit zhotoviteli prohlídku díla v místě dodání, pokud je to pro posouzení reklamace nezbytné.
5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou, na přiměřenou slevu z ceny díla nebo odstoupení od smlouvy. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po uplatnění vady, nejpozději však do 5 dnů od uplatnění vady. Neodstraní-li zhotovitel vady, které uznal, ve lhůtě 60 dnů od sdělení objednatele o volbě práva z vadného plnění či oznámí-li, že uznané vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li objednatel své právo včas, má práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.
6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou, anebo na přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po uplatnění vady, nejpozději však do 5 dnů od uplatnění vady. Neodstraní-li zhotovitel vady, které uznal, ve lhůtě 60 dnů od sdělení objednatele o volbě práva z vadného plnění či oznámí-li, že uznané vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla, nebo může od smlouvy odstoupit.
7. V případě, že bude zhotovitel v prodloužení s odstraněním vady díla ve výše sjednané lhůtě 60 dnů, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodloužení.

V.

Další ujednání

1. Objednatel se zavazuje před sjednaným termínem montáže zajistit na vlastní náklady pro montáž pergol stavební připravenost v následujícím rozsahu:
 - stavební úpravy dle výkresové dokumentace předané ze strany zhotovitele objednateli (v případě že budou nutné dodat)
 - pro kotvení předních stojin na gabionovou obezdívku je nutné doplnit nosný prvek, který bude vodorovný, a v jedné rovině s budovou (příklad řešení: dřevěný trám průměr šířka 15 cm x výška 10 cm, nebo trny, které se našroubují do stávajících závitů v gabionu, následně na trny se připevní (navazují) podélné jekly, které vytvoří nosný rám pro kotvení stojin; trám by měl být jen na přední části gabionu a od kraje ke kraji)
 - příprava elektrických přívodů pro napájení motorů dle pokynů zhotovitele

2. Objednatel se zavazuje zajistit na vlastní náklady veškerá povolení nutná k instalaci pergol dle platných právních předpisů.
3. Pokud objednatel nezajistí včas stavební připravenost, povolení a zábor veřejného prostranství dle odstavce 1 a 2, není zhotovitel povinen provést montáž pergol a není tak v prodlení s dodáním díla. Pokud objednatel nezajistí tyto podmínky pro provedení montáže ani do 30 dnů od sjednaného termínu dodání díla, má se za to, že podmínka montáže pro úhradu kupní ceny se ruší, zhotovitel dodá objednateli pergoly bez montáže a současně je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na zbývajících část ceny díla se splatností 14 dnů od jejího doručení objednateli a objednatel je povinen zbývajících část ceny díla uhradit.
4. Objednatel výslovně prohlašuje, že byl zhotovitelem seznámen s pokyny a návodem pro řádné užívání pergol a jejich údržbu, přičemž provozní řád dodaných pergol a záruční podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
5. Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené povětrnostními podmínkami, pokud objednatel nepostupoval v souladu s provozním řádem a záručními podmínkami. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za škody způsobené třetími osobami.
6. Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nevhodným kotvením prvků, které zajišťuje objednatel.
7. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
8. Objednatel bere na vědomí, že
 - a) předmětem dodávky je stínicí technika s bočnicemi, která umí posloužit i v nepříznivém počasí, neplní však funkci střechy ani produktu, který by chránil ve vichřici, přívalovými dešti, bouřkami apod.
 - b) Objednatel je povinen dodržovat pravidla používání pergoly, která obdrží od zhotovitele nejpozději při převzetí díla – Záruční podmínky pergoly příloha č.3

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, a to především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a číslovanými dodatky.
3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá se smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle a bez nátlaku vyvíjeného na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.
7. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.


8. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
11. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

19. 11. 2021

V Mostě dne

16. 11. 2021

V Brně dne



87

NABÍDKA pro Jezero Most – pergola ZEN + bočnice Igloo

Umístění: terasa

Pergola ZEN 3 hlavní segmenty (2ks 911x 640 1ka 209 x 640) výška 275 cm
Kotvení do stávající podlahy pomocí závitových tyčí a chemické malty,
přední části na nosný trám (zhotovuje zákazník dle námi dodaných podkladů)
Konstrukce ANTRACI 7016

Potah Akryl Sattler dle vzorníku, volány rovné ze tří stran, tisk log 1 barva
5 segmentů stahované na střed pomocí lanka a kladek, stahování pod ochranné stříšky
Doprava, montáž

Cena celkem 416.150,- Kč bez DPH

MORAVIA PROPAG, s. r. o.
Krásecká 7, 621 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 541 228 919
Fax: +420 541 226 007
E-mail: info@moraviapropag.com
www.moraviapropag.com
Company ID: 25504428
Tax ID: CZ25504428

Bočnice Igloo

6ks bočnice rozměr 290 x 275 cm (čelní strana)
1ks bočnice rozměr 209 x 275 cm (čelní strana)
2ks bočnice rozměr 200 x 275 cm (levá a pravá strana)
2ks bočnice rozměr 120 x 275 cm (levá a pravá strana)
Konstrukce antracit 7016

Potah PVC dle vzorníku + slídová okna v čelní části
Ovládání pomocí motoru + dálkové ovládání
Doprava, montáž


Cena celkem 312.800,- Kč bez DPH






Poznámky:

**V ceně je zahrnut kompletní materiál pro funkční výrobek, doprava, montáž, seřízení.
Cena je uvedena bez DPH**



8.1

D
A
M
C
L
N
R
E
N
S
V



Tel.:

Email:

8.9

Provozní řád /záruční podmínky- stínící technika

Číslo zakázky: ZZ

Typ sluneční clony:	Markýza	Pergola	Pevné zastřešení	Výměna potahu
Rozměr:				
Elektrická výbava:	Motor	Dálkové ovládání		Automatika slunce/vitr
Druh potahu:	PVC	Akryl 100%		PES 100%
Samostatná konstrukce:	ANO	NE		Zátěže (druh a počet):

Rolovací markýzy, pergoly a pevná zastřešení

Markýzy, pergoly a pevná zastřešení jsou vyvinuty výhradně jako zařízení ochrany proti slunci, označované dále také jako sluneční clona.

Návod na obsluhu: Ovládat markýzu smí pouze proškolená osoba seznámená s provozním řádem. Při použití markýzy obsluha musí sledovat pohyb ramen, odmotávání látky, tím kontroluje správný chod markýzy a případně může včasným zastavením zabránit případnému poškození markýzy.

Mechanickou markýzu nebo pergolu vysouváme pomocí kliky, kterou vložíme do oka převodovky. Otáčivým pohybem kliky markýzu vysouváme až do maximální polohy rozvěšení ramen (ucítíme klapnutí) a otočíme o čtvrt otáčky zpět kvůli stoprocentnímu vypnutí látky. Zasunutí se provádí točením kliky opačným směrem. Potah se vždy navijí na válec horně, v opačném případě dojde k poškození markýzy.

Při pohybu látky musí klika být ve stejném směru jako oko převodovky, aby nedošlo k páčení či nadměrné síle na převodovku klikového mechanismu markýzy.

Markýzu nebo pergolu s motorem vysouváme a zasouváme pomocí ovladače. Koncové dorazy jsou nastaveny již naším technikem, nedoporučujeme nechat ovladač delší dobu v zapnuté poloze. Trubkový elektromotor je vybaven tepelnou pojistkou. Při opakovaném chodu motoru bez přestávek může tepelná pojistka odpojit přívod elektromotoru, až do jeho ochlazení na provozní teplotu. U motorů s NHK (nouzové ruční ovládání) je nutné dbát o to, aby při manipulaci s markýzou pomocí kliky při výpadku el. energie se markýza pohybovala pouze v rozmezí před oběma koncovými polohami. Přejetím těchto poloh může dojít k mechanickému poškození markýzy nebo ke zrušení nastavení koncových dorazů na což se záruka nevztahuje. NHK (nouzové ruční ovládání) používat pouze v nouzi poučenou a zaškolenou osobou. Před dlouhodobým uskladněním je nutné automatické systémy vyřadit z provozu.

Markýzu nebo pergolu s motorem na dálkové ovládání případně doplněné o automatiku slunce-vitr

Je zakázáno zasahovat do automatického ovládání. Tento automat je pouze doplněním pro zajištění včasného zasunutí v případě zvýšeného větru. Automat nelze považovat za pojistku v případě náhlé změny povětrnostních podmínek. Vždy je nutno posoudit momentální podmínky ze strany provozovatele a okamžitě reagovat na signály určující blížící se změnu počasí a markýzu zatahnout i v případě, že automat změnu větru nezaznamenal. Je mnoho případů, kdy může vívem silného nárazu větru dojít k okamžité destrukci konstrukce, aniž by stihlo včas čidlo zareagovat. Na tento druh poškození se záruka nevztahuje.

Markýzy nebo pergoly instalované na samostatné konstrukci Výše uvedené markýzy mohou být upevněny na samostatné konstrukci. Zabraňte zásahům do této nosné konstrukce. Dbajte na zachování potřebné (dodané) zátěže pro zajištění stability nosné konstrukce.

Pevná zastřešení nejsou určeny k použití v zimních podmínkách, zejména zatížení sněhem se považuje za porušení návodu k použití a na případné poškození se záruka nevztahuje. Doporučujeme na zimu plachtu po důkladném vysušení uskladnit v době větraných prostorůch.

Doporučená údržba: konstrukční prvky umývat a čistit min. 2x ročně houbou namočenou ve slabém roztoku tekutých čistících prostředků. Kluzné a třecí plochy mazat 2x ročně silikonovým olejem. Tento způsob údržby doporučujeme u všech dalších výrobků, pokud není stanoven odlišný. Při slabém znečištění možno potahovou látku pouze kartáčovat. Pokud látka zvlhne, je nutné ji co nejdříve ve vysunutém stavu nechat proschnout. Také před dlouhým uskladněním (na konci sezóny) doporučujeme potahovou látku vysušit na slunci. Markýzy s výsunem větším než 300 cm vyžadují údržbu 1x ročně (provádí servisní technik – doporučujeme tuto službu objednat, prodlužuje se tak životnost výrobku).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ VÝROBCE

- Nepoužívat sluneční clony při sněžení, dešti a při rychlosti větru nad 30 km/hod (5 Bf – listnaté keře se počínají ohýbat, vitr pohybuje silnějšími větvemi, na stojatých vodách se tvoří menší vlny se zpěněnými hřebeny.)
- Nezatěžovat konstrukci a potah clony zavěšování dalších předmětů.
- Odstranit možnost pádu předmětů na konstrukci/plachtu (např. omítka, krápníky, sníh)
- Nepůsobit hrubou silou při manipulaci. Při použití podpěr předního profilu zabránit stahování markýz před jejich demontáží – může dojít k nevratnému poškození.
- Nenechávejte markýzu nebo pergolu při použití bez dozoru z důvodu možné změny počasí. Potahovou tkaninu clony řádně vypínat a chránit před působením chemikálií, olejů a nadměrným znečištěním.
- Před uskladněním clonu řádně vysušit. (V případě navijení markýzy nebo pergoly s vlhkou látkou může docházet ke zvýšenému opotřebení tkaniny v místě podpěry válce, na což se nevztahuje reklamacce). Zabránit zásahu nebo manipulaci neoprávněné osobě.
- Pojistit clonu proti rizikům. Zabránit dalšímu poškození nefunkční sluneční clony.
- Neprovádět neoborné úpravy markýz, seřízení nebo představení dálkového ovladače (Ty smíjí být provedeny pouze dodavatelskou firmou)
- Při používání podpěrných tyčí předního profilu nesmí být započato navijení látky dokud nejsou podpěrné tyče odinstalovány. V případě poničení výrobku tímto způsobem (tyče při spuštění nebyly odinstalovány- poškodily konstrukci) se na poškození záruka nevztahuje.
- Dodané zátěže konstrukcí (trublíky, květináče) musí být vždy naplněny zemínou, štěrkem či kamením po borií okraj před započátkem používání výrobku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY - V případě neuznané reklamaci při servisním zákroku budou náklady účtovány

- Záruka se vztahuje na prokazatelné vady materiálu a prokazatelné vady vzniklé chybnou výrobní technologií, montáží, nevhodným způsobem dopravy a skladování.
- Za vady se nepovažují změny zboží, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku používání.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

- nedodržení upozornění výrobce - provozní řád - stínící technika
- nedodržení montážního návodu nebo pokynu výrobce při montáži svépomocí
- použitím jiných než originálních dílů a příslušenství výrobce
- neoprávněným nebo nedoporučeným způsobem užívání
- nesprávnou manipulací, skladováním a neobornou obsluhou
- zanedbaním nebo nesprávným prováděním údržby čištění
- neodvratnou událostí, např. el. výbojem, zkratem, nebo náhlým povyem větru
- úmyslným poškozením nebo svévolným zásahem neoprávněné osoby
- výbití baterií v dálkovém ovladači (Dálkový ovladač je seřizen technikem, v žádném případě do něho nezasahujte, řiďte se pouze návodem výrobce.)
- U potahových tkanin se závady nepovažují:
 - zesvětlení barvy, resp. snížení pevnosti při normálním použití v běžné míře cca 10% za rok
 - prokapávání dešťových srážek přes švy látky (spojování pásů tkaniny)
 - mírný průvleš plachty, vytvořeny vlastní vahou, případně doplněným potiskem

Zákazník stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s obsluhou, podmínkami záruky, tímto přebírá plnou odpovědnost za neobornou manipulaci, je si vědom rizik nesprávným použitím výrobku a přebírá na sebe potenciální rizika. Totéž platí v případě používání jinou osobou než zákazníkem.

Datum: _____

Jméno zákazníka: _____

Razítko a podpis: _____

KRYCÍ LIST SMLOUVY Č. 193/2/2021

