

**Cenová nabídka č.2017/013 verze II B pro f. Fyzikální ústav AV ČR,v.v.i., Praha**

<b>Pozice 2 Jednostranný laboratorní stůl s prac.deskou Trespa TopLab plus tl. 13 mm, rozměr: 3180x800x880 mm</b>					
Katalogové číslo	Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
<b>Spodní skříňky</b>					
9590.0112	<b>U</b> BZ 200/900 - boční záslep Lamino (ABS tl.0,5 mm okolo) + lišta Lamino 50x765x18 mm (ABS tl.0,5 mm okolo)	200x767x18	2	195,00 Kč	390,00 Kč
9140.2018	<b>U</b> Skříňka s pěti zásuvkami	500x585x867	1	4 340,00 Kč	4 340,00 Kč
9140.2024	<b>U</b> Skříňka dvoudveřová s 1 zásuvkou, 1 police, <b>odnímatelná záda, Lamino zevnitř</b>	900x585x867	1	4 710,00 Kč	4 710,00 Kč
9140.2017	<b>U</b> Skříňka se <b>třemi</b> zásuvkami (1+2) - <b>plnovýsuv, odnímatelná záda, Lamino zevnitř, horní zásuvka dělená třemi příčkami na 4 oddíly.</b>	900x585x867	1	8 595,00 Kč	8 595,00 Kč
9140.2018	<b>U</b> Skříňka s pěti zásuvkami	500x585x867	1	4 340,00 Kč	4 340,00 Kč
9160.2055	Noha kovová dvojitá, koncová + dor.elementy v.13 mm	ø40x560x854	1	645,00 Kč	645,00 Kč
<b>Pracovní deska Trespa TopLab PLUS tl. 13 mm</b>					
PDT1	Pracovní deska Trespa TopLab <sup>PLUS</sup> včetně opracování, chemicky odolná	1410x800x13	1	5 760,00 Kč	5 760,00 Kč
PDT2	Pracovní deska Trespa TopLab <sup>PLUS</sup> včetně opracování, chemicky odolná	1770x800x13	1	6 720,00 Kč	6 720,00 Kč
<b>Příslušenství</b>					
9770.9222.03	Jednostranný sloupek se 3 zásuvkami 230V/16A, pro montáž z pracovní desky, IP 44, barva bílá / víčka bílá	190x98x220	3	1 395,00 Kč	4 185,00 Kč
9750.9202.11	2534 005 1001 -08 - Vodovodní laboratorní armatura stolní s ovládací hlavici dole (hlavice - studená voda), <b>otočné</b> ramínko <b>150 mm</b> s odnímatelnou koncovkou (olivka1/2"), provedení bílé	150x300	2	2 190,00 Kč	4 380,00 Kč
9700.9128.02	Vpusť kameninová hranatá FISHER, <b>bílá</b> matná, bez přepadu a sifonu, vnitřní rozměry : 105x105x135 mm	145x145x150	1	550,00 Kč	550,00 Kč
9701.9173	T-734/T-733 - Sifon jednoduchý s plastovým (nerezovým) kroužkem, DN50/DN40		1	150,00 Kč	150,00 Kč
VP 108	Dopojovací a instalační materiál		1	800,00 Kč	800,00 Kč
9590.0351	Lišta těsnící k pr.desce Postforming, dezén dle desky, bez koncovek	bm	3,2	140,00 Kč	448,00 Kč
VP 108	Koncovka levá k těsnící liště		1	9,00 Kč	9,00 Kč
VP 108	Koncovka pravá k těsnící liště		1	9,00 Kč	9,00 Kč
<b>Plastový sokl</b>					
9590.0331.03	Plastový sokl v.100 mm, barva <b>stříbrno-šedá</b> (dekor č.7515)	1 bm x 100	4,8	115,00 Kč	552,00 Kč
9590.0332.03	Spojka vnější/vnitřní roh <b>90°</b> plastového soklu v.100 mm, barva <b>stříbrno-šedá</b> (7515)		2	40,00 Kč	80,00 Kč
VP 108	Příslušenství k plastovému soklu, b.9 , č.10		1	100,00 Kč	100,00 Kč
<b>Závěsné skříňky</b>					
9320.4002	Skříňka závěsná s dvířky, levá, 1 police	450x340x500	1	1 790,00 Kč	1 790,00 Kč
9320.4022	Skříňka závěsná dvoudveřová, 1 police	900x340x500	3	3 405,00 Kč	10 215,00 Kč
					<b>58 768,00 Kč</b>

<b>Pozice 3 Oboustranný laboratorní stůl s prac.deskou Trespa TopLab plus tl. 13 mm, rozměr: 3430x1700x880/1330 mm</b>						
Katalogové číslo		Popis	Rozměr šířka-hloubka-výška	Počet ks	Cena za 1 kus bez DPH 21 %	Celková cena bez DPH 21 %
<b>Spodní skříňky - levá strana stolu (odnímatelná záda)</b>						
9140.2015	U	Skříňka s dvířky a zásuvkou, levá, 1 police	500x585x867	1	3 160,00 Kč	3 160,00 Kč
9140.2024		Skříňka dvoudveřová s 1 zásuvkou, 1 police, <b>odnímatelná záda, Lamino zevnitř</b>	900x585x867	1	4 710,00 Kč	4 710,00 Kč
9140.2053		Skříňka instalační dvoudveřová s jednou polici	600x585x867	1	2 765,00 Kč	2 765,00 Kč
9140.2017	U	Skříňka se <b>třemi</b> zásuvkami (1+2) - <b>plnovýsuv, odnímatelná záda, Lamino zevnitř</b>	900x585x867	1	7 595,00 Kč	7 595,00 Kč
9140.2018	U	Skříňka s pěti zásuvkami	500x585x867	1	4 340,00 Kč	4 340,00 Kč
9590.0112	U	BZ 500/900 - boční záslep Lamino (ABS tl.0,5 mm okolo) + lišta Lamino 50x765x18 mm (ABS tl.0,5 mm okolo)	500x767x18	1	395,00 Kč	395,00 Kč
<b>Spodní skříňky - pravá strana stolu</b>						
9140.2018	U	Skříňka s pěti zásuvkami	500x585x867	1	4 340,00 Kč	4 340,00 Kč
9140.2017	U	Skříňka se <b>třemi</b> zásuvkami (1+2) - <b>plnovýsuv</b>	900x585x867	1	7 050,00 Kč	7 050,00 Kč
9140.2053		Skříňka instalační dvoudveřová s jednou polici	600x585x867	1	2 765,00 Kč	2 765,00 Kč
9140.2024		Skříňka dvoudveřová s 1 zásuvkou, 1 police	900x585x867	1	4 165,00 Kč	4 165,00 Kč
9140.2016	U	Skříňka s dvířky a zásuvkou, pravá, 1 police	500x585x867	1	3 160,00 Kč	3 160,00 Kč
<b>Pracovní deska Trespa TopLab PLUS tl. 13 mm</b>						
PDT3		Pracovní deska Trespa TopLab <sup>PLUS</sup> včetně opracování, chemicky odolná	1410x1700x13	1	12 600,00 Kč	12 600,00 Kč
PDT4		Pracovní deska Trespa TopLab <sup>PLUS</sup> včetně opracování, chemicky odolná	600x1700x13	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
PDT5		Pracovní deska Trespa TopLab <sup>PLUS</sup> včetně opracování, chemicky odolná	1420x1700x13	1	12 600,00 Kč	12 600,00 Kč
<b>Příslušenství</b>						
9700.9121.02		Výlevka kameninová hranatá FISHER I., <b>bílá</b> matná, bez přepadu a sifonu, vnitřní rozměry : 395x395x200 mm	450x450x220	2	4 675,00 Kč	9 350,00 Kč
9650.9040		Vzpěra pod kameninovou výlevku pro skříňku š.600 mm	563x390x30	2	525,00 Kč	1 050,00 Kč
9701.9173		T-734/T-733 - Sifon jednoduchý s plastovým (nerezovým) kroužkem, DN50/DN40		2	150,00 Kč	300,00 Kč
9750.9208		2535 039 1035-52D Páková směšovací laboratorní armatura stolní, otočné ramínko <b>200 mm</b> a snímatelnou koncovkou (provzdušňovač 1/2"), provedení bílé	200x300	2	4 760,00 Kč	9 520,00 Kč
9760.0109		27 10 009 10 08 01 1 - Bezpečnostní sprcha ruční <b>se 2 kalíšky pod 45°</b> pro oplach očí a vestavěným regulátorem průtoku (14l/min), <b>pro montáž do desky</b> , hadice 1,5 m, připojení 1/2"		1	4 760,00 Kč	4 760,00 Kč
9770.9223.03		Oboustranný sloupek 2x3 zásuvky 230V/16A, pro montáž z pracovní desky, IP 44, barva bílá / víčka bílá	190x136x220	1	1 960,00 Kč	1 960,00 Kč
9770.9223.02		Oboustranný sloupek 2x2 zásuvky 230V/16A, pro montáž z pracovní desky, IP 44, barva bílá / víčka bílá	125x136x220	1	1 805,00 Kč	1 805,00 Kč
VP 108		Dopojovací a instalační materiál		1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
<b>Nástavbové police</b>						
9660.9023	U	Prodloužení kovové podnože pro jednoduchou stolní nastavbu, jákl 25x25 mm + dor.elementy v.17 mm	1400x330x420	1	1 560,00 Kč	1 560,00 Kč

9660.9020	U	Kovová podnož pro jednoduchou stolní nástavbu, upravená pro prodloužení, jákl 25x25 mm + dor.elementy v.17 mm	<b>480x380x420</b>	1	1 550,00 Kč	1 550,00 Kč
9660.9021	U	Prodloužení kovové podnože pro jednoduchou stolní nástavbu, jákl 25x25 mm + dor.elementy v.17 mm	<b>900x330x420</b>	1	1 315,00 Kč	1 315,00 Kč
PDT6		Pracovní deska Trespa TopLab <sup>PLUS</sup> včetně opracování, chemicky odolná	1400x350x13	1	2 790,00 Kč	2 790,00 Kč
PDT6		Pracovní deska Trespa TopLab <sup>PLUS</sup> včetně opracování, chemicky odolná	500x400x13	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
PDT6		Pracovní deska Trespa TopLab <sup>PLUS</sup> včetně opracování, chemicky odolná	900x350x13	1	1 850,00 Kč	1 850,00 Kč
<b>Plastový sokl</b>						
9590.0331.03		Plastový sokl v.100 mm, barva <b>stříbrno-šedá</b> (dekor č.7515)	1 bm x 100	8,5	115,00 Kč	977,50 Kč
9590.0332.03		Spojka vnější/vnitřní roh <b>90°</b> plastového soklu v.100 mm, barva <b>stříbrno-šedá</b> (7515)		2	40,00 Kč	80,00 Kč
VP 108		Příslušenství k plastovému soklu, b.16 , č.22		1	200,00 Kč	200,00 Kč
						<b>116 912,50 Kč</b>

**CELKOVÁ REKAPITULACE**

<b>Pozice 2</b>	Jednostranný laboratorní stůl s prac.deskou Trespa TopLab plus tl. 13 mm, rozměr: 3180x800x880 mm	58 768,00 Kč
<b>Pozice 3</b>	Oboustranný laboratorní stůl s prac.deskou Trespa TopLab plus tl. 13 mm, rozměr: 3430x1700x880/1330 mm	116 912,50 Kč

**Cena celkem bez dopravy, instalace (bez 21% DPH) :** **175 680,50 Kč**

VP 015 **Poskytnuta sleva z celkové ceny zboží bez dopravy, instalace a DPH 21%:** **-3%** **-5 270,42 Kč**

VP 115 **Cena za dopravu, instalaci a napojení médií (bez 21% DPH) :** **V rámci slevy ZDARMA !!!**

V ceně **není zahrnuta** demontáž stávajícího nábytku, zajišťuje odběratel včetně stavební připravenost

**Cena celkem (bez 21% DPH) :** **170 410,09 Kč**

DPH : 21% 35 786,12 Kč

**Cena celkem (s DPH 21%) :** **206 196,20 Kč**

**Barevné provedení :**

Nábytek a komponenty FISHER (standardní, možno změnit dle přání zákazníka) :

*korpus :* Lamino tl.18 mm **bílá** perlička (dez.č.101 PE KRONO)  
*čela :* Lamino tl.18 mm **šedá** perlička (dez.č.1700 PE KRONO)  
*hrana :* Korpus - ABS tl.0,5 mm **bílá** perlička HU-10113

	Čela - ABS tl.2 mm <b>šedá</b> perlička - gold HU-171700
úchytka :	Kovová tvar "C", barva <b>chrom - lesklý</b> , rozteč 160 mm
zámký :	Bez zámků
pr.deska :	Pracovní deska TRESPA TopLab <sup>PLUS</sup> tl.13 mm, dekor T 21.1.1 - Glacier Blue ( <b>modrá</b> )
armatury :	BROEN, barva bílá
kov.prvky :	Nástřík Komaxit, barva <b>bílá</b> (RAL <b>9003</b> )
	Stavitelné plastové REHAU RAUVARIO NOVA v.100 mm, barva černá
sokl :	Narážecí plastový v.100 mm, barva <b>stříbrno-šedá</b> (7515)

### **Dodací lhůta :**

4-5 týdnů u tuzemských komponentů od objednání resp.podepsání kupní smlouvy.

### **Způsob dodání :**

Autem dodavatele, cena za instalaci **nezahrnuje** demontáž a stěhování stávajícího nábytku (zajišťuje odběratel), dále cena **nezahrnuje** výchozí elektrickou revizi.

Cena za instalaci zahrnuje připojení na připravené vývody médií (voda 1/2" kulový uzávěr nebo 3/8" rohový ventil, splašková kanalizace HT 50, elektro CYKY 3Cx2,5 - 2m,

### **Servis :**

Dodavatel poskytuje záruční a pozáruční servis na dodané zboží.

### **Záruční lhůta :**

2 roky od data převzetí zboží odběratelem.

### **Platební a dodací podmínky :**

Platební podmínky budou upřesněny na základě dalšího jednání s naším obchodním ředitelem (Ing.Koleček - mob.777 601 590, e-mail : jiri.kolecek@thermofisher.com).

1. Nedílnou součástí této nabídky společnosti Fisher Scientific spol. s r.o. (dále jen „Dodavatel“) jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti Dodavatele publikované na internetových stránkách [www.thermofisher.cz](http://www.thermofisher.cz).

2. Tato nabídka je akceptována a kupní smlouva je uzavřena mezi Dodavatelem a Odběratelem způsobem a za podmínek stanovených ve všeobecných obchodních podmínkách Dodavatele.



3. Odpovědnost Dodavatele na náhradu jakékoli újmy, včetně ušlého zisku je omezena částkou, která byla uhrazena Odběratelem za takové zboží, jež prokazatelně v přímé souvislosti způsobilo újmu. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku neprovozuschopnosti výrobku. Dodavatel neodpovídá za újmu vzniklou uplatněním nároku ze strany třetí osoby.


4. Odběratel tímto výslovně bere na vědomí, že v případě mezinárodního obchodu podléhá veškeré zboží nabízené a dodávané Dodavatelem příslušným exportním zákonům Spojených států amerických, včetně (mimo jiné) zákonům proti zahraničním korupčním praktikám nebo zákonům proti praní špinavých peněz. V tomto případě, pokud Odběratel zakoupené zboží dále prodává v rámci ČR nebo vyváží do jiných zemí (včetně zemí Evropské unie), je povinen tuto skutečnost vždy písemně oznámit nejpozději v rámci odesílané Objednávky.

---


**Upozornění :** Tato cenová nabídka je majetkem společnosti Fisher Scientific spol. s r.o., Pardubice. Bez písemného souhlasu společnosti Fisher Scientific spol. s r.o., Pardubice nesmí být tato nabídka ani žádná její část kopírována, předána dál nebo použita jakkoli jinak než jako podklad pro objednávku u společnosti Fisher Scientific spol. s r.o., Pardubice.

---


OBRAZOVÁ PŘÍLOHA - půdorysné rozměry, rozmístění pozic



OBRAZOVÁ PŘÍLOHA - pohled 1a




OBRAZOVÁ PŘÍLOHA - pohled 1b





OBRAZOVÁ PŘÍLOHA - pohled 2



*OBRAZOVÁ PŘÍLOHA - pohled do místnosti*

