

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

10 - Poříčany

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

84

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

10 - Poříčany

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	2	Odstranění porostů	
1	K	11151G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) r výšky bez odstranění pařezu v rovině nebo na do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí star mechanicky)
	vv		- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měře výšce 0,15 m nad terénem plošně.
	vv		- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun
	vv		jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž k půdorysně překrývají.
	vv		V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené hmoty, se složením na hromady nebo naložením na do prostředek a případnou úpravu
	vv		terénu se zhutněním po odstranění dřevin.
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.
	vv		400
	vv		Součet
2	K	11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cr
	vv		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytné složení na hromadu,
	vv		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařez seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samosta položkou.
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	vv		30+18
	vv		Součet
3	K	11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm
	vv		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrn dvojiho na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0
	vv		- V cenách jsou započteny náklady na odstranění paře vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií odstraněním náběhových kořenů.
	vv		- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získa dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dop prostředek, zasypaní jámy,
	vv		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
	vv		18
D	9	Štěpkování a odstranění pařezů	
4	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm
	vv		- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v plnění zakázky do max. tl. 5 cm.
	vv		- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkován souladu s podmínkami zadávací dokumentace.
	vv		(400)*0,015"drcení odstraněných křovin a svislého řez
	vv		(48+18)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů
	vv		Součet



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

11 - Třebestovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

11 - Třebestovice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

87

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

11 - Třebestovice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	2	Odstranění porostů	
1	K	11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 20 cm
	WV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.
	WV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	WV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění 15+20+50
	WV		Součet
2	K	11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 20 cm
	WV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.
	WV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	WV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění 3
	WV		Součet
3	K	11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm
	WV		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zpravidla dvojího na sebe kolmému měření nejčastěji ve výšce 1,30 m.
	WV		- V cenách jsou započteny náklady na odstranění vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou techniku odstraněním náběhových kořenů.
	WV		- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na prostředek, zasypání jámy.
	WV		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
	WV		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
	WV		3
	WV		Součet
D	9	Štěpkování a odstranění pařezů	
4	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm
	WV		- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření a plnění zakázky do max. tl. 5 cm.
	WV		- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování souladu s podmínkami zadávací dokumentace.
	WV		(85)*0,015"drcení odstraněných křovin a svislých
	WV		(85)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů
	WV		Součet



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

12 - Kostelní Lhota

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

12 - Kostelní Lhota

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

12 - Kostelní Lhota

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		2	Odstranění porostů
1	K	11151G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a výšky bez odstranění pařezů v rovině do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádějí mechanicky)
VV			- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm a výšky 0,15 m nad terénem plošně.
VV			- Množství jednotek se stanoví samostatně za v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných omezených obalových křivkami korun jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, půdorysně překrývají.
VV			V cenách jsou započteny i náklady odklizení hmoty, se složením na hromady nebo naložou prostředek a případnou úpravu terénu se zhuštěním po odstranění dřevin.
VV			- V cenách nejsou započteny náklady na skládání
VV			250
VV			Součet
D		9	Štěpkování a odstranění pařezů
2	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm
VV			- V cenách jsou započteny i náklady na rozprašování a plnění zakázky do max. tl. 5 cm.
VV			- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace (250)*0,015"drvení odstraněných křovin a světlých
VV			Součet

91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

13 - Písková Lhota

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

92

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

13 - Písková Lhota

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

13 - Písková Lhota

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	2	Odstranění porostů	
1	K	11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm
	W		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném p složení na hromadu,
	W		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatno položkou.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	W		1
	W		Součet
2	K	11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm
	W		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném p složení na hromadu,
	W		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatno položkou.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	W		1
3	K	11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm
	W		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném p složení na hromadu,
	W		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatno položkou.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení skládku.
	W		250
	W		Součet
D	9	Štěpkování a odstranění pařezů	
4	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm
	W		- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v mí plnění zakázky do max. tl. 5 cm.
	W		- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.
	W		(1+1+250)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů
	W		Součet

94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

14 - Vrbová Lhota

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

14 - Vrbová Lhota

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

96

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

14 - Vrbová Lhota

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV	
D	2		Odstranění porostů	
1	K	11141G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m2
	WV		- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.	
	WV		- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun	
	WV		jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají.	
	WV		V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu	
	WV		terénu se zhutněním po odstranění dřevin.	
	WV		- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.	
	WV		500	
	WV		Součet	
2	K	11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm	ks
	WV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,	
	WV		ze které bude dřevní hmota odvážena.	
	WV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.	
	WV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.	
	WV		1+5	
	WV		Součet	
3	K	11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm	ks
	WV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,	
	WV		ze které bude dřevní hmota odvážena.	
	WV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.	
	WV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.	
	WV		1	
4	K	11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm	ks
	WV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,	
	WV		ze které bude dřevní hmota odvážena.	
	WV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.	
	WV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.	
	WV		- V cenách nejsou započteny náklady na odvoz a uložení na skládku.	
	WV		30+50+150	
	WV		Součet	
5	K	11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm	ks
	WV		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.	

PC	Typ	Kód	Popis	M
	WV		- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.	
	WV		- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy,	
	WV		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.	
	WV		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.	
	WV		1+5	
	WV		Součet	
6	K	11723	Odstranění pařezu o průměru do 75 cm	k
	WV		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.	
	WV		- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.	
	WV		- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy,	
	WV		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.	
	WV		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.	
	WV		1	
	WV		Součet	
D	9		Štěpkování a odstranění pařezů	
7	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	N
	WV		- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.	
	WV		- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.	
	WV		(500)*0,015"Drcení odstraněných křovin a svislého řezu	
	WV		(6+1+230)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů	
	WV		Součet	

98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

15 - Poděbrady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Rz

Objednavatel

Datum a podpis:

Rz

99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

15 - Poděbrady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

100

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

15 - Poděbrady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	2	Odstranění porostů	
1	K	11141G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)
	W		- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.
	W		- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun
	W		jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají.
	W		V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu
	W		terénu se zhutněním po odstranění dřevin.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.
	W		400+150
	W		Součet
2	K	11151G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)
	W		- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.
	W		- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun
	W		jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají.
	W		V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu
	W		terénu se zhutněním po odstranění dřevin.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.
	W		100+150+50
	W		Součet
3	K	11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm
	W		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,
	W		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	W		4+4+3+30+3+7
	W		Součet
4	K	11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm
	W		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,
	W		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	W		2
	W		Součet

PČ	Typ	Kód	Popis
5	K	11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,
	VV		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	VV		1
	VV		Součet
6	K	11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,
	VV		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.
	VV		20+10+10
	VV		Součet
7	K	11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm
	VV		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.
	VV		- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy,
	VV		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
	VV		4+3+3+7
	VV		Součet
8	K	11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm
	VV		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.
	VV		- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy,
	VV		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
	VV		2
D	9		Štěpkování a odstranění pařezů
9	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.
	VV		- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.
	VV		(550+300)*0,015"drcení odstraněných křovin a svislého řezu
	VV		(51+2+1+40)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů
	VV		Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt:
16 - Oseček

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
AMIKA FIRST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

16 - Oseček

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

16 - Oseček

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	2	Odstranění porostů	
1	K	11151G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a nálet výšky bez odstranění pařezu v rovině nebo do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí s mechanicky)
	W		- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm m výšce 0,15 m nad terénem plošně.
	W		- Množství jednotek se stanoví samostatně za keř v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných plo omezených obalovými křivkami korun jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejich půdorysně překrývají.
	W		V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěže hmoty, se složením na hromady nebo naložením n prostředek a případnou úpravu
	W		terénu se zhutněním po odstranění dřevin.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovi 300
	W		Součet
2	K	11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 2!
	W		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvová manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbyt složení na hromadu,
	W		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu p seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samc položkou.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na odkorněn 10+20
	W		Součet
3	K	11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 5!
	W		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvová manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbyt složení na hromadu,
	W		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu p seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samc položkou.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na odkorněn 1
	W		Součet
D	9	Štěpkování a odstranění pařezů	
4	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm
	W		- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostřer plnění zakázky do max. tl. 5 cm.
	W		- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkov souladu s podmínkami zadávací dokumentace.
	W		(300)*0,015"Drcení odstraněných křovin a svislého
	W		(30+1)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů
	W		Součet

105

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

17 - Libice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

106

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

17 - Libice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

17 - Libice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV
D 2			Odstranění porostů
1	K	11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm
	W		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném složení na hromadu,
	W		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezi seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	W		1
	W		Součet
2	K	11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm
	W		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném složení na hromadu,
	W		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezi seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	W		3
	W		Součet
3	K	11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm
	W		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném složení na hromadu,
	W		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezi seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	W		- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení skládku.
	W		1+50+20
	W		Součet
D 9			Štěpkování a odstranění pařezů
4	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm
	W		- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v plnění zakázky do max. tl. 5 cm.
	W		- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování souladu s podmínkami zadávací dokumentace.
	W		(1+3+71)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů
	W		Součet

108

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

18 - Opolany

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Z

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

18 - Opolany

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

18 - Opolany

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Odstranění porostů

1	K	11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	VV		2+3+10+10+30
	VV		Součet

2	K	11621	Kácení volně o průměru kmene do 25 cm
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.
	VV		1+10
	VV		Součet

D 9 Štěpkování a odstranění pařezů

3	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.
	VV		- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.
	VV		(55+11)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů
	VV		Součet

111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

19 - Sáňy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

19 - Sány

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

19 - Sáňy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AMIKA FIRST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	2	Odstranění porostů	
1	K	11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném p složení na hromadu,
	VV		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatno položkou.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	VV		3+2
	VV		Součet
2	K	11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném p složení na hromadu,
	VV		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatno položkou.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	VV		1
3	K	11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném p složení na hromadu,
	VV		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatno položkou.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení skládku.
	VV		1
	VV		Součet
4	K	11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm
	VV		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrová dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15
	VV		- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získané dřeva , jeho složení na hromady nebo naložení na doprav prostředek, zasypaní jámy,
	VV		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
	VV		1
D	9	Štěpkování a odstranění pařezů	
5	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v mí: plnění zakázky do max. tl. 5 cm.
	VV		- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.
	VV		(5+1+1)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů
	VV		Součet

Příloha č. 3

Vzor Kupní smlouvy

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

[případně bude uvedeno s uvedením na druh účtu]

zastoupeno: [bude doplněna osoba, která bude podepisovat smlouvu]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [bude doplněno]

kontaktní osoby ve věcech technických: [bude doplněno]

doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, [bude doplněn název správy/závodu vč. adresy]

jako „Prodávající“ na straně jedné

a

[název - bude doplněno]

se sídlem: [bude doplněno]

zastoupená: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

DIČ: [bude doplněno]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], odd. [bude doplněno], vložka [bude doplněno]

bankovní spojení: [bude doplněno]

jako „Kupující“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tuto

KUPNÍ SMLOUVU

číslo smlouvy: [bude doplněno]

k odkupu vytěženého/použitého materiálu získaného při opravě/výstavbě dálnice/silnice

I. třídy číslo: [bude doplněno]

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající je příslušný hospodařit s materiálem – [bude doplněno], získaným při opravě/výstavbě dálnice/silnice I. třídy na stavbě „[bude doplněno]“, číslo: [bude doplněno], v k.ú. [bude doplněno] a obci [bude doplněno].
2. Předmětem této Kupní smlouvy je prodej nepotřebného materiálu - [bude doplněno], v celkovém množství [bude doplněno], který prodávající touto smlouvou prodává a kupující

se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupující využije tento materiál v rámci akce/stavby [bude doplněn konkrétní účel prodeje materiálu zhotoviteli-kupujícímu].

II.

Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje:
 - a) Předmět prodeje převzít:
dne (ve dnech): [bude doplněno],
v množství: [bude doplněno].
 - b) Místem převzetí je [bude doplněno] (místo stavby, skládky).
 - c) Nebude-li materiál převzat kupujícím v dohodnutém termínu a množství, bude prodávajícím deponován na místě [bude doplněno]. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu takto vzniklé náklady.
 - d) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 5 následujících pracovních dnů je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za každý i započatý den prodlení.
2. Prodávající se zavazuje:
 - a) Zajistit v dohodnutém termínu, tj. dne [bude doplněno] materiál k převzetí v dohodnutém množství [bude doplněno].
 - b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě, tj. [bude doplněno].

III.

Kupní cena

1. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. a vyplývá z provedeného výběrového řízení/znaleckého posudku (ve výši ceny obvyklé) číslo [bude doplněno]. Celková kupní cena se sjednává ve výši: [bude doplněno] Kč včetně DPH.
2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30 dnů po obdržení faktury od prodávajícího. Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

IV.

Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení – jde o použitý materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu kupujícím dodatečně reklamovat.
2. Věci neupravené touto Kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany této Kupní smlouvy prohlašují, že Kupní smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.

[Pozn. pro zpracovatele: Jsou uvedené různé varianty pro případ uzavírání kupní smlouvy v elektronické podobě nebo v listinné podobě (dle volby zadavatele) a varianty platnosti a účinnosti kupní smlouvy pro případ uveřejňování (nad 50 tis. Kč) či neuveřejňování (do 50 tis. Kč) kupní smlouvy v registru smluv.]

4. Var. A: Tato Kupní smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. / Var. B: Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.
5. Var. A: Kupní smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Kupní smlouvy a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv / dnem jejího podpisu. / Var. B: Tato Kupní smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. / Var. C: Tato Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran.
6. Var. A: Tuto Kupní smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. / Var. B: Tuto Kupní smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.

[Pozn. pro zpracovatele: Následující odstavce se použijí v případě kupních smluv s cenou vyšší než 50 tis. Kč bez DPH.]

7. Kupující bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Kupní smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť Prodávající je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat.
8. Kupující nepovažuje obsah Kupní smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Var. A: NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO KUPNÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Var. B:

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Za Prodávajícího:

[bude doplněno]

Podpis oprávněné osoby

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Za Kupujícího:

[bude doplněno]

Podpis oprávněné osoby

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

- a) Poskytovatel nevyužije při plnění předmětu Smlouvy žádných poddodavatelů.

Příloha č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

úseku

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Správce“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

státní organizace

a

[zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

[doplní zpracovatel]

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preamble

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování“, „správce“, „zpracovatel“, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1 o
ti

2.4.2 o
ti...

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
 - 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
 - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;

- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhovět jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
 - 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížností, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
 - 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
 - 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
 - 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
 - 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
 - 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po:
- (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo
 - (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
 - 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správce.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správce uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajícími se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vztupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

[bude doplněno]

(„Správce“)

[jméno a funkce doplní zpracovatel]

(„Zpracovatel“)

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplyvá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: **prosím zaškrtněte Vás týkající se**

- ☐ Zpracování
- ☐ Automatizované zpracování
- ☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- ☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- ☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděných záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uved'te prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	doplň zpracovatel		

Příloha č. 6

Výpočet množství a ceny těžného dříví

Výpočet množství a ceny těženého dříví D11 Poříčany
rekapitulace

Obec
Praha
Šestajovice
Jirny
Nehvizdy
Vyšehořovice
Mochov
Bříství
Velenka
Poříčany
Třebestovice
Písková Lhota
Vrbova Lhota
Poděbrady
Oseček
Libice
Opolany
Sány
Celkem m3

Cena těženého dříví

Množství palivového dříví
Cena dříví
Celková cena dříví

Ceny jsou uvedeny bez DPH

* cena dle Směrnice generáln

Výpočet množství a ceny těženeho dříví - Praha

k.ú. Horní Počernice		
č.	Popis porostu	souvislé porosty keřů a stromů do obv. 80 cm a výšky nad 1 m - plocha (m2)
Směr Hradec Králové		
1	akát	
2	topol	
3	topol	
4	bříza	
5	topol bříza	
6	akát	
7a	bříza	
Směr Praha		
248	bříza	
249	bříza	
250	topol	
251	bříza osika	
Celkové množství užitkového dříví		

Výpočet množství a ceny těžného dříví - Šestajovice

k.ú. Šestajovice u Prahy			
č.	Popis porostu		
		souvislé porosty keřů a stromů do obv. 80 cm a výšky nad 1 m - plocha (m2)	jednotlivé stromy obvod kmene 80 cm a výšky nad 1 m - plocha (m2)
Směr Hradec Králové			
7b	bříza		
8	topol		1
9	topol		1
10	topol		1
11	topol		
12	vrba		
13	vrba		
14	vrba		
Směr Praha			
241	bříza akát topol		
242	topol		1
243	topol bříza		
244	bříza		
245	bříza		
246	bříza akát		
247	akát		
Celkové množství užitkového dříví			

Výpočet množství a ceny těženeho dříví - Jirny

k.ú. Jirny		
č.	Popis porostu	ř por st ob vý m
Směr Hradec Králové		
15	topol vrba akát	
16	vrba	
17	topol břiza javor mléč lípa javor klen	
18	topol břiza javor mléč javor klen	
19	borovice černá	
20	břiza topol osika	
21	akát	
22	břiza topol osika akát	
23	akát osika	
24	břiza topol osika akát	
25	břiza	
26	borovice černá	
27	borovice černá	

28a	akát, třešeň ptačí
	Směr Praha
230	<i>osika</i>
231	<i>bříza</i>
232	<i>topol</i>
233	<i>topol</i>
234	<i>břízaosika</i>
235	<i>topol</i>
236	<i>bříza</i>
	<i>osika</i>
237	<i>akát</i>
238	<i>topol</i>
239	<i>osika</i>
240	

Celkové množství užitkového dříví	
-----------------------------------	--

0,070				
0,070				
0,070				
0,070				
0,070				
0,070				
0,070				

--	--	--	--	--

Výpočet množství a ceny těžného dříví - Nehvizdy

k.ú. Nehvizdy		
č.	Popis porostu	po stř ěc ř
Směr Hradec Králové		
28b	akát, třešeň ptačí	
29	akát bříza	
30	bříza	
31	modřín	
32	bříza topol	
33	borovice lesní	
34	borovice lesní	
35	bříza	
36	bříza	
37	bříza	
38	borovice černá borovice lesní	
39	bříza topol osika akát	
Směr Praha		
212	akát	
213	akát	
214	bříza osika	
215	akát	
216	topol	
217	topol osika	
218	akát	
219	akát	
220	vrba	
221	akát	

222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	

Celkové množství

0,070
0,070
0,070
0,070

Výpočet množství a ceny těženeho dříví - vyšehořovice

k.ú. Kozovazy		
č.	Popis porostu	p c v
Směr Hradec Králové		
43	borovice černá	
44a	bříza	
Směr Praha		
196a	borovice černá	
197	borovice černá	
198	borovice černá	
199	borovice černá	
200	borovice černá	
201	borovice černá	
202	borovice černá	
205	bříza	
206	bříza osika	
207	akát	
208	akát	
209	akát	
210	topol	
211	topol	
Celkové množství užitkového dříví		

Výpočet množství a ceny těženeho dříví

	k.ú. Mochov
č.	Popis porostu
	Směr Hradec Králové
40	topol
41	borovice černá
42	borovice černá
44b	bříza
45	topol akát bříza jívá borovice lesní jasan
46	borovice lesní
47	borovice lesní
48	borovice černá
49	borovice černá
50	topol
51	akát
	Směr Praha
194	akát
195	akát
196b	borovice černá
203	akát bříza
204	borovice černá
	Celkové množství užitékového dříví

Výpočet množství a ceny těženeho dříví - Bříství

k.ú. Bříství		
č.	Popis porostu	
Směr Hradec Králové		
52	bříza jeřáb	
Směr Praha		
191	vrba	
192	borovice černá	
193	borovice černá	
Celkové množství užitkového dříví		

Výpočet množství a ceny těžného dříví - Velenka

	k.ú. Velenka	
č.	Popis porostu	souvis porosty k stromů obv. 80 c výšky ne m - ploc (m2)
	Směr Hradec Králové	
53	vrba	
54	javor jasanolistý	
55	borovice lesní	
56	modřín	
57	lípa javor klen osika jasan javor babyka vrba	
58	vrba	
59	osika	
	Směr Praha	
185	habr	
187	vrba	
188	topol	
189	topol	
190	akát	
Celkové množství užitého dříví		

Výpočet množství a ceny těženeho dříví - Poříčany

	k.ú. Poříčany
č.	Popis porostu
	Směr Hradec Králové
3b	osika, modřín
4	smrk souš borovice černá
	Směr Praha
128b	smrk osika
	Celkové množství užitkového dříví

Výpočet množství a ceny těžného dříví - Třebestovice

k.ú. Třebestovice	
č.	Popis porostu
Směr Praha	
174	topol bříza
175	topol vrba
176	osika
177	osika
178	osika
180	topol
Celkové množství užitkového dříví	

Výpočet množství a ceny těženeho dříví - Písková Lhota

k.ú. Písková Lhota u Poděbrad	
č.	Popis porostu
Směr Hradec Králové	
76	vrba
Směr Praha	
163	osika
164	topol osika
Celkové množství užitékového dříví	

Výpočet množství a ceny těženeho dříví - Vrbova Lhota


k.ú. Vrbová Lhota	
č.	Popis porostu
Směr Hradec Králové	
77	javor, babyka
78	topol
79	topol vrba
82	topol hlošina
83	osika
Směr Praha	
160	borovice černá
161	borovice černá
162	osika
Celkové množství užitkového dříví	

Vypočet množství a ceny těžného dříví - Poděbrady

č.	Popis porostu	př a ot v r	
Směr Hradec Králové			
k.ú. Přední Lhota u Poděbrad			
84	topol		
k.ú. Kluk			
88	borovice černá		
89	borovice černá akát		
90	akát		
91	topol		
93	akát		
94	borovice lesní		

	Směr Praha
	<i>k.ú. Kluk</i>
147	dub
148	bříza
151	akát
152	jíva topol bříza
154	borovice če
155	borovice če
156	topol vrba
	<i>k.ú. Přední Lhota</i>
157	vrba
158	topol vrba
159	akát

Celkové množství užitkov



Vypočet množství a ceny těženeého dříví - Oseček

k.ú. Oseček		
č.	Popis porostu	s por a si obv výš m
Směr Praha		
139	topol	
140	topol	
142	jasan	
143	hlošina javor klen	

Celkové množství užitékového dříví	
------------------------------------	--

Výpočet množství a ceny těženeho dříví - Libice

k.ú. Libice nad Cidlinou		
č.	Popis porostu	por ε ob vý n
Směr Hradec Králové		
100	borovice lesní	
101	borovice lesní	
108	osika	
Směr Praha		
131	topol bílý	
133	topol javor klen jasan vrba	
134	topol	
135	topol bříza	
Celkové množství užitkového dříví		

Výpočet množství a ceny těženeho dříví - Opolany

	k.ú. Kanín
č.	Popis porostu
	Směr Hradec Králové
109	topol
110	topol
111	osika
	Směr Praha
127	topol bílý osika
128	topol bílý
129	topol
130	topol
	Celkové množství užitkového dříví

Výpočet množství a ceny těženeho dříví - Sáňy

k.ú. Sáňy	
č.	Popis porostu
Směr Hradec Králové	
120	osika, modřín
121	smrk souš borovice černá
Směr Praha	
122	smrk osika
125	smrk
Celkově množství užitékového dříví	