

**DODATEK č. 3**

Č.j. PPR-2693-189/ČJ-2020-990640





k rámcové dohodě vedené pod č.j. PPR-2693-108/ČJ-2020-990640 ze dne 29. 3. 2021

**Rámcová dohoda na dodávky – Osobní automobily do těžkého terénu  
v letech 2021 až 2023***Vymezená část B***/1/ Centrální zadavatel:**

**ČESKÁ REPUBLIKA**  
**Ministerstvo vnitra**  
 sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
 IČO: 00007064  
 DIČ: CZ00007064  
 zastoupen: Ing. Martin Šlemer  
 vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR  
 bankovní spojení: Česká národní banka  
 číslo účtu: 5504881/0710  
 doručovací adresa: Ministerstvo vnitra ČR  
 poštovní schránka 160  
 160 41 Praha 6  
 tel.: 974 835 653  
 e-mail: pp.ovz@pcr.cz  
 datová schránka: gs9ai55

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

**a****/2/ Prodávající:**

**DAJBYCH, s.r.o.**  
 sídlo: U Mlýna 17/23, 326 00 Plzeň  
 IČO: 626 22 099  
 DIČ: CZ62622099  
 zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  
 odd. C, vložka 6277  
 zastoupen:   
 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
 číslo účtu: 2999990001/5500  
 pracovní kontakt:   
 tel.:   
 e-mail:   
 datová schránka: ba5xth4

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(centrální zadavatel a prodávající dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

## u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### DODATEK č. 3

V souladu s čl. 14. odst. /7/ rámcové dohody č. j. PPR-2693-108/ČJ-2020-990640 , (dále jen „dohoda“) se smluvní strany dohodly na změně této dohody následujícím způsobem:

#### I.

Příloha č. 1 Volitelná výbava *vymezená část B* v bodě 1.6 se **mění** umístění výstražného svítidla **a doplňuje**:

*původní znění:*

1.6	1x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED generující dvouzábleskové výstražné světlo modré barvy vpravo a červené barvy vlevo, umístěné uvnitř vozidla uprostřed (vůči podélné ose vozidla) spodní hrany předního skla. Světlo musí být odstíněné z vnitřní strany vozidla. Svítidlo musí splňovat EHK č. 65 XB2 a XR2 pro dvě úrovně svítivosti v režimu střídavého záblesku. Svítidlo musí rovněž splňovat EHK č. 10. Světlo musí mít čirý kryt. Musí být snadno odnímatelné obsluhou vozidla v případě potřeby. Provedení nebo instalace musí být provedena tak, aby světlo nebránilo odmlžování vnitřní strany čelního okna. Požaduje se doložení homologace;	ANO HOLOMÝ LED BR 59-Bolt2- WS R65 Svítidlo výstražné LED, 12/24V, 9 diod, montáž za sklo, EHK 65 XB2/XR2,
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*nové znění*

1.6	1x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED generující dvouzábleskové výstražné světlo modré barvy vpravo a červené barvy vlevo, umístěné uvnitř vozidla uprostřed (vůči podélné ose vozidla) horní hrany předního skla, modré světlo bude umístěné napravo vedle čelního zrcátka a červené nalevo od zpětného zrcátka. Světlo musí být odstíněné z vnitřní strany vozidla. Svítidlo musí splňovat EHK č. 65 XB2 a XR2 pro dvě úrovně svítivosti v režimu střídavého záblesku. Svítidlo musí rovněž splňovat EHK č. 10. Světlo musí mít čirý kryt. Musí být snadno odnímatelné obsluhou vozidla v případě potřeby. Provedení nebo instalace musí být provedena tak, aby světlo nebránilo odmlžování vnitřní strany čelního okna. Požaduje se doložení homologace;	ANO HOLOMÝ LED BR 59-Bolt2- WS R65 Svítidlo výstražné LED, 12/24V, 9 diod, montáž za sklo, EHK 65 XB2/XR2,
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1 Volitelná výbava vymezená část B v bodě 3.2 se **mění** umístění CH panelu:

*původní znění:*

3.2	<p>- Připojení panelu ovládání radiostanice v provedení do rámečku DIN integrovaného přímo do palubní desky vozidla, nebo do „kapličky“ umístěné na palubní desce vozidla v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem (zadavatel připouští uchycení typu pro CH panel nebo TM-CU panel s podmínkou, že výběr umístění ovládacího panelu musí být takový, aby dle aktuálních potřeb bylo možné nahradit tento držák, držákem CCP v majetku PČR vlastními silami PČR bez ztráty záruky na kabelový svazek Pegas). Rámeček nebo kaplička musí být součástí dodávky;</p>	ANO Provedení do „kapličky“ umístěné na palubní desce vozidla v prostoru mezi řidičem a spolujezdcem
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*nové znění:*

3.2	<p>- Připojení panelu ovládání radiostanice v provedení do rámečku DIN integrovaného na středovém panelu mezi sedadly vpředu, částečně pod loketní opěrkou (zadavatel připouští uchycení typu pro CH panel nebo TM-CU panel s podmínkou, že výběr umístění ovládacího panelu musí být takový, aby dle aktuálních potřeb bylo možné nahradit tento držák, držákem CCP v majetku PČR vlastními silami PČR bez ztráty záruky na kabelový svazek Pegas). Rámeček nebo kaplička musí být součástí dodávky;</p>	ANO Provedení do rámečku DIN integrovaného na středovém panelu mezi sedadly vpředu, částečně pod loketní opěrkou.
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1 Volitelná výbava vymezená část B v bodě 11.1 se **mění** umístění přídatných elektrických zásuvek:

*původní znění:*

11	11.1	Elektrické zásuvky:	2x přídatná zásuvka 12V integrovaná v prostoru palubní desky v dosahu řidiče a spolujezdce vpředu;	ANO, 2x přídatná zásuvka 12V integrovaná v prostoru palubní desky v dosahu řidiče a spolujezdce vpředu
----	------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

**nové znění:**

<b>11</b>	11.1	Elektrické zásuvky:	2x přídatná zásuvka 12V integrovaná v prostoru v zadní části středového panelu mezi předními sedadly, a to za loketní opěrkou. Zásuvky budou v dosahu řidiče a spolujezdce vpředu;	ANO, 2x přídatná zásuvka 12V integrovaná v prostoru v zadní části středového panelu mezi předními sedadly, a to za loketní opěrkou. Zásuvky budou v dosahu řidiče a spolujezdce vpředu;
-----------	------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**II.**

Ostatní ujednání dohody zůstávají beze změny.

**III.**

Tento dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky.

**IV.**

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že **zveřejnění** tohoto dodatku č. 3 v registru smluv **zabepečí centrální zadavatel**.

Za centrálního zadavatele:

Za prodávajícího:

Ing. Martin Šlemer  
vedoucí odboru veřejných zakázek  
Policejního prezidia ČR

