



• PŮJČOVNA • PRODEJ  
• SERVIS

georgepujcovna.cz

PB SCOM s.r.o.

středisko GEORGE půjčovna

A: Běloutín 178, 753 64 Běloutín

E:

M:



## Nabídka č. 17/2021 „Mobilní kompresor Atlas Copco“

Zadavatel: EKOLTES Hranice, a.s.  
Sídlo: Zborovská 606, 753 01, Hranice  
Místo plnění: Hranice  
IČO: 61974919

Dne: 20.10.2021  
Vypracoval: Martin Pouč  
Schválil: Jiří Pavlišťík, ředitel a jednatel společnosti  
Tel.: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

PB SCOM s.r.o. středisko GEORGE půjčovna

Běloutín 178  
753 64 Běloutín

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 253 97 087  
DIČ: CZ253 97 087



• PŮJČOVNA • PRODEJ  
• SERVIS

georgepujcovna.cz

PB SCOM s.r.o.

středisko GEORGE půjčovna

A: Bělotín 178, 753 64 Bělotín

F:

M:

## Obsah:

1. Identifikační údaje
2. Předmět zakázky – specifikace
3. Cenová nabídka
4. Obchodní a platební podmínky
5. Záruční doba

PB SCOM s.r.o. středisko GEORGE půjčovna

Bělotín 178  
753 64 Bělotín

Telefon:

E-mail:


IČO: 253 97 087  
DIČ: CZ253 97 087



PŮJČOVNA · PRODEJ  
· SERVIS

georgepujcovna.cz

PB SCOM s.r.o.  
středisko GEORGE půjčovna  
A: Běloutín 178, 753 64 Běloutín



## 1. Identifikační údaje

Název: PB SCOM s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo: Hranice, Radniční 28, 753 01

IČ: 25397087

DIČ: CZ25397087

Datum vzniku: 5.5.1998


Zastoupená: Jiří Pavlišník, jednatel společnosti

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

PB SCOM s.r.o. středisko GEORGE půjčovna

Běloutín 178  
753 64 Běloutín

Telefon:  
E-mail:



IČO: 253 97 087  
DIČ: CZ253 97 087



· PŮJČOVNA · PRODEJ  
· SERVIS

georgepujcovna.cz

PB SCOM s.r.o.

středisko GEORGE půjčovna

A Bělotín 178, 753 64 Bělotín

## 2. Předmět zakázky – specifikace

Předmětem zakázky je dodávka 1 kusu pojízdného kompresoru. Dovoluji si dle Vašich požadavků nabídnout mobilní kompresor Atlas Copco nový typ XAS 58-7 Kd HH

### **Společnost Atlas Copco představuje NOVINKU roku 2020 – sérii 8-7.**

Kompresor s rotory ve tvaru šroubovice s účinným asymetrickým profilem. Do tělesa kompresoru je vstřikován mazací olej, který odvádí kompresní teplo a současně vytváří těsnící vrstvu na profilech rotoru. Olej je ze vzduchu odstraněn v odlučovači olej/vzduchu. Těleso kompresoru a motor jsou přes tlumící elementy umístěny na pevném rámu. Všechny kontrolní přístroje jsou umístěny společně pod krytem na zadní straně. Plnicí otvory pro olej a palivo jsou umístěny na jedné straně. Zárukou bezpečného a ekonomického provozu kompresoru je vyzkoušená regulace a systém ochran s výstražnou signalizací, který vypne zařízení v následujících případech:

- nízký tlak mazacího oleje motoru
- vysoká teplota olej/vzduch na výtlaku
- snížené napětí na výstupu z alternátoru

Na vstupu vzduchu do kompresoru i motoru je umístěn vysoce účinný sací filtr. V okruhu mazacího oleje kompresoru je umístěn plně průtočný filtr. V okruhu paliva pro motor je předřazen filtr s odlučovačem vody a další filtry. Povrch karoserie lze jednoduše udržovat, povrchová úprava je provedena katodickým pokovením a akrylátovým lakem.

Atlas Copco vždy proniká na trh s novými výrobky na základě dlouhodobého technického vývoje a specifických požadavků zákazníků. Tyto specifika a potřeby se během 1996-2003 radikálně změnily, a proto přicházíme s novou koncepcí mobilních kompresorů, která se vymyká výrobnímu programu konkurenčních firem.

Jedná se o novou sérii 7. Výkonová řada zůstala stejná jako předchozí modely ovšem pohony nahradily nové motory, které představují novou koncepci dieselových motorů splňujících emisní limity EPA II/STAGE II platné od 1.1.2004. Díky novému šroubovému elementu z vývojové dílny Atlas Copco jsme dokázali uvedené kompresory provozovat při nižších otáčkách a nižším potřebném výkonu motoru při zachování stejných výstupních parametrů, tzn. při nižší spotřebě paliva, nafty, nižší hlučnost a množství emisí. Kompresory lze vybavovat dle požadavku zákazníka. Koncepce kompresoru série 7 byla konstruována jako stavebnicová konstrukce rámu, která umožňuje přístup ke všem dílům kompresoru i motoru jako je nádrž, chladič motoru, atd.. Tato konstrukční koncepce umožní rychlejší a snadnější servis kompresoru a Vám přinese úspory nákladů na servis a údržbu. U nové série 7 Atlas Copco zvýšilo ochranu proti korozi nejen u kapotáže, ale pro kompletní stroj včetně základového rámu. Všechny díly jsou pokoveny metodou ZINKOR se speciální vrstvou plastického laku. Na kovové díly uvnitř krytu je nanášena vrstva voskového nástřiku zabraňující korozi nenatřených dílů (části motoru, výfuky, tlumice, šrouby atd.) **K dnešnímu dni je již řada 7 minulostí !**

### **Nastupuje nová generace malých mobilních kompresorů série 8-7.**

**10 nových modelů o výkonu 2-5 m<sup>3</sup>/min. Lehčí než srovnatelné stroje v kategorii. Všechny modely s hmotností pod 750kg, a to vč. náplní a příslušenství. Kompletně nový šroubový element. 11 let vývoje legendární HardHat kapoty nyní jako standard. O 15% menší rozměry. Výměna kompresorového oleje jednou za 2 roky. Kontrolka stavu paliva. Všechny výstupy umístěny na jednom místě. Snadný přístup servisních bodů.**

HardHat – pevná přilba od Atlas Copco

Atlas Copco přijalo trend používání alternativních materiálů zastoupených tvrzenými plasty, karbonem atd. jako důležitou výzvu vyprojektovat kompresor, který zákazníkovi přinese po dobu jeho životního cyklu velkou úsporu nákladů na údržbu, uživatelskou příjemnost a také zajímavý, ale odolný desing. Jako jediný výrobce kompresorů investoval do vývoje nového pojetí kapotáže mobilních kompresorů pro celou výrobní řadu a na evropské trhy uvádí kompresory SERIE 7 HARDHAT. Použití materiálu přináší uživateli takové výhody jako:

PB SCOM s.r.o. středisko GEORGE půjčovna

Bělotín 178  
753 64 Bělotín

Telefon:

E-mail:

IČO: 253 97 087  
DIČ: CZ253 97 087





PŮJČOVNA · PRODEJ  
· SERVIS

georgepujcovna.cz

PB SCOM s.r.o.

středisko GEORGE půjčovna

A: Běloutín 178, 753 64 Běloutín

E:

F:

## Pojízdný kompresor XAS 58-7 Atlas Copco

Hmotnost vč. náplní	kg	do 750
kapota		HardHat
Efektivní pracovní tlak	bar	7
Skutečná výkonnost dle ISO 1217	m <sup>3</sup> /min	3
Motor typ	Kubota	D1105
Otáčky motoru	kW	19
Objem náplně motor	l	4,5
Objem palivové nádrže	l	45
Otáčky při max zatížení	ot/min	3000
Hladina akustického tlaku v 7 m	dB (A)	95
Maximální tlak	bar	8
Olejová náplň kompresor	l	8,7
Spotřeba paliva 75% výkon	Kg/h	3,8

Kompresor splňuje emisní normu Stage V

PB SCOM s.r.o. středisko GEORGE půjčovna

Běloutín 178  
753 64 Běloutín

Telefon:

E-mail:

IČO: 253 97 087  
DIČ: CZ253 97 087



**PŮJČOVNA · PRODEJ  
· SERVIS**

georgepujcovna.cz

**PB SCOM s.r.o.**  
středisko GEORGE půjčovna  
A: Bělátník 178, 753 64 Bělátník

E: [REDACTED]  
M: [REDACTED]

### 3. Cenová nabídka

Cena / kus

Typ - označení	Cena / ks bez DPH	kusů	Vaše cena ks bez DPH
<b>Pojízdný kompresor XAS 58-7 HH Atlas Copco vč. přimazávače</b>  Volitelné příslušenství: - Tažné oko - Zařízení pro studený start - Speciální barva kapotáže	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Zaškolení pracovníků</b>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Nabídková cena je uvedena v souladu s poptávkou a je uvedena jako maximální, nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady spojené s plněním zakázky, **platná do 30.10.2021.**

#### Součást dodávky:

- **Mobilní kompresor XAS 58-7 Kd Atlas Copco**, stavitelná tažná tyč bez brzd, jednodílná kapota, podepřená dvěma pneumatickými vzpěrami, plně automatický regulátor otáček s plynulou regulací, ovládací prvky jsou seskupeny do jednoduchého panelu nad výstupními ventily a jsou zakryty pevným plastovým krytem, závěs na ISO kouli (žehlička), osvětlení pro silniční provoz, podpěrná noha, Návod na obsluhu a údržbu v ČJ, manuál ND, mezinárodní technický průkaz pro provoz na pozemních komunikacích, Prohlášení o shodě.



PB SCOM s.r.o. středisko GEORGE půjčovna

Bělátník 178  
753 64 Bělátník

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 253 97 087  
DIČ: CZ253 97 087



PŮJČOVNA · PRODEJ  
· SERVIS

georgepujcovna.cz

PB SCOM s.r.o.

středisko GEORGE půjčovna

A: Běloutín 178, 753 64 Běloutín

#### 4. Obchodní a platební podmínky

Prodávající se zavazuje dodat ve stanoveném termínu 3-4 týdny od data objednání stroje kupujícímu 1kus pojízdného kompresoru XAS 58-7 Kd Atlas Copco s příslušenstvím. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu na základě vystaveného daňového dokladu .

**Platba:** fakturou, splatnost 30 dní

#### Záruční doba

Záruční doba za předmět zakázky činí: kompresor 24 měsíc nebo 2000Mth ode dne předání zboží kupujícímu a za předpokladu plnění záručních podmínek uvedených v záruční knize stroje (tj. především dodržování pravidelných servisních prohlídek u prodávajícího).

Nárok na záruku zaniká:

- výrobek není používán a udržován podle návodu k obsluze nebo byl poškozen neodborným zásahem ze strany uživatele
- byla některá část výrobku nahrazena neoriginální částí
- nepoužíváním originálních provozních náplní a filtru
- došlo k zamlčení skutečného stavu provozních hodin, podmínek provozu a skutečného technického stavu stroje

Záruka nezahnuje výdaje spojené se záruční opravou:

- výdaje vzniklé dopravou stroje do autorizovaného servisu
- náklady na manipulaci se strojem a náhradními díly při těžko dostupném umístění stroje (včetně zdvihacího zařízení, jeřábu a jiné manipulační techniky)
- výdaje s poraněním osob nebo s náhodným poškozením majetku
- kompenzace za časové ztráty nebo poplatky za nájem náhradního zařízení po dobu záruční opravy.

dne 11.10.2021

PB SCOM s.r.o. středisko GEORGE půjčovna

Běloutín 178  
753 64 Běloutín

Telefon:

E-mail:

IČO: 253 97 087  
DIČ: CZ253 97 087