

Doklad číslo - P392 990 z 30.11.2021**Odběratel**

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Lékárna FN u sv. Anny
Pekařská 664/53
65691 Brno

IČ: 00159816

DIČ: CZ00159816

Dodavatel

BioTech a.s.
Služeb 3056/4
Praha 10, Strašnice 10800
Tel.: 272 701 739, 800 124 683
Fax: 272 701 739, 800 124 683
E-mail: biotech@biotech.cz; info@ibiotech.cz, objednávky@ibiotech.cz
IČ: 25664018 DIČ: CZ25664018

Název	Doplňk	Množství	NCena BD	NCena SD	DPH
DG 6PLUS1 MULTILEVEL CALIBRATOR SET	28039,BIOTECH	1,00	11 143,00	13 483,03	21,00
DG INTERNAL STANDARD MIX ANTIARRHYTHMIC	92746,BIOTECH	1,00	21 630,00	26 172,30	21,00
DG MASSCHROM FREE METANEPHR.IN PL.DILUTION BUFFER	81003, BIOTECH	1,00	1 473,00	1 782,33	21,00
DG MASSCHROM FREE METANEPHR.IN PL.ELUTION BUFFER	81007, BIOTECH	1,00	1 591,00	1 925,11	21,00
DG MASSCHROM FREE METANEPHRINES PHASE A	81001, BIOTECH	1,00	4 687,00	5 671,27	21,00
DG MASSCHROM FREE METANEPHRINES PHASE B	81002, BIOTECH	1,00	4 117,00	4 981,57	21,00
DG MASSCHROM FREE METANEPHRINES-SAMPLE CLEAN	81055, BIOTECH	1,00	6 751,00	8 168,71	21,00
DG PRECIPITATION REAGENT	92003,BIOTECH	1,00	3 677,00	4 449,17	21,00

Celkem:

Obě strany shodně prohlašují, že jsou seznámeny s všeobecnými obchodními podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Objednatel na sebe přebírá odpovědnost, která vyplývá ze znění zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

V případě, že u tohoto plnění budou naplněny pro kupujícího podmínky vyplývající z § 109 zákona č. 235/2004 Sb., které se týkají ručení za neuhrazenou daň, má kupující právo uhradit za prodávajícího DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně prodávajícího, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud kupující uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně prodávajícího a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) prodávajícímu, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný.