



Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad
Karlštejnská 259
252 28 Černošice

Spis. ZN. výst.: 1592/2021/Br/Br/Č/P6175/3
Č.j.: MUCE 19942/2021 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:

V Černošicích dne 22.02.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou podalo

MĚSTO ČERNOŠICE, IČO 00241121, se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice (dále jen „stavebník“),

podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

na **2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí** platnost stavebního povolení, které vydal zdejší stavební úřad pro stavbu nazvanou jako:

„rozšíření a stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Janského v Černošicích“ a „Černošice, ul. Dr. Janského – veřejné osvětlení v úseku mezi ul. Vrážská a ul. Školní“ vč. 33 ks sadových stožárů pro veřejné osvětlení

na pozemcích č.parc. 2738/25, č.parc. 2583, č.parc. 2554, č.parc. 2521 (ul. Puškinova), 2508/1, 2507/41 (ul. Tolstého), č.parc. 2507/34 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/33 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/40, č.parc. 2508/2, č.parc. 2480/2 (ul. Gogolova), č.parc. 2463, 2462 (ul. Mládežnická), č.parc. 2460, č.parc. 2461 (ul. Lermontova) 2445/6, 2445/5, 2445/4, 2437/4 (ul. Vrážská), č.parc. 2437/2 (ul. Vrážská) a č.parc. 6175/3 (ul. Dr. Janského) v k.ú. Černošice.

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro výše jmenovanou stavbu vydal zdejší stavební úřad dne 21. března 2016 pod Spis. ZN. výst.: 10608/2016/Br/Č/P6175/3, č.j. MUCE 20031/2016 OSU. Dále bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí pod Spis. ZN. výst.: 5216/2019/Br/Č/P6175/3, Č.j. MUCE 9933/2019 OSU ze dne 11. února 2019.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

MĚSTO ČERNOŠICE, IČO 00241121, se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

Odůvodnění

Dne 7. ledna 2021 byla podatelnou Městského úřadu Černošice přijata žádost žadatele, kterým je: MĚSTO ČERNOŠICE, IČO 00241121, se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice, o vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu nazvanou jako: „rozšíření a stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Janského v Černošicích“ a „Černošice, ul. Dr. Janského – veřejné osvětlení v úseku mezi ul. Vrážská a ul. Školní“ vč. 33 ks sadových stožárů pro veřejné osvětlení na pozemcích č.parc. 2738/25, č.parc. 2583, č.parc. 2554, č.parc. 2521 (ul. Puškinova), 2508/1, 2507/41 (ul. Tolstého), č.parc. 2507/34 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/33 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/40, č.parc. 2508/2, č.parc. 2480/2 (ul. Gogolova), č.parc. 2463, 2462 (ul. Mládežnická), č.parc. 2460, č.parc. 2461 (ul. Lermontova) 2445/6, 2445/5, 2445/4, 2437/4 (ul. Vrážská), č.parc. 2437/2 (ul. Vrážská) a č.parc. 6175/3 (ul. Dr. Janského) v k.ú. Černošice. Společné územní rozhodnutí a

stavební povolení pro výše jmenovanou stavbu vydal zdejší stavební úřad dne 21. března 2016 pod Spis. ZN. výst.: 10608/2016/Br/Č/P6175/3, č.j. MUCE 20031/2016 OSU. Dále bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí pod Spis. ZN. výst.: 5216/2019/Br/Č/P6175/3, Č.j. MUCE 9933/2019 OSU ze dne 11. února 2019.


Stavební úřad dne 22. ledna 2021 pod Spis. ZN. výst.: 1592/2021/Br/Br/Č/P6175/3, č.j. MUCE 7123/2021 OSU oznámil zahájení řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení a zároveň určil v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námítky. V řízení nebyly uplatněny námítky účastníků řízení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



ředitel stavebního úřadu MU Černošice
"otisk úředního razítka"

Vyplní se pouze do rozhodnutí, které zůstává součástí spisu:

Kontrolovala: [redacted] ředitel stavebního úřadu.....

Obdrží:

účastníci (dodejky)

MĚSTO ČERNOŠICE, Karlštejnská č.p. 259, 252 28 Černošice

DO:

Drážní úřad, oblast Praha, IDDS: 5mjaaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06 Praha 2-Vinohrady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Řevnice, IDDS: dz4aa73

sídlo: Havlíčkova č.p. 174, 252 30 Řevnice

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 2dta15u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

Městský úřad Černošice, OSÚ - odd.dopravy a správy komunikací, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad
Riegrova 1209
252 28 Černošice

Spis. ZN. výst.:5216/2019/Br/Č/P6175/3
Č.j.: MUCE 9933/2019 OSU
vyřizuje: [redacted]
tel./e-mail: [redacted]

V Černošicích dne 11.02.2019



Městský úřad Černošice
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:

02.03.2019
Datum: Podpis: [redacted]

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou podalo

MĚSTO ČERNOŠICE, IČO 00241121, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice (dále jen „stavebník“),

podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

na 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení, které vydal zdejší stavební úřad pro stavbu nazvanou jako:

„rozšíření a stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Janského v Černošicích“ a „Černošice, ul. Dr. Janského – veřejné osvětlení v úseku mezi ul. Vrážská a ul. Školní“ vč. 33 ks sadových stožárů pro veřejné osvětlení

na pozemcích č.parc. 2738/25, č.parc. 2583, č.parc. 2554, č.parc. 2521 (ul. Puškinova), 2508/1, 2507/41 (ul. Tolstého), č.parc. 2507/34 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/33 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/40, č.parc. 2508/2, č.parc. 2480/2 (ul. Gogolova), č.parc. 2463, 2462 (ul. Mládežnická), č.parc. 2460, č.parc. 2461 (ul. Lermontova) 2445/6, 2445/5, 2445/4, 2437/4 (ul. Vrážská), č.parc. 2437/2 (ul. Vrážská) a č.parc. 6175/3 (ul. Dr. Janského) v k.ú. Černošice.

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro výše jmenovanou stavbu vydal zdejší stavební úřad dne 21. března 2016 pod Spis. ZN. výst.: 10608/2016/Br/Č/P6175/3, č.j. MUCE 20031/2016 OSU.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

MĚSTO ČERNOŠICE, IČO 00241121, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Odůvodnění

Dne 25. ledna 2018 byla podatelnou Městského úřadu Černošice přijata žádost žadatele, kterým je MĚSTO ČERNOŠICE, IČO 00241121, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice, o vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu nazvanou jako: „rozšíření a stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Janského v Černošicích“ a „Černošice, ul. Dr. Janského – veřejné osvětlení v úseku mezi ul. Vrážská a ul. Školní“ vč. 33 ks sadových stožárů pro veřejné osvětlení na pozemcích č.parc. 2738/25, č.parc. 2583, č.parc. 2554, č.parc. 2521 (ul. Puškinova), 2508/1, 2507/41 (ul. Tolstého), č.parc. 2507/34 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/33 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/40, č.parc. 2508/2, č.parc. 2480/2 (ul. Gogolova), č.parc. 2463, 2462 (ul. Mládežnická), č.parc. 2460, č.parc. 2461 (ul. Lermontova) 2445/6, 2445/5, 2445/4, 2437/4 (ul. Vrážská), č.parc. 2437/2 (ul. Vrážská) a č.parc. 6175/3 (ul. Dr. Janského) v k.ú. Černošice. Společné územní rozhodnutí a

stavební povolení pro výše jmenovanou stavbu vydal zdejší stavební úřad dne 21. března 2016 pod Spis. ZN. výst.: 10608/2016/Br/Č/P6175/3, č.j. MUCE 20031/2016 OSU.

Stavební úřad dne 22. ledna 2019 pod Spis. ZN. výst.: 5216/2019/Br/Č/P6175/3, č.j. MUCE 5236/2019 OSU oznámil zahájení řízení o prodloužení doby platnosti stavebního povolení a zároveň určil v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námítky. V řízení nebyly uplatněny námítky účastníků řízení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice., podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

referent stavebního úřadu MU Černošice
"otisk úředního razítka"

Vyplní se pouze do rozhodnutí, které zůstává součástí spisu:

Kontrolovala: vedoucí stavebního úřadu.....



Obdrží:

účastníci (dodejky)

MĚSTO ČERNOŠICE, Riegrova č.p. 1209, 252 28 Černošice

DO:

Drážní úřad, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06 Praha 2-Vinohrady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Řevnice, IDDS: dz4aa73

sídlo: Havlíčkova č.p. 174, 252 30 Řevnice

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

Městský úřad Černošice, OSÚ - odd.dopravy a správy komunikací, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2


Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad
Riegrova 1209
252 28 černošice

Spis. ZN. výst.:10608/2016/Br/Č/P6175/3
Č.j.: MUCE 20031/2016 OSU
vyřizuje: [redacted]
tel./e-mail: [redacted]

V Černošicích dne 21.3.2016

ROZHODNUTÍ

Výroková část



Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad
22.04. 2016
[redacted]

MĚSTO ČERNOŠICE, IČO 00241121, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice (dále jen „žadatel“)

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, jako stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a zároveň jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a § 40 odst. 5 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), na žádost v souladu s § 78 odst. 3 ve spojení s § 94a stavebního zákona vydává ve společném územním a stavebním řízení

- A) podle § 92 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

nazvané jako: „rozšíření a stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Janského v Černošicích“ a „Černošice, ul. Dr. Janského – veřejné osvětlení v úseku mezi ul. Vrážská a ul. Školní“ vč. 33 ks sadových stožárů pro veřejné osvětlení na pozemcích č.parc. 2738/25, č.parc. 2583, č.parc. 2554, č.parc. 2521 (ul. Puškinova), 2508/1, 2507/41 (ul. Tolstého), č.parc. 2507/34 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/33 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/40, č.parc. 2508/2, č.parc. 2480/2 (ul. Gogolova), č.parc. 2463, 2462 (ul. Mládežnická), č.parc. 2460, č.parc. 2461 (ul. Lermontova) 2445/6, 2445/5, 2445/4, 2437/4 (ul. Vrážská), č.parc. 2437/2 (ul. Vrážská) a č.parc. 6175/3 (ul. Dr. Janského) v k.ú. Černošice, v Černošicích (dále jen „stavba“).

- B) podle § 115 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

STAVEBNÍ POVOLENÍ

na stavbu nazvanou jako: „rozšíření a stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Janského v Černošicích“ a „Černošice, ul. Dr. Janského – veřejné osvětlení v úseku mezi ul. Vrážská a ul. Školní“ vč. 33 ks sadových stožárů pro veřejné osvětlení na pozemcích č.parc. 2738/25, č.parc. 2583, č.parc. 2554, č.parc. 2521 (ul. Puškinova), 2508/1, 2507/41 (ul. Tolstého), č.parc. 2507/34 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/33 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/40, č.parc. 2508/2, č.parc. 2480/2 (ul. Gogolova), č.parc. 2463, 2462 (ul. Mládežnická), č.parc. 2460, č.parc. 2461 (ul. Lermontova) 2445/6, 2445/5, 2445/4, 2437/4 (ul. Vrážská), č.parc. 2437/2 (ul. Vrážská) a č.parc. 6175/3 (ul. Dr. Janského) v k.ú. Černošice, v Černošicích (dále jen „stavba“).

Ad. A)

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba nazvaná jako „rozšíření a stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Janského v Černošicích“ a „Černošice, ul. Dr. Janského – veřejné osvětlení v úseku mezi ul. Vrážská a ul. Školní“ vč. 33 ks sadových stožárů pro veřejné osvětlení bude umístěna na pozemcích č.parc. 2738/25, č.parc. 2583, č.parc. 2554, č.parc. 2521 (ul. Puškinova), 2508/1, 2507/41 (ul. Tolstého), č.parc. 2507/34 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/33 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/40, č.parc. 2508/2, č.parc. 2480/2 (ul. Gogolova), č.parc. 2463, 2462 (ul. Mládežnická), č.parc. 2460, č.parc. 2461 (ul. Lermontova) 2445/6, 2445/5, 2445/4, 2437/4 (ul. Vrážská), č.parc. 2437/2 (ul. Vrážská) a č.parc. 6175/3 (ul. Dr. Janského) v k.ú. Černošice, v Černošicích.
2. Chodník bude šířky 1,75 m.
3. Chodník bude délky 1,29 km.
4. Příčný sklon chodníků bude oboustranný do 2 %.
5. Stavba bude umístěna podle dokumentace, kterou autorizoval Jirí Majer, ČKAIT – 0007188 z 2/2016 a Ing. Marcel Kamínek, ČKAIT – 0007239 z 2/2016.
6. Nové vedení veřejného osvětlení bude napojeno ve stávajícím stožáru veřejného osvětlení označeného jako č. GE01288 od ul. Vrážská a na druhém konci trasy ve stožáru veřejného osvětlení označeného jako č. CE 59005 od ul. Školní.
7. Odbočky do ul. Gogolova, ul. Tolstého, ul. Puškinova a ul. Gorkého budou připojeny přes spojky do nových stožárů v ul. Dr. Janského.
8. V ul. Dr. Janského bude osazeno 33 ks stožárů pro veřejné osvětlení.
9. Výška stožárů pro veřejné osvětlení bude 8,00 m.
10. Stožáry budou napojeny kabelem CYKY-J 4x16 mm², který bude uložen ve výkopu. Kabelové vedení bude uloženo v ochranné trubce ve vzdálenosti 60 cm od plotu pozemků.
11. Nové kabelové vedení bude uloženo v zemi.
12. Uzemnění bude provedeno vodičem FeZn 10mm.
13. Stávající stožáry pro veřejné osvětlení budou odstraněny.
14. Zábradlí budou opatřeny všechny volné okraje pochůzných ploch před nimiž je volný prostor větší než 0,9 m.

Ad. B)

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) **Stavba bude provedena podle dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.** Po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti. Stavba bude provedena podle dokumentace k územnímu řízení a projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, kterou autorizoval Jirí Majer, ČKAIT – 0007188 z 2/2016 a Ing. Marcel Kamínek, ČKAIT – 0007239 z 2/2016.
- 2) Stavba chodníku bude umístěná tak, jak je uvedeno ve výroku A) v podmínce č. 1 tohoto rozhodnutí.
- 3) Stavba veřejného osvětlení bude umístěná tak, jak je uvedeno ve výroku A) v podmínce č. 1 tohoto rozhodnutí.
- 4) Chodník bude proveden z betonové dlažby.
- 5) Skladba konstrukce chodníku bude odpovídat předložené projektové dokumentaci.
- 6) Chodník bude proveden v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.
- 7) Výškové řešení jednotlivých vjezdů na pozemky přiléhající k chodníku, který je předmětem tohoto rozhodnutí bude provedeno podle výkresů řezů jednotlivých vjezdů, které jsou součástí projektové dokumentace. U vjezdů na pozemky musí být sníženy obrubníky a niveleta komunikace přizpůsobena prahu vrat a pilířům.
- 8) V místě vjezdů budou konstrukční vrstvy zesíleny.
- 9) **Před zahájením prací na pozemku veřejného prostranství stavebník stavby protokolárně převezme tento pozemek od jeho vlastníka – města Černošice prostřednictvím Odboru technických služeb Městského úřadu Černošice a po dokončení stavby ho téměř subjektu předá zpět. V obou případech bude o tom sepsán protokol, který stavebník doloží k oznámení o užívání stavby. Před zahájením prací na veřejném pozemku stavebník stavby uzavře s městem Černošice smlouvu o užívání veřejného prostranství a obstarají si rozhodnutí o zvláštním užívání veřejného prostranství od silničního správního úřadu Městského úřadu Černošice.**
- 10) **Zábory komunikací a pozemků, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, nejsou předmětem tohoto rozhodnutí. Provádění stavby na veřejném prostranství musí být předem projednáno**

s příslušným silničním správním úřadem a oznámeno vlastníkům, kteří by mohli být omezeni na přístupu ke svým pozemkům, minimálně 10 dní před započítím výše uvedených prací.

- 11) **Znečištění vozovek** a následná prašnost musí být snižována jejich pravidelným čištěním, které zajistí stavebník. V případě, že by stavební činností došlo k **znečištění komunikací**, po kterých bude dopravován materiál ze staveniště, stavebník bezodkladně zajistí jejich odstranění a uvede komunikace do původního stavu.
- 12) **Organizace výstavby** musí být řešena tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí stavby emisemi.
- 13) **Skladování** a deponování prašných materiálů v místě stavby bude omezeno na nezbytné minimum.
- 14) **Zařízení staveniště** musí být umístěno výhradně na pozemku stavebníka v k.ú. Černošice.
- 15) Před zahájením stavby stavebník zajistí **vytýčení** prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
- 16) **Stavebník oznámí Ústavu archeologické památkové péče středních Čech** (dále jen „ÚAPPSC“) **záměr provést všechny zemní práce**, včetně přípravy staveniště, nejméně tři týdny před realizací. ÚAPPSC umožní provedení dohledu při skryvce ornice a po jejím odstranění umožní provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Skryvku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat a dokumentovat. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skryvkou nebo jiným zásahem do terénu, narušené archeologické struktury.
- 17) Před započítím stavby bude **ornice deponována na pozemku stavebníka** a ochráněna před jejím znehodnocení.
- 18) **Výkopy budou řádně zajištěny** a zabezpečeny i v nočních hodinách. Staveniště bude vhodným způsobem zamezen přístup nepovolaných osob.
- 19) **Budou učiněna ochranná opatření pro práce s hlučnými mechanismy a pro provoz nákladní dopravy.** Jednotlivé zdroje hluku budou používány výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména hygienickými, které stanoví nejvyšší možné povolené zdroje hluku v chráněném venkovním i vnitřním prostoru. Omezení plynoucí z obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejného pořádku Města Černošice nejsou touto podmínkou dotčeny. **Bude dodržena Obecně závazná vyhláška města Černošice č. 5/2012 o ochraně veřejného pořádku.**
- 20) Při realizaci stavby nesmí být dotčen veřejný zájem, zájmy sousedů ani zájem obecní.
- 21) **Stavba bude provedena stavebním podnikatelem.**
- 22) Stavebník je povinen **oznámít stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby**, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně jména stavbyvedoucího, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona.
- 23) Stavebník před zahájením stavby **umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby** a ponechá jej tam až do zahájení užívání stavby postupem podle stavebního zákona.
- 24) Stavebník **zajistí, aby na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby** (případně jejich kopie) a všechny doklady týkající se provádění stavby.
- 25) Stavebník **ohlásí stavebnímu úřadu fáze výstavby** a to nejméně 15 dní před dosažením této fáze.
- 26) **Na stavbě bude veden stavební deník** s chronologickými záznamy o stavbě, který bude vždy k dispozici na stavbě.
- 27) Budou dodrženy všechny podmínky **Správy železniční dopravní cesty, státní organizace** dle stanoviska zn.: S 6849/U-8607/2016-SŽDC-OR PHA-OPS-Ple ze dne 10. března 2016 v plném rozsahu. Zejména bude dodrženo:
 - Stavba musí být provedena v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
 - Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.
 - Realizací stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu.
 - Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí investor písemně 14 dní předem OR Praha na e-mailovou adresu orpha@szdc.cz a Správě trati Praha západ OR PHA. V ohlášení bude uvedeno č.j. tohoto souhrnného stanoviska.
 - Upozorňujeme, že se plánovaná stavební činnost nachází v blízkosti elektrizované trati se stejnosměrným napětím 3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a

zakázané činnosti v blízkosti TV pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 – 1 ed 2 a TNŽ 34 3109.

- Realizace stavebních prací musí respektovat „minimální hranici přiblížení stavby“ k trakčnímu vedení dle ČSN 34 1530 ed. 2. obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119 ed 2 tabulka 2. V případě, že stavební činnost bude realizována za hranici výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením.
- Upozorňujeme, že stavební práce musí být realizovány takovým způsobem, aby eliminovaly mechanické poškození podpěr trakčního vedení včetně jejich základů. Veškeré zemní práce uskutečňované v blízkosti stávajících trakčních podpěr, nesmí narušit jejich statiku a musí respektovat jejich ochranné pásmo.
- Veškeré stavební práce v blízkosti zařízení Správy elektrotechniky a energetiky (dále jen SEE) OŘ Praha musí být prováděny pod technickým dohledem našich správců zařízení.
- Případné ztížení přístupu k drážním zařízením nebo jeho znemožnění v důsledku stavby musí být předem odsouhlaseno SŽDC.
- Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy požádá investor v přiměřeném předstihu před kolaudací stavby OŘ PHA o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek.
- Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby a projevem souhlasu SŽDC s kolaudací stavby je kladné vyjádření SŽDC, OŘ PHA.

28) Budou dodrženy všechny podmínky **Drážního úřadu** dle stanoviska zn.: MP-SOP0459/16-3/Ck DUCR-13709/16/Ck ze dne 4. března 2016 v plném rozsahu. Zejména bude dodrženo:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- Všechny kovové části je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

29) Budou dodrženy všechny podmínky **Městského úřadu Černošice, Odboru stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací** dle stanoviska Spis. ZN. výst.: 11652/2016/Ko, Č.j.: MUCE 13494/2016 ze dne 23. února 2016 v plném rozsahu. Zejména bude dodrženo:

- Parkovací pruh v části vozovky ul. Dr. Janského musí mít po zúžení šířku min. 2,25 m, aby mohl plnit svoji funkci.
- Investor/zhotovitel požádá pro realizaci stavby oddělení dopravy a správy komunikací o stanovení přechodné úpravy provozu na základě návrhu dopravního opatření odsouhlaseného Policií ČR, DI Praha venkov – západ min. 30 dní před zahájením stavby.

30) Budou dodrženy všechny podmínky **NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s.** dle stanoviska zn.: 110160054 ze dne 21. února 2016 v plném rozsahu. Zejména bude dodrženo:

- Obrubník směrem k vozovce v místech pro přecházení a v místech přechodů pro chodce smí mít výšku max. 20mm. dle požadavku bodu 1.1.1 přílohy č. 1.
- V místě křížení s ul. Gorkého není zakreslen u místa přecházení varovný pás a odsazený signální pás.

31) Budou dodrženy všechny podmínky **Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje** dle stanoviska Ev. č. PZ-89-2/2016/PD ze dne 10. února 2016 v plném rozsahu. Zejména bude dodrženo:

- K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

32) Budou dodrženy všechny podmínky **Městského úřadu Černošice, Odboru životního prostředí** dle stanoviska Spis. zn.: S-MUCE 10660/2016 OZP/Špa ze dne 15. února 2016 v plném rozsahu. Zejména bude dodrženo:

Vodoprávní úřad

- V případě souběhu nebo křížení podpovrchových vedení musí být při stavbě respektována příslušná ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.
- Stavbou nesmí být dotčeny stávající vodovodní a kanalizační sítě. Jejich křížení musí být

odsouhlaseno jejich majitelem a provozovatelem.

- Povrchy ploch, dotčených prováděním stavby, musí být uvedeny do původního stavu.

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

- Při zemních pracích bude výkopová zemina ukládána odděleně a následně využita k zásypům. Přebytkovou výkopovou zeminu lze využít za podmínek stanovených ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 294/2005 Sb.), kterými se upravují, nebo k rekultivacím lidskou činností poškozených pozemků.
- S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vyříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebude-li recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou vyříděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
- O odpadech vzniklých při stavbě a nakládání s nimi bude vedena v souladu se zák. o odpadech § 39 odst. 1, průběžná evidence a v případě splnění podmínek § 39 odst. 2 bude k 15. únoru následujícího roku zasláno prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, zákon č. 25/2008 Sb.) Městskému úřadu Černošice, odboru životního prostředí, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2, roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.
- Orgán odpadového hospodářství upozorňuje na skutečnost, že pokud bude vyžadován k užívání stavby kolaudační souhlas, musí mít stavebník k dispozici doklady o odstranění a nakládání s odpady (faktury, potvrzení oprávněné osoby o převzetí odpadu) ke kontrole.
- V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné eponie výkopové zeminy a odpadů.

33) Budou dodrženy všechny podmínky **Krajského ředitelství policie Středočeského kraje** dle stanoviska, č.j.: KRPS-48607-1/ČJ-2016-011606-KI ze dne 11. února 2016 v plném rozsahu. Zejména bude dodrženo:

- Chodník bude plně vybaven s ohledem na bezbariérovou vyhlášku č. 398/2009 Sb.
- Těleso pozemní komunikace bude svými parametry odpovídat ČSN 73 6110, TP 170.
- Sjezdy na komunikaci musí být zřízeny v souladu s ustanoveními § 12 vyhlášky 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
- Povrch napojení na těleso pozemní komunikace bude proveden tak, aby srážkové vody nestékaly na shora uvedenou komunikaci a tím nenarušovaly její odtokové poměry (TP 51).
- Přečhodné dopravní značení (viz návrh DIO) musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a musí být umístěno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (III. vydání).
- Použití odpovídajícího dopravního značení (dle návrhu narovnání přechodu pro chodce – DZ V7 v 1,0 km stavby) se zpracováním veškerých zásad daných podle ČSN a TP 65 „Zásady pro dopravní značení“, (účelnost, srozumitelnost, výstižnost, viditelnost, údržba-čištění kontrola).
- Při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.
- Konstrukce nových zpevněných ploch pozemních komunikací a chodníků musí po uvedení akcí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat výše uvedeným požadavkům bezpečného užívání staveb, bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Musí též splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

34) Budou dodrženy všechny podmínky **RWE Distribuční služby, s. r. o.** dle vyjádření zn.: 5001251429 ze dne 18. února 2016, v plném rozsahu.

35) Budou dodrženy všechny podmínky **ČEZ Distribuce, a.s.** dle vyjádření zn.: 001082605424 ze dne 7. března 2016 v plném rozsahu.

36) Budou dodrženy všechny podmínky **AQUACONSULT, s. r. o.** dle vyjádření zn.: ZV 4522 ze dne 3. února 2016 a zn.: ZV 4529 ze dne 10. února 2016 v plném rozsahu.

- 37) Budou dodrženy všechny podmínky **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dle vyjádření zn.: VÉ 16-239 ze dne 16. února 2016, č.j.: 527764/16 ze dne 4. února 2016 a č.j.: 516165/16 ze dne 21. ledna 2016, v plném rozsahu.
- 38) Budou dodrženy všechny podmínky **ELTODO-CITELUM, s. r. o.** dle vyjádření zn.: EC 0400/0553/16 ze dne 10. února 2016 a zn.: EC 0400/0552/16 ze dne 10. února 2016, v plném rozsahu.
- 39) Stavební úřad stanoví, že **stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.** Před dokončením stavby je proto stavebník povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu.
- 40) Pro vydání kolaudačního souhlasu **stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů** k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy a nejpozději při poslední kontrolní prohlídce předložit tyto doklady a listiny osvědčující správnost provedení stavby a jejich částí:
- geodetické zaměření dokončené stavby
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - doklad o likvidaci odpadů ze stavební činnosti v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. odbornou firmou
 - stavební deník
 - doklad o shodě použitých materiálů, výrobků a hmot s projektovou dokumentací a stavebním zákonem
 - stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje
 - doklad o provedení archeologického výzkumu
 - revizní zpráva veřejného osvětlení
 - protokol o kusové zkoušce kabelů veřejného osvětlení
 - souhlasné vyjádření SŽDC
 - všechny další doklady, atesty a revizní zprávy

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

MĚSTO ČERNOŠICE, IČO 00241121, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Odůvodnění

Dne 10. února 2016 bylo přijato podatelnou Městského úřadu Černošice podání žadatele, kterým je MĚSTO ČERNOŠICE, IČO 00241121, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice, které obsahovalo žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení na stavbu nazvanou jako: „rozšíření a stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Janského v Černošicích“ a „Černošice, ul. Dr. Janského – veřejné osvětlení v úseku mezi ul. Vrážská a ul. Školní“ vč. 33 ks sadových stožárů pro veřejné osvětlení na pozemcích č.parc. 2738/25, č.parc. 2583, č.parc. 2554, č.parc. 2521 (ul. Puškinova), 2508/1, 2507/41 (ul. Tolstého), č.parc. 2507/34 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/33 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/40, č.parc. 2508/2, č.parc. 2480/2 (ul. Gogolova), č.parc. 2463, 2462 (ul. Mládežnická), č.parc. 2460, č.parc. 2461 (ul. Lermontova) 2445/6, 2445/5, 2445/4, 2437/4 (ul. Vrážská), č.parc. 2437/2 (ul. Vrážská) a č.parc. 6175/3 (ul. Dr. Janského) v k.ú. Černošice, v Černošicích.

Stavební úřad posoudil předložené žádosti zejména v souladu s ustanoveními § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), § 169, § 94a, § 90 a § 111 stavebního zákona.

Zahájení řízení oznámil stavební úřad v souladu s § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“), § 87 a § 112 odst. 1 stavebního zákona je oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení výše uvedených staveb doručováno veřejnou vyhláškou, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků opatřením pod Spis. ZN. výst.: 10608/2016/Br/Č/P6175/3, č.j. MUCE 10751/2016 ze dne 11. února 2016.

Stavební úřad v souladu s § 87 odst. 1 a § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a určil lhůtu 15 dnů od doručení, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky. Stavební úřad dále upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebo námítkám nebude přihlédnuto.

Oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí a stavebního povolení bylo na úřední desce Městského úřadu Černošice a způsobem umožňující dálkový přístup, vyvěšeno dne 11. února 2016 a sejmuto dne 29. února 2016.

Ve stanovené lhůtě nebyly podány námítky účastníků řízení ani nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů.

K řízení byly doloženy tyto doklady a listiny:	
název listiny – dokladu	ze dne
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – stanovisko, zn.: S.6849/U-8607/2016-SŽDC-OR PHA-OPS-Plc	10. 03. 2016
Drážní úřad – stanovisko, zn.: MP-SOP0459/16-3/Ck DUCR-13709/16/Ck	04. 03. 2016
MěÚ Černošice, OSÚ, oddělení dopravy a správy komunikací – stanovisko, Spis. ZN. výst.: 11652/2016/Ko, Č.j.: MUCE 13494/2016	23. 02. 2016
NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. – stanovisko, zn.: 110160054	21. 02. 2016
ČD – Telematika a.s. – vyjádření, zn.: 3178/2016	11. 02. 2016
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – stanovisko, Ev.č. PZ-89-2/2016/PD	10. 02. 2016
MěÚ Černošice, Odbor životního prostředí – stanovisko, Spis. zn.: S-MUCE 10660/2016 OŽP/Špa	15. 02. 2016
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – stanovisko, č.j.: KRPS-48607-1/ČJ-2016-011606-KI	11. 02. 2016
RWE Distribuční služby, s.r.o. – stanovisko, zn.: 5001251429	18. 02. 2016
ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření, zn.: 001082605424	07. 03. 2016
AQUACONSULT, s.r.o. – vyjádření, zn.: 4522	03. 02. 2016
AQUACONSULT, s.r.o. – vyjádření, zn.: 452	10. 02. 2016
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření, zn.: VE 16-239	16. 02. 2016
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření, č.j.: 516165/16	21. 01. 2016
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření, č.j.: 527764/16	04. 02. 2016
České Radiokomunikace, a.s. – vyjádření, zn.: UPTS/OS/129532/2016	27. 01. 2016
ČEPS, a.s. – vyjádření, zn.: 0000011054	21. 01. 2016
ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení, zn.: 0100515792	21. 01. 2016
Družstvo EUROSIGNAL – vyjádření	22. 01. 2016
RWE Distribuční služby, s.r.o. – stanovisko, zn.: 5001241335	28. 01. 2016
SITEL, spol. s r.o. – vyjádření, zn.: 1111600329	21. 01. 2016
T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření, zn.: E02042/16	21. 01. 2016
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. – vyjádření, zn.: 1311600191	21. 01. 2016
UPC Česká republika, s.r.o. – razítko na situaci, č.j.: 148/16	25. 01. 2016
Vodafone Czech Republic a.s. – razítko na situaci	21. 01. 2016
ELTODO - CITELUM, s. r. o. – vyjádření, zn.: EC 0400/0553/16	10. 02. 2016
ELTODO - CITELUM, s. r. o. – vyjádření, zn.: EC 0400/0552/16	10. 02. 2016
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přisp. org. – vyjádření, č.j.: 832/16/KSUS/KLT/MOT	10. 02. 2016
ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení, zn.: 0100522592	05. 02. 2016
ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení, zn.: 0100522594	05. 02. 2016
ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení, zn.: 0100522597	05. 02. 2016
projektová dokumentace, kterou autorizoval Jiří Majer, ČKAIT – 0007188	2/2016
projektová dokumentace, kterou autorizoval Ing. Marcel Kamínek, ČKAIT – 0007239	2/2016

Stavební úřad důkladně posuzoval účastníky řízení a to z pohledu jak správního řádu, tak ustanovení § 85 a 109 stavebního zákona. Stavební úřad tedy po důkladném posouzení okruhu možných

účastníků řízení dospěl k závěru, že účastníky předmětného územního řízení a stavebního řízení jsou kromě žadatelů, vlastníka pozemku, na němž se má stavba uskutečnit a obce, na jejímž území se má záměr uskutečnit (město Černošice), ještě tyto osoby nebo organizace:

1. Vlastníci pozemků č.parc. 2435, č.parc. 2436, č.parc. 2434/1, č.parc. 2439/1, č.parc. 2438, č.parc. 2441, č.parc. 2440, č.parc. 2442, č.parc. 2444, č.parc. 2448, č.parc. 2446, č.parc. 2458, č.parc. 2459, č.parc. 2468/1, č.parc. 2464, č.parc. 2471, č.parc. 2469, č.parc. 2475/1, č.parc. 2473, č.parc. 2474, č.parc. 2479/1, č.parc. 2476, č.parc. 2480, č.parc. 2486, č.parc. 2489, č.parc. 2491/1, č.parc. 2491/2, č.parc. 2493, č.parc. 2494, č.parc. 2492, č.parc. 2499, č.parc. 2498, č.parc. 2500/1, č.parc. 2500/2, č.parc. 2506/1, č.parc. 2506/2, č.parc. 2506/4, č.parc. 2506/3, č.parc. 2507/5, č.parc. 2507/10, č.parc. 2507/24, č.parc. 2507/11, č.parc. 2507/26, č.parc. 2507/12, č.parc. 250728, č.parc. 2507/13, č.parc. 2507/30, č.parc. 2507/15, č.parc. 250716, č.parc. 2507/9, č.parc. 2511/9, č.parc. 2511/1, č.parc. 2510/1, č.parc. 2509/1, č.parc. 2513, č.parc. 2512, č.parc. 2520/2, č.parc. 2520/3, č.parc. 2520/1, č.parc. 2520/4, č.parc. 2527/2, č.parc. 2527/3, č.parc. 2529/1, č.parc. 2528, č.parc. 2529/4, č.parc. 2530, č.parc. 2532, č.parc. 2531, č.parc. 2536/1, č.parc. 2536/3, č.parc. 2538/1, č.parc. 2537, č.parc. 2538/2, č.parc. 2542, č.parc. 2541, č.parc. 2544/2, č.parc. 2544/1, č.parc. 2543, č.parc. 2548, č.parc. 2547, č.parc. 2551, č.parc. 2552/1, č.parc. 2552/2, č.parc. 2553/1, č.parc. 2553/4, č.parc. 2558, č.parc. 2557, č.parc. 2559/1, č.parc. 2559/2, č.parc. 2561/2, č.parc. 2561/3, č.parc. 2564, č.parc. 2562, č.parc. 2565, č.parc. 2567/1, č.parc. 2567/2, č.parc. 2573, č.parc. 2572, č.parc. 2575, č.parc. 2574, č.parc. 2580/2, č.parc. 2580/1, č.parc. 2581, č.parc. 2582 v k.ú. Černošice, v Černošicích.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. org.,
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Praha

2. Osoby, jejichž věcná práva mohou být realizací záměru dotčena a to:

- AQUACONSULT, spol. s r.o.,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
- ČD - Telematika a.s., Úsek servis infrastruktury,
- České Radiokomunikace a.s.,
- ČEPS, a.s.,
- ČEZ Distribuce, a. s.,
- Družstvo EUROSIGNAL,
- ELTODO-CITELUM, s.r.o.,
- RWE Distribuční služby, s.r.o.,
- SITEL, spol. s.r.o.,
- T-Mobile Czech Republic a.s.,
- TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.,
- UPC Česká republika, s.r.o.,
- Vodafone Czech Republic a.s.,

V provedeném řízení stavební úřad vymezil stavební pozemek, umístil navrhovanou stavbu, stanovil její druh a účel a podmínky pro její umístění, provedení i její následné užívání.

Stavební úřad upozorňuje stavebníka, že:

- Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržet požadavky vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
- **Záběr veřejného prostranství není předmětem tohoto rozhodnutí.**
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona o ochraně veřejného zdraví
- Po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou projektovou dokumentací.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků


Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího stavebního úřadu – Městského úřadu Černošice, odboru stavebního úřadu, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice.

Podle § 94a odst. 5 stavebního zákona výrok o povolení stavby je vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění stavby.



reférent stavebního úřadu MÚ Černošice
"otisk úředního razítka"

Vyplní se pouze do rozhodnutí, které zůstává součástí spisu:

Kontrolovala: [redacted] vedoucí stavebního úřadu v Černošicích.....

Rozhodnutí se doručí:

-doporučeně do vlastních rukou účastníkům dle § 85 odst. 1 a § 109 stavebního zákona:

MĚSTO ČERNOŠICE, Riegrova č.p. 1209, 252 28 Černošice

-účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 a § 109 stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou zveřejněným po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice

Vlastníci pozemku č.parc. 2435, č.parc. 2436, č.parc. 2434/1, č.parc. 2439/1, č.parc. 2438, č.parc. 2441, č.parc. 2440, č.parc. 2442, č.parc. 2444, č.parc. 2448, č.parc. 2446, č.parc. 2458, č.parc. 2459, č.parc. 2468/1, č.parc. 2464, č.parc. 2471, č.parc. 2469, č.parc. 2475/1, č.parc. 2473, č.parc. 2474, č.parc. 2479/1, č.parc. 2476, č.parc. 2480, č.parc. 2486, č.parc. 2489, č.parc. 2491/1, č.parc. 2491/2, č.parc. 2493, č.parc. 2494, č.parc. 2492, č.parc. 2499, č.parc. 2498, č.parc. 2500/1, č.parc. 2500/2, č.parc. 2506/1, č.parc. 2506/2, č.parc. 2506/4, č.parc. 2506/3, č.parc. 2507/5, č.parc. 2507/10, č.parc. 2507/24, č.parc. 2507/11, č.parc. 2507/26, č.parc. 2507/12, č.parc. 250728, č.parc. 2507/13, č.parc. 2507/30, č.parc. 2507/15, č.parc. 2507/16, č.parc. 2507/9, č.parc. 2511/9, č.parc. 2511/1, č.parc. 2510/1, č.parc. 2509/1, č.parc. 2513, č.parc. 2512, č.parc. 2520/2, č.parc. 2520/3, č.parc. 2520/1, č.parc. 2520/4, č.parc. 2527/2, č.parc. 2527/3, č.parc. 2529/1, č.parc. 2528, č.parc. 2529/4, č.parc. 2530, č.parc. 2532, č.parc. 2531, č.parc. 2536/1, č.parc. 2536/3, č.parc. 2538/1, č.parc. 2537, č.parc. 2538/2, č.parc. 2542, č.parc. 2541, č.parc. 2544/2, č.parc. 2544/1, č.parc. 2543, č.parc. 2548, č.parc. 2547, č.parc. 2551, č.parc. 2552/1, č.parc. 2552/2, č.parc. 2553/1, č.parc. 2553/4, č.parc. 2558, č.parc. 2557, č.parc. 2559/1, č.parc. 2559/2, č.parc. 2561/2, č.parc. 2561/3, č.parc. 2564, č.parc. 2562, č.parc. 2565, č.parc. 2567/1, č.parc. 2567/2, č.parc. 2573, č.parc. 2572, č.parc. 2575, č.parc. 2574, č.parc. 2580/2, č.parc. 2580/1, č.parc. 2581, č.parc. 2582 v k.ú. Černošice, v Černošicích

a dále veřejnou vyhláškou:

AQUACONSULT, spol. s r.o., IDDS: irdmx8r

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČD - Telematika a.s., Úsek servis infrastruktury, IDDS: dgzjrp

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Družstvo EURO SIGNAL, IDDS: cd7zyvr

ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

SITEL, spol. s.r.o., IDDS: 69779z9

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., IDDS: ubzqk9a

UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspě. org., IDDS: a6ejgmX

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm

DO:

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská 19, 120 00 Praha 2

Městský úřad Černošice, OSÚ - odd.dopravy a správy komunikací, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Kladno, IDDS: dz4aa73

Drážní úřad, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:.....2016

Sejmuto dne:.....2016

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Černošice, Dr. Janského - VO od ulice Lermontova k ul. Školní	Objednatel:	Město Černošice	IČ/DIČ:	00241121
Druh stavby:	Liniová stavba	Projektant:	ELEKTRO - MAJER	IČ/DIČ:	12372285
Lokalita:	Černošice, Dr. Janského - VO od ulice Lermontova k ul. Školní	Zhotovitel:	UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.	IČ/DIČ:	25719980
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	56
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	15.9.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00		Zařízení staveniště 4 500,00 Mimostav. doprava 19 715,00	
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00		Uzemní vlivy 2 000,00 Provozní vlivy 1 500,00	
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 914 659 Kč			Ostatní 25 000,00 NUS z rozpočtu 0,00	
	Ostatní materiál 981 923 Kč Přesun hmot a sutí 0 Kč				
ZRN celkem	1 896 582 Kč	DN celkem 0,00 DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem 52 715,00 NUS celkem z obj. 0,00 ORN celkem 76 300,00 ORN celkem z obj. 0,00	

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0 Kč	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 2 025 597 Kč
Základ 21%	2 025 597 Kč	DPH 21%	425 375 Kč	Celkem včetně DPH 2 450 973 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Černošice, Dr. Janského - VO od ulice Lermontova k ul. Školní	Objednatel:	Město Černošice	IČ/DIČ:	00241121
Druh stavby:	Liniová stavba	Projektant:	ELEKTRO - MAJER	IČ/DIČ:	12372285
Lokalita:	Černošice, Dr. Janského - VO od ulice Lermontova k ul. Školní	Zhotovitel:	UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.	IČ/DIČ:	25719980
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	56
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	15.9.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

	Kč	%	Základna	Kč
Doplňkové náklady DN				
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

	Kč	%	Základna	Kč
Náklady na umístění stavby (NUS)				
Zařízení staveniště	0,00			4 500,00
Mimostav. doprava	0,00			9 600,00
Uzemní vlivy	0,00			2 000,00
Provozní vlivy	0,00			1 500,00
Ostatní	0,00			26 000,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				42 600,00

Celkem VRN				42 600,00
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)				
Doprava pracovníků				10 000,00
Náklady na montážní plošinu				6 500,00
Náklady na dopravu materiálu				7 500,00
Geodet.zaměření trasy vedení				25 300,00
Výchozí revize				8 500,00
Činnost technika				15 500,00
Zakreslení skuteč. stavu				3 000,00
Celkem ORN				76 300,00

Stavební rozpočet

Název stavby:		Černošice, Dr. Janského - VO od ulice Lermontova k ul. Školní			Objednatel:		Město Černošice		
Druh stavby:		Liniová stavba			Projektant:		ELEKTRO - MAJER		
Lokalita:		Černošice, Dr. Janského - VO od ulice Lermontova k ul. Školní			Konec výstavby:		Zhotovitel: UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.		
JKSO:					Zpracováno dne:		15.9.2021 Zpracoval: [REDACTED]		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
Montáže							0,00	914 659,24	914 659,24
M21 Elektromontáže							0,00	225 272,00	225 272,00
1		210950101R00	Štítek označovací na kabel	kus	39,00	45,00	0,00	1 755,00	1 755,00
2		210800105R00	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	396,00	14,00	0,00	5 544,00	5 544,00
3		210220302R00	Svorka uzemňovací SR	kus	33,00	95,00	0,00	3 135,00	3 135,00
4		210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	1 266,00	29,00	0,00	36 714,00	36 714,00
5		210204011R00	Stožár ocelový do délky 8m	kus	33,00	1 650,00	0,00	54 450,00	54 450,00
6		210202111R00	Svítilidlo veřejného osvětlení	kus	33,00	325,00	0,00	10 725,00	10 725,00
7		210220002R00	Vedení uzemňovací FeZn D 10 mm	m	66,00	29,00	0,00	1 914,00	1 914,00
8		210204202R00V	Elektrovýzbroj stožáru	kus	33,00	285,00	0,00	9 405,00	9 405,00
9		210204103R00	Výložník ocelový na stožár	kus	33,00	455,00	0,00	15 015,00	15 015,00
10		210220302R00	Svorka uzem. SP1	kus	33,00	95,00	0,00	3 135,00	3 135,00
11		210030111R00	Demontáž stávajícího vedení VO	hod	65,00	450,00	0,00	29 250,00	29 250,00
12		210204121R00	Stožárová manžeta	kus	33,00	20,00	0,00	660,00	660,00
13		210800114R00	Kabel CYKY 4x16 mm2	m	1 370,00	29,00	0,00	39 730,00	39 730,00
14		210100252R00	Ukončení kabelů do 4x16 mm2	kus	65,00	185,00	0,00	12 025,00	12 025,00
15		210100252R00	Ukončení kabelů do 3x4 mm2	kus	33,00	55,00	0,00	1 815,00	1 815,00
M46 Zemní práce při montážích							0,00	689 387,24	689 387,24
16		460120002R00V	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	m3	21,00	88,00	0,00	1 848,00	1 848,00
17		460100001R00	Základ pro stožár VO	kus	33,00	2 115,00	0,00	69 795,00	69 795,00
18		460050602R00	Járna pro stožár, hornina třídy 3-4, ručně	ks	33,00	485,00	0,00	16 005,00	16 005,00
19		460510031R00V	Trubka Kopoflex 63	m	1 200,00	31,00	0,00	37 200,00	37 200,00
20		460650011R00V	Podkladová vrstva ze štěrku tl.5 cm	m2	80,00	155,00	0,00	12 400,00	12 400,00
21		460420001RT2	Zřízení kabel. lože	m	1 144,00	47,00	0,00	53 768,00	53 768,00
22		460490012R00V	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	1 200,00	4,00	0,00	4 800,00	4 800,00
23		460010022RT2V	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	1,20	19 200,00	0,00	23 040,00	23 040,00
24		460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3	m	1 144,00	195,00	0,00	223 080,00	223 080,00
25		460560164RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	1 144,00	69,00	0,00	78 936,00	78 936,00
26		460230004R00V	Výkop jámy pro startovací zařízení protlaku	kus	21,00	475,00	0,00	9 975,00	9 975,00
27		460120061R00	Odvod zeminy	m3	30,00	1 105,00	0,00	33 150,00	33 150,00
28		460010011R00V	Vytýčení stožárových pouzder	km	33,00	185,00	0,00	6 105,00	6 105,00
29		460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	15,00	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00
30		460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	15,00	95,00	0,00	1 425,00	1 425,00
31		460120081R00V	Poplatek za skládku zeminy	m3	30,00	350,00	0,00	10 500,00	10 500,00
32		460300201R00V	Protlačení otvoru strojně do D110 mm	m	56,00	1 650,00	0,00	87 250,24	87 250,24
33		460270101R00	Zholovení prostupu do stáv. základu	kus	2,00	330,00	0,00	660,00	660,00
34		460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	240,00	45,00	0,00	10 800,00	10 800,00
35		460420501R00V	Dočasné zajištění stáv. kabelů ve výkopu při křížení	kus	20,00	65,00	0,00	1 300,00	1 300,00
36		460600001R00V	Naložení zeminy	m3	30,00	70,00	0,00	2 100,00	2 100,00
Ostatní materiál							981 923,22	0,00	981 923,22
Ostatní materiál							981 923,22	0,00	981 923,22
37			Beton B10	m3	27,50	1 850,00	50 875,00	0,00	50 875,00
38			Písek	m3	32,00	312,00	9 984,00	0,00	9 984,00
39			Kabel silový CYKY 4 x16 mm2	m	1 370,00	206,00	282 220,00	0,00	282 220,00
40			Kabel silový CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	396,00	16,00	6 336,00	0,00	6 336,00
41			Trubka PVC 200 mm	m	33,00	98,00	3 234,00	0,00	3 234,00
42			Fólie výstražná š. 300 mm	m	1 200,00	5,50	6 600,00	0,00	6 600,00
43			Rozdělovací hlava	ks	65,00	175,00	11 375,00	0,00	11 375,00
44			Trubka Kopoflex 63	m	1 200,00	32,00	38 400,00	0,00	38 400,00
45			Svítilidlo LED Marut S G1 ME 7K0 727 CLO AD	ks	33,00	5 620,68	185 482,44	0,00	185 482,44
46			Svorka SR	ks	33,00	39,00	1 287,00	0,00	1 287,00
47			Svorka SP	ks	33,00	38,00	1 254,00	0,00	1 254,00
48			Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	33,00	419,00	13 827,00	0,00	13 827,00
49			Zemnicí pásek 30/4	m	1 266,00	61,00	77 226,00	0,00	77 226,00
50			Stožár UZM 8 - 133/108/89	ks	33,00	6 176,83	203 835,46	0,00	203 835,46
51			Trubka Kopoflex 40	m	66,00	43,00	2 838,00	0,00	2 838,00
52			Zalévací hmota	kg	2,00	412,18	824,32	0,00	824,32
53			Dlaždice čtvercová 300x300x40 mm	kus	33,00	65,00	2 145,00	0,00	2 145,00
54			Výložník pro svítidlo	ks	33,00	1 998,00	65 934,00	0,00	65 934,00
55			Manžeta OMP na stožár	kus	33,00	512,00	16 896,00	0,00	16 896,00
56			Podružný materiál	%	0,03	45 000,00	1 350,00	0,00	1 350,00
							Celkem:	1 896 582,45	

Poznámka: