

DNS na dodávky ICT -11-2021														
Kód	Název položky	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková nabídková cena za položku bez DPH	Maximální možná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazné operace	Zakázka	Pracovnice	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Laserová tiskárna černobílá	Černobílá laserová tiskárna, formát A4 Tiskové rozlišení min. 1200 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost tisku min. 28 str./min. Vstupní zásobník min. 250 ks Rozhraní: USB, LAN, WiFi Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	1	Xerox B230DNI	Černobílá laserová tiskárna, formát A4 Tiskové rozlišení 1200 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost tisku 34 str./min. Vstupní zásobník 250 ks Rozhraní: USB, LAN, WiFi Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	3 100,00 Kč	3 100,00 Kč	3 100,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	01510	F116	XXXXXX
2	Monitor	LCD monitor: 27" IPS, rozlišení min. 1920x1080, min. 60Hz, statický kontrast 1000:1, jas min. 300 cd/m², barevná hloubka min. 8 bit Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI Integrované reproduktory, Flicker-free, filtr modrého světla Odezva max. 8 ms, výškově nastavitelný Kabel HDMI	1	27" Dell E2720HS	LCD monitor: 27" IPS, rozlišení 1920x1080, min. 60Hz, statický kontrast 1000:1, jas 300 cd/m², barevná hloubka 8 bit Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI Integrované reproduktory, Flicker-free, filtr modrého světla Odezva max. 8 ms, výškově nastavitelný Kabel HDMI	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	4830	9927	413	XXXXXX
3	Monitor	LCD monitor: min. 23,8" IPS, rozlišení min. 1920x1080, min. 75Hz, statický kontrast 1000:1, jas min. 250 cd/m² Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x DisplayPort Flicker-free, filtr modrého světla, sluchákový výstup Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný Kabel HDMI	4	24" Dell S2421HS	LCD monitor: 23,8" IPS, rozlišení 1920x1080, min. 75Hz, statický kontrast 1000:1, jas 250 cd/m² Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x DisplayPort Flicker-free, filtr modrého světla, sluchákový výstup Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný Kabel HDMI	3 800,00 Kč	15 200,00 Kč	15 200,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	4830	9927	114	XXXXXX
4	Klávesnice k PC	Klávesnice bezdrátová Klasické rozložení kláves s numerickou částí, česká lokalizace Membránové klávesy nízkoprofilové, multimediální klávesy Miniaturní USB přijímač, baterové napájení, preferováno černé provedení	2	CONNECT IT KBK-3000-CS	Klávesnice bezdrátová Klasické rozložení kláves s numerickou částí, česká lokalizace Membránové klávesy nízkoprofilové, multimediální klávesy Miniaturní USB přijímač, baterové napájení, černé provedení	212,76 Kč	425,52 Kč	444,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	4830	9927	413	XXXXXX
5	Myš k PC	Myš bezdrátová s optickým nebo laserovým snímačem Citlivost min. 1200 DPI Symetrická, min. 3 tlačítka, rolovací kolečko klasické USB miniaturní přijímač, prostor pro uložení přijímače v těle myši, preferováno černé provedení	1	GENIUS NX-7000	Myš bezdrátová s optickým nebo laserovým snímačem Citlivost 1200 DPI Symetrická, 3 tlačítka, rolovací kolečko klasické USB miniaturní přijímač, prostor pro uložení přijímače v těle myši, černé provedení	270,00 Kč	270,00 Kč	280,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	4830	9927	413	XXXXXX
6	Notebook	CPU: průměrný výkon 8 600 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark Grafická karta dedikovaná min. 2 GB, průměrný výkon min. 3 600 bodů (Average G3D Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark Display: min. 16" IPS antireflexní, rozlišení 2560x1600, obnovovací frekvence min. 60 Hz Operační paměť: min. 16 GB DDR4 3 200 Mhz SSD min. 512 GB PCIe NVMe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet, touchpad Rozhraní: HDMI, 4x USB 3.0, 1x USB-C, 1x USB4/Thunderbolt, combo audio jack Kapacita baterie min. 75 Wh	1	Lenovo IdeaPad S Pro 16I9H6	CPU Intel Core i5-11300H, průměrný výkon 11 420bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark Grafická karta NVIDIA GeForce RTX450 2GB GDDR6, průměrný výkon 3743 bodů (Average G3D Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark Display: 16" IPS antireflexní, rozlišení 2560x1600, obnovovací frekvence 60 Hz Operační paměť: min. 16 GB DDR4 3 200 Mhz SSD 512 GB PCIe NVMe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet, touchpad Rozhraní: HDMI, 4x USB 3.0, 1x USB-C, 1x USB4/Thunderbolt, combo audio jack Kapacita baterie 75 Wh	22 700,00 Kč	22 700,00 Kč	22 800,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	4830	9927	413	XXXXXX
7	Notebook	CPU: průměrný výkon min 6400 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Display: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení min. 1920x1080 Operační paměť: min. 8 GB DDR4 min. 2 666 Mhz SSD min. 256GB M.2 PCIe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ-45, combo audio jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Žáruka NBD min. 24 měsíců	1	Dell Latitude 3510	CPU Intel Core i5 10210U, průměrný výkon 6450 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Display: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 8 GB DDR4 2 666 Mhz SSD 256GB M.2 PCIe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ-45, combo audio jack Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Žáruka NBD 24 měsíců	17 554,00 Kč	17 554,00 Kč	17 670,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	5608	01900	34260	XXXXXX
8	Flash disk USB	Flash disk USB 3.2 Gen 1, USB-A Kapacita: min. 64GB Rychlost čtení min. 150 MB/s Kovové provedení, s poučkem nebo očkem	1	SanDisk Ultra Luxe 64GB	Flash disk USB 3.2 Gen 1, USB-A Kapacita: 64GB Rychlost čtení 150 MB/s Kovové provedení, s poučkem nebo očkem	290,00 Kč	290,00 Kč	365,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	5608	01900	34260	XXXXXX
9	Externí disk	Externí disk 2,5" Kapacita: min. 1 TB Rozhraní: USB 3.0 Napájení z USB	1	WD Elements Portable 1TB černý	Externí disk 2,5" Kapacita: 1 TB Rozhraní: USB 3.0 Napájení z USB Kabel USB	1 175,00 Kč	1 175,00 Kč	1 175,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	5608	01900	34260	XXXXXX
10	Notebook s myši a brašnou	CPU: průměrný výkon min. 6 500 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Display: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 8 GB DDR4 2666 Mhz SSD 512GB M.2 PCIe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ-45, combo audio jack Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Žáruka NBD 36 měsíců Myš bezdrátová s optickým nebo laserovým snímačem, citlivost min. 1200 DPI Min. 3 tlačítka, rolovací kolečko USB miniaturní přijímač, prostor pro uložení přijímače v těle myši Brašna odpovídající rozměrům, polstrovaný prostor pro notebook	1	Dell Latitude 3520 GENIUS NX-7000 DICOTA BASE XX Laptop Bag	CPU Intel Core i5 11350G7, průměrný výkon 10 180 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Display: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 8 GB DDR4 2666 Mhz SSD 512GB M.2 PCIe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ-45, combo audio jack Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Žáruka NBD 36 měsíců Myš bezdrátová s optickým nebo laserovým snímačem, citlivost min. 1200 DPI Min. 3 tlačítka, rolovací kolečko USB miniaturní přijímač, prostor pro uložení přijímače v těle myši Brašna odpovídající rozměrům, polstrovaný prostor pro notebook	20 658,00 Kč	20 658,00 Kč	20 660,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	01240	33190	XXXXXX
11	Externí disk	Externí disk 2,5" Kapacita: min. 1 TB Rozhraní: USB 3.0, napájení z USB Tlačítko pro zálohování dat z PC, preferováno šedé provedení	6	Transcend StoreJet 25M35 SLIM 1TB	Externí disk 2,5" Kapacita: 1 TB Rozhraní: USB 3.0, napájení z USB Tlačítko pro zálohování dat z PC, preferováno šedé provedení	1 314,00 Kč	7 884,00 Kč	8 280,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	9340	03311	13200	XXXXXX
12	Flash disk USB	Flash disk USB 3.2 Gen 1, USB-A Kapacita: min. 32GB Rychlost čtení min. 130 MB/s Provedení s vysouvacím konektorem, s poučkem nebo očkem	10	SanDisk Ultra 32GB	Flash disk USB 3.2 Gen 1, USB-A Kapacita: 32GB Rychlost čtení 130 MB/s Provedení s vysouvacím konektorem, s poučkem nebo očkem	150,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	9340	03311	13200	XXXXXX
13	Flash disk USB	Flash disk USB 3.2 Gen 1, USB-A Kapacita: min. 64GB Rychlost čtení min. 100 MB/s Provedení s vysouvacím konektorem, s poučkem nebo očkem	10	SanDisk Ultra 64GB černý	Flash disk USB 3.2 Gen 1, USB-A Kapacita: 64GB Rychlost čtení 100 MB/s Provedení s vysouvacím konektorem, s poučkem nebo očkem	275,00 Kč	2 750,00 Kč	2 800,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	9340	03311	13200	XXXXXX
14	Notebook	CPU: průměrný výkon 6 300 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Display: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 8 GB DDR4 2666 Mhz SSD 256GB M.2 PCIe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ-45, combo audio jack Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Žáruka NBD min. 24 měsíců	5	Dell Latitude 3510	CPU Intel Core i5 10210U, průměrný výkon 6 450 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Display: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 8 GB DDR4 2666 Mhz SSD 256GB M.2 PCIe Výbava: WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.1, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB-C, RJ-45, combo audio jack Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Žáruka NBD min. 24 měsíců	15 800,00 Kč	79 000,00 Kč	79 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	9340	03311	13200	XXXXXX
15	PC stanice s monitorem	Výkon CPU: minimální výkon min. 17400 bodů (Average CPU Mark) die nezávislého testu Passmark Grafická karta: dedikovaná, PCIe x16 3.0, min. 4GB a min. 3 x Display port (v případě miniDP požadován kabel miniDP/DP jako součást dodávky) Operační paměť: min. DDR4 min. 2666MHz, min. 16GB (2x8GB)(možnost rozšíření až na 64GB) Pevné disky: 1x SSD min. 256GB PCIe NVMe, min. Class 35 1x HDD min. 1TB, 7200rpm, SATA III Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříň: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 1x VGA (může být i redukce), 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 5x USB 3.1 Gen1 (min. 1x v přední části), 1 x USB-C v přední části, 1x Gigabit Ethernet RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 1 x PCIe x 16 (včetně x 4), min. 2x PCIe x1 Počet interních portů pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezpečnost: demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minin.TPM 2.0, nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zavedení a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Žáruka Next Business Day min. 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejné přístupném webu výrobce LCD monitor: min. 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB Hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelná, funkce spánku	7	Dell Optiplex 5090 Tower P2422H	CPU Intel Core i7-10700, průměrný výkon min. 17400 bodů (Average CPU Mark) die nezávislého testu Passmark Grafická karta:AMD RX 640 4GB FH (DP/mDP/mDP) (v případě miniDP požadován kabel miniDP/DP jako součást dodávky) Operační paměť: DDR4 min. 2666MHz, 16GB (2x8GB)(možnost rozšíření až na 64GB) Pevné disky: 1x SSD 256GB PCIe NVMe, min. Class 35 1x HDD 1TB, 7200rpm, SATA III Optická mechanika: DVD±RW interní Čtečka paměťových karet (SD, SDXC, MMC) Provedení skříň: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 1x VGA (může být i redukce), 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 5x USB 3.1 Gen1 (min. 1x v přední části), 1 x USB-C v přední části, 1x Gigabit Ethernet RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 1 x PCIe x 16 (včetně x 4), min. 2x PCIe x1 Počet interních portů pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezpečnost: demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minin.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zavedení a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrace vzdálené správy do MS SCCM Žáruka Next Business Day 36 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejné přístupném webu výrobce LCD monitor: 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB Hub: 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odezva max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce spánku Součástí dodávky jsou dva propojovací kabely k monitoru pro přenos digitálního signálu (dle konektorů dedikované grafické karty) a SW pro optimalizaci práce s monitorem	27 950,00 Kč	195 650,00 Kč	196 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	9340	03311	13200	XXXXXX
16	Multifunkční laserová tiskárna	Černobílá laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát min. A4 Tiskové rozlišení min. 1200 dpi Min. manuální oboustranný tisk Rychlost černobílého/barevného tisku min. 30 str./min. Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru min. 1200 x 1200 DPI, min. jednostranný automatický podavač, skenování do emailu a na USB Rozhraní: USB, LAN, WiFi Další vlastnosti a funkce: AirPrint, GooglePrint Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	1	Xerox B205NI	Černobílá laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát A4 Tiskové rozlišení 1200 dpi Min. manuální oboustranný tisk Rychlost černobílého/barevného tisku 30 str./min. Vstupní zásobník 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru 1200 x 1200 DPI, min. jednostranný automatický podavač, skenování do emailu a na USB Rozhraní: USB, LAN, WiFi Další vlastnosti a funkce: AirPrint, GooglePrint Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	3 750,00 Kč	3 750,00 Kč	3 750,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	9340	03311	13200	XXXXXX

17	Multifunkční laserová tiskárna barevná	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát min. A4 Tiskové rozlišení min. 600 x 600 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost čtení/obraz/barevného tisku min. 22/22 str./min. Vstupní zásobník min. 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru min. 600 DPI, rychlost skenování min. 20 str./min, min. jednostranný automatický podavač, skenování do emailu Rozhraní: USB, LAN, Wi-Fi Další vlastnosti a funkce: oddělená barevná náplně, AirPrint Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	1	Xerox C2350DNI	Barevná laserová multifunkční tiskárna s ADF podavačem Formát A4 Tiskové rozlišení 600 x 600 dpi Automatický oboustranný tisk Rychlost čtení/obraz/barevného tisku 22/22 str./min. Vstupní zásobník 250 ks Další funkce: kopírování, skenování Rozlišení skeneru 600 DPI, rychlost skenování min. 20 str./min, min. jednostranný automatický podavač, skenování do emailu Rozhraní: USB, LAN, Wi-Fi Další vlastnosti a funkce: oddělená barevná náplně, AirPrint Příslušenství: USB kabel pro připojení k PC	9 962,00 Kč	9 962,00 Kč	10 000,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	09926	52220	XXXXXX
18	Síťový přepínač	Stoic Ethernet switch 10/100/1000 Mb/s Počet portů: min. 5x port S1-45 Funkce všech portů - Plug and Play, automatické rozpoznání přenosové rychlosti, auto MDI/MDIX, informační LED	2	TP-Link TL-SG1005D	Stoic Ethernet switch 10/100/1000 Mb/s Počet portů: 5x port S1-45 Funkce všech portů - Plug and Play, automatické rozpoznání přenosové rychlosti, auto MDI/MDIX, informační LED	398,00 Kč	796,00 Kč	800,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	01510	F124, F109	XXXXXX
19	Monitor	LCD monitor: min. 24" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, obnovovací frekvence min. 75 Hz, statický kontrast min. 1000:1 Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x DVI, vestavěný USB hub: min. 4x USB 1.1 (z toho min. 2x USB 3.0) Odesva max. 4 ms, reproduktory, výškově nastavitelný, funkce pivot, filtr modrého světla	2	Philips 242B1	LCD monitor: 24" IPS LED, rozlišení 1920x1080, obnovovací frekvence 75 Hz, statický kontrast min. 1000:1 Vstupy: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x DVI, vestavěný USB hub: min. 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odesva max. 4 ms, reproduktory, výškově nastavitelný, funkce pivot, filtr modrého světla	4 350,00 Kč	8 700,00 Kč	8 700,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	01510	F115	XXXXXX
20	Notebook	Výkon CPU: min 10000 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace, model se sníženou spotřebou Displej: 15,6", rozlišení min. 1920 x 1080, jas min. 220 cd/m2 Operační paměť min. 8GB DDR4 min. 3200 MHz Disky: SSD min. 256 GB M.2 PCIe Minimální výbava: WIFI 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, webkamera Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C, combo audio jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD On-site min. 24 měsíců	1	Dell Inspiron 15 (5502)	CPU Intel Core i5 1135G7, výkon 10180 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace, model se sníženou spotřebou Displej: 15,6", rozlišení 1920 x 1080, jas min. 220 cd/m2 Operační paměť 8GB DDR4 3200 MHz Disky: SSD 512 GB M.2 PCIe Minimální výbava: WIFI 802.11ax, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, webkamera Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C, combo audio jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD On-site min. 24 měsíců	16 470,00 Kč	16 470,00 Kč	16 528,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	4820/1650	03900	XXXXXX	XXXXXX
21	Notebook	CPU: průměrný výkon min. 15 200 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Displej: 15,6", antireflexní, rozlišení 1920x1080, obnovovací frekvence min. 120 Hz Grafická karta dedikovaná min. 4 GB, průměrný výkon min. 9 500 bodů (Average G3D Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark Operační paměť: 1x 8GB DDR4 2666 MHz SSD 512GB M.2 PCIe Výbava: WIFI 802.11ax, Bluetooth 5.1, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Rozhraní: HDMI, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, RJ-45, combo audio jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	Dell G15 Gaming (5510)	CPU Intel Core i7 10870H, průměrný výkon 15367 bodů (Average CPU Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Displej: 15,6", antireflexní, rozlišení 1920x1080, obnovovací frekvence 120 Hz Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB, průměrný výkon min. 9 500 bodů (Average G3D Mark) die aktuálního nezávislého testu Passmark Operační paměť: 16 GB DDR4 2666 MHz SSD 512GB M.2 PCIe Výbava: WIFI 802.11ax, Bluetooth 5.1, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Rozhraní: HDMI, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB-C, RJ-45, combo audio jack Operační systém Windows 10 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD 24 měsíců	27 430,00 Kč	27 430,00 Kč	27 450,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1914/1190	03900	XXXXXX	XXXXXX
22	Dokovací stanice k notebooku	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-A 3.2 Gen 10 Podpora zobrazení na více monitorech: min. 1 x QHD nebo 2 x Full HD Minimální požadavky na rozhraní: HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x GLAN, audio výstup Napájecí zdroj, připojovací kabel USB	1	Dell D3100 USB 3.0	Dokovací stanice pro notebook Vstup pro propojení s notebookem: USB-A 3.2 Gen 10 Podpora zobrazení na více monitorech: min. 1 x QHD nebo 2 x Full HD Minimální požadavky na rozhraní: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x GLAN, audio výstup Napájecí zdroj, připojovací kabel USB	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	3 650,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1914/1190	03900	XXXXXX	XXXXXX
23	SSD disk	Interní SSD disk 2,5" SATA III, TLC Kapacita min. 240 GB, min. 80 TBW Rychlost čtení/zápisu min. 500/350 MB/s Tloušťka max. 7 mm	15	240GB SSD A400 Kingston	Interní SSD disk 2,5" SATA III, TLC Kapacita 240 GB, 80 TBW Rychlost čtení/zápisu 500/350 MB/s Tloušťka 7 mm	660,00 Kč	9 900,00 Kč	9 900,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	9340/9913	03311	XXXXXX	XXXXXX
24	SSD disk	Interní SSD disk 2,5" SATA III, QLC Kapacita min. 1 TB, životnost min. 360 TBW Rychlost čtení/zápisu min. 500/330 MB/s Tloušťka max. 7 mm	1	SSD 1TB Samsung 870 QVO SATA III	Interní SSD disk 2,5" SATA III, QLC Kapacita 1 TB, životnost 360 TBW Rychlost čtení/zápisu 500/330 MB/s Tloušťka 7 mm	2 370,00 Kč	2 370,00 Kč	2 400,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000		52870	XXXXXX
25	Flash disk USB	Flash disk USB min. 3,0, USB-A Kapacita: min. 128GB S pevným nebo oděm	4	128GB Kingston USB 3.2 (gen 1) DT Endura	Flash disk USB min. 3,0, USB-A Kapacita: 128GB S pevným nebo oděm	370,00 Kč	1 480,00 Kč	1 500,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	4820/1650	03900	XXXXXX	XXXXXX
26	SSD disk	Interní SSD disk 2,5" SATA III, TLC Kapacita min. 512 GB, min. 300 TBW Rychlost čtení/zápisu min. 500/330 MB/s Tloušťka max. 7 mm	3	SSD 2,5" Samsung 870 EVO SATA III	Interní SSD disk 2,5" SATA III, TLC Kapacita 512 GB, 300 TBW Rychlost čtení/zápisu 500/330 MB/s Tloušťka 7 mm	1 560,00 Kč	4 680,00 Kč	4 710,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1902	01900	12021	XXXXXX
27	Processor	Processor pro PC, výkon min. 39 500 bodů (Average CPU Mark) die nezávislého testu Passmark Minimální počet jader 12, počet vláken min. 24, min. 64 MB L3 cache, TDP průměrně 105 W, podpora paměti DDR4 min. 3200MHz Funkce: automatické přetaktování, podpora virtualizace, multithreading	1	AMD Ryzen 9 5900X	Processor pro PC, výkon 39 531 bodů (Average CPU Mark) die nezávislého testu Passmark Počet jader 12, počet vláken 24, min. 64 MB L3 cache, TDP průměrně 105 W, podpora paměti DDR4 min. 3200MHz Funkce: automatické přetaktování, podpora virtualizace, multithreading	12 300,00 Kč	12 300,00 Kč	12 350,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	5104	04900		XXXXXX
28	Základní deska	Základní deska pro PC, formát desky ATX Základní funkce: Bluetooth, integrovaná zvuková karta, integrovaná síťová karta, M.2, PCI Express 4.0, Serial ATA III, Flash BIOS bez CPU, WIFI 6, Bluetooth 5, USB podsvícení Operační paměť: provedení DIMM, min. 4x slot, DDR4 min. 3 200 MHz (5400 MHz OC), možnost rozšíření na min. 128 GB, dual channel Minimální požadavky na externí rozhraní: LAN 2,5Gb/s, 5/POE, 6x USB 2.0, 3x USB 3.2 Gen1, 2x USB-A 3.2 Gen 2, 1x USB-C, HDMI, 5x audio jack 3,5mm Minimální požadavky na interní rozhraní: ATX 9pin, ATX 24pin, 1x M.2 PCI-E 3.0, 1x M.2 SATA/PCI-E 4.0, 6x SATA 6Gb/s, TPM, 2x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2, 2x RGB LED 12V Nabízíme plně kompatibilitu s procesorem, položka č. 27 této poptávky	1	GIGABYTE B550 AORUS PRO AC	Základní funkce: Bluetooth, integrovaná zvuková karta, integrovaná síťová karta, M.2, PCI Express 4.0, Serial ATA III, Flash BIOS bez CPU, WIFI 6, Bluetooth 5, RGB podsvícení Operační paměť: provedení DIMM, min. 4x slot, DDR4 min. 3 200 MHz (5400 MHz OC), možnost rozšíření na min. 128 GB, dual channel Minimální požadavky na externí rozhraní: LAN 2,5Gb/s, 5/POE, 6x USB 2.0, 3x USB 3.2 Gen1, 2x USB-A 3.2 Gen 2, 1x USB-C, HDMI, 5x audio jack 3,5mm Minimální požadavky na interní rozhraní: ATX 9pin, ATX 24pin, 1x M.2 PCI-E 3.0, 1x M.2 SATA/PCI-E 4.0, 6x SATA 6Gb/s, TPM, 2x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2, 2x RGB LED 12V Kompatibilita s procesorem, položka č. 27 této poptávky	3 971,00 Kč	3 971,00 Kč	4 050,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	5104	04900		XXXXXX
29	Paměť pro PC	Paměť pro PC Sada 2x 32GB DDR4, frekvence 3600 MHz, časování CL18-22-42-42, pracovní napětí 1.35V, integrovaný pasivní chladič, unbuffered, XMP 2.0	1	Patriot Viper Steel 64GB KIT DDR4 3600MHz CL18	Paměť pro PC Sada 2x 32GB DDR4, frekvence 3600 MHz, časování CL18-22-42-42, pracovní napětí 1.35V, integrovaný pasivní chladič, unbuffered, XMP 2.0	8 065,00 Kč	8 065,00 Kč	8 172,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	5104	04900		XXXXXX
30	Počítačová skříň	Šasi pro PC v provedení midtower, podporovaný formát základní desky min. eATX, ATX a Micro-ATX Počet pozic pro ventilátory min. 9, osazené ventilátory min. 3x 140 mm Minimální požadavky na pozice pro zařízení: 6x 2,5"/3,5", 2x 2,5" Rozšiřující sloty min. 9x, vnější přístup pro instalaci přístrojů, jedné rozšiřující karty o délce min. 315/440 mm (bez předního ventilátoru) Konektory panelu: min. 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, sluchátka, mikrofon Cable management, přední ovláda, možnost demontáže vrchního panelu, pracovní filtry, zvuková izolace, podpora vodního chlazení Konstrukční materiál oceli, preferované černé provedení	1	Fractal Design Define R6 Black	Šasi pro PC v provedení midtower, podporovaný formát základní desky min. eATX, ATX a Micro-ATX Počet pozic pro ventilátory min. 9, osazené ventilátory min. 3x 140 mm Minimální požadavky na pozice pro zařízení: 6x 2,5"/3,5", 2x 2,5" Rozšiřující sloty min. 9x, vnější přístup pro instalaci přístrojů, jedné rozšiřující karty o délce min. 315/440 mm (bez předního ventilátoru) Konektory panelu: min. 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, sluchátka, mikrofon Cable management, přední ovláda, možnost demontáže vrchního panelu, pracovní filtry, zvuková izolace, podpora vodního chlazení Konstrukční materiál oceli, černé provedení	3 960,00 Kč	3 960,00 Kč	3 962,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	5104	04900		XXXXXX
31	SSD disk	Interní SSD disk M.2 PCIe Gen3, 4x NVMe, TLC Kapacita min. 1TB, TBW min. 600 Rychlost čtení/zápisu min. 3500/3000 MB/s	1	Samsung 980 1TB	Interní SSD disk M.2 PCIe Gen3, 4x NVMe, TLC Kapacita 1TB, TBW 600 Rychlost čtení/zápisu 3500/3000 MB/s	3 080,00 Kč	3 080,00 Kč	3 180,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	5104	04900		XXXXXX
32	Bezdrátový set klávesnice a myši	Bezdrátová klávesnice a bezdrátová myš Klávesnice s českou lokalizací, klasické rozložení s multimediálními klávesami a numerickým blokem, optická zbraň Myš s optickým nebo laserovým snímačem, rozlišení min. 1000 DPI, min. 2 tlačítka + rotační kolečko, popouzavací boční strany USB nano přijímač, výdrž baterií min. 1 rok	1	Logitech klávesnice s myši Wireless Combo MK345	Bezdrátová klávesnice a bezdrátová myš Klávesnice s českou lokalizací, klasické rozložení s multimediálními klávesami a numerickým blokem, optická zbraň Myš s optickým nebo laserovým snímačem, rozlišení 1000 DPI, min. 2 tlačítka + rotační kolečko, popouzavací boční strany USB nano přijímač, výdrž baterií min. 1 rok	860,00 Kč	860,00 Kč	863,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	5104	04900		XXXXXX
33	Prezentér	Bezdrátový prezentér s červeným laserovým ukazovátkem Technologie Bluetooth 3.0, dosah min. 10 m Kompatibilita s OS zařízeními Nabíjecí akumulátor, nabíjení přes USB	1	Logitech Wireless Presenter R500	Bezdrátový prezentér s červeným laserovým ukazovátkem Technologie Bluetooth 3.0, dosah 20 m Kompatibilita s OS zařízeními Nabíjecí akumulátor, nabíjení přes USB	1 056,00 Kč	1 056,00 Kč	1 150,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	01350	3290	XXXXXX
34	SSD disk	Interní SSD disk 2,5" SATA III, TLC Kapacita min. 480 GB, životnost min. 160 TBW Rychlost čtení/zápisu min. 500/450 MB/s Tloušťka max. 7 mm	1	Kingston A400 480GB	Interní SSD disk 2,5" SATA III, TLC Kapacita 480 GB, životnost 160 TBW Rychlost čtení/zápisu 500/450 MB/s Tloušťka 7 mm	1 015,00 Kč	1 015,00 Kč	1 020,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	01260	34230	XXXXXX
35	PC stanice s monitorem	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 9200 bodů (Average CPU Mark) die nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozšíření až na 64GB) Pevný disk: SSD min. 256 GB PCIe NVMe, min. Class 35 Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně SFF Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 1x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 1x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezpečnost: demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim. TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zahledování a updaty BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lanem Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automaticky updaty ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrované správy do MS SCCM Záruka Next Business Day 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka na 12 měsíců musí být poskytnuta příms výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejné přístupuném webu výrobce LCD monitor: min. 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odesava max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu a SW pro optimalizaci práce s monitorem	1	Dell Optiplex 3090 SFF Dell P2422H	CPU Intel Core i3-10105, průměrný výkon min. 9200 bodů (Average CPU Mark) die nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť DDR4 2666MHz, 8GB (možnost rozšíření až na 64GB) Pevný disk: SSD 256 GB PCIe NVMe, min. Class 35 Optická mechanika: DVD±RW interní Provedení skříně SFF Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 1x PCIe x1 Počet interních pozic pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 1x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezpečnost: demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim. TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zahledování a updaty BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty / možnost skupového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lanem Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automaticky updaty ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, podporu integrované správy do MS SCCM Záruka Next Business Day 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka na 12 měsíců musí být poskytnuta příms výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na veřejné přístupuném webu výrobce LCD monitor: min. 23,8" IPS LED, rozlišení min. 1920x1080, statický kontrast 1000:1 Minimální požadavky na vstup: 1x HDMI, 1x Display Port, 1x VGA, vestavěný USB hub 4x USB (z toho min. 2x USB 3.0) Odesava max. 5 ms, výškově nastavitelný, funkce pivot Součástí dodávky je propojovací kabel pro přenos digitálního signálu a SW pro optimalizaci práce s monitorem	16 525,00 Kč	16 525,00 Kč	16 525,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX	1000	01260	34270	XXXXXX
36	Webkamera k PC	Webkamera s rozlišením videa min. 1920 x 1080 při 30 sn/s v zorném úhlu min. 78° Rozhraní USB 2.0 Další vlastnosti a funkce: kódování H.264, min. 2 integrované mikrofony pro stereo zvuk s potlačením šumu, automatické ostření, automatická korekce světla, držák pro připevnění na monitor, stativový závěs, kabel USB	1	Logitech Webcam C925e	Webkamera s rozlišením videa 1920 x 1080 při 30 sn/s v zorném úhlu min. 78° Rozhraní USB 2.0 Další vlastnosti a funkce: kódování H.264, min. 2 integrované mikrofony pro stereo zvuk s potlačením šumu, automatické ostření, automatická korekce světla, držák pro připevnění na monitor, stativový závěs, kabel USB	1 998,00 Kč	1 998,00 Kč	2 100,00 Kč	XXXXXX	XXXXXX				XXXXXX

37	Notebook	CPU: průměrný výkon min. 10 500 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: min. 8 GB DDR4 2666 MHz SSD 256GB M.2 PCIe Výbava: WIFI 802.11ax, Bluetooth 5.1, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 2x USB-C, RJ-45, combo audio jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD min. 24 měsíců	1	Dell Latitude 5520	CPU Intel Core i5 113567, průměrný výkon10 185 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Displej: 15,6" IPS antireflexní, rozlišení 1920x1080 Operační paměť: 8 GB DDR4 2666 MHz SSD 256GB M.2 PCIe Výbava: WIFI 802.11ax, Bluetooth 5.1, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, 2x USB-C, RJ-45, combo audio jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Záruka NBD min. 24 měsíců	20 660,00 Kč	20 660,00 Kč	20 660,00 Kč	XXXXX	XXXXX				XXXXX
38	Záložní zdroj UPS	Záložní zdroj UPS min. 520 W/850 VA, výstupní napětí 230V, typ napájení Off-line Výstupy: min. 8x zásuvka FR s přepětovou ochranou, z toho min. 6x s napájením z baterie Doba zálohování min. 9 min/50% zátěže, 2 min/100% zátěže Ochrana datové linky RJ45, USB pro nabíjení mobilních zařízení, stavové LED diody	3	APC Back-UPS BE-850VA	Záložní zdroj UPS min. 520 W/850 VA, výstupní napětí 230V, typ napájení Off-line Výstupy: 8x zásuvka FR s přepětovou ochranou, z toho 6x s napájením z baterie Doba zálohování min. 9 min/50% zátěže, 2 min/100% zátěže Ochrana datové linky RJ45, USB pro nabíjení mobilních zařízení, stavové LED diody	2 500,00 Kč	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902		XXXXX
39	Záložní zdroj UPS	Záložní zdroj UPS min. 1200W/2200VA, Line interactive, výstupní napětí 230V, typ napájení Line interactive Výstupy: min. 6x IEC 320 (C13) Automatická regulace napětí, ochrana datové linky RJ45, stavová LED kontrolka, zvukový alarm, automatický autotest	1	APC Back-UPS BX 2200VA (IEC)	Záložní zdroj UPS 1200W/2200VA, Line interactive, výstupní napětí 230V, typ napájení Line interactive Výstupy: min. 6x IEC 320 (C13) Automatická regulace napětí, ochrana datové linky RJ45, stavová LED kontrolka, zvukový alarm, automatický autotest	6 462,00 Kč	6 462,00 Kč	6 500,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902		XXXXX
40	Notebook	CPU: průměrný výkon min. 10 500 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Displej: 15,6" antireflexní, rozlišení min. 1920x1080/60 Hz Grafická karta dedikovaná, min. Z05, průměrný výkon min. 2800 bodů (Average G3D Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark Operační paměť: min. 16 GB DDR4 2666 MHz Disky: SSD min. 256 GB PCIe M.2 HDD min. 1 TB Výbava: WIFI min. 802.11ac, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, TMP Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, RJ-45, combo audio jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	3	DELL Vostro 3510	CPU Intel Core i7-1165G7, průměrný výkon 10658 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Displej: 15,6" antireflexní, rozlišení min. 1920x1080/60 Hz Grafická karta Nvidia GeForce MX 350 2GB, průměrný výkon 2871 bodů (Average G3D Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark Operační paměť: 16 GB DDR4 2666 MHz Disky: SSD 256 GB PCIe M.2 HDD 1 TB Výbava: WIFI min. 802.11ac, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, TMP Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, RJ-45, combo audio jack Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	24 950,00 Kč	74 850,00 Kč	75 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902		XXXXX
41	Externí SSD disk	Externí disk SSD 2,5" Kapacita: min. 2 TB Rozhraní: USB 3.2 Gen 1 Rychlost čtení/zápisu min. 1030/1030 MB/s Kabel USB	1	Seagate One Touch Portable SSD 2TB	Externí disk SSD 2,5" Kapacita: 2 TB Rozhraní: USB 3.2 Gen 1 Rychlost čtení/zápisu 1030/1030 MB/s Kabel USB	6 981,00 Kč	6 981,00 Kč	7 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902		XXXXX
42	Externí disk	Externí HDD USB Kapacita: min. 2TB Rozhraní: USB 3.0, konektor Micro USB-B Formát: 2,5" Kabel USB	1	WD Elements Portable 2TB	Externí HDD USB Kapacita: min. onektor Micro USB-B Formát: 2,5" Kabel USB	1 648,00 Kč	1 648,00 Kč	1 700,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	9902		XXXXX
43	Notebook	CPU: průměrný výkon min. 10 500 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Displej: 15,6" antireflexní, rozlišení min. 1920x1080/60 Hz Grafická karta dedikovaná, min. Z05, průměrný výkon min. 2800 bodů (Average G3D Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark Operační paměť: min. 16 GB DDR4 2666 MHz Disky: SSD min. 256 GB PCIe M.2 HDD min. 1 TB Výbava: WIFI min. 802.11ac, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, TMP Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, RJ-45, combo audio jack Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	1	DELL Vostro 3510	CPU Intel Core i7-1165G7, průměrný výkon 10658 bodů (Average CPU Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark, automatické přetaktování, HyperThreading, podpora virtualizace Displej: 15,6" antireflexní, rozlišení min. 1920x1080/60 Hz Grafická karta Nvidia GeForce MX 350 2GB, průměrný výkon 2871 bodů (Average G3D Mark) dle aktuálního nezávislého testu Passmark Operační paměť: 16 GB DDR4 2666 MHz Disky: SSD 256 GB PCIe M.2 HDD 1 TB Výbava: WIFI min. 802.11ac, Bluetooth min. 5.0, podsvícená klávesnice s českou lokalizací, numerická klávesnice, čtečka paměťových karet, čtečka otisků prstů, TMP Rozhraní: HDMI, 2x USB 3.0, RJ-45, combo audio jack Operační systém Windows 10 Pro, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS	24 950,00 Kč	24 950,00 Kč	25 000,00 Kč	XXXXX	XXXXX	6501	9902		XXXXX
44	Tablet	Displej min. 10,1" IPS multit dotykový (min. 10x), rozlišení min. 1280 x 800 Operační paměť: min. 2GB Kapacita interního úložiště: min. 32 GB Minimální požadavky na rozhraní: USB/microUSB, výstup na sluchátka Další vybavení a funkce: WIFI min. 802.11ac, Bluetooth, GPS, 2x kamera 5Mpx + 2Mpx, microSD slot min. 256GB Hmotnost max. 500 g, výdrž na baterii min. 7 hodin Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější/max. o dva stupně níže verzi	6	Lenovo TAB M10	Displej 10,1" IPS multitdotykový (min. 10x), rozlišení 1280 x 800 Operační paměť: 2GB Kapacita interního úložiště: 32 GB Minimální požadavky na rozhraní: USB/microUSB, výstup na sluchátka Další vybavení a funkce: WIFI min. 802.11ac, Bluetooth, GPS, 2x kamera 5Mpx + 2Mpx, microSD slot 256GB Hmotnost 480 g, výdrž na baterii 7 hodin Operační systém Android 9.0 Pie	3 100,00 Kč	18 600,00 Kč	18 600,00 Kč	XXXXX	XXXXX	5618			XXXXX
45	PC stanice	Výkon CPU: Průměrný výkon min. 8800 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: min. DDR4 2666MHz, min. 8GB (možnost rozlišení až na 64GB) Pevný disk: SSD min. 256 GB PCIe NVMe, min. Class 35 Optická mechanika: DVD+RW interní Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních portů pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém kompatibilní s OS na UHK v nejnovější verzi (např. Windows), CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, odpoví na interace s uživatelem	1	Dell Optiplex 3090 Tower	CPU Intel Core i3-10100, průměrný výkon min. 8800 bodů (Average CPU Mark) dle nezávislého testu Passmark Grafická karta: integrovaná, podpora zobrazení na 3 monitory Operační paměť: DDR4 2666MHz, 8GB (možnost rozlišení až na 64GB) Pevný disk: SSD 256 GB PCIe NVMe, min. Class 35 Optická mechanika: DVD+RW interní Provedení skříně: tower/minitower Minimální požadavky na rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB 2.0 (min. 2x v přední části), 4x USB 3.1 Gen1 (min. 2x v přední části), 1x RJ-45 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Sloty PCIe: min. 1x PCIe x16, min. 2x PCIe x1 Počet interních portů pro HDD: min. 1x 3,5" nebo 2x 2,5" Síťová karta integrovaná Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000, podpora bootu přes PXE a UEFI Příslušenství: CZ klávesnice včetně numerické části min. 101 kláves, myš optická s kolečkem Bezdrátová demontáž hlavních komponent, vestavěná technologie minim.TPM 2.0, vzdálená správa pomocí nástrojů výrobce PC nebo pomocí balíčku do nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, umožňující vzdálené zaheslování a update BIOSu a vzdálené povolit či zakázat optické jednotky a jednotlivé USB porty (možnost skupinového i jednotlivého povolení/zakázání USB portů), licence nástrojů pro vzdálenou správu nebo balíčku do MS SCCM součástí dodávky PC, otvor na uzamčení skříně lankem Operační systém Windows 11 Home, CZ verze, hardware plně kompatibilní s OS Dodatečný SW zdarma ke stažení na webových stránkách výrobce, dostupný po celou dobu záruky počítače, umožňuje automatický update ovladačů, firmware a podporu nastavení všech funkčních možností v BIOSu, diagnostiku jednotlivých komponent, odpoví na interace s uživatelem Záruka Next Business Day 24 měsíců na celou sestavu. Prodloužená záruka nad 12 měsíců musí být poskytnuta přímo výrobcem zařízení a musí být ověřitelná na webovém přístupném webu výrobce	14 796,00 Kč	14 796,00 Kč	14 876,00 Kč	XXXXX	XXXXX	1000	09720	1110	XXXXX

Pozn.V případě překročení celkové ceny za položku uvedeně ve sloupci 1 má za následek vyloučení nabídky z dalšího hodnocení.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH	692 670,00 Kč
Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	690 372 Kč