

MÖBELIX

Nestojí skoro nic!

Firma
HAMZOVA ODBORNA LECEBNA PRO
DETI A DOSPELE
ICO:00183024 DIC:CZ00183024
[REDACTED]
KOSUMBERK 80

53854 LUZE

XLMX obchodní s.r.o.
Möbelix Filiale Pardubice
Podebradska 298
53009 Pardubice VII
[REDACTED]

Kup.Smlouva
PBG14S

Kontaktní údaje
603224197

Datum
05.07.2021
2. Kopie

ZMĚNA KUP.SMLOUVY PBG14S ze dne 11.09.2021



PBG14S

Č.Zákaznické karty : 1101640152
Informace o plánování : AKCE -50%
Termín dodání : cca. 11 týdnů
Dodací značka : Doprava včetně montáže
Dodací adresa : Firma
HAMZOVA ODBORNA LECEBNA PRO
DETI A DOSPELE
ICO:00183024 DIC:CZ00183024
[REDACTED]
KOSUMBERK 80
53854 LUZE

Poradce :

Zpracovatel :

Předmětem této kupní smlouvy jsou zařizovací předměty vypsány na příloženém seznamu.

Průb.čís. výběru modelu	: M1	
Serie	: 01	VERTICO
Program	: 545	CASABLANCA
Kombi.celní.ploch	: 764	Lak laminát, Alpská bílá
Korpus	: KU	Plast
Vnej.barva korp.	: 060	Alpská bílá lesk
Vnitř. barva korp.	: 012	Damaškove bílá
Kombinace úchyty	: 276	Kovová úchyty v barvě zašlé železa
Poloha úchytky	: 1	Horizontálně/horizontálně
Obložení	: MA	Dekor mat
Barva obložení	: 353	Bílý beton imitace
Provedení sklen.rám dveří	: G	Rámové dveře
Barva sk.ra.dveří	: 764	Lak laminát, Alpská bílá

Průb.čís. výběru modelu	: M1	
Varianta skla	: 02	Matné sklo
Barva skla	: 02	Matné sklo
Bocnice	: MA	Dekor mat
Barva bocnic/príček	: 060	Alpská bílá lesk
Svet. provedení cela	: ST	bez osvětlení
Barva prís./osvet.	: 014	Vzhled ušlechtilé oceli
Osvětlení nástenné skřínky dol	: 0	bez osvětlení
Osvětlení záv. skřínky nahore	: 0	bez osvětlení
Typ výsuvu	: ST	Standard
Provedení vnitřního výsuvu	: ST	Standard
Provedení profilu	: ZWS	Policový profil bocnic
Barvy profilu	: 014	Vzhled ušlechtilé oceli
Podstavce	: MA	Dekor mat
Barva podstavce	: 193	Alpská bílá
Výška podstavce	: 100	100 mm
Pracovní desky	: KU-NM	Plast mat/N- hrana
Barva PD	: 192	Dub Provence imitace
Hrany PD	: N	N-hrana mat
Barva hran prac. desky	: 999	Barva PD
Krycí desky	: MA25	Dekor mat 25 mm
Barva kryc.desek	: 192	Dub Provence imitace

Průb.čís. výběru modelu	: M2	
Serie	: 01	VERTICO
Program	: 545	CASABLANCA
Kombi.celní.ploch	: 764	Lak laminát, Alpská bílá
Korpus	: KU	Plast
Vnej.barva korp.	: 060	Alpská bílá lesk
Vnitř. barva korp.	: 012	Damaškove bílá
Kombinace úchyty	: 276	Kovová úchy.v bar.zašlé.železa
Poloha úchytky	: 1	Horizontálně/horizontálně
Obložení	: MA	Dekor mat
Barva obložení	: 353	Bílý beton imitace
Provedení sklen.rám dverí	: G	Rámové dvere
Barva sk.ra.dverí	: 764	Lak laminát, Alpská bílá
Varianta skla	: 02	Matné sklo
Barva skla	: 02	Matné sklo
Bocnice	: MA	Dekor mat
Barva bocnic/príček	: 060	Alpská bílá lesk
Svet. provedení cela	: ST	bez osvětlení
Barva prís./osvet.	: 085	Alpská bílá vysoký lesk
Osvětlení nástenné skřínky dol	: 0	bez osvětlení
Osvětlení záv. skřínky nahore	: 0	bez osvětlení
Typ výsuvu	: ST	Standard
Provedení vnitřního výsuvu	: ST	Standard
Provedení profilu	: ZWS	Policový profil bocnic
Barvy profilu	: 014	Vzhled ušlechtilé oceli
Podstavce	: MA	Dekor mat
Barva podstavce	: 193	Alpská bílá
Výška podstavce	: 100	100 mm
Pracovní desky	: KU-NM	Plast mat/N- hrana
Barva PD	: 192	Dub Provence imitace
Hrany PD	: N	N-hrana mat
Barva hran prac. desky	: 999	Barva PD
Krycí desky	: MA25	Dekor mat 25 mm
Barva kryc.desek	: 192	Dub Provence imitace

Poz		Množství	Artikl		Popis
0.5	M1	1.00	B206009Z3L1012		Blockaktion
1	M1	1.00	HI60	L	Highboard 1 dveře se sponami, 5 vnitřních výsuvů
2	M1	1.00	UA80		Skříňka s výsuvným systémem 1 zásuvka, 2 výsuvy
2.1	M1	1.00	BE80		Vložka na příbory Trend Šedá, Výška: 43 mm, vhodné pro hloubku zásuvek 500 mm, Boční hloubka: 561 mm 500 mm Hloubka: Vhodné i pro nízký rám MP-NIEZA
3	M1	1.00	UA80		Skříňka s výsuvným systémem 1 zásuvka, 2 výsuvy
3.1	M1	1.00	BE80		Vložka na příbory Trend Šedá, Výška: 43 mm, vhodné pro hloubku zásuvek 500 mm, Boční hloubka: 561 mm 500 mm Hloubka: Vhodné i pro nízký rám MP-NIEZA
4	M1	1.00	UEDK80	Vni	Karuselová rohová skříňka 2 průběžné dveře, výška skříňky: 750 mm, 1 otočný karusel se 2 dřevěnými policemi a kovovým zábradlíčkem, otočné 360°, horní police s nastavitelnou výškou
5	M1	1.00	UA15		Skříňka s výsuvným systémem 1 výsuv, 1 průběžná čelní strana, 2 závěsné koše s dřevěným dnem. Polohy úchytky 01 a 18 nelze dodat. Dodává se poloha úchytky 02 (svislá).
6	M1	1.00	UA15		Skříňka s výsuvným systémem 1 výsuv, 1 průběžná čelní strana, 2 závěsné koše s dřevěným dnem. Polohy úchytky 01 a 18 nelze dodat. Dodává se poloha úchytky 02 (svislá).
7	M1	1.00	UEDK80	Vni	Karuselová rohová skříňka 2 průběžné dveře, výška skříňky: 750 mm, 1 otočný karusel se 2 dřevěnými policemi a kovovým zábradlíčkem, otočné 360°, horní police s nastavitelnou výškou

Poz		Množství	Artikl		Popis
8	M1	1.00	SPUDA-ASM50		Dřezová skříňka Separato M: 1 vnitřní kryt, 1 výsuv, hloubka 500 mm. Systém třídění odpadu Separato-M: 2 x 24 litrů, výška koše: 350 mm
9	M1	1.00	GSBD45-I		Průběžná čelní strana dveří pro plně vestavnou myčku nádobí, chladničky a mrazničky ve spodních skříňkách s výsuvnými systémy
10	M1	1.00	HWA16-1		Zakončovací bočnice vč. podlahového profilu, hloubka: 585 mm MA Dekor mat 060 Alpská bílá lesk
11	M1	1.00	HWR10-1		Bočnice pro prostorové plánování vč. podlahového profilu, hloubka: 250 - 900 mm, po obou stranách osazena hranou <i>Hloubka: 680 mm</i> MA Dekor mat 060 Alpská bílá lesk
12	M2	1.00	PECK-E		Dvojitá zásuvka Power Eck s USB nabíječkou Zásuvky, typ E Barva pris./osvet. 085 Alpská bílá vysoký lesk
13	M1	1.00	WPD20-1	L	Čelní výkryt Čelní materiál průběžný, 2 kryty nahoře a dole, Z jedné strany závěsná skříňka: hloubka 350 mm, šířka: 200 mm <i>Šířka: 50 mm</i>
14	M1	1.00	WG60-1	L	Závěsná skříňka s dvířky se zasklívacím rámem 1 dvířka, 2 skleněné vkladací poličky
14a	M1	1.00	MP-02		Příplatek za vým. skla Matné sklo 02 Matné sklo
15	M1	1.00	W25-1	L	Závěsná skříňka 1 dveře, 2 vkladací poličky
16	M1	1.00	WW10-36		Zakončovací / Vložená bočnice pro závěsné skříňky, výška 360 mm hloubka: 374 mm, výška: 360 mm MA Dekor mat 060 Alpská bílá lesk
17	M1	1.00	WK60-36		Závěsná skříňka s klapkou 1 klapka, úhel otevírání 107°

Poz		Množství	Artikl		Popis
18	M1	1.00	WW10-36		Zakončovací / Vložená bočnice pro závěsné skříňky, výška 360 mm hloubka: 374 mm, výška: 360 mm MA Dekor mat 060 Alpská bílá lesk
19	M1	1.00	W25-1	P	Závěsná skříňka 1 dveře, 2 vkladací poličky
20	M1	1.00	WED65-1	L	Závěsná rohová skříňka, diagonální 1 dveře: šířka 394 mm, úhel otvírání 90°, 2 vkladací poličky, plánovaný rozměr: 650x650 mm
21	M1	1.00	WK60-36		Závěsná skříňka s klapkou 1 klapka, úhel otevírání 107°
22	M1	1.00	WK60-36		Závěsná skříňka s klapkou 1 klapka, úhel otevírání 107°
23	M1	1.00	WK50-36		Závěsná skříňka s klapkou 1 klapka, úhel otevírání 107°
24	M1	1.00	WK50-36		Závěsná skříňka s klapkou 1 klapka, úhel otevírání 107°
25	M2	1.00	PECK-E		Dvojitá zásuvka Power Eck s USB nabíječkou Zásuvky, typ E Barva přís./osvet. 085 Alpská bílá vysoký lesk
26	M1	1.00	LNDERB400		Osvětlení výklenku LED Derby II jako variabilní osvětlovací lišta LED Hliníkový profil ve vzhledu ušlechtilé oceli nebo černý. Šířka: 300 - 4000 mm, 12 W na běžný metr. Doporučujeme boční vzdálenost 16 mm na každou stranu. Výstup kabelu vždy vlevo. Druh krytí IP20 <i>Šířka: 2300 mm</i>
26.1	M1	1.00	VK-LED		LED prodlužovací kabel 1800 mm pro prodloužení připojovacího kabelu k rozdělovači
27	M1	1.00	LNDERB74		LED světlo do výklenku Derby II Hliníkový profil vzhled ušlechtilé oceli nebo černý s integrovanou světelnou lištou LED, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K připojovacím kabelem 2000 mm ke startovací sadě, Stupeň krytí IP 44

Poz	Množství	Artikl	Popis
28	1.00	OPP2060	Concept Odsavac par podstavný 60cm nerez Max. výkon: 186 m3 hod. 4 druhy odtahu (bocní levý, bocní pravý, horní a zadní), 3 stupne výkonu, max.hlucnost na nejvyšším stupni 64 dB, žárovka 28 W
28.1	1.00	RECYCL1	Recyklační poplatek
29	M2	1.00	PECK-E Dvojitá zásuvka Power Eck s USB nabíječkou Zásuvky, typ E Barva pris./osvet. 085 Alpská bílá vysoký lesk
30	M1	1.00	NV52 Obložení výklenku v dekorech korpusu a pracovní desky Povrchová úprava z obou stran, tloušťka 16 mm, směr struktury vodorovný, (mimo dekor 226 Metal Art, 273 Carrara imitace a 274 mramor Teramo imitace), povrchová úprava hran po obvodu, šířka: 250 - 2580 mm Výšky: NV52 pro výklenky pod závěsnými skříňkami ve výšce 1 pro návrhy s vysokými a nástavcovými skříňkami ve výšce 1 NV54 pro výklenky pod závěsnými skříňkami ve výšce 3 pro návrhy s výškovými a nástavcovými skříňkami ve výšce 3 NV70 pro výklenky pod digestořemi Barva č. viz rejstřík 2. Cena za každých započatých 100 mm. <i>Šířka: 1750 mm</i> MA Dekor mat 353 Bílý beton imitace
31	M1	1.00	NV203 Obložení výklenku v dekorech korpusu a pracovní desky Rozměry se liší od výkresu, povrchová úprava z obou stran, tloušťka 16 mm, směr struktury vodorovný, 1. rozměr je směr struktury, povrchová úprava hrany po obvodu, šířka max. 2580 mm, výška 2030 mm*, minimální cena: 0,5 m2, minimální rozměr: 250 x 200 mm, fakturace za m2 <i>Plocha (ŠxV): 2400mm x 470mm</i> MA Dekor mat 353 Bílý beton imitace

Poz		Množství	Artikl	Popis
32	M1	1.00	NV52	<p>Obložení výklenku v dekorech korpusu a pracovní desky Povrchová úprava z obou stran, tloušťka 16 mm, směr struktury vodorovný, (mimo dekor 226 Metal Art, 273 Carrara imitace a 274 mramor Teramo imitace), povrchová úprava hran po obvodu, šířka: 250 - 2580 mm Výšky: NV52 pro výklenky pod závěsnými skříňkami ve výšce 1 pro návrhy s vysokými a nástavcovými skříňkami ve výšce 1 NV54 pro výklenky pod závěsnými skříňkami ve výšce 3 pro návrhy s výškovými a nástavcovými skříňkami ve výšce 3 NV70 pro výklenky pod digestořemi Barva č. viz rejstřík 2. Cena za každých započatých 100 mm. <i>Šířka: 2420 mm</i> MA Dekor mat 353 Bílý beton imitace</p>
33	M1	1.00	NV203	<p>Obložení výklenku v dekorech korpusu a pracovní desky Rozměry se liší od výkresu, povrchová úprava z obou stran, tloušťka 16 mm, směr struktury vodorovný, 1. rozměr je směr struktury, povrchová úprava hrany po obvodu, šířka max. 2580 mm, výška 2030 mm*, minimální cena: 0,5 m2, minimální rozměr: 250 x 200 mm, fakturace za m2 <i>Plocha (ŠxV): 620mm x 300mm</i> MA Dekor mat 353 Bílý beton imitace</p>
34	M1	1.00	LNDERB88	<p>LED světlo do výklenku Derby II Hliníkový profil vzhled ušlechtilé oceli nebo černý s integrovanou světelnou lištou LED, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K připojovacím kabelem 2000 mm ke startovací sadě, Stupeň krytí IP 44</p>

Poz	Množství	Artikl	Popis	
34.1	M1	1.00	LSET60	Startovací LED sada se skládá z: 1 000 mm přípojný kabel se stmívačem Emotion Dimmer LED konvertor 60 W / 12 V DC 2 000 mm přípojný kabel s 12násobným rozdělovačem 2 000 mm síťový kabel se zástrčkou. S technologií Emotion: postupně nastavitelná teplota barvy od teplé bílé po studenou bílou. Podrobné vysvětlivky naleznete v příručce na straně Z 4.9
35	M1	1.00	LNDERB400	Osvětlení výklenku LED Derby II jako variabilní osvětlovací lišta LED Hliníkový profil ve vzhledu ušlechtilé oceli nebo černý. Šířka: 300 - 4000 mm, 12 W na běžný metr. Doporučujeme boční vzdálenost 16 mm na každou stranu. Výstup kabelu vždy vlevo. Druh krytí IP20 <i>Šířka: 1600 mm</i>
36	M2	1.00	PECK-E	Dvojitá zásuvka Power Eck s USB nabíječkou Zásuvky, typ E Barva prís./osvet. 085 Alpská bílá vysoký lesk
37			Sokl	Soklové lišty
37.1	M1	1.00	SB10	Sokl s podlahovým těsnicím profilem Tloušťka: 13 mm, Lze dodat pouze v určených délkách 2200 mm a 3350 mm. Při první zakázce jsou kryty podstavců pro všechny spodní a vysoké skříňky započítány v ceně. To neplatí pro sokly za příplatek MP-SBE a hliníkový lamelový sokl SBL*-200. <i>Délka: 485 mm</i> MA Dekor mat 193 Alpská bílá

Poz		Množství	Artikl	Popis
37.2	M1	1.00	SB10	<p>Sokl s podlahovým těsnicím profilem Tloušťka: 13 mm, Lze dodat pouze v určených délkách 2200 mm a 3350 mm. Při první zakázce jsou kryty podstavců pro všechny spodní a vysoké skříňky započítány v ceně. To neplatí pro sokly za příplatek MP-SBE a hliníkový lamelový sokl SBL*-200. <i>Délka: 2515 mm</i> MA Dekor mat 193 Alpská bílá</p>
37.3	M1	1.00	SB10	<p>Sokl s podlahovým těsnicím profilem Tloušťka: 13 mm, Lze dodat pouze v určených délkách 2200 mm a 3350 mm. Při první zakázce jsou kryty podstavců pro všechny spodní a vysoké skříňky započítány v ceně. To neplatí pro sokly za příplatek MP-SBE a hliníkový lamelový sokl SBL*-200. <i>Délka: 465 mm</i> MA Dekor mat 193 Alpská bílá</p>
37.4	M1	1.00	SB10	<p>Sokl s podlahovým těsnicím profilem Tloušťka: 13 mm, Lze dodat pouze v určených délkách 2200 mm a 3350 mm. Při první zakázce jsou kryty podstavců pro všechny spodní a vysoké skříňky započítány v ceně. To neplatí pro sokly za příplatek MP-SBE a hliníkový lamelový sokl SBL*-200. <i>Délka: 151 mm</i> MA Dekor mat 193 Alpská bílá</p>

Poz		Množství	Artikl	Popis
37.5	M1	1.00	SB10	Sokl s podlahovým těsnicím profilem Tloušťka: 13 mm, Lze dodat pouze v určených délkách 2200 mm a 3350 mm. Při první zakázce jsou kryty podstavců pro všechny spodní a vysoké skříňky započítány v ceně. To neplatí pro sokly za příplatek MP-SBE a hliníkový lamelový sokl SBL*-200. <i>Délka: 314 mm</i> MA Dekor mat 193 Alpská bílá
37.6	M1	1.00	SB10	Sokl s podlahovým těsnicím profilem Tloušťka: 13 mm, Lze dodat pouze v určených délkách 2200 mm a 3350 mm. Při první zakázce jsou kryty podstavců pro všechny spodní a vysoké skříňky započítány v ceně. To neplatí pro sokly za příplatek MP-SBE a hliníkový lamelový sokl SBL*-200. <i>Délka: 315 mm</i> MA Dekor mat 193 Alpská bílá
37.7	M1	1.00	SB10	Sokl s podlahovým těsnicím profilem Tloušťka: 13 mm, Lze dodat pouze v určených délkách 2200 mm a 3350 mm. Při první zakázce jsou kryty podstavců pro všechny spodní a vysoké skříňky započítány v ceně. To neplatí pro sokly za příplatek MP-SBE a hliníkový lamelový sokl SBL*-200. <i>Délka: 950 mm</i> MA Dekor mat 193 Alpská bílá
38			Pracovní desky	Pracovní desky
38.1	M1	1.00	APN60	Pracovní deska APN s hranou N Přední hrana zaoblená, bočně potažená rovnou dekorovou hranou., Za příplatek se dodává také se vsazenou N hranou., do 600 mm <i>Šířka: 1800 mm</i> <i>Hloubka: 600 mm</i> KU-NM Plast mat/N- hrana 192 Dub Provence imitace

Poz		Množství	Artikl	Popis
38.1.1	M1	1.00	AP-NF	Spojení pero/drážka pro krycí dno, tloušťka 25 mm nebo rohy pracovních desek Nebo prodloužení, vč. přišroubovaného kování, pružin a vodotěsného lepidla.
38.2	M1	1.00	APN60	Pracovní deska APN s hranou N Přední hrana zaoblená, bočně potažená rovnou dekorovou hranou., Za příplatek se dodává také se vsazenou N hranou., do 600 mm <i>Šířka: 952 mm</i> <i>Hloubka: 600 mm</i> KU-NM Plast mat/N- hrana 192 Dub Provence imitace
38.3	M1	1.00	APN60	Pracovní deska APN s hranou N Přední hrana zaoblená, bočně potažená rovnou dekorovou hranou., Za příplatek se dodává také se vsazenou N hranou., do 600 mm <i>Šířka: 351 mm</i> <i>Hloubka: 600 mm</i> KU-NM Plast mat/N- hrana 192 Dub Provence imitace
38.3.1	M1	1.00	AP-NF	Spojení pero/drážka pro krycí dno, tloušťka 25 mm nebo rohy pracovních desek Nebo prodloužení, vč. přišroubovaného kování, pružin a vodotěsného lepidla.
38.4	M1	1.00	APN60	Pracovní deska APN s hranou N Přední hrana zaoblená, bočně potažená rovnou dekorovou hranou., Za příplatek se dodává také se vsazenou N hranou., do 600 mm <i>Šířka: 1751 mm</i> <i>Hloubka: 600 mm</i> KU-NM Plast mat/N- hrana 192 Dub Provence imitace
39			Krycí deska	Krycí deska
39.1	M1	1.00	ADB2559	Zakrývací deska, síla 25 mm, pro sideboardy nebo highboardy Oboustranně potažená, vpředu a na bocích s polymerovou hranou, délka: 250 - 2580 mm, hloubka: 587 mm, variabilní 501 - 600 mm <i>Šířka: 604 mm</i> <i>Hloubka: 587 mm</i> MA25 Dekor mat 25 mm 192 Dub Provence imitace

Poz	Množství	Artikl	Popis
40	1.00	TIPO 45S COMPAC	DREZ BLANCO TIPO 45S COMPACT NEREZ PRIRODNI 513441
41	1.00	0054016401	DREZOVA BATERIE FLEXO
42	1.00	MNV4245	Concept Myčka nádobí vestavná 45cm, integrovaná A++, 4 programy Dávkovac typu SLIDE, 49dB Spotřeba vody 9 L 9 sad nádobí, Výškove nastavitelný horní koš, Odložený START mytí 369 12 hodin
42.1	1.00	RECYCL2	Recyklační poplatek
43	1.00	9001037901	Zaměření
44	1.00	9001000501	Doprava a montáž Součástí montáže kuchyně není připojení vody, elektrospotřebičů a plynu.
Pevna cena (netto)			159304,35 KC
včetně 15.00% DPH z částky 159304,35			23895,65 KC
Pevna cena			183200,00 KC

Entsorgungspauschale 70,42 KC

Platební dohoda:

Záloha 50000,00 KC do 13.07.2021
Doplatek 133200,00 KC Platba před obdržáním zboží

Splatnost: ihned.

Pro bezhotovostní platbu prosím použijte následující údaje:

Číslo účtu: 7000024311/8040

Variabilní symbol: (zadejte číslo zákaznické karty) _____

Poznámka pro příjemce: (HKEA + číslo kupní smlouvy – bez mezer) _____

Prodej a doprava se řídí podle přiložených obchodních podmínek, které jsou součástí této smlouvy. Kupující je vzal na vědomí a je s nimi srozuměn, což stvrzuje svým podpisem.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající.

Vyměření kuchyně bude provedeno až po uhrazení zálohy Doba dodání se počítá až od poslední změny (úpravy, doplnění apod.) celé zakázky (objednávky). , tj. zejména po vyměření.

Podpisy:

Kupující

Prodejce

Jen pro běžné soukromé použití.

Z důvodu mimořádné situace spojené s covidem-19 se může dodání některých objednávek zpoždit.
Děkujeme Vám za pochopení.



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost XLMX obchodní s.r.o., se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, IC 62497286, DIC CZ62497286, zapsaném v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 173883 (dále jen „prodávající“) vydává tyto všeobecné podmínky pro prodej zboží v jejich obchodech (dále jen „VOP“).

1. Všeobecná ujednání

Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy, kdy kupujícím je výlučně spotřebitel.

2. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena podpisem obema smluvními stranami nebo výdejem zboží proti zaplacení celé kupní ceny. Současně s podpisem kupní smlouvy skládá kupující zálohu ve výši minimálně 30% kupní ceny. Předmětem kupní smlouvy jsou jen ty položky, které jsou písemně uvedeny v kupní smlouvě, příp. dokladu o zaplacení. Uzavírají-li smluvní strany kupní smlouvu jinak než písemně, je kupující povinen při jejím uzavření zaplatit 100% kupní ceny.

3. Kupní cena

Ceny jsou pevné, včetně daně z přidané hodnoty, bez montáže a dopravy.

4. Zaplacení kupní ceny

Zálohu nebo celou kupní cenu je možné hradit v hotovosti nebo bezhotovostně na pokladně provozovny, příp. bezhotovostní platbou na bankovní účet prodávajícího uvedený na kupní smlouvě. Při bezhotovostní platbě je nutné uvádět, jako variabilní symbol číslo zákaznické karty a do zprávy pro příjemce text HKEA a číslo kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za zaplacenou připsáním celé její výše na účet prodávajícího. Proávající upozorňuje, že bezhotovostní platba, její připsání a spárování může trvat i několik dní.

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet dnem splnění následujících podmínek: uhrazení zálohy na kupní cenu kupujícím, zamerení a konečné potvrzení kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Přesný termín dodání zakoupeného zboží bude upřesněn po potvrzení dodavatele. Pokud i přes potvrzení dodavatele, prodávající nemůže z důvodu na straně dodavatele, dodržet dohodnutou dodací lhůtu, oznámí tuto skutečnost kupujícímu a sdělí mu nový termín dodání. Kupující má v takovém případě právo, ve lhůtě 14 dnů požádat prodávajícího o přiměřenou slevu z kupní ceny nebo o dodání jiného obdobného zboží. Pokud prodávající nemůže splnit své závazky k dodání zboží ve stanovené lhůtě z důvodu vyšší moci (za kterou jsou považovány i důvody na straně dodavatele, jako je ukončení výroby daného výrobku, ukončení činnosti dodavatele, změna termínu na straně dodavatele, apod.), prodlužuje se odpovídajícím způsobem dodací lhůta, aniž prodávající nese za takové prodloužení odpovědnost. V případě prodloužení prodávajícího s dodáním zboží z jiných než výše uvedených důvodů má kupující právo požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% z kupní ceny zboží za každý započatý den prodloužení, avšak pouze tehdy, nebyla-li již poskytnuta sleva podle vety čtvrté tohoto bodu.

6. Výhrada vlastnického práva

Do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží majetkem prodávajícího. Předání zboží je možné jen po zaplacení celé kupní ceny. Při převzetí zboží je kupující povinen předložit originál dokladu o zaplacení. Pokud zboží přebírá třetí, poverená osoba, musí se prokázat dokladem o zaplacení celé kupní ceny a originálem kupní smlouvy a plnou mocí. Kupující v takovém případě zmocňuje třetí osobu ke všem úkonům v souvislosti s převzetím zboží, zejména vytknutí zjevných vad. Příjemce je povinen převzetí zboží potvrdit svým podpisem.

7. Prodloužení s odebráním zboží

Pokud kupující neodebere zboží do 14 dnů od výzvy k převzetí zboží, je prodávající oprávněn žádat náhradu vzniklých skladovacích nákladů, a to ve výši 1% z kupní ceny denně, minimálně však 150 Kč za den a zároveň od smlouvy odstoupit a požadovat smluvní pokutu ve výši 30 % z kupní ceny zboží. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud nemůže prodávající splnit své závazky vůči kupujícímu z důvodu zrušení výroby u výrobce, ukončení činnosti výrobce nebo jiných důvodů, ležících mimo působnost prodávajícího, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy bez dalšího odstoupit. Proávající může od kupní smlouvy odstoupit také tehdy, jestliže kupující neuhradí celou kupní cenu, nebo ve lhůtě 7 dnů od uzavření písemné kupní smlouvy nesložil prodávajícímu zálohu ve výši 30 % z kupní ceny zboží, nebo poruší kupní smlouvu jiným závažným způsobem. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 25 % z kupní ceny zboží sjednané v kupní smlouvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím z jiných, než zákonem stanovených důvodů, je kupující povinen uhradit prodávajícímu odpustné ve výši 25 % z celkové kupní ceny zboží tak, jak je sjednáno v kupní smlouvě.

9. Vady zboží, výhrada zmen, záruka

Odpovědnost prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti, se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ustanovením 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. občanského zákoníku). Reklamaci lze uplatnit písemně na určenou mailovou adresu, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na kterékoliv prodejne značky Möbelix. Za účelem urychlení vyřízení reklamace doporučujeme k reklamaci přiložit fotografie reklamovaného zboží a jeho závady, popř. rozsahu poškození.

V případě poškození reklamovaného zboží zákazníkem (spocívající v jiném znehodnocení zboží, než je reklamovaná závada), je-li výsledkem reklamace vrácení kupní ceny, je prodávající oprávněn uplatnit vůči zákazníkovi náhradu škody ve výši odpovídající snížení hodnoty zboží v důsledku jiného poškození zboží zákazníkem. V případě sporu o hodnotu této škody, nebo nemožnosti stanovení její výše, se strany dohodly, na paušální náhrade ve výši 30% z kupní ceny.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamací rád prodávajícího.

Prodávané zboží není vhodné na použití pro komerční účely a do komerčních prostor. Zboží je určeno výhradně k užití v domácnosti. Proávající neodpovídá za vady zboží způsobené nadměrnou zátěží v důsledku používání zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely, než jeho obvyklé použití v domácnosti.

Vzhledem k tomu, že zboží je prodáváno na základě vzorku nebo vyobrazení v katalogu, nebudou u výrobku z průmyslově vyráběných materiálů považovány malé změny nebo odchylky v barvě, strukture, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, gramáži, síle, pevnosti aj. oproti vzorku nebo vyobrazení zboží, za jeho vady a výrobek je ve shodě s kupní smlouvou, resp. je dodán bez vad. Za vady nebudou dále považovány odchylky nebo změny v barvě, strukture, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, rozměrech, gramáži, síle, pevnosti aj. nejsou – li větší než minimální nebo malé nebo u výrobku z přírodních materiálů (dřevo, kůže aj.), takové zboží je ve shodě s kupní smlouvou. Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku běžného opotřebení, závady způsobené nesprávným, nešetřným a nevhodným používáním zboží, jeho nesprávným nebo nevhodným umístěním, skladováním nebo dopravou, závady nebo poškození vzniklá neodbornou montáží, čištěním jakož i jiná poškození a závady z důvodu na straně kupujícího. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození nebo závady způsobené v důsledku toho, že kupující nakládal se zbožím v rozporu s přiloženým návodem.

Vystavené vzorky zboží mohou být prodány jen po dohodě s prodávajícím. V takovém případě je zboží prodáváno jako zboží použité, u kterého je záruka za vady zkrácena na 12 měsíců.

Záruční doba činí 24 měsíců. U zboží prodáváného jako použité činí záruka 1 rok. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující vytkne zjevné vady zboží ihned při převzetí jakoukoli formou, nejlépe pak přímo na dodacím listu nebo předávacím protokolu. Na vytknutí pozdějších zjevných vad nebo mechanického poškození nebude brán zřetel.

Později vyskytnoucí se vady mohou být uplatněny pouze v rámci reklamčního řízení dle reklamčního rádu prodávajícího.

10. Řešení sporu

Vzniklé spory budou řešeny před příslušným soudem podle platného českého práva. Strany sjednávají jako vecně a místně příslušný soud obecný soud prodávajícího.

V případě, že mezi kupujícím a prodávajícím dojde ke sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodari vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující jako spotřebitel také podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: [redacted] Web: adr.coi.cz, která je zároveň orgánem státního dozoru, nebo na jinému subjektu poverenému Ministerstvem průmyslu a obchodu.

11. Ochrana osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů prodávajícím je plnění smlouvy, plnění zákonných povinností nebo oprávněný zájem prodávajícího. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, a to v minimálním rozsahu, na nezbytně nutnou dobu a výlučně prodávajícím. Poskytnutí veškerých osobních údajů kupujícím je dobrovolné, údaje jsou zpracovány v elektronické podobě až do doby písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kupujícím, nejdéle však 5 let od uskutečnění posledního nákupu kupujícím u naší společnosti. Kupující má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu prodávajícího. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, doplnění či vymazání, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitky, bude-li se domnívat, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů obdržel zákazník před podpisem kupní smlouvy. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné rovněž na adrese www.moebelix.cz

Kupující svým podpisem na kupní smlouvu prohlašuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, že jim porozuměl a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v kupní smlouvě výše uvedeným způsobem ve formě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

12. Změny

Doplňující nebo odlišné dohody oproti této VOP jsou možné pouze v písemné formě a vyžadují podpis obou smluvních stran. Jménem prodávajícího jsou při uzavírání doplňujících a odlišných dohod oprávněni jednat pouze vedoucí provozovny, jeho zástupce nebo pro tento případ zvlášť zmocněný zaměstnanec, ať už je taková dohoda uzavírána při uzavření kupní smlouvy nebo později.

13. Ostatní ujednání

13.1. Kupující odpovídá za správnost jím zadaných rozmerů, a to včetně rozmerů průchozích prostor, jimiž má být zboží vneseno do určených prostor, jako jsou schodiště, vstupní dveře, zádverí apod.

13.2. Kupující je povinen zajistit přístup do určených prostor za účelem umístění zakoupeného zboží či jeho montáže. Kupující je zejména povinen zajistit volný prostor před vstupními dveřmi a v zádverí, jakož i v ostatních prostorech, jimiž má být zboží do prostor vneseno (schodiště apod.). Proávající neodpovídá za nesplnění této povinnosti. Veškeré náklady za případnou dodatečnou dopravu, stěhování, či nutnost objednání stěhovací, zvedací, výsvně a jiné techniky nese v celém rozsahu kupující.

13.3. Není-li zákazníkem v dohodnutém termínu připraven prostor k montáži dle instalacího plánu, demontáž stávajících armatur, nábytku apod., nebo není zajištěno průchodnost přístupových prostor je prodávající oprávněn účtovat si náklady na náhradní termín montáže, prostroje a dopravu dle platného ceníku.

13.3. Před zahájením vlastní montáže je kupující povinen upřesnit umístění montovaného výrobku na místě tak, aby montáž proběhla na základe jednoho zadání kupujícího. Případná další varianta, nebo jakékoli částečné úpravy původního instalacího plánu, budou počítány jako vícepráce a budou zpoplatněny sazbami uvedenými v kupní smlouvě.

13.4. Je-li při dodání nebo montáži zboží přítomna osoba odlišná od kupujícího, je tato povinna předložit písemnou plnou moc. V takovémto případě musí být osoba zmocněna ke všem úkonům v souvislosti s montáží, včetně potvrzení převzetí, montáže nebo dodatečné montáže a nákladu s tím souvisejících.

13.8. LED-osvětlení sklenených hran

Sklo je materiál vyráběný z přírodních surovin. Ve výrobním procesu tak může působením těchto látek dojít k lehkému znečištění, příměsím, drobným škrábancům a jiným nepravidlostem, které mohou být ve spojení s LED osvětlením viditelné. Tyto drobné odchylky nezakládají důvod k reklamaci.

13.9. Vizualizační plán sestav na míru je ZDARMA při realizaci naší společností. Vizualizační plán bez naší realizace je zpoplatněnou službou, dle platného ceníku, splatnou před obdržením plánu.

Souhlasím s VOP, dne [redacted]


Podpis zákazníka

Ochrana dat


Pokud jde o dotazy ohledně ochrany dat, odkazujeme na naše zásady ochrany osobních dat, které si můžete prohlédnout na .



PARAPET ZAKAZNIK SERIZNE A OBKLAD SE UPRAVI S HORNÍ VYSKOU PARAPETU SVETELNA LISTA SE PRIPRVNI NA OBKLAD TAK ABY SVITILA NA OBKLAD A DO PROSTORU



- | | | |
|----|-------------|-----|
| 1 | HI60 | L |
| 2 | UA80 | |
| 3 | UA80 | |
| 4 | UEDK80 | Vni |
| 5 | UA15 | |
| 6 | UA15 | |
| 7 | UEDK80 | Vni |
| 8 | SPUDA-ASM50 | |
| 9 | GSBD45-I | |
| 10 | HWA16-1 | |
| 11 | HWR10-1 | |
| 12 | PECK-E | |
| 13 | WPD20-1 | L |
| 14 | WG60-1 | L |
| 15 | W25-1 | L |
| 16 | WW10-36 | |
| 17 | WK60-36 | |
| 18 | WW10-36 | |
| 19 | W25-1 | P |
| 20 | WED65-1 | L |
| 21 | WK60-36 | |
| 22 | WK60-36 | |
| 23 | WK50-36 | |
| 24 | WK50-36 | |
| 25 | PECK-E | |
| 26 | LNDERB400 | |
| 27 | LNDERB74 | |
| 28 | OPP2060 | |
| 29 | PECK-E | |
| 30 | NV52 | |
| 31 | NV203 | |
| 32 | NV52 | |
| 33 | NV203 | |
| 34 | LNDERB88 | |
| 35 | LNDERB400 | |
| 36 | PECK-E | |



DOPLNIT SPORAK GRAFICKY MUSI OSTAT REZERVA SPORAK NA EL 50 SIROKY
DOPLNENO NA KAZDE STRANE CCA 1CM VULE

STENY TEHLA
OBKLADY BUDU ODSTRANENE NOVE IP NA EL A ODTAH
- ODPAJ JE DOST VYSOKO MOZE BYT PROBLEM SO ZAPOJENIM

UPRAVIT NA PRIESTOR
- DOLADIT OBKLAD POD OKNOM
- UPDATE

INFO OD ZAMERIAVACA:
SPOTREBICE ZAKAZNIKA VOLNE STOJICI SPORAK AEG GIB56400BX, VOLNE STOJICI LEDNICE WHIRLPOOL SIRKA 600MM, HLOUBKA 700MM S UCHYTKAMY; OSTATNI SPOTREBICE A DREZ S BATERII OD MOBELIX; OBKLAD OD MOBELIX; DLOUHE DILY DO PROSTORU DOSTANEME BYT 2. PODLAZI; CISLO 6;

Nepřebíráme záruku za přesné zobrazení všech artiklů. Barevné a konstrukční odchylky jsou možné.




XLMX obchodní s.r.o.
Möbelix Filiale Pardubice
Podebradská 298
53009 Pardubice VII
Poradce: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

Půdorys
Kupní smlouva PBG14S

11.09.2021

Firma HAMZOVA ODBORNA LECEBNA PRO
DETI A DOSPELE
ICO:00183024 DIC:CZ00183024
[REDACTED]
KOSUMBERK 80
53854 LUZE

- | | | |
|----|-----------|-----|
| 1 | HI60 | L |
| 2 | UA80 | |
| 3 | UA80 | |
| 4 | UEDK80 | Vni |
| 12 | PECK-E | |
| 13 | WPD20-1 | L |
| 14 | WG60-1 | L |
| 15 | W25-1 | L |
| 25 | PECK-E | |
| 26 | LNDERB400 | |
| 27 | LNDERB74 | |
| 31 | NV203 | |



Nepřebíráme záruku za přesné zobrazení všech artiklů. Barevné a konstrukční odchylky jsou možné. Zohlednete prosím rozmerové údaje dodavatele.



MÖBELIX
Nestojí skoro nič!

XLMX obchodní s.r.o.
Möbelix Filiale Pardubice
Podebradská 298
53009 Pardubice VII
Poradce: [redacted]
Fax: [redacted]

Čelní pohled 1
Kupní smlouva PBG14S

11.09.2021

Firma HAMZOVA ODBORNÁ LEČEBNÁ PRO
DETI A DOSPELÉ
ICO:00183024 DIC:CZ00183024
[redacted]
KOSUMBERK 80
53854 LUZE



- | | | |
|----|-----------|-----|
| 4 | UEDK80 | Vni |
| 5 | UA15 | |
| 6 | UA15 | |
| 7 | UEDK80 | Vni |
| 12 | PECK-E | |
| 13 | WPD20-1 | L |
| 14 | WG60-1 | L |
| 15 | W25-1 | L |
| 16 | WW10-36 | |
| 17 | WK60-36 | |
| 18 | WW10-36 | |
| 19 | W25-1 | P |
| 20 | WED65-1 | L |
| 27 | LNDERB74 | |
| 28 | OPP2060 | |
| 29 | PECK-E | |
| 30 | NV52 | |
| 32 | NV52 | |
| 33 | NV203 | |
| 34 | LNDERB88 | |
| 35 | LNDERB400 | |

Nepřebíráme záruku za přesné zobrazení všech artiklů. Barevné a konstrukční odchylky jsou možné. Zohlednete prosím rozmerové údaje dodavatele.






MÖBELIX
Nestoji skoro nič!

XLMX obchodní s.r.o.
Möbelix Filiale Pardubice
Podebradská 298
53009 Pardubice VII
Poradce: [redacted]
Fax: [redacted]

Čelní pohled 2
Kupní smlouva PBG14S

11.09.2021

Firma HAMZOVA ODBORNÁ LEČEBNÁ PRO
DETI A DOSPELÉ
ICO:00183024 DIC:CZ00183024
[redacted]
KOSUMBERK 80
53854 LUZE



- | | | |
|----|-------------|-----|
| 7 | UEDK80 | Vni |
| 8 | SPUDA-ASM50 | |
| 9 | GSBD45-I | |
| 10 | HWA16-1 | |
| 11 | HWR10-1 | |
| 19 | W25-1 | P |
| 20 | WED65-1 | L |
| 21 | WK60-36 | |
| 22 | WK60-36 | |
| 23 | WK50-36 | |
| 24 | WK50-36 | |
| 29 | PECK-E | |
| 30 | NV52 | |
| 34 | LNDERB88 | |
| 35 | LNDERB400 | |
| 36 | PECK-E | |

Nepřebíráme záruku za přesné zobrazení všech artiklů. Barevné a konstrukční odchylky jsou možné. Zohlednete prosím rozmerové údaje dodavatele.



XLMX obchodní s.r.o.
 Möbelix Filiale Pardubice
 Podebradská 298
 53009 Pardubice VII
 Poradce: [redacted]
 Fax: [redacted]


Čelní pohled 3

Kupní smlouva PBG14S

11.09.2021

Firma HAMZOVA ODBORNÁ LEČEBNÁ PRO
 DETI A DOSPELÉ
 ICO:00183024 DIC:CZ00183024
 [redacted]
 KOSUMBERK 80
 53854 LUZE

10 HWA16-1
36 PECK-E



Nepřebíráme záruku za přesné zobrazení všech artiklů. Barevné a konstrukční odchylky jsou možné. Zohlednete prosím rozmerové údaje dodavatele.

MÖBELIX
Nestojí skoro nič!

XLMX obchodní s.r.o.
Möbelix Filiale Pardubice
Podebradská 298
53009 Pardubice VII
Poradce: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

Čelní pohled 4
Kupní smlouva PBG14S

11.09.2021

Firma HAMZOVA ODBORNA LECEBNA PRO
DETI A DOSPELE
ICO:00183024 DIC:CZ00183024
[REDACTED]
KOSUMBERK 80
53854 LUZE



Nepřebíráme záruku za přesné zobrazení všech artiklu. Barevné a konstrukční odchylky jsou možné. Zohlednete prosím rozmerové údaje dodavatele.

MÖBELIX
Nestojí skoro nic!

XLMX obchodní s.r.o.
Möbelix Filiale Pardubice
Podebradska 298
53009 Pardubice VII
Poradce: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

Perspektiva
Kupní smlouva PBG14S

11.09.2021

Firma HAMZOVA ODBORNA LECEBNA PRO
DETI A DOSPELE
ICO:00183024 DIC:CZ00183024
[REDACTED]
KOSUMBERK 80
53854 LUZE



Nepřebíráme záruku za přesné zobrazení všech artiklů. Barevné a konstrukční odchylky jsou možné. Zohlednete prosím rozmerové údaje dodavatele.

MÖBELIX
Nestojí skoro nic!

XLMX obchodní s.r.o.
Möbelix Filiale Pardubice
Podebradská 298
53009 Pardubice VII
Poradce: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

Perspektiva Standardní 1 Kupní smlouva PBG14S

11.09.2021

Firma HAMZOVA ODBORNA LECEBNA PRO
DETI A DOSPELE
ICO:00183024 DIC:CZ00183024
[REDACTED]
KOSUMBERK 80
53854 LUZE



Nepřebíráme záruku za přesné zobrazení všech artiklu. Barevné a konstrukční odchylky jsou možné. Zohlednete prosím rozmerové údaje dodavatele.

MÖBELIX
Nestojí skoro nič!

XLMX obchodní s.r.o.
Möbelix Filiale Pardubice
Podebradska 298
53009 Pardubice VII
Poradce: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

Perspektiva Standardní 2
Kupní smlouva PBG14S

11.09.2021

Firma HAMZOVA ODBORNA LECEBNA PRO
DETI A DOSPELE
ICO:00183024 DIC:CZ00183024
[REDACTED]
KOSUMBERK 80
53854 LUZE



Nepřebíráme záruku za přesné zobrazení všech artiklů. Barevné a konstrukční odchylky jsou možné. Zohlednete prosím rozmerové údaje dodavatele.

MÖBELIX
Nestojí skoro nič!

XLMX obchodní s.r.o.
Möbelix Filiale Pardubice
Podebradska 298
53009 Pardubice VII
Poradce: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

Perspektiva Standardní 3 Kupní smlouva PBG14S

11.09.2021

Firma HAMZOVA ODBORNA LECEBNA PRO
DETI A DOSPELE
ICO:00183024 DIC:CZ00183024
[REDACTED]
KOSUMBERK 80
53854 LUZE