

TABULKA NABÍDKOVÉ CENY

číslo položky	Název položky NABÍZENÝ MODEL	Počet ks	Cena 1 ks Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH	Kč DPH 21 %	Celková cena Kč vč. DPH
1	Notebook typ 1: Lenovo Thinkbook 14 G2 14.0F/Ryzen 5 4500U/8G/512	1				
2	Notebook typ 2: Lenovo Flex 5 14.0 FHD Touch /RYZEN5 5500U/8G/512G/F/W10H/sed	1				
3	Notebook typ 3: ACER NTB Spin 7 (SP714-61NA-S936) - 14" IPS touch FHD, Snapdragon SC8180XP@3.0GHz,8GB,512SSD,W10	1				
4	Notebook typ 4: Lenovo TP L14 14F/Ryzen 5 4500U/8GB/512	1				
5	Notebook typ 5: LENOVO NTB ThinkPad X1 Yoga 6gen - i7-1165G7,14" IPS touch,16GB,1TBSSD,HDMI,TB4,camIR,W10	1				
6	Monitor: DELL U2720Q Ultrasharp/ 27" LED/ 16:9/ 4K 3840x2160/ IPS/ 1300:1/ 8ms/ USB-C/3x USB/ DP/ HDMI/ černý/ 3YINBD on-site	1				
7	Tablet typ 1: Samsung GalaxyTab S6 Lite SM-P610 WiFi	2				
8	Tablet typ 2: Apple iPad 10,2" Wi-Fi 256GB	2				
9	PC komponenty 1: AMD Ryzen 5 5600G / Ryzen / LGA AM4 / max. 4,4GHz / 6C/12T / 19MB / 65W TDP / BOX s chladičem Wraith Stealth Be quiet! / zdroj PURE POWER 11 400W / active PFC / 120mm fan / 80PLUS Gold EUROCASE MicroT ML X501 EVO / bez zdroje / 1x USB 3.0 / 2x USB 2.0 / černá ASUS PRIME A520M-A II KINGSTON 32GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast Black KINGSTON A2000 1TB SSD / Interní / M.2 2280 / PCIe NVMe	6				
10	PC komponenty 2: CPU AMD RYZEN 7 3800X, 8-core, 3.9 GHz (4.5 GHz Turbo), 36MB cache (4+32), 105W, socket AM4, Wraith Prism Cooler GIGABYTE MB Sc AM4 B450 AORUS PRO, AMD B450, 4xDDR4, VGA EVOLVEO Functio2, case ATX, bez ventilátorů, tvrzené sklo, RGB pásek 3x 120mm + 1x 140mm case fan SEASONIC zdroj CORE GC-650 Gold / SSR-650LC / akt. PFC / 120mm / 80+ Gold KINGSTON 32GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast Black KINGSTON A2000 1TB SSD / Interní / M.2 2280 / PCIe NVMe NVIDIA RTX™ 3060 12G	1				
11	Webkamera:webová kamera Logitech HD Pro Webcam C920	3				
12	Dokovací stanice na disky: AXAGON ADSA-ST, USB3.0 - 2x SATA 6G CLONE DUAL HDD dock station	1				
13	Čtečka SD karet s připojením kabelem Apple Lightning: Lightning to SD Card Camera Reader	1				

14	Adaptér DisplayPort(F) -> mini DisplayPort(M): PremiumCord Adapter DisplayPort - miniDP F/M	1				
----	---	---	--	--	--	--

15	LTE modem, připojení po USB, slot na SIM: D-Link DWM-222 4G LTE USB Adapter	1				
16	Napájecí adaptér min. 2x USB-C, min. 1x USB-A, výkon min. 60 W: FIXED Síťová GaN nabíječka s 2xUSB-C a USB výstupem bílá	1				
17	Redukce USB-C(F) -> USB-A(M): i-tec USB-A (m) to USB-C (f) Adapter, 10 Gbps	1				
18	Klávesnice 1, kompatibilní se systémem Mac OS, Touch ID: Magic Keyboard Numeric Touch ID - Czech	1				
19	Klávesnice 2, ergonomická s opěrkou na ruce, "zlomené" uspořádání kláves: C-TECH klávesnice KB-113E USB, ERGO, černá, CZ/SK	1				
20	Mys, ergonomická trackballová, bluetooth, podpora naklápění do stran:Logitech myš MX ERGO 910-005179	1				

V případě, že technické podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel, výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníky zřejmou funkcionalitu, a to v souladu s § 89 odst. 6 Zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Nabídková cena celkem Kč bez DPH	DPH 21 % nabídkové ceny	Nabídková cena celkem Kč vč. DPH
343 607,00	72 157,47	415 764,47

Účastník vyplní odemčené žlutě podbarvené buňky pro:

A) stanovení nabídkové ceny

B) doplnění označení nabízeného modelu (např. part number)

C) doplnění specifikace jednotlivých položek tabulky obsažené v listech tohoto sešitu.

23.11.2021

Ing. Jan Rybníkář
Jednatel B2C, s.r.o.

Technická specifikace	pevný parametr	minimální požadovaný parametr
Procesor		
Taktovací frekvence [GHz]		2,1
Počet jader		4
Kompatibilita		
Hardware kompatibilní s OS	Linux	
Displej/Grafika		
Úhlopříčka displeje ["]		min. 13.3", max. 14.4"
Rozlišení displeje		1920 x 1080 (Full HD)
Mechanika a disk		
Typ pevného disku	SSD	
Kapacita SSD [GB]		500
Operační paměť		
Velikost operační paměti [GB]		8
Rozhraní		
HDMI	Ano	
Ethernet		1 Gb/s
Počet USB -A		1
Fyzické charakteristiky a barevné provedení		
Hmotnost [kg]		max. 2 kg
Další informace		
Cena [Kč bez DPH]		

Notebook typ 1: Lenovo Thinkbook 14 G2 14.0F/Ryzen 5 4500U/8G/512	
Technická specifikace	
Procesor	
	ANO
	ANO
Operační systém	
	ANO
Displej/Grafika	
	ANO
	ANO
Mechanika a disk	
	ANO
	ANO
Operační paměť	
	ANO
Rozhraní	
	ANO
	ANO
	ANO
Fyzické charakteristiky a barevné provedení	
	ANO
Další informace	
	ANO

Technická specifikace	pevný parametr	minimální požadovaný parametr
Procesor		
Taktovací frekvence [GHz]		2,1
Počet jader		4
Displej/Grafika		
Typ displeje	dotykový	
Úhlopříčka displeje ["]		mezi 14" a 15"
Rozlišení displeje		1920 x 1080 (Full HD)
Webkamera	Ano	
Mechanika a disk		
Typ pevného disku	SSD	
Kapacita SSD [GB]		500
Operační paměť		
Velikost operační paměti [GB]		8
Rozhraní		
HDMI	Ano	
Počet USB Type-A		1
Fyzické charakteristiky a barevné provedení		
Hmotnost [kg]		max. 2 kg
Další informace		
Cena [Kč bez DPH]		

Notebook typ 2: Lenovo Flex 5 14.0 FHD Touch /RYZEN5 5500U/8G/512G/F/W10H/sed

Technická specifikace
Procesor
ANO
ANO
Displej/Grafika
ANO
ANO
ANO
ANO
Mechanika a disk
ANO
ANO
Operační paměť
ANO
Rozhraní
ANO
ANO
Fyzické charakteristiky a barevné provedení
ANO
Další informace
ANO

Technická specifikace	pevný parametr	minimální požadovaný parametr
Procesor		
Taktovací frekvence [GHz]		2,1
Počet jader		4
Displej/Grafika		
Úhlopříčka displeje ["]		mezi 13.3" a 14.4"
Rozlišení displeje [pixely]		1920 x 1080 (Full HD)
Povrch displeje	matný/antireflexní	
Mechanika a disk		
Typ pevného disku	SSD	
Kapacita SSD [GB]		500
Operační paměť		
Velikost operační paměti [GB]		8
Rozhraní		
HDMI	Ano	
Počet USB Type-A		1
Fyzické charakteristiky a barevné provedení		
Hmotnost [kg]		max 2 kg
Další informace		
Trackpoint	Ano	
Cena [Kč bez DPH]		

Notebook typ 4: Lenovo TP L14
14F/Ryzen 5 4500U/8GB/512

Technická specifikace

Procesor

ANO

ANO

Displej/Grafika

ANO

ANO

ANO

Mechanika a disk

ANO

ANO

Operační paměť

ANO

Rozhraní

ANO

ANO

Fyzické charakteristiky a barevné provedení

ANO

Další informace

ANO

ANO

Technická specifikace	pevný parametr	minimální požadovaný parametr
Procesor		
Taktovací frekvence [GHz]		2,1
Počet jader		4
Displej/Grafika		
Úhlopříčka displeje ["]	14"	
Rozlišení displeje [pixely]		1920 x 1080 (Full HD)
Povrch displeje	matný, bez privacy screen	
Konvertibilní provedení s perem	Ano	
Mechanika a disk		
Typ pevného disku	SSD	
Kapacita SSD [TB]		1
Operační paměť		
Velikost operační paměti [GB]		16
Kompatibilita		
Hardware kompatibilní s OS	Linux	
Rozhraní		
Počet USB Type-C		1
Další informace		
Čtečka otisků prstů	Ano	
Cena [Kč bez DPH]		

Notebook typ 5: LENOVO NTB ThinkPad X1 Yoga 6gen - i7-1165G7,14" IPS touch,16GB,1TBSSD,HDMI,TB4,camIR,W 10

Technická specifikace
Procesor
ANO
ANO
Displej/Grafika
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Mechanika a disk
ANO
ANO
Operační paměť
ANO
Operační paměť
ANO
Rozhraní
ANO
Další informace
ANO
ANO

Technická specifikace	pevný parametr	minimální požadovaný parametr
Základní parametry		
Úhlopříčka displeje ["]		27
Nativní rozlišení		4K
Rozhraní		
DisplayPort	Ano	
HDMI	Ano	
Další informace		
Cena [Kč bez DPH]		

Monitor: DELL U2720Q Ultrasharp/ 27" LED/ 16:9/ 4K 3840x2160/ IPS/ 1300:1/ 8ms/ USB-C/3x USB/ DP/ HDMI/ černý/ 3YNBD on-site
Technická specifikace
Základní parametry
ANO
ANO
Vlastnosti obrazovky
ANO
ANO
Další informace
ANO

Technická specifikace	pevný parametr	minimální požadovaný parametr
Tablet		
Typ tabletu s perem	Ano	
Displej/Grafika		
Úhlopříčka displeje ["]		10,4
Rozlišení displeje [pixely]		2 000 x 1 200
Úložiště a paměť		
Velikost operační paměti [GB]		4
Úložiště [GB]		64 flash
Operační systém		
Operační systém	Android	
Konektivita		
BlueTooth	Ano	
GPS	Ano	
Wi-fi	Ano	
Další informace		
Cena [Kč bez DPH]		██████████

Tablet typ 1: Samsung GalaxyTab S6 Lite SM-P610 WiFi	
Technická specifikace	
Procesor	
ANO	
Displej/Grafika	
ANO	
ANO	
Operační paměť	
ANO	
ANO	
Operační paměť	
ANO	
Rozhraní	
ANO	
ANO	
ANO	
ANO	
Další informace	
ANO	

Technická specifikace	pevný parametr	minimální požadovaný parametr
Displej/Grafika		
Úhlopříčka displeje ["]		10,2
Rozlišení displeje [pixely]		2 160 x 1 620
Úložiště a paměť		
Úložiště [GB]		128 flash
Operační systém		
Operační systém	Apple iOS	
Konektivita		
Wi-fi	Ano	
Další informace		
Cena [Kč bez DPH]		██████████

Tablet typ 2: Apple iPad 10,2" Wi-Fi 256GB	
Technická specifikace	
Displej/Grafika	
ANO	
ANO	
Operační paměť	
256GB	
Operační paměť	
ANO	
Rozhraní	
ANO	
Další informace	

PC komponenty 1: AMD Ryzen 5 5600G / Ryzen / LGA AM4 / max. 4,4GHz / 6C/12T / 19MB / 65W TDP / BOX s chladičem Wraith Stealth
 Be quiet! / zdroj PURE POWER 11 400W / active PFC / 120mm fan / 80PLUS Gold
 EUROCASE MicroT ML X501 EVO / bez zdroje / 1x USB 3.0 / 2x USB 2.0 / černá
 ASUS PRIME A520M-A II
 KINGSTON 32GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast Black
 KINGSTON A2000 1TB SSD / Interní / M.2 2280 / PCIe NVMe

Technická specifikace	pevný parametr	minimální požadovaný parametr
Procesor		
Specifikace procesoru	socket AM4 podpora PCIe 4.0	
Taktovací frekvence [GHz]		3,6
Počet vláken		12
Základní deska		
Specifikace základní desky	microATX socket AM4, M.2 NVMe, SATA III	
Konektivita	1000 baseT ethernet, USB 3.x	
Skříň		
Požadavky	skříň se solidním mechanickým provedením a dostupností komponent	
Konektivita	konektory USB 3.x, zvuk	
Grafická karta		
Umístění		může být integrovaná v CPU / zákl. desce
Konektivita	rozhraní DisplayPort, HDMI	
Chladič a procesor		
Hlučnost [dB]		max. 25
Možnost dodání společně s CPU	Ano	
Úložiště		
Typ disku	SSD M.2 NVMe typ SLC/DLC/TLC	
Rychlost čtení/zápisu [MB/s]		900
Kapacita SSD [TB]		1
Životnost [TBW]		500
Paměť		
Typ paměti	DDR4	
Velikost operační paměti [GB]		32 (dva moduly)
Frekvence [MHz]		3 200
CL		max. 16
Zdroj		
Typ zdroje	ATX, kategorie 80+ Gold	
Další informace		
Díly musí být navzájem kompatibilní	Ano	
Dodat včetně montáže	Ne	
Cena [Kč bez DPH]		

Technická specifikace
Procesor
ANO
ANO
ANO
Základní deska
ANO
ANO
Skříň
ANO
ANO
Grafická karta
ANO
ANO
Chladič a procesor
ANO
ANO
Úložiště
ANO
ANO
ANO
ANO
Paměť
ANO
ANO
ANO
ANO
Zdroj
ANO
Další informace
ANO
ANO
ANO

Technická specifikace	pevný parametr	minimální požadovaný parametr
Procesor		
Specifikace procesoru	socket AM4 podpora PCIe 4.0	
Taktovací frekvence [GHz]		3,5
Počet jader		8
Základní deska		
Specifikace základní desky	microATX socket AM4, M.2 NVMe, SATA III	
Konektivita	1000 baseT ethernet	1 slot PCIe 4.0 x16 min. 6 portů USB, z toho min. 1 USB-C
Skříň		
Přední ventilátory	bud' 3 x 120 mm nebo 2 x 140 mm	
Zadní ventilátory	140 mm	
Prachové filtry	Ano	
Konektivita	konektory USB 3.x, zvuk	
Grafická karta		
CUDA		min. 6.0
Konektivita	rozhraní DisplayPort, HDMI	
Kapacita RAM [GB]		10
Chladič a procesor		
Hlučnost [dB]		max. 25
Možnost dodání společně s CPU	Ano	
Úložiště		
Typ disku	SSD M.2 NVMe typ SLC/DLC/TLC	
Rychlost čtení/zápisu [MB/s]		900
Kapacita SSD [TB]		1
Životnost [TBW]		500
Paměť		
Typ paměti	DDR4	
Velikost operační paměti [GB]		32 (dva moduly)
Frekvence [MHz]		3 200
CL		max. 16
Zdroj		
Typ zdroje	ATX, kategorie 80+ Gold	
Příkon [W]		800
Další informace		
Díly musí být navzájem kompatibilní	Ano	

PC komponenty 2: CPU AMD RYZEN 7 3800X, 8-core, 3.9 GHz (4.5 GHz Turbo), 36MB cache (4+32), 105W, socket AM4, Wraith Prism Cooler GIGABYTE MB Sc AM4 B450 AORUS PRO, AMD B450, 4xDDR4, VGA EVOLVEO Functio2, case ATX, bez ventilátorů, tvrzené sklo, RGB pásek 3x 120mm + 1x 140mm case fan SEASONIC zdroj CORE GC-650 Gold / SSR-650LC / akt. PFC / 120mm / 80+ Gold KINGSTON 32GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast Black KINGSTON A2000 1TB SSD / Interní / M.2 2280 / PCIe NVMe NVIDIA RTX™ 3060 12G
Technická specifikace
Procesor
ANO
ANO
ANO
Základní deska
ANO
ANO
ANO
ANO
Skříň
ANO
ANO
ANO
ANO
Grafická karta
ANO
ANO
ANO
Chladič a procesor
ANO
ANO
Úložiště
ANO
ANO
ANO
ANO
Paměť
ANO
ANO
ANO
ANO
Zdroj
ANO
ANO
Další informace
ANO

Dodat včetně montáže		Ne
Cena [Kč bez DPH]		

ANO
ANO

Technická specifikace	pevný parametr	minimální požadovaný parametr
Základní parametry		
Rozlišení [pixely]		1 920 x 1 080
Zorný úhel [°]		78
Podpora H.264	Ano	
Duální mikrofony	Ano	
Univerzální klip	Ano	
Konektor USB	Ano	
Další informace		

Webkamera: webová kamera Logitech HD Pro Webcam C920

Technická specifikace

Základní parametry

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Další informace

Dokovací stanice na disky: AXAGON ADSA-ST, USB3.0 - 2x SATA 6G CLONE DUAL HDD dock station

Technická specifikace	pevný parametr	minimální požadovaný parametr
Základní parametry		
Počet slotů na SATA disky, podporujících 2.5" i 3.5"		2
Připojení USB 3	Ano	
Vlastní napájení	Ano	
Další informace		

Technická specifikace
Základní parametry
ANO
ANO
ANO
Další informace