

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **OPRAVA ZDI MEZI II. A III. HŘBITOVEM**

Objekt: **OLŠANSKÉ HŘBITOVY, HŘBITOV II. ODDÍL 7a**

Místo: **k.ú. Žižkov, parc. č.: 4303**

Datum:

Zadavatel: **SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ**

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Náhrobek / P. č.	Kód	Popis prací:	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Genová soustava
CENA ZA ODDÍL III/9a CELKEM						- Kč	
	II/7a_1	restaurátorské práce kámen, štuk				- Kč	
58		Železná nápisová deska ve zdi	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p><i>číslo hrobu v evidenci SPH :</i></p> <p><i>jméno :</i> Weigl</p> <p><i>typ náhrobku:</i> <i>litiniový odlitek</i></p> <p><i>nálezový stav:</i> <i>deska celistvá, zkorodovaná, písmo znatelné</i></p> <p><i>popis prací:</i> <i>stabilizace povrchu tanátováním, nátěr kovářskou černí</i></p>							
59		Klasický náhrobek	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p><i>číslo hrobu v evidenci SPH :</i> 17</p> <p><i>jméno :</i> Fritsh</p> <p><i>typ náhrobku:</i> <i>Pískovcová stéla ,žulová nápisová deska</i></p> <p><i>nálezový stav:</i> <i>depozity z exhalací, krusty, mechanické poškození menšího rozsahu</i></p> <p><i>popis prací:</i> <i>Očištění, zpevnění, demontáž částí , zhotovení základu, hydroizolace, zpětná montáž, plastická retuš, biocidní opatření</i></p>							

60			Klasický náhrobek	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p>číslo hrobu v evidenci SPH :</p> <p>jméno : Eliáš</p> <p>typ náhrobku: pískov.stéla, žulová deska a rám, mramorová nápisová deska - dat. 1877</p> <p>nálezový stav: Částečně propadlý, spadané desky, částečně rozebrán, mechanické poškození</p> <p>popis prací: odstranění vegetace (pařezu), zpevnění kamene stély, čištění, demontáž všech částí, rekonstrukce hrobové šachty, zpětná montáž všech částí, doplnění, plastická retuš, zvýraznění písma, biocidní opatření</p>								
61			Stéla s plastikou anděla, rám, krycí deska	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p>číslo hrobu v evidenci SPH :</p> <p>jméno : Fuchs</p> <p>typ náhrobku: Pískovcová socha, mramorová nápisová deska, žulová krycí deska a rám</p> <p>nálezový stav: Mechanická poškození všech částí, biocidní napadení</p> <p>popis prací: zpevnění kamene stély a plastiky, čištění, "galerijní" doplnění tvaru, plastická retuš, zvýraznění písma, biocidní opatření</p>								
62			Stéla - kříž na soklu, rám s krycí deskou	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p>číslo hrobu v evidenci SPH :</p> <p>jméno : Strachová</p> <p>typ náhrobku: Pískovcová stéla, žulová deska a rám</p> <p>nálezový stav: Mechanické poškození, nebezpečný náklon</p> <p>popis prací: zpevnění kamene stély, demontáž, úprava základu, zpětná montáž, čištění, "galerijní" doplnění tvaru, plastická retuš, zvýraznění písma, biocidní opatření</p>								
63			Stéla s plastikou anděla, litinový plůtek	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p>číslo hrobu v evidenci SPH :</p> <p>jméno : Laxa</p> <p>typ náhrobku: Pískovcová socha, železné zábradlíek</p> <p>nálezový stav: Mechanické poškození, uvolněné části</p> <p>popis prací: zpevnění kamene, čištění, doplnění tvaru, plastická retuš, zvýraznění písma, biocidní opatření, konzervace zábradlí - viz kovové prvky</p>								

64			Stéla s křížem	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p>číslo hrobu v evidenci SPH :</p> <p>jméno : Butula</p> <p>typ náhrobku: Pískovcová stéla,mramorová nápisová deska</p> <p>nálezový stav: Mechanické poškození, depozita z exhalací, koroze kamene, ulomený kříž</p> <p>popis prací: Zpevnění kamene, demontáž, čištění , úprava základu, zpětná montáž, plastická retuš, zvýraznění písma, biocidní opatření</p>								
65			Rámovaná nápisová deska ve zdi	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p>číslo hrobu v evidenci SPH :</p> <p>jméno : Shmied</p> <p>typ náhrobku: Pískovcový rám zapuštěný do zdi, mramorová nápisová deska, dat. 1851</p> <p>nálezový stav: Degradace kamene, depozita z exhalací, krusta, chybějící profilace rámu, biocidní napadení,</p> <p>popis prací: zpevnění kamene, čištění , doplnění tvaru, plastická retuš, zvýraznění písma, biocidní opatření,</p>								
66			Stéla s křížem	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p>číslo hrobu v evidenci SPH :</p> <p>jméno : Haklík</p> <p>typ náhrobku: Pískovcová stéla, břidlicová nápisová deska</p> <p>nálezový stav: Degradace kamene, depozita z exhalací, krusta, biocidní napadení, odlomený kříž , dat. 1874</p> <p>popis prací: odstranit vegetaci, zpevnit kámen, demontáž části rámu, zpětná montáž, "galerijní" doplnění tvaru rámu nápisové desky , plastická retuš, zvýraznění písma, biocidní opatření, konzervace plastiky</p>								
67			Stéla, zbytky náhrobku pod vegetací	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p>číslo hrobu v evidenci SPH :</p> <p>jméno : Vaníková</p> <p>typ náhrobku: teracová stéla, na soklu, opaxitová deska</p> <p>nálezový stav: Mechanická poškození, krusty, biocidní napadení, zcizeny kovové kotva desky a lucerna</p> <p>popis prací: odstranit vegetaci, očistit celý náhrobek , odstranit opaxitové obkladačky, obnovit omítku, zvýraznění písma na přidané desce, biocidní opatření</p>								

68			klasický náhrobek - stéla, rám, krycí deska	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p>číslo hrobu v evidenci SPH :</p> <p>jméno : Svobodová</p> <p>typ náhrobku: <i>Žulový náhrobek, rám, krycí deska, napravo od stély pověšena na zed' nápisová deska dat.1898</i></p> <p>nálezový stav: <i>uvolněně druhotně osazené opaxitové obkladačky pod rámem</i></p> <p>popis prací: <i>odstranit vegetaci, očistit celý náhrobek , odstranit opaxitové obkladačky, upevnit rám, obnovit omítku, zvýraznění písma na přidané desce, biocidní opatření</i></p>								
69			Nápisová deska přisazená ke zdi	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p>číslo hrobu v evidenci SPH :</p> <p>jméno : Habich</p> <p>typ náhrobku: <i>Mramorová nápisová deska, pv současnosti oddělená od zdi, volně opřená</i></p> <p>nálezový stav: <i>praskliny v desce</i></p> <p>popis prací: <i>zpevnění kamene, čištění , zpětné osazení, plastická retuš, zvýraznění písma, biocidní opatření,</i></p>								
70			Pískovcová stéla, nápisová deska	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p>číslo hrobu v evidenci SPH :</p> <p>jméno : Familie Poschl</p> <p>typ náhrobku: <i>Pískovcová stéla, břidlicová nápisová deska</i></p> <p>nálezový stav: <i>Mechanické poškození, degradace kamene, chybějící kříž</i></p> <p>popis prací: <i>zpevnění kamene, čištění , doplnění tvaru, plastická retuš, biocidní opatření,</i></p>								
71			Bohatě zdobený náhrobek - stéla, rám, krycí deska	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p>číslo hrobu v evidenci SPH :</p> <p>jméno : Echt</p> <p>typ náhrobku: <i>Mramorová stéla s tympanonem , kanelované sloupy, krycí deska hrobu</i></p> <p>nálezový stav: <i>Mechanické poškození, praskliny, koroze, degradace povrchu kamene, poškozené ocelové konzoly pro světla po stranách stély</i></p> <p>popis prací: <i>odstranit vegetaci , zpevnit kámen, očištění, demontáž uvolněných částí, doplnění tvaru , plastická retuš, zvýraznění písma, biocidní opatření, konzervace a zpětná montáž ocelových konzol - viz kovové prvky</i></p>								
72			Klasický náhrobek - stéla, rám, krycí deska	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p>číslo hrobu v evidenci SPH :</p> <p>jméno : Familie Bertoni</p> <p>typ náhrobku: <i>Žulová stéla ve tvaru obelisku, rám, krycí deska s bronzovými oky,</i></p> <p>nálezový stav: <i>Mechanické poškození, degradace povrchu</i></p> <p>popis prací: <i>odstranit vegetaci, čištění kamene, plastická retuš, zvýraznění písma, biocidní opatření</i></p>								

73			Pískovcový rám, mramorová nápisová deska osazená ve zdi	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p>číslo hrobu v evidenci SPH :</p> <p>jméno : Kozel</p> <p>typ náhrobku: Mramorová deska ve fragmentálním stavu odpdlá od zdi s rozlámaným rámem rovněž částečně odpadlým.</p> <p>nálezový stav: Mramorová nápisová deska je rozlámaná, ve fragmentálním stavu, odpadá od zdi, s rozlámaným rámem rovněž částečně odpadlým, části chybějí, degradace povrchu kamene</p> <p>popis prací: demontáž desky, slepení, zpětná montáž, "galerijní" doplnění tvaru hlazenou omítkou do celistvé plochy , plastická retuš, zvýraznění písma, biocidní opatření</p>								
74			Mramorová deska	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p>číslo hrobu v evidenci SPH :</p> <p>jméno : není známo</p> <p>typ náhrobku: Mramorová deska ve fragmentálním stavu</p> <p>nálezový stav: Nečitelné fragmenty nápisové desky odpadlé od zdi a poházené po okolí</p> <p>popis prací: odstranit vegetaci, zpětná montáž, "galerijní" doplnění tvaru , plastická retuš, biocidní opatření,</p>								
75			Mramorový rám ve zdi	soubor	1,00		- Kč	vlastní
<p>číslo hrobu v evidenci SPH :</p> <p>jméno : není známo</p> <p>typ náhrobku: Pískovcový rám, nápisová deska ztracena</p> <p>nálezový stav: Degradace povrchu kamene, chybí části profilů</p> <p>popis prací: Demontáž, po přezdění zdi zpětná montáž, zpevnit kámen, očištění, "galerijní" doplnění tvaru , plastická retuš, biocidní opatření, nahrazení desky hlazenou omítkou do celistvé plochy</p>								

III/9a		stavební práce		- Kč			
1		přípravné a zemní práce		- Kč			
1	131103101 R		úprava terénu ručním nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	7,20	- Kč	ÚRS
			<i>úprava v místech kde bude zpětně vyzdívána obnovovaná zeď, práce budou provedeny za dohledu restaurátora</i>			- Kč	
2	131303101		Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	3,40	- Kč	ÚRS
			<i>výkop pro průzkumy zahrnutých náhrobků</i>			- Kč	
3	131303109		Příplatek za lepivost u hloubení ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	10,60	- Kč	ÚRS
4	162301151		Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,60	- Kč	ÚRS
5	162201219		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	106,00	- Kč	ÚRS
6	162701155		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku	m3	10,60	- Kč	ÚRS
7	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	10,60	- Kč	ÚRS
8	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	10,60	- Kč	ÚRS
9	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	10,60	- Kč	ÚRS
	98		demontáže, bourání			- Kč	
10	962032241		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m3	3,00	- Kč	ÚRS
			<i>bourání staticky narušené zdi z cihelného zdiva 6*3,2*0,6 + 2*1,6*0,6 + 1*1,8*0,4 m</i>				
11			frézování, odstranění pařezu a kořenů	soubor	1,00	- Kč	VLASTNÍ
			<i>pařez nutno frézovat postupně v součinnosti s rozebíráním náhrobku č 60 - Eliáš, kořeny jsou prorostlé a způsobují destrukci náhrobku. Současně bude také třeba rozebírat zeď do které je pařez vrostlý. Vyzřezání kořenů z hrobové šachty a její obvodové zdi.</i>				
12	9650433312R		Částečné bourání narušeného základu	m3	1,08	- Kč	ÚRS
			<i>2,4*0,3*0,2 m</i>				
13	973028141		Vysekání kapes ve zdivu z cihel pro zapuštění desek	m2	1,00	- Kč	ÚRS
14	978015241		Otlučení vnějších narušených omítek s vyškrabáním spár	m2	15,00	- Kč	ÚRS
15	979011111		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,36	- Kč	ÚRS
16	979082121		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	9,36	- Kč	ÚRS
17	979082213		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	9,36	- Kč	ÚRS
18	979082219		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	28,08	- Kč	ÚRS
19	979087212		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	9,36	- Kč	ÚRS
20	979093111		Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	9,36	- Kč	ÚRS
21	979098191		Poplatek za skládku suti	t	9,36	- Kč	ÚRS
	2		Zakládání			- Kč	
22	271571111		Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	0,18	- Kč	ÚRS
			<i>základový pas pod dmontovanou částí obvodové zdi hrobové šachty - náhrobek Eliáš</i>				
23	273313511		Beton tř. C 12/15 základových pasů prostý	m3	0,36	- Kč	ÚRS
			<i>základový pas pod dmontovanou částí zdi</i>				

24	274361821		Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,05		- Kč	ÚRS
25	174201101/00		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	10,00		- Kč	ÚRS

	3;4		Svislé a vodorovné konstrukce					- Kč	
26	311231118		Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 15 MPa	m3	3,60			- Kč	ÚRS
27	310239411		Zazdívkva otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,40			- Kč	ÚRS
			<i>úprava otvorů pro zpětné osazení desek</i>						
28	979082121		kryt koruny zdi z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 60 naplocho na MVC včetně spárování	m3	2,00			- Kč	ÚRS
29	979082213		kryt koruny zdi z prejzové krytiny	m2	1,00			- Kč	ÚRS
30	316231211		Vnitrostaveništní doprava materiálů stavebním kolečkem ZKD 5 m přes 10 m	t	5,40			- Kč	ÚRS
31	171201201		Vodorovná doprava hmot po suchu do 1 km	t	5,40			- Kč	ÚRS
	62		Úpravy povrchu					- Kč	
32			Aplikace injektážní malty, vyplnění trhlin	mb	3,00			- Kč	VLASTNÍ
33	612135101		Hrubé zaplnění, zaomítnutí rýh, jakékoliv š.rýhy	mb	20,00			- Kč	ÚRS
			<i>drážky pro sanaci trhlin ve zdi</i>						
34			Natažení "králičího" pletiva v šíři cca 1m - zákryt trhlin	m2	6,00			- Kč	VLASTNÍ
35	62230R313		Vnější omítka vápenná jádrová prováděná se směsí písku a atypického hydraulického vápna Calcidur ODTERBEIN NHL 3,5; dvouvrstvá štuková se strukturou, nanášená ručně	m2	21,00			- Kč	
			<i>28*1,8*0,3 + 4*6*4 + 3*6</i>			21			
36	62240R318		Fasádní vápenný nátěrový systém Herbol mineral farbe s použitím barevného pigmentu, dvojnásobný ve stupni složitosti VI	m2	21,00			- Kč	ÚRS
	9		Ostatní konstrukce a práce					- Kč	
37	952901111		Vyčištění staveniště při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000			- Kč	ÚRS
38	619991000		Zakrytí líce desek a náhrobků před zahájením zednických prací folií	m2	40,00			- Kč	ÚRS
39	938533111		Očištění omítaných ploch a říms tlakovou vodou	m2	21,00			- Kč	ÚRS
	94		Lešení					- Kč	
40	941955002		Lešení lehké pomocné v. podlah do 1,9 m	m2	20,000			- Kč	ÚRS
41	998011R01		Mimostaveništní doprava lešení do vzdálenosti 50 km	km	44,70			- Kč	ÚRS
42	941941291R00		Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	18,00			- Kč	ÚRS
43	941111832		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	18,00			- Kč	ÚRS
44	998011R00		Vodorovný přesun lešení	m2	18,00			- Kč	ÚRS
45	998011R01		Mimostaveništní doprava lešení do vzdálenosti 35 km	km	120,00			- Kč	ÚRS
	767		Konstrukce zámečnické					- Kč	
46	767995106R00		zpevnění a stabilizace dochovaných částí mříží kolem náhrobků	soubor	1,00			- Kč	vlastní
			<i>mříže kolem hrobů:č.63,</i>						
47	783225600R01		očištění,pasivace a nátěr mříží kolem náhrobků kovářskou černí	soubor	1,00			- Kč	vlastní
48	783225600R02		oprava, osazení a nátěr konzol na světla u náhrobku č. 71 (Echt)	ks	2,0			- Kč	vlastní
49	783225600R03		informační deska s označením části hřbitova	ks	1,0			- Kč	vlastní
			<i>výroba a doplnění chybějících částí, oprava a nátěr konzoly a informační desky</i>						