

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10/2021
Stavba: Opravy cest na reviru Kamýky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8.9.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 26364786
DIČ: CZ26364786

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				296 481,88
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	296 481,88		62 261,19
snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		358 743,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10/2021

Stavba: Opravy cest na revíru Kamýky

Místo: Datum: 8.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		296 481,88	358 743,07
SO1	LC Neslívák - Potoky (inv. č. 212168)	45 696,84	55 293,18
SO2	LC 111-120 INV C46 (inv. č. 314329)	28 936,96	35 013,72
SO3	LC 111-115 INV C46 246 (inv. č. 314330)	27 720,00	33 541,20
SO4	LC 103-104 INV C49 (inv. č. 314331)	24 777,72	29 981,04
SO5	LC Kamýky Prostřední 959 (inv. č. 212157)	95 847,66	115 975,67
SO6	LC KAMYKY INV C 82 82 (inv. č. 314346)	20 372,70	24 650,97
SO7	LC KOZEL INV C 12 (inv. č. 314353)	53 130,00	64 287,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO1 - LC Neslívák - Potoky (inv. č. 212168)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

IČ:

26364786

DIČ:

CZ26364786

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 696,84

DPH základní

Základ daně

45 696,84

Sazba daně

21,00%

Výše daně

9 596,34

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

55 293,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO1 - LC Neslívák - Potoky (inv. č. 212168)

Místo:

Datum: 8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 696,84

HSV - Práce a dodávky HSV

45 696,84

1 - Zemní práce

25 098,84

5 - Komunikace pozemní

14 700,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

240,00

998 - Přesun hmot

5 658,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO1 - LC Neslívák - Potoky (inv. č. 212168)

Místo:

Datum: 8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45 696,84
D		HSV	Práce a dodávky HSV				45 696,84
D		1	Zemní práce				25 098,84
1	K	132451101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	0,720	422,00	303,84
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132451101				
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.				
		WV	"Vytvoření průlehu"		0,720		
2	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	855,000	29,00	24 795,00
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951114				
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny na jakoukoliv míru zhutnění				
		WV	"Sražení středu LC přerovnání cesty a přehutnění"		855,000		
		WV	285*3				
D		5	Komunikace pozemní				14 700,00
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	150,000	98,00	14 700,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111				
		WV	"Doplnění materiálu do erozní rýhy"		150,000		
		WV	(150*0,5*2)				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				240,00
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	5,000	48,00	240,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
		WV	"Odháňka"		5,000		
		WV	5				
		WV	Součet		5,000		
D		998	Přesun hmot				5 658,00
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	34,500	164,00	5 658,00
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO2 - LC 111-120 INV C46 (inv. č. 314329)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.9.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

26364786

DIČ:

CZ26364786

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 936,96

DPH základní
snížená

Základ daně

28 936,96

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 076,76

0,00

Cena s DPH

v CZK

35 013,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO2 - LC 111-120 INV C46 (inv. č. 314329)

Místo:

Datum: 8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 936,96

HSV - Práce a dodávky HSV

28 936,96

1 - Zemní práce

12 225,00

5 - Komunikace pozemní

5 355,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 940,00

998 - Přesun hmot

1 416,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO2 - LC 111-120 INV C46 (inv. č. 314329)

Místo:

Datum: 8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 936,96
D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 936,96
D		1	Zemní práce				12 225,00
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	300,000	33,00	9 900,00
		PP	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111111101				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro plochy, pro něž se oceňuje odstranění křovin cenami souboru 111 2 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kofenů. 2. Travinami se rozumějí také všechny zemědělské plodiny kromě vinné révy, chmele, maliní apod., tyto se považují za křoviny. 3. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění a uložení porostu na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 půdorysné plochy, z níž má být porost odstraněn.				
		WV	"Sekání u napojení u mostu i na druhé straně"				
		WV	(50*3)*2		300,000		
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	21,250	96,00	2 040,00
		PP	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113108441				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -8441 nejsou započteny náklady na příp. nutné doplnění kamenivem, které se oceňuje cenami souboru cen 566 . 0-11 Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt.				
		WV	"Oprava výtluků"				
		WV	5*1*1+1*1+0,5*0,5+2*1+5*1+4*1+1*1+3*1*1		21,250		
		WV	Součet		21,250		
3	K	185803105	Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 km	ha	0,030	9 500,00	285,00
		PP	Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin travního porostu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185803105				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určí v hektarech plochy, ze které byl porost shrabán. 2. Cenou 185 80-3108 organických naplavenin, jsou myšleny naplaveniny na břehových plochách po záplavách. 3. V cenách 185 80-3105 až -3107 jsou započteny i náklady na shrabání porostu na hromady na vzdálenost 30 m od okraje hladiny a následně naložení na dopravní prostředek a odvoz shrabu na skládku do 20 km. 4. V ceně 185 80-3108 jsou započteny i náklady na shrabání porostu na hromady na vzdálenost 20 m od okraje hladiny a následně naložení na dopravní prostředek a odvoz shrabu na skládku do 20 km. . 5. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládce.				
		WV	"Shrabání a odvoz trávy a dřevin z příkopů"				
		WV	0,03		0,030		
D		5	Komunikace pozemní				5 355,00
4	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	21,250	154,00	3 272,50
		PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm				
		WV	"Oprava výtluků"				
		WV	5*1*1+1*1+0,5*0,5+2*1+5*1+4*1+1*1+3*1*1		21,250		
		WV	Součet		21,250		
5	K	564811111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 50 mm	m2	21,250	98,00	2 082,50
		PP	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564811111				
		WV	"Oprava výtluků"				
		WV	5*1*1+1*1+0,5*0,5+2*1+5*1+4*1+1*1+3*1*1		21,250		
		WV	Součet		21,250		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m	55,000	48,00	2 640,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m				
	WV		30+10+15		55,000		
7	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 50% DN	m	5,000	480,00	2 400,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902421				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti. 2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně. 3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a přílolek 938 90-2499 za každý další 1 metr propustku.				
	WV		5		5,000		
8	K	938902472	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 75% DN	m	5,000	980,00	4 900,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902472				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti. 2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně. 3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a přílolek 938 90-2499 za každý další 1 metr propustku.				
	WV		5		5,000		
	D	998	Přesun hmot				1 416,96
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,640	164,00	1 416,96
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO3 - LC 111-115 INV C46 246 (inv. č. 314330)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

IČ:

26364786

DIČ:

CZ26364786

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 720,00

DPH základní

Základ daně

27 720,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

5 821,20

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

33 541,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO3 - LC 111-115 INV C46 246 (inv. č. 314330)

Místo:

Datum: 8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 720,00

HSV - Práce a dodávky HSV

27 720,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO3 - LC 111-115 INV C46 246 (inv. č. 314330)

Místo:

Datum: 8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 720,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				27 720,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 720,00
1	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m	70,000	48,00	3 360,00
		PP	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m				
		WV	10+10+10+20+10+10		70,000		
2	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN	m	42,000	580,00	24 360,00
		PP	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902422				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22- 15 Vodorovná doprava sutí. 2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně. 3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr propustku.</i>				
		WV	7,5+12,5+5+7+5+5		42,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO4 - LC 103-104 INV C49 (inv. č. 314331)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

IČ:

26364786

DIČ:

CZ26364786

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 777,72

DPH základní
snížená

Základ daně

24 777,72

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 203,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 981,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO4 - LC 103-104 INV C49 (inv. č. 314331)

Místo:

Datum: 8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 777,72

HSV - Práce a dodávky HSV

24 777,72

1 - Zemní práce

1 993,00

5 - Komunikace pozemní

9 261,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 380,00

998 - Přesun hmot

3 143,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO4 - LC 103-104 INV C49 (inv. č. 314331)

Místo:

Datum: 8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 777,72
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 777,72
D	1		Zemní práce				1 993,00
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	46,000	33,00	1 518,00
	PP		Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111111101				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro plochy, pro něž se oceňují odstranění křovin cenami souboru 111 2 Odstranění křovin a stromů a odstraněním kořenů. 2. Travinami se rozumějí také všechny zemědělské plodiny kromě vinné révy, chmele, maliní apod., tyto se považují za křoviny. 3. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění a uložení porostu na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 půdorysné plochy, z níž má být porost odstraněn.</i>				
	W		"Sekání u propustku"				
	W		(5*3+5*3)+(1*1+5*3)		46,000		
2	K	185803105	Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 km	ha	0,050	9 500,00	475,00
	PP		Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin travního porostu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185803105				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určí v hektarech plochy, ze které byl porost shrabán. 2. Cenou 185 80-3108 organických naplavenin, jsou myšleny naplaveniny na břehových plochách po záplavách. 3. V cenách 185 80-3105 až -3107 jsou započteny i náklady na shrabání porostu na hromady na vzdálenost 30 m od okraje hladiny a následně naložení na dopravní prostředek a odvoz shrabu na skládku do 20 km. 4. V ceně 185 80-3108 jsou započteny i náklady na shrabání porostu na hromady na vzdálenost 20 m od okraje hladiny a následně naložení na dopravní prostředek a odvoz shrabu na skládku do 20 km. 5. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládce.</i>				
	W		"Shrabání a odvoz trávy a dřevin z příkopů"				
	W		0,05		0,050		
3	D	5	Komunikace pozemní				9 261,00
3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	36,750	154,00	5 659,50
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564751111				
	W		"oprava výtluků"				
	W		2*1+1*1+1*1+4*1,5+2*1*1+0,5*0,5+3*2+6*0,5*0,5+2*1*1+5*3		36,750		
4	K	564831111	Podklad ze štěrku tl 100 mm	m2	36,750	98,00	3 601,50
	PP		Podklad ze štěrku tl 100 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111				
	W		"oprava výtluků"				
	W		2*1+1*1+1*1+4*1,5+2*1*1+0,5*0,5+3*2+6*0,5*0,5+2*1*1+5*3		36,750		
5	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 380,00
5	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	35,000	48,00	1 680,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902112				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosů na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosů všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.</i>				
6	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN	m	15,000	580,00	8 700,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902422				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti. 2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně. 3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a přílolek 938 90-2499 za každý další 1 metr propustku.</i>				
	VV		20+15		15,000		
	D	998	Přesun hmot				3 143,72
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,169	164,00	3 143,72
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO5 - LC Kamýky Prostřední 959 (inv. č. 212157)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.9.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

26364786

DIČ:

CZ26364786

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

95 847,66

DPH základní
snižená

Základ daně
95 847,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 128,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

115 975,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO5 - LC Kamýky Prostřední 959 (inv. č. 212157)

Místo:

Datum: 8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

95 847,66

HSV - Práce a dodávky HSV

95 847,66

1 - Zemní práce

4 140,00

5 - Komunikace pozemní

23 058,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 780,00

997 - Přesun sutě

1 722,00

998 - Přesun hmot

10 147,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO5 - LC Kamýky Prostřední 959 (inv. č. 212157)

Místo:

Datum: 8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 847,66
D	HSV		Práce a dodávky HSV				95 847,66
D	1		Zemní práce				4 140,00
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	100,000	33,00	3 300,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111251101				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými kůvkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.				
	WV		100*1		100,000		
2	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	420,00	840,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122351101				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.				
	WV		"odkopávky kolem roury propustku - nové čelo"				
	WV		2*1*1		2,000		
	WV		Součet		2,000		
D	5		Komunikace pozemní				23 058,00
3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	91,500	154,00	14 091,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564751111				
	WV		"oprava výtluků a kolejí"				
	WV		17*1,5+2*3+20*1,5*2		91,500		
4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	91,500	98,00	8 967,00
	PP		Čelo propustku ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111				
	WV		"oprava výtluků a kolejí"				
	WV		17*1,5+2*3+20*1,5*2		91,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 780,00
5	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000	13 300,00	13 300,00
	PP		Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919411121				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křidel o spádu do 10 %. 2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křidly, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdívo základu a zdívo nadzákladové z betonu prostého, římsy z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění. 4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdívo z lomového kamene, maltu cementovou pro spárování zdíva, na římsy z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce, b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty, c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky snižuje o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.</p>				
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m	785,000	48,00	37 680,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902112				
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých, toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosů na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosů všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.</p>				
	WV		575+60+150		785,000		
7	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 50% DN	m	10,000	580,00	5 800,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902421				
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí. 2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně. 3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr propustku.</p>				
	WV		10		10,000		
	D	997	Přesun sutě				1 722,00
8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,050	610,00	640,50
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221571				
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.</p>				
9	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	15,750	41,00	645,75
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221579				
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.</p>				
	WV		15*1,05		15,750		
10	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,050	185,00	194,25
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221612				
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</p>				
11	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,050	230,00	241,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221615				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>				
D		998	Přesun hmot				10 147,66
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	61,876	164,00	10 147,66
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO6 - LC KAMYKY INV C 82 82 (inv. č. 314346)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

IČ:

26364786

DIČ:

CZ26364786

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 372,70

DPH základní

Základ daně

20 372,70

Sazba daně

21,00%

Výše daně

4 278,27

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 650,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO6 - LC KAMYKY INV C 82 82 (inv. č. 314346)

Místo:

Datum: 8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 372,70

HSV - Práce a dodávky HSV

20 372,70

1 - Zemní práce

1 680,00

5 - Komunikace pozemní

1 008,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 300,00

997 - Přesun sutě

1 722,00

998 - Přesun hmot

2 662,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO6 - LC KAMYKY INV C 82 82 (inv. č. 314346)

Místo:

Datum: 8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 372,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 372,70
D	1		Zemní práce				1 680,00
1	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,000	420,00	1 680,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122351101				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.				
	WV		"odkopávky kolem roury propustku - nové čelo"				
	WV		4*1*1		4,000		
	WV		Součet			4,000	
D	5		Komunikace pozemní				1 008,00
2	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	4,000	154,00	616,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564751111				
	WV		"vyplnění vymletých míst okolo čel propustku"				
	WV		4*1		4,000		
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	4,000	98,00	392,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564831111				
	WV		"vyplnění vymletých míst okolo čel propustku"				
	WV		4*1		4,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 300,00
4	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000	13 300,00	13 300,00
	PP		Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na proslídění, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919411121				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %. 2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdvo základu a zdvo nadzákladové z betonu prostého, římsy z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění. 4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdlivo z lomového kamene, maltu cementovou pro spárování zdliva, na římsy z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce, b) zábradlí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty, c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky snižuje o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.				
D	997		Přesun sutě				1 722,00
5	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,050	610,00	640,50
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221571				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.				
6	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	15,750	41,00	645,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221579 Poznámka k souboru cen:				
	PSC		1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.				
	VV		15*1,05		15,750		
7	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,050	185,00	194,25
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221612 Poznámka k souboru cen:				
	PSC		1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.				
8	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,050	230,00	241,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prosého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221615 Poznámka k souboru cen:				
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.				
	D	998	Přesun hmot				2 662,70
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,236	164,00	2 662,70
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111 Poznámka k souboru cen:				
	PSC		1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

S07 - LC KOZEL INV C 12 (inv. č. 314353)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

IČ:

26364786

DIČ:

CZ26364786

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 130,00

DPH základní
snížená

Základ daně

53 130,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 157,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 287,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO7 - LC KOZEL INV C 12 (inv. č. 314353)

Místo:

Datum: 8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 130,00

HSV - Práce a dodávky HSV

53 130,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na revíru Kamýky

Objekt:

SO7 - LC KOZEL INV C 12 (inv. č. 314353)

Místo:

Datum: 8.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

A-Z HOFMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							53 130,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				53 130,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 130,00
1	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m	110,000	48,00	5 280,00
		PP	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902112 Poznámka k souboru cen:				
		PSC	1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem nánosů na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství nánosů všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutě.				
		W	10+10+10+20+10+5+5+10+10+10+10		110,000		
2	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN	m	82,500	580,00	47 850,00
		PP	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902422 Poznámka k souboru cen:				
		PSC	1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutě. 2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně. 3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příloha 938 90-2499 za každý další 1 metr propustku.				
		W	7,5*11		82,500		