

# Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Sídlo fakulty: Albertov 6, 128 00 Praha 2

IC: 00216208, DIC: CZ00216208,

Jednající: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan fakulty

Číslo účtu: 38533021/0100

dále též objednatel

2021/552

VZ/21/329

## Zhotovitel

Jednající osoba  
Sídlo  
Adresa pro doručování  
Zapsaný v rejstříku  
Plátce daně

<b>HOSTRA, spol. s r.o.</b>		
	Funkce	Jednatel
190 00 Praha 9 – Libeň, Kovanecká 2114	IČ /	27071227
190 00 Praha 9 – Libeň, Kovanecká 2114	DIČ	CZ27071227
Městský soud v Praze , oddíl C, vložka 94094	Číslo účtu	250702339/0800
ANO		

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele 115/Jo/2021

číslo smlouvy objednatele<sup>1</sup> .....

### A. zvláštní část

<b>Týká se pracoviště objednatele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oddělení správy budov a investic</li> <li>- Katedra buněčné biologie m.č.P54 a P55</li> <li>- Katedra ekologie m.č.126</li> </ul>	
<b>Účel smlouvy</b>	Zajistit pro rekonstruované místnosti kvalitní interiérové vybavení s pracovními stoly a úložnými prostory	
<b>Předmět smlouvy</b>	Kompletní dodávka a montáž interiérových prvků podle projektové dokumentace, výkazu výměr a podrobné specifikace jednotlivých dílů. A) m.č.126 dodávka a montáž interiérového vybavení v rozsahu projektu zpracovaném Ondřejem Horákem, Vrbčany 58, PSČ 280 20 z 04/2021, která obsahuje technickou specifikace jednotlivých prvků a dílů a pohledy na jednotlivé stěny a sestavy B) m.-č.P54 dodávka a montáž interiérového vybavení do nových prostor včetně vestavěného patra v rozsahu projektu zpracovaném DEPLAN, Mánesova 58, 120 00 Praha 2, který obsahuje technickou specifikace jednotlivých prvků a dílů a pohledy na jednotlivé stěny a sestavy C) m.č. P55 dodávka a montáž skříňové sestavy pro uložení laboratorního vybavení. Podle specifikace dílů a výkresů vizualizace z 09/2020	<b>montáž díla na místě plnění</b>
<b>Dílo bude splněno do</b>	Nejpozději do A) 15-ti dnů od písemné výzvy objednatele o stavební připravenosti pro dodávku a montáž díla B) 15-ti dnů od písemné výzvy objednatele o stavební připravenosti pro dodávku a montáž díla C) 10-ti dnů od písemné výzvy objednatele o stavební připravenosti pro dodávku a montáž díla	
<b>Předání místa plnění</b>	Do 2 dnů po písemné výzvě.	Místo plnění Viničná 7 m.č.126, P54 a P55, 128 00 Praha 2
<b>Vyhrazené dodávky objednatele</b>	Nejsou	
<b>Způsob provádění</b>	Přístup: Vstup a příjezd z ul. Viničná Podmínky provádění: <ul style="list-style-type: none"> <li>- při dopravě interiérového vybavení výtahem je zhotovitel povinen ochránit vnitřní prostor výtahu proti poškození, výtah nesmí být přetěžován</li> <li>- při dodávce a montáži musí být respektován provoz fakulty,</li> <li>- zhotovitel se musí řídit pokyny objednatele a správce budovy</li> <li>- Všichni pracovníci a poddodavatelé budou označeni viditelnou vizitkou se jménem firmy a jménem pracovníka.</li> <li>- Zhotovitel je plně odpovědný za škodu, kterou způsobí on sám či jeho poddodavatelé v souvislosti s prováděním díla.</li> <li>- Dílo navazuje na stavební práce prováděné v místě plnění a zhotovitel se zavazuje ke koordinaci se zhotovitelem stavebních prací.</li> </ul>	
<b>Doklady nezbytné k předání díla</b>	Doklady k použitým materiálům a technologické postupy výrobce k použitým materiálům, Návod na údržbu a způsob ošetřování a čištění jednotlivých prvků interiéru	
<b>Cena Bez DPH</b>	A) m.č.126 B) m.č. P54 C) m.č.P55  <b>Cena CELKEM bez DPH</b>	521303,- 288940,- 132231,-  942474,-
<b>Splatnost faktur</b>	30 dní od doručení	Základní platební podmínky - Viz čl. VIII. obecné části smlouvy.
<b>Záruční doba</b>	24 měsíců	Výjimky za záruční doby nejsou

<sup>1</sup> Objednatel doplní ručně až před podpisem smlouvy

<b>Veřejné zakázky</b>	Zhotovitel byl vybrán v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (tj. do 2 mil. Kč bez DPH).
<b>Název akce</b>	<b>„PřF UK – Vybavení rekonstruovaných prostor m.č. 126, P54, P55 interiérovými prvky, Viničná 7, Praha 2“</b>
<b>Přílohy smlouvy</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oceněný výkaz výměr samostatně pro m.č. 126, m.č.P54 a m.č. P55</li> <li>2. Textová část – Specifikace a popis interiéru samostatně pro m.č.126, m.č.P54 a m.č.P55</li> </ol>
<b>Smluvní vztah se bude rovněž řídit</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>A) Projektovou dokumentací část Interier pro m.č.126, zpracovaný Ondřejem Horákem, Vrbčany 58, PSČ 280 20 z 04/2021</li> <li>B) Projektovou dokumentací – „Stavební úpravy m.č.P54 a P54A část INTERIER zpracovaný DEPLAN, Mánesova 58, Praha 2 z 06/2021, která obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Textovou část s popisem jednotlivých prvků</li> <li>- Půdorys 1.NP s rozmístěním prvků interiéru</li> <li>- 5x pohled na stěny s rozmístěním jednotlivých prvků interiéru</li> </ul> </li> <li>C) Specifikací interiérového vybavení pro P55 s vizualizací</li> </ol> <p>Zhotovitel a objednatel podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny uvedené dokumenty mají ve své dispozici. Dokumenty jsou uvedeny v aplikačním pořadí pro řešení případného sporu.</p>
<b>Další podmínky</b>	---
<b>Smluvní sankce</b>	- Viz čl. XIII. obecné části smlouvy.

## B. OBECNÁ ČÁST

Tato část upravuje podrobněji podmínky smlouvy o dílo, které jsou v základních rysech vymezeny v části A této smlouvy o dílo. Pokud bude rozpor mezi částí A a částí B této smlouvy, má část A přednost.

### I. Základní ustanovení

1. Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.
2. Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český jazyk.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je jako zhotovitel díla hrazeného z veřejných finančních prostředků osobou povinnou působit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Smluvní strany se zavazují poskytnout poskytovateli dotace ze státního rozpočtu či jiným kontrolním orgánům přístup ke všem částem dokumentů, které souvisejí s právním vztahem založeným touto smlouvou. Tato povinnost se vztahuje také na dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (obchodní tajemství, utajované skutečnosti apod.) za předpokladu, že ze strany kontrolního orgánu budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. podle zákona č. 255/2012 Sb.). Zhotovitel je povinen zajistit, aby kontrole v rozsahu dle tohoto článku byli povinni se podrobit i všichni jeho případní poddodavatelé.

### II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést dílo na jeho náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu díla. Dílo je specifikováno v části A této smlouvy, projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele, kterou podal do výběrového řízení (dále společně jen „Dílo“).

### III. Doba a místo plnění

1. Dílo bude splněno ve lhůtách uvedených v části A této smlouvy.
2. Smluvní strany neprodleně po účinnosti smlouvy vypracují harmonogram prací v souladu se lhůtami pro splnění Díla. Podrobné termíny a upřesnění technických podmínek zhotovování Díla budou uvedena v montážním deníku nebo sjednána na kontrolním dnu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.
3. Místem plnění je adresa uvedená v části A této smlouvy.

### IV. Zhotovení díla

1. Řádným zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné užívání Díla. Dále provedení všech činností souvisejících se splněním Díla, jejichž provedení je pro řádné užívání Díla nezbytné, zejména:
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému provedení Díla,
  - veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
  - zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení Díla, pokud to charakter Díla vyžaduje,
  - koordinační a kompletační činnost celého Díla,

- poskytnutí nezbytné součinnosti dodavatelům následných prací pro objednatele, zejména přístup na místo plnění a umožnění účasti těmto dodavatelům na kontrolních dnech.
2. Zhotovitel se zavazuje provést montáž předmětu díla, tj. zejména sestavení předmětu díla z jednotlivých věcí k provedení díla, jeho usazení, případně uchycení na svislé či vodorovné konstrukce, napojení na zdroje, zejména k elektrickým rozvodům či vzájemné funkční propojení s dalšími věcmi či dalším vybavením objednatele, je-li plný provoz předmětu díla podmíněn takovým napojením či propojením. Dodání a montáž/instalace mohou být realizovány v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin, případně po dohodě se zástupci objednatele i v mimopracovní dny či po dohodě i mimo určené hodiny.

## **V. Vzorkování**

1. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit materiálové řešení, provedení, design a úpravu předmětu plnění. Zhotovitel předloží objednateli podle charakteru Díla vzorky, zejména kování, dekory povrchů nábytku, lamino desky, hrany a dekory textilních materiálů (dále vše společně jen „Vzorky“) v nabídnuté cenové úrovni a v požadované kvalitě, které si objednatel vyhradí ke schválení. Vzorky, případně katalogové listy, budou předloženy v rámci kontrolního dne objednateli. Zhotovitel je povinen dodržet vlastnosti výrobků a všech popsaných parametrů uvedených v přílohách „Technická specifikace a popis prvků, která obsahuje podrobnou specifikaci jednotlivých prvků“ (viz „Technické přílohy“).
2. Současně se Vzorky předloží zhotovitel atesty, certifikáty či prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, zejména ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky.
3. Objednatel sdělí své stanovisko k předloženým vzorkům do 3 pracovních dnů od předložení vzorků.
4. Pokud Vzorky nebudou odpovídat cenám uvedeným v nabídce zhotovitele nebo požadavkům objednatele, je objednatel oprávněn v rámci nabídnuté cenové úrovně požadovat dodání jiných Vzorků, případně zajistit dodání vzorku při dodržení cenové hladiny sám, a to do 10 pracovních dnů od sdělení stanoviska objednatele zhotoviteli.
5. Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení určené ve smlouvě či projektové dokumentaci a Vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoliv však rozporně, musí prvky předmětu díla odpovídat smlouvě i Vzorku.
6. Konkrétní způsob vzorkování bude dojednáán na kontrolních dnech. V případě vzorkování se nejedná o změnu smlouvy a pro odsouhlasení vzorku postačí zápis v montážním deníku.
7. Není-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek ve shodě se Smlouvou, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy.

## **VI. Cena za dílo**

1. Cena Díla uvedená v části A je nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je platná po celou dobu provádění Díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva zahrnuje veškeré činnosti, práce a plnění potřebná k dosažení účelu smlouvy v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a že tyto práce, činnosti a plnění jsou zahrnuty v ceně Díla.
3. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty veškeré činnosti a práce potřebné k řádnému splnění jeho povinností a dosažení účelu smlouvy.

4. Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení činností souvisejících s provedením Díla.
5. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací, ke vzorkování a k ocenění víceprací a méně prací či změn.
6. Cenu Díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v oddílu VII. Změna ceny.
7. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak.

## VII. Změna ceny

1. Změna ceny Díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
  - a) víceprací,
  - b) méněprací,
  - c) z důvodu na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení Díla o více než 30 dnů,
  - d) při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené vícepráce),
  - e) při provádění díla bude zjištěno, že projektová dokumentace má vady.
2. Změna ceny Díla z důvodu vad v projektové dokumentaci
  - a) Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel nemohl před uzavřením smlouvy zjistit, a mají vliv na cenu Díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb. Tento objednatel odsouhlasený soupis zhotovitel ocení způsobem sjednaným pro ocenění podle následujících odstavců tohoto oddílu.
  - b) V případě zjištění vad projektové dokumentace v průběhu realizace prací nebo po jejich ukončení, je objednatel povinen hradit tímto vzniklé vícepráce, pouze pokud vícepracím nemohlo být předejito ze strany zhotovitele ani s vynaložením odborné péče.
3. Změna ceny Díla z důvodu víceprací :
  - a) zhotovitel provede ocenění soupisu prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny dle jednotkových cen položkových rozpočtů,
  - b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem,
  - e) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.
4. Změna ceny Díla z důvodu méně prací:
  - a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méně prací formou soupisu dodávek a prací, který odsouhlasí s objednatelem,
  - b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
  - c) v ceně méně prací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.
5. Změna ceny Díla z důvodu prodloužení termínu dokončení Díla o více než 30 dnů z důvodu na straně objednatele:
  - a) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,

- b) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data účinnosti smlouvy o dílo do data jejich provádění,
  - c) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.
6. Ke změně ceny Díla je nezbytné uzavřít dodatek způsobem uvedeným v oddílu XIV. této smlouvy.

### **VIII. Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena bude hrazena na základě faktury.
3. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH a další náležitosti v souladu se zákonem o DPH, požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Přílohou faktury bude předávací protokol dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy.
4. Splatnost faktury je 30 dní od jejího doručení objednateli.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 3. tohoto článku (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen předávací protokol dle čl. XI. odst. 2, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 30 dní od jejího doručení objednateli.
6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
7. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovení § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla bez DPH.
8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

### **IX. Práva a povinnosti stran při provádění díla**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se:
  - a) smlouvou;
  - b) projektovou dokumentací;
  - c) technickými podmínkami uvedenými v projektové dokumentaci, a pokud nejsou v projektové dokumentaci uvedeny, tak s technickými podmínkami uvedenými v ČSN;má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s příslušným uvedeným dokumentem.
2. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Při provádění díla prostřednictvím třetích osob má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel zpřístupní místo plnění přímému dodavateli objednatele za účelem provádění prací přímého dodavatele, které navazují a souvisí s dodávkou a montáží interiéru. Zhotovitel zajistí nezbytnou koordinaci na místě plnění.
5. Zhotovitel se zavazuje případné vícepráce ocenit bez zbytečného prodlení podle položkového rozpočtu.
6. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) odvézt a zlikvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušnou vyhláškou hl.m. Prahy a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit,
  - b) provést závěrečný úklid včetně uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu.
7. Porušení povinností uvedených v tomto oddíle se považuje za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem.

## **X. Přerušeni a zastavení provádění díla**

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
  - provádění díla brání vyšší moc,
  - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla.

Přerušeni provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušeni běžet lhůty tímto přerušeni dotčené. O přerušeni díla je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději následující pracovní den, informovat objednatele.
2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
  - pracovníci zhotovitele při práci poruší etické nebo společenské normy,
  - je při provádění díla ohrožen život nebo zdraví osob nebo hrozí-li hospodářské škody.
3. Přerušeni provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušeni dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušeni.
4. Při každém přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozpracovanou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

## **XI. Předání a převzetí díla**

1. Závazek zhotovitele provést dílo dle čl. III. odst. 1. je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít žádné vady.
2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol), podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude

obsahovat zejména: zhodnocení díla, identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, pak jen s takovými, které nebrání v užívání díla a současně se do předávacího protokolu uvedou veškeré zjištěné vady a stanoví se lhůta pro jejich odstranění. Převzetím zboží s vadami ztrácí objednatel právo na smluvní pokutu za prodlení s dodáním zboží. Nárok na uhrazení ceny má zhotovitel a záruka počne běžet až odstraněním všech vad zboží a podpisem závěrečného předávacího protokolu, ve kterém bude dílo bez výhrad převzato objednatelem.
4. Objednatel je oprávněn převzít i část díla. O převzetí části díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí části díla, obsahující náležitosti předávacího protokolu, uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy. Převzetím části díla přecházejí vlastnická práva k převzaté části díla na objednatele a zhotoviteli vzniká nárok na úhradu části ceny odpovídající, která nesmí překročit částku odpovídající poměru předávané části k celkovému dílu. Při převzetí částečného plnění bude stanovena lhůta pro dodání zbývajících plnění. Tato lhůta nesmí být delší než 30 dnů.
5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu uvedeného v čl. III. odst. 1. této smlouvy převzato. Převzetím díla či jeho části přecházejí vlastnická práva k dílu či jeho části na objednatele.
6. V případě, že objednatel odmítne dílo či jeho část převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, a dohodnou náhradní termín předání.

## **XII. Odpovědnost za vady díla, záruka**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací a jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol).
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy.
4. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 15 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
5. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené v odst. 4. tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
6. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

## **XIII. Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:



- a) v případě prodlení s předáním díla dle čl. III. odst. 1, případně části díla podle čl. XI. odst. 4, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,
  - b) v případě prodlení s odstraněním vady uvedené v předávacím protokolu dle čl. XI. odst. 3 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a za každý i započatý den prodlení,
  - c) v případě prodlení s odstraněním nahlášené záruční vady uvedené v předávacím protokolu dle čl. XII. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každou neodstraněnou vadu a za každý i započatý den prodlení,
2. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
  3. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
  4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
  5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

#### **XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tato smlouva nesmí být modifikována, doplňována či pozměňována v jakémkoli ohledu s výjimkou písemné formy řádně podepsané oběma stranami.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
7. Smluvní strany poté co si smlouvu přečetly, prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla připravena a vyhotovena na základě jejich přesných pokynů a pravé a svobodné vůle; že nebyla odsouhlasena pod nátlakem a za jednostranně nevýhodných podmínek.

02-12-2021

V Praze dne .....

V Praze dne 16.11.2021

.....  
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.  
děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

.....  
jednatel spol. s r.o. HOSTRA

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Univerzita Karlova , Přírodovědecká fakulta, Viničná 7, Praha 2, m.č. 126

**Objekt: 2 - Vybavení interiéru**

JKSO:

Místo: Viničná 7, Praha 2, m.č. 126

CC-CZ:

Datum: 14.05.2021

Objednatel:

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Relizace intererů

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	521 303,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>521 303,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	87 270,00	18 326,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>539 629,70</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Univerzita Karlova , Přírodovědecká fakulta, Viničná 7, Praha 2, m.č. 126

**Objekt: 2 - Vybavení interiéru**

Místo: Viničná 7,Praha 2, m.č. 126

Datum: 14.05.2021

Objednatel: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha 2

Projektant: Relizace intererů

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>521 303,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	521 303,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>521 303,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Univerzita Karlova , Přírodovědecká fakulta, Viničná 7, Praha 2, m.č. 126

Objekt: 2 - Vybavení interiéru

Místo: Viničná 7, Praha 2, m.č. 126

Datum: 14.05.2021

Objednatel: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha 2

Projektant: Relizace interérů

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

521 303,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

521 303,00

Pohled "A"

1	K	766991R	Pracovní stůl na kovové konstrukci 1760x800 mm	ks	2,000		
2	K	766992R	kontejner s centrálním zámkem čtyřzásuvkový	ks	4,000		
3	K	766993R	skříňka závěsná otevřená nad stoly závěsná 1760x430x758 mm	ks	2,000		
4	K	766994R	skříň spodní dvoudvěřová 950*2200*600 mm	ks	1,000		
5	K	766995R	skříňka horní 950x450x701 mm	ks	5,000		
6	K	766996R	skříňka horní 950x450x626 mm	ks	5,000		
7	K	766996R	skříňka horní 677x450x701 mm	ks	1,000		
8	K	766996R	skříňka horní 677x450x626 mm	ks	1,000		
9	K	766997R	svlak na uchycení žebříku	kpl	1,000		
10	K	766998R	trámová konstrukce	kpl	1,000		

Pohled "C"

11	K	766999R	Pracovní stůl na kovové konstrukci 1750x800 mm	ks	2,000		
12	K	7669910R	kontejner s centrálním zámkem čtyřzásuvkový	ks	4,000		
13	K	7669911R	skříňka závěsná otevřená nad stoly závěsná 1760x430x758 mm	ks	2,000		
14	K	7669912R	skříňka horní jednodvěřová 677x450x626 mm	ks	1,000		
15	K	7669912R	skříňka horní jednodvěřová 677x450x701 mm	ks	1,000		
16	K	7669913R	skříňka horní dvoudvěřová 950x450x705 mm	ks	5,000		
17	K	7669914R	skříňka horní dvoudvěřová 950x450x626 mm	ks	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	7669915R	svlak na uchycení žebříku	kpl	1,000		
19	K	7669916R	trámová konstrukce	kpl	1,000		
20	K	7669917R	horní část kuchyňské linky	kpl	1,000		

Pohled "D"

21	K	7669918R	Skříň spodní 1025x600x2200 mm, 1xdvířka + záslep	ks	1,000		
22	K	7669919R	Skříň spodní 950x600x2200 mm, 2xdvířka	ks	2,000		
23	K	7669920R	skříňka horní 1025x600x705 mm, 1xdvířka + záslep	ks	2,000		
24	K	7669921R	skříňka horní 1025x600x626 mm, 1xdvířka + záslep	ks	2,000		
25	K	7669922R	skříňka horní dvoudvěřová 950x600x705 mm	ks	4,000		
26	K	7669923R	skříňka horní dvoudvěřová 950x600x626 mm	ks	4,000		
27	K	7669926R	svlak na uchycení žebříku	kpl	1,000		
28	K	7669927R	trámová konstrukce	kpl	1,000		
29	K	7669928R	dřevěný žebřík	ks	1,000		
30	K	7669929R	kování k žebříku - 4xzávěsný hák	kpl	1,000		
31	K	7669930R	nerezová trubka na závěsný žebřík pr. 25 mm	bm	19,000		

NÁZEV A ADRESA STAVBY:

# STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ P54 A P54a, VINIČNÁ 7, PRAHA 2, PŘF UK

STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY, OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI NA PARC. Č. 1591, Č.P. 1594, V K. Ú. PRAHA - NOVÉ MĚSTO

## VYBAVENÍ INTERIÉRU

### POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR/ROZPOČET

označení	popis	rozměr (mm)	počet	cena za ks	cena (Kč)	poznámka
A1	stůl pracovní	1400x700	9	00	00	
A2	stůl pracovní	1200x700	1	00	00	
A3	zásuvkový kontejner	400x600x600	10	00	00	
A4	kancelářská židle		10	00	00	
B1	nástěnný věšák na oblečení	35x160x830	1	00	00	
E1	skříň/police nad pracovním stolem	1200x400x400	9	00	00	
E2	skříň/police nad pracovním stolem	1400x400x400	1	00	00	
E3	kuchyňská sestava, vč. dřezu a pákové baterie, sortérů na odpad	2480x2300x600	1	00	00	
F1	vestavná lednice		1,00	00	00	
G1	odpadkový koš - otevřený		4,00	00	00	
D1	doprava		1,00	00	00	
M1	montáž		1,00	00	00	
KONEC VÝKAZU						
				cena celkem bez DPH		
				DPH 21%		
				cena celkem vč. DPH		

PřF UK - Viničná 7, Praha 2

Dodávka a montáž skříňové sestavy do m.č. P55 pro uložení laboratorního vybavení

Výkaz výměr k ocenění

Název položky	rozměr (šxvxhl)	MJ	počet MJ	Kč/MJ	celk.cena
skříň spodní vysoká	800x1900x400 mm	ks	6,00		
skříň spodní vysoká	620x1900x400 mm	ks	1,00		
skříň střední	800x1000x400 mm	ks	6,00		
skříň střední	620x1000x400 mm	ks	1,00		
nábytková nožička plastová	v. 100 mm	ks	42,00		
sokl	v. 100 mm, d. 6220 mm	ks	1,00		
LTD deska tl. 25 mm	5420x40 mm	ks	1,00		
montáž		kpl	1,00		
doprava		kpl	1,00		
<b>Celkem bez DPH</b>					
DPH 21%					
<b>Celkem s DPH</b>					



## Interiér – specifikace m.č. 126

Jedná se o kancelářský prostor, který bude vybaven kancelářskými stoly na kovovém podnoží s laminotřískovými deskami. Celý prostor kanceláře bude z velké části zastavěn úložnými prostory na dřevěných konstrukcích z KVH hranolů, na kterých budou umístěny uzavíratelné skříňky z laminovaných desek. V místnosti se nachází stávající kuchyňská linka, dvě vysoké skříně a sestava laboratorních stolů, které budou zachovány. Ostatní nábytek bude kompletně vyklizen.

Veškeré rozměry stávajících prostor je nutné před realizací přeměřit a ověřit realizovatelnost a použitelnost skutečných rozměrů vybavení, které bude dodavatel navrhovat k dodání.

Veškeré prvky vnitřního vybavení budou před realizací předloženy investorovi k odsouhlasení.

Popis jednotlivých prvků

Pracovní stoly:

- Podnoží pracovního stolu bude z ocelové svařované konstrukce
- Výška pracovní plochy 75 cm
- 4 x ocelová noha hranatého průřezu min.30x30 mm, 2 příčné a podélné luby 20/40 mm
- Nohy budou umístěny v krajích stolové desky
- Nohy jsou s plastovou výškově rektifikovatelnou patkou
- Stolová deska z laminotřískových desek min tl. 18 mm, opatřených ABS hranou o tloušťce 2 mm
- Pracovní desky budou opatřeny kabelovými průchodkami
- Barva stolů dle výběru investora z předložených vzorníků dodavatele
- podnoží bude opatřeno práškovou barvou dle výběru investora z předložených vzorníků dodavatele

Kontejnery

- Čtyřzásuvkové s centrálním zámekem, na kolečkách – jedno s brzdou
- Laminotřískové desky dle předložených vzorníků dodavatele
- Provedení z laminovaných desek tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm

Podpěrná konstrukce

- Podpěrné konstrukce budou zhotoveny z KVH hranolů 100/100 mm
- Povrchová část bude pečlivě přebroušena a opatřena vysoce odolným bezbarvým lakem vhodným pro vnitřní prostory
- Veškeré spoje KVH hranolů budou provedeny na truhlářské čepy a sklíženy
- Pokud budou některé spoje prošroubovány budou opatřeny dřevěnou zátkou k zakrytí spoje
- Celá konstrukce bude pevně spojena s obvodovými stěnami

Úložné prostory - skříňky

- Materiál laminotřískové desky 18 mm, opatřené ABS hranou tl. 2 mm
- Pevná záda z LTD o tloušťce min. 10 mm
- skříňky budou uzamykatelné s centrálním klíčem
- kvalitní nábytkové závěsy s dotahem a tlumením, tlumící čočky
- spodní skříně budou stát na rektifikovatelných nožičkách, které budou zakryty LTD soklem

Název projektu:  
Stupeň dokumentace:  
Investor:

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ P54 A P54a, VINIČNÁ 7, PRAHA 2, PŘF UK  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, ALBERTOV 6, 128 43 PRAHA 2

# **STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ P54 A P54a, VINIČNÁ 7, PRAHA 1, PŘF UK**

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

## **Vybavení interiéru TEXTOVÁ ČÁST**

Část dokumentace:  
Datum:  
Vypracoval:

Vybavení interiéru  
06/2021

Název projektu:  
Stupeň dokumentace:  
Investor:

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ P54 A P54a, VINIČNÁ 7, PRAHA 2, PŘF UK  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, ALBERTOV 6, 128 43 PRAHA 2

# Obsah

<b>A. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE</b>	<b>3</b>
<b>B. ÚVOD</b>	<b>3</b>
B.1 OBECNÝ PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	3
B.2 KONCEPCE NÁVRHU VNITŘNÍHO VYBAVENÍ	4
<b>C. SPECIFIKACE PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ</b>	<b>5</b>
A1 STŮL PRACOVNÍ	5
A2 STŮL PRACOVNÍ	6
A3 ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER	7
A4 KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	8
B1 NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK NA OBLEČENÍ	9
E1 SKŘÍŇ/POLICE NAD PRACOVNÍM STOLEM	10
E2 SKŘÍŇ/POLICE NAD PRACOVNÍM STOLEM	10
E3 KUCHYŇSKÁ SESTAVA	11
F1 VESTAVNÁ LEDNICE	13
G1 ODPADKOVÝ KOŠ – OTEVŘENÝ	13
<b>D. OBECNÝ ZÁVĚR</b>	<b>13</b>

Část dokumentace:  
Datum:  
Vypracoval:

Vybavení interiéru  
06/2021

Název projektu:  
Stupeň dokumentace:  
Investor:

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ P54 A P54a, VINIČNÁ 7, PRAHA 2, PŘF UK  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, ALBERTOV 6, 128 43 PRAHA 2

## A. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

DEPLAN | INNOVATION PROJECTS

info@deplan

Mánesova 1592/58, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Na Slupi 1483/14,  
128 00 Praha 2 – Nové Město  
Tel.: 776 464144  
IČ: 76189279

Soběslavská 2257/35  
130 00 Praha 3 – Vinohrady  
Tel.: 739592878  
IČ: 06071449

### Autorizovaný projektant:

Autorizace: ČKAIT č. 0014315 – IP00

Obor/specializace autorizace: pozemní stavby

Datum zpracování: 06/2021

## B. ÚVOD

### B.1 Obecný předmět projektové dokumentace

Předmětem této části PD je specifikace vnitřního vybavení prostor P54 a P54A v budově PřF Viničná 7, Praha 2. Dokumentace slouží pro potřeby výběru dodavatele vnitřního vybavení a jeho provedení. Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci.

Součástí specifikovaného nábytku a vybavení je jeho dodávka, doprava a montáž, případně zprovoznění u technologických částí (např. dřezy v nábytku). Dále je součástí dodávky vybavení také lokální instalace elektro, a to v místech, kde je navrženo osazení zásuvek 230V, případně integrovaného osvětlení, do navrženého nábytku. Součástí úpravy elektroinstalace bude také revizní zpráva.

**Veškeré rozměry stávajících prostor je nutné před realizací přeměřit a ověřit realizovatelnost a použitelnost skutečných rozměrů vybavení, které bude dodavatel navrhovat k dodání.**

**Veškeré prvky vnitřního vybavení budou před realizací předloženy investorovi a zpracovateli dokumentace k odsouhlasení.**

Část dokumentace:  
Datum:  
Vypracoval:

Vybavení interiéru  
06/2021

Název projektu:  
Stupeň dokumentace:  
Investor:

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ P54 A P54a, VINIČNÁ 7, PRAHA 2, PŘF UK  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, ALBERTOV 6, 128 43 PRAHA 2

## **B.2 Koncepce návrhu vnitřního vybavení**

Většina vybavení je navržena jako sektorový nábytek, který je modulární a přestavitelný podle aktuálních potřeb a požadavků uživatelů. Lokálně jsou navrženy atypické kusy nábytku/vybavení, které budou realizovány na míru.

Základním požadavkem na vybavení je jeho vysoká funkčnost a odolnost vůči poměrně vysoké zátěži, které budou v provozu výzkumného objektu vystaven.

Převážná část nábytku je navržena z vysoce odolných laminovaných desek v UNI barvách. Veškeré hrany laminovaných desek budou opatřeny kvalitní ABS hranou tl. 2 mm ve stejném dekoru/barvě.

Část dokumentace:  
Datum:  
Vypracoval:

Vybavení interiéru  
06/2021

## C. SPECIFIKACE PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

### A1 STŮL PRACOVNÍ

- rozměr stolu **1400/700** mm
- výška pracovní plochy 750–800 mm
- stolová deska min. tl. 25 mm, vysoce odolný laminát + ABS hrana 2 mm v barvě desky
- stolová deska vybavena 2 ks kabelové průchodky (plastová průchodka v černé barvě) v rozích stolu
- kovová nosná konstrukce + kovové nohy tvaru C s plastovou výškově rektifikovatelnou podložkou a odnímatelným svislým plechovým panelem pro protažení kabelu
- horizontální kabelový teleskopický žlab pro uložení kabelů od PC a dalšího vybavení
- barva podnože včetně nohy a roznášecího kříže: ANTRACIT (RAL7016)
- barva stolové desky: v dekoru světlého dubu (např. K360 Vintage Harbor Oak)
- barevnost bude odsouhlasena zpracovatelem dokumentace na základě vzorníku předloženého dodavatelem



*referenční výrobky, barevné řešení se nemusí přesně shodovat s popisem*

## A2 STŮL PRACOVNÍ


- rozměr stolu **1200/700** mm
- výška pracovní plochy 750–800 mm
- stolová deska min. tl. 25 mm, vysoce odolný laminát + ABS hrana 2 mm v barvě desky
- stolová deska vybavena 2 ks kabelové průchodky (plastová průchodka v černé barvě) v rozích stolu
- kovová nosná konstrukce + kovové nohy tvaru C s plastovou výškově rektifikovatelnou podložkou a odnímatelným svislým plechovým panelem pro protažení kabelu
- horizontální kabelový teleskopický žlab pro uložení kabelů od PC a dalšího vybavení
- barva podnože včetně nohy a roznášecího kříže: ANTRACIT (RAL7016)
- barva stolové desky: v dekoru světlého dubu (např. K360 Vintage Harbor Oak)
- barevnost bude odsouhlasena zpracovatelem dokumentace na základě vzorníku předloženého dodavatelem



*referenční výrobky, barevné řešení se nemusí přesně shodovat s popisem*

### A3 ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER

- rozměr kontejneru cca 400/600/600 mm (š/v/h)
- 4x kovová zásuvka, černá – plnovýsuv s plynulým dovíráním a dotahem, nosnost min. 25 kg pracovní
- zámek centrální vložkový, 2 kovové klíče, možnost doobjednání klíčů
- systém STOP-CONTROL (při otevření jedné zásuvky se ostatní zásuvky automaticky zablokuje)
- dvojitá pružná pogumovaná kolečka (průměr min. 50 mm) s vysokou odolností, vhodná pro lité podlahy (polyuretan/epoxid)
- 2 přední kolečka vybavena možností aretace (brzda)
- barva nábytku: šedá (např. 0171 Slate Grey)
- kvalitní laminovaná DTD deska + ABS hrana 2 mm v barvě lamina na všech hranách
- půda + dno skříně tl. 25 mm, boky tl. 18 mm, hrany ABS 2 mm
- čela zásuvek tl. 18 mm, hrany ABS 2 mm
- záda – oboustranně pohledová tl. 18 mm,
- barevnost bude odsouhlasena zpracovatelem dokumentace na základě vzorníku předloženého dodavatelem
- kovové černé matné úchytky na zásuvkách (tvar a provedení dle referenčního obrázku), rozteč cca 100 mm, čtvercový průřez cca 8x8 mm, výška úchytky cca 30 mm



ilustrativní nákres



referenční výrobek (úchytka)



## A4 KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE



- opěrák s šedou síťovinou a výškově nastavitelnou bederní výztuhou
- na sedáku použita studená pěna vstříkovaná do formy (molded foam)
- prošívání čalounění
- synchronní mechanismus s trojnásobnou aretací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku
- nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti uživatele
- PDH - výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy (podhlavník)
- leštěná aluminiová báze
- kolečka o průměru 65 mm s nízkým valivým odporem
- výškově, úhlově a podélně nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou
- barevné provedení čalounu sedáku a opěrky hlavy: černá nebo šedá potahová látka, případně kombinace
- nosnost: minimálně 130 kg



*referenční výrobek*

## B1 NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK NA OBLEČENÍ

- rozměr 35x160x830 mm
- kovový z čtvercové oceli/ čtvercové trubky, s 10 háčky
- černá barva
- název Černý věšák s 10 háčky WOOD Meert, číslo produktu 769238



*referenční výrobek*

## E1 SKŘÍŇ/POLICE NAD PRACOVNÍM STOLEM

- rozměr **1200/400/400** (š/v/h), nutné přesné zaměření místnosti
- přesné uspořádání a rozměry viz výkresová dokumentace
- bez vnitřní police
- barva nábytku: šedá (např. 0171 Slate Grey)
- kvalitní laminovaná DTD deska + ABS hrana 2 mm v barvě lamina
- půda, dno skříně, boky tl. 18 mm
- záda tl. 8 mm – jednostranně pohledová
- bez dvířek
- skříně uloženy na rektifikovatelné závěsy
- pod skříňkou na spodní straně umístěn LED pásek (hliníkový profil + difuzor) na celou délku skříně, barva světla bude upřesněna uživatelem
- barevnost bude odsouhlasena zpracovatelem dokumentace na základě vzorníku předloženého dodavatelem

## E2 SKŘÍŇ/POLICE NAD PRACOVNÍM STOLEM

- rozměr **1400/400/400** (š/v/h), nutné přesné zaměření místnosti
- přesné uspořádání a rozměry viz výkresová dokumentace
- bez vnitřní police
- barva nábytku: šedá (např. 0171 Slate Grey)
- kvalitní laminovaná DTD deska + ABS hrana 2 mm v barvě lamina
- půda, dno skříně, boky tl. 18 mm
- záda tl. 8 mm – jednostranně pohledová
- bez dvířek
- skříně uloženy na rektifikovatelné závěsy
- pod skříňkou na spodní straně umístěn LED pásek (hliníkový profil + difuzor) na celou délku skříně, barva světla bude upřesněna uživatelem
- barevnost bude odsouhlasena zpracovatelem dokumentace na základě vzorníku předloženého dodavatelem

### E3 KUCHYŇSKÁ SESTAVA

- rozměr 2480/2300/600 (š/v/h), nutné přesné zaměření místnosti
- přesné uspořádání a rozměry viz výkresová dokumentace
- vnitřní police – výškově nastavitelné (předvrtané otvory v bočnicích)
- barva a tl. desek:
  - o pracovní deska: tl. 38 mm, v dekoru světlého dubu (např. K360 Vintage Harbor Oak)
  - o obkladová deska: tl. 18 mm, v dekoru světlého dubu (např. K360 Vintage Harbor Oak)
  - o dvířka, boky, půdy + dna, police, záslepky, sokl: tl. 18 mm, šedá (např. 0171 Slate Grey)
  - o záda: tl. 8 mm – jednostranně pohledová, šedá (např. 0171 Slate Grey)
- kvalitní laminovaná DTD deska + ABS hrana 2 mm v barvě lamina
- kvalitní nábytkové závěsy s dotahem a tlumením, naražené tlumící čočky
- dvířka otevíravá, výsuvná a výklopná
- skříňe uloženy na výškově rektifikovatelný sokl cca. 100 mm s průběžným krycím čelem a vnitřními nožkami, vhodnými pro danou podlahovou krytinu
- vč. jednoduchého nerezového kuchyňského dřezu s odkapem cca 600 x 500 mm
- vč. pákové směšovací stojánkové baterie v provedení nerez/chrom
- vč. sortérů na tříděný odpad do zásuvky pod dřez (např. Blanco Flexon II), nutno koordinovat se zásobníkem TV
- vč. organizéru na příbory
- pod skříňkou na spodní straně umístěn LED pásek (hliníkový profil + difuzor) na celou délku skříňek, barva světla bude upřesněna uživatelem
- kovové černé matné úchytky na dveřích (tvar a provedení dle referenčního obrázku), rozteč cca 100 mm, čtvercový průřez cca 8x8 mm, výška úchytky cca 30 mm, velikostně přizpůsobit daným dvířkům
- vypínače a zásuvky na obkladové desce v tmavě šedém provedení
- barevnost bude odsouhlasena zpracovatelem dokumentace na základě vzorníku předloženého dodavatelem



Název projektu:  
Stupeň dokumentace:  
Investor:

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ P54 A P54a, VINIČNÁ 7, PRAHA 2, PŘF UK  
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY  
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, ALBERTOV 6, 128 43 PRAHA 2



*reference/referenční výrobky*

Část dokumentace:  
Datum:  
Vypracoval:

Vybavení interiéru  
06/2021

## F1 VESTAVNÁ LEDNICE

- vestavná lednice pro umístění pod linku
- do modulu 600 x 600 mm
- vč. integrovaného mini mrazáku
- pro montáž krycí desky v dekoru kuchyně

## G1 ODPADKOVÝ KOŠ – OTEVŘENÝ

- výška: od 35 cm
- odpadkový drátěný koš pro kancelářské použití
- barva černá



referenční výrobek

## D. OBECNÝ ZÁVĚR

Veškeré výrobky a práce musí být dodány a prováděny v souladu s platnými právními předpisy, vyhláškami a normami, a to zejména ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001 a ČSN 910100, ČSN EN 14074, ČSN EN 1335-1, ČSN EN 1335-2, ČSN EN 1335-3, ČSN EN 13761, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14073-3, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100.

Veškeré rozměry stávajících prostor je nutné před realizací přeměřit a ověřit realizovatelnost a použitelnost skutečných rozměrů vybavení, které bude dodavatel navrhovat k dodání.

Veškeré prvky vnitřního vybavení budou před realizací předloženy investorovi a zpracovateli dokumentace k odsouhlasení.

## **Technická zpráva – popis nábytku do šatny m.č. P53 Viničná 7, Praha 2**

Jedná se o vestavnou skříňovou stěnu, která bude pevně kotvena do zdiva pomocí kovových hmoždinek o průměru 10 mm – v každé skříni budou dvě hmoždinky ve vrchní části. Každá skříňka bude opatřena zámkem a ke všem skříním budou 3 ks centrálních klíčů.

**Materiálové provedení:**

Uložení sestavy bude na rektifikovatelných nožičkách o výšce 100 mm – pod každou skříňkou 6 ks – tyto budou překryty soklem.

Jako základová deska bude pod spodními skříněmi nosná deska z LTD tl. 25 mm a na tuto desku budou postaveny spodní skříně o výšce 1900 mm. Na těchto spodních skříních budou postaveny horní skříně o výšce 1000 mm. Všechny skříně budou mezi sebou navzájem propojeny vruty.

Provedení korpusů skříní bude z LTD o tloušťce 18 mm a hloubce 38 mm. Na tento korpus budou usazena naložená dvířka o tloušťce LTD 18 mm.

Výběr lamina dle platných dekorů a výběru investora.