

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP 2021 - Ostatní STAND. - 2021.10

Položková d: 2021.10

Název stavby: VPIC Tyršův most - Radobyčice  
 Číslo SPP prvku:  
 Zhotovitel PD: Luděk Jirásek  
 KPO: Plzeňsko  
 HOST:  
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.070	KMP:	7.500	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.011	KMMK:	0.075	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.140	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA  
 ZEMNÍ PRÁCE  
 MONTÁŽ  
 GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA  
 GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE  
 VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA  
 VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE  
 PROVOZNÍ PRÁCE  
 MATERIÁL DOD. CETIN  
 MATERIÁL VYŘAZENÝ  
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný  
 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný  
 POPLATKY  
 Celkové náklady: **387 618 Kč**  
 STAVEBNÍ ČINNOST 275 462,33 Kč  
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 112 155,17 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
953646		Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě		
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě		
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	100	
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové		
		Naložení a odvoz vybouraného materiálu		
		Zrušení stávajícího kabelovodu a komory kk1		
		Obetonování kabelových chrániček		
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky		
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70		
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100		
954952 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130		
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu		
954972 S		Znovuosazení obrubníků chodníkových		
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		
<b>MONTÁŽ</b>				
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka		
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka		

952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka  
 955001 S Montáž jedné čtyřky za provozu  
 955288 S Montáž koncovky SKH  
 955004 S Montáž ochran. kabel. komory pro spojku  
 955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek  
 955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb  
 952602 S Montáž trubky úložné  
 954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN  
 958593 S Provádění PEW o vikendu  
 958469 S Uvedení stavby do provozu

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě  
 958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m  
 955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.  
 955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN

## GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

956278 Předměření trasy do 100 m

## GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE

956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m

## VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ

## VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)  
 955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ  
 958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN  
 958459 Zápis dokumentu do systému Objednatele

## POPLATKY

955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.

VBř

955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optickým

Skládkovné

## Limitka materiálu

Číslo SAP Stavební činnost Název položky

## MATERIÁL VYŘAZENÝ

303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson

## MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm  
 303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová  
 303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová  
 300109 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4  
 307548 S Komora kabelová 1324/15  
 316534 S Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm  
 302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5  
 312425 S Modul konektor. 9700-10P  
 407578 S Souprava čistící 4413L  
 312881 S Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE  
 319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110  
 300023 S Trubka HDPE 40/33 černá  
 300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová  
 302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm  
 302361 S Trubka vrapovaná 50/40 s lankem  
 319218 S Víko 1324 litina uzavíratelné

## MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá  
 316064 S Přípravek vysoušecí silikagel 10x50g



**Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní**  
Škroupova 4, Plzeň

Sp.zn.: STAV/05943/08/CECH

Plzeň, dne: 16.11.2009

Č.j.: MMP/106732/09

Vyřizuje:

Telefon: -----

Fax:

Vypraveno dne:

E-mail:

IDDS: 6iybfxn

**ROZHODNUTÍ**

**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4423**

*Rozhodnutí je doručováno formou veřejné vyhlášky*

**Výroková část:**

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a dle vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění pozdějších novel, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 3.9.2008 podal

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

**rozhodnutí o umístění stavby**

**"III/18032 Tyršův most - Radobyčice"**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 380(orná půda), 381/1(orná půda), 381/2(orná půda), 394(ostatní plocha), 396(ovocný sad), 401(trvalý travní porost), 409(orná půda), 410(orná půda), 413(orná půda), 414/1(orná půda), 414/14(zahrada), 418(orná půda), 420(orná půda), 428(ostatní plocha), 429/5(ostatní plocha), 430/1(zahrada), 431/1(zahrada), 432/4(zahrada), 432/5(zahrada), 433/1(zahrada), 434/1(zahrada), 434/3(zahrada), 434/5(zahrada), 434/6(zahrada), 434/7(zahrada), 434/8(zahrada), 434/9(zahrada), 434/13(zahrada), 435/2(zahrada), 435/4(zahrada), 435/9(zahrada), 451/5(orná půda), 451/6(zahrada), 451/9(zahrada), 451/10(orná půda), 451/12(orná půda), 452/1(orná půda), 461(ostatní plocha), 463/1(zahrada), 463/3(zahrada), 463/5(zahrada), 463/6(zahrada), 463/7(zahrada), 463/8(zahrada), 463/11(zahrada), 463/13(ostatní plocha), 463/18(zahrada), 463/21(zahrada), 463/22(zahrada), 463/23(zahrada), 464/1(zahrada), 476/12(zahrada), 477(ostatní plocha), 481(ostatní plocha), 482/4(zahrada), 484(orná půda), 485(ostatní plocha), 486(orná půda), 489(orná půda), 501(ostatní plocha), 515(orná půda), 516(orná půda), 517(orná půda), 518(orná půda), 519(orná půda), 867(ostatní plocha), 874/1(ostatní plocha), 896/1(ostatní plocha), 897(ostatní plocha), 463/23(zahrada), 0 z katastrálního území Radobyčice a parc. č. 448(trvalý travní porost), 551(ostatní plocha), 552(ostatní plocha), 581/1(orná půda), 581/2(orná půda), 582(orná půda), 583/1(orná půda), 583/6(orná půda), 584(orná půda), 588/1(orná půda), 588/3(orná půda), 856/2(ostatní plocha), 862(ostatní plocha), 865(ostatní plocha), 872/1(ostatní plocha), 873(orná půda), 874(ostatní plocha) z katastrálního území Doudlevice.

**Druh a účel umisťované stavby:**

- Hlavním předmětem stavby je celková rekonstrukce silnice III/18032 (v úseku km 0,000 - 1,840) a změna stávající průsečné křižovatky této komunikace na severním předpolí Tyršova mostu na křižovatku okružní.
- Komunikace bude vybavena chodníky a cyklistickou stezkou a bude upraven přístup je hřbitovu.
- **Členění stavby na objekty:**
- **Řada 000 - objekty přípravy staveniště - SO 001 Úpravy ploch ZS**
- **Řada 100 - objekty pozemních komunikací:**
- SO 101 Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice km 0,000 - 1,840
- SO 102 Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice - okružní křižovatka
- SO 103 Místní komunikace a chodníky 0,000 - 1,840
- SO 104 Místní komunikace a chodníky - okružní křižovatky
- SO 105 Dopravní řešení
- SO 106 DIO
- SO 107 Dopravní značení
- **Řada 200 - mostní objekty, zdi a konstrukce:**
- SO 201 Úhlová opěrná zeď v km 0,968 - 1,040
- SO 202 Gabionová opěrná zeď v km 2,292 - 2,315
- SO 203 Schodiště do č. údolí - okružní křižovatka
- **Řada 300 - vodohospodářské objekty:**
- SO 301 Dešťová kanalizace
- SO 310 Zřízení nadzemního hydrantu
- **Řada 400 - elektro a sdělovací objekty:**
- SO 411 Přeložka rozvodů VN ČEZ
- SO 412 Přeložka rozvodů NN ČEZ
- SO 413 Přeložka rozvodů NN - okružní křižovatka
- SO 414 Úprava rozvodů NN soukromých vlastníků
- SO 421 Veřejné osvětlení km 0,600 - 1,1840
- SO 422 Veřejné osvětlení - okružní křižovatka
- SO 430 Trolejové vedení
- SO 461 Kabelizace nadzemního vedení Telefonica 02
- SO 462 Přeložka vedení telefonice 02 - Tyršův most
- SO 463 Přeložka VTA Telefonica 02
- **Řada 700 - objekty pozemních staveb:**
- SO 701 Úprava oplocení na p.č. 484
- SO 702 Úprava oplocení na p.č. 463/21
- SO 703 Úprava oplocení na p.č. 463/8
- SO 704 Úprava oplocení na p.č. 463/18
- SO 705 Úprava oplocení na p.č. 463/7
- SO 706 Úprava oplocení na p.č. 463/6
- SO 707 Úprava oplocení na p.č. 463/13
- **Řada 800 - objekty úpravy území:**
- SO 801 Vegetační úpravy
- **Kategorizace, třída, funkční skupina:**
- **silnice III. třídy č. 18032:**
- - úsek v extravilánu km 0,000 - 0,700 kat. S 7,5/60 obousměrná dvouproudová, délka 700 m
- - úsek v intravilánu km 0,700 - 1,840 kat. MS 7,5/50 obousměrná dvouproudová, délka 1,140 km



- chodník vlevo - šířka 2,0 m
- smíšený chodník (CS - stezka+ chodník) vpravo - šířka 2,5 m
- **Okružní křižovatka:**
- vnější průměr křižovatky  $D = 32,0$  m, šířka vozovky 6,0 m, středový prstenec šířky 1,5 m.
- podél okružní křižovatky propojení chodníkových tras v šířce 3,0 m.
- Od km 0,700 bude komunikace v obrubách. Dešťové vody z plochy vozovky a doprovodných chodníků budou svedeny do dešťového kanalizačního řádu.
- Dešťová kanalizace se napojuje na styku Propojení Tyršův most - Výsluní, která bude za podmínek stanovených Povodím Vltavy s.p. vyústěna do toku Radbuzy. Dále budou provedeny přeložky inženýrských sítí a vodotečí ( zřízení nadzemního hydrantu - SIMP, úpravy vedení VN a NN, přípojky k parcelám - ČEZ, úpravy trolejového vedení - PMDP, úpravy na spojových vedeních - Telefonica 02). Přeložky souvisejících pozemních komunikací - úpravy které jsou spojeny s celkovou rekonstrukcí silnice III/18032, mají bezprostřední návaznost na křižovatku v km 1,737 (vjezd do rekreačního komplexu) a dále na dopravní obslužnost hřbitova. Stávající vjezd do chatové kolonie v km 0,973 bude zrušen a bude nahrazen novým vjezdem v km 0,924 - bude zde provedena úprava místní komunikace.

#### Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 380(orná půda), 381/1(orná půda), 381/2(orná půda), 394(ostatní plocha), 396(ovocný sad), 401(trvalý travní porost), 409(orná půda), 410(orná půda), 413(orná půda), 414/1(orná půda), 414/14(zahrada), 418(orná půda), 420(orná půda), 428(ostatní plocha), 429/5(ostatní plocha), 430/1(zahrada), 431/1(zahrada), 432/4(zahrada), 432/5(zahrada), 433/1(zahrada), 434/1(zahrada), 434/3(zahrada), 434/5(zahrada), 434/6(zahrada), 434/7(zahrada), 434/8(zahrada), 434/9(zahrada), 434/13(zahrada), 435/2(zahrada), 435/4(zahrada), 435/9(zahrada), 451/5(orná půda), 451/6(zahrada), 451/9(zahrada), 451/10(orná půda), 451/12(orná půda), 452/1(orná půda), 461(ostatní plocha), 463/1(zahrada), 463/3(zahrada), 463/5(zahrada), 463/6(zahrada), 463/7(zahrada), 463/8(zahrada), 463/11(zahrada), 463/13(ostatní plocha), 463/18(zahrada), 463/21(zahrada), 463/22(zahrada), 463/23(zahrada), 464/1(zahrada), 476/12(zahrada), 477(ostatní plocha), 481(ostatní plocha), 482/4(zahrada), 484(orná půda), 485(ostatní plocha), 486(orná půda), 489(orná půda), 501(ostatní plocha), 515(orná půda), 516(orná půda), 517(orná půda), 518(orná půda), 519(orná půda), 867(ostatní plocha), 874/1(ostatní plocha), 896/1(ostatní plocha), 897(ostatní plocha), 463/23(zahrada), 0 z katastrálního území Radobyčice a parc. č. 448(trvalý travní porost), 551(ostatní plocha), 552(ostatní plocha), 581/1(orná půda), 581/2(orná půda), 582(orná půda), 583/1(orná půda), 583/6(orná půda), 584(orná půda), 588/1(orná půda), 588/3(orná půda), 856/2(ostatní plocha), 862(ostatní plocha), 865(ostatní plocha), 872/1(ostatní plocha), 873(orná půda), 874(ostatní plocha) z katastrálního území Doudlevice.

#### Určení prostorového řešení stavby:

- Komunikace je řešena v úrovni terénu a rovněž okružní křižovatka.

#### Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Vlivem prací dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí obyvatel této lokality způsobené zejména narušením komunikace a zvýšenou hlučností a prašností od stavebních mechanismů. Tyto negativní vlivy lze ze strany dodavatele stavby minimalizovat použitím vhodných mechanismů a rozvržením pracovních činností. Realizovaná stavba nebude mít v konečném důsledku vliv na životní prostředí.

#### II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1: 500, 1: 5000 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. V projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení budou respektovány všechny stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, objekty na nich a jejich ochranná pásma.
3. Před zahájením prací budou všechny inženýrské sítě předem vytyčeny.



4. Stavba podléhá povolení speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací při odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně.
5. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude splňovat podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. Petrem Boháčem dne 01/2008 a plnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
6. Další stupeň projektové dokumentace bude projednán se všemi dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a majetků.
7. V PD ke stavebnímu řízení je nutné doplnit přejezdy pro cyklisty přes ramena k Tyršovu Mostu a do Českého údolí. V návaznosti na polohu těchto přejezdů je nutné upravit napojení navazujících smíšených stezek pro chodce a cyklisty.
8. V PD ke stavebnímu řízení na zastávkách doplnit přístřešky.
9. V PD ke stavebnímu řízení bude zredukováno vodorovné dopravní značení přechodů pro chodce v okružní křižovatce a v souvislosti s tím bude upřesněno řešení vodící linie pro nevidomé.
10. V PD ke stavebnímu řízení doplnit alej podél stezky pro chodce a cyklisty od km 1,4 až K Tyršovu mostu. Vzhledem k vedení sítí je nutné stromy vysadit za stezku směrem do pole – tj. pokračovat v aleji navržené na pozemku č.par. 452/1 k.ú. Radobyčice. Postačující je pruh o šířce cca 1 – 1,5 m.
11. V dalším stupni PD bude doloženo posouzení vlivu stavby na existující vodní zdroj v dotčené lokalitě.
12. Majetkoprávní vypořádání majitelů pozemků dotčených stavbou bude vyřešeno do vydání stavebního povolení.
13. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována tak, že bude respektovat podmínky obsažené v podkladových rozhodnutích dotčených orgánů státní správy vydaných pro tuto stavbu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavec 1 správního řádu):

Plzeňský kraj v zastoupení SÚS Kralovice, IČ 70890366, Doudlevecká 54, 301 33 Plzeň,  
Statutární město Plzeň, IČ 00075370, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 1,  
kterého zastupuje MMP, Odbor investic, IČ 00075370, Jagellonská 8, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň  
Statutární město Plzeň zastoupené technickým náměstkem primátora, náměstí Republiky 1/1, 301 00  
Plzeň 1

#### Odůvodnění:

Dne 3.9.2008 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 8.9.2008 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 5.11.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Ústního jednání se zúčastnili:

J. J. J., SUS Kralovice, MMP – OD, PONTTEX Plzeň, MMP – OI. Námitky a připomínky účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů a připomínky veřejnosti mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Ve stanovené lhůtě se k územnímu řízení písemně vyjádřil: MMP – OKR, Statutární město Plzeň.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územní plánovací dokumentací, kterou je platný Územní plán města Plzně. Stavba je dále v souladu s cíli a záměry územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a také s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, jmenovitě vyhláškám č.137/1998 Sb.o obecných technických požadavcích na výstavbu, č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.



Celá stavba je v územním plánu města Plzně vedena jako veřejně prospěšná stavba a v příloze č. 3 vyhlášky statutárního města Plzně č. 9/1995 o závazných částech Územního plánu města Plzně ve znění pozdějších předpisů je vedena v seznamu veřejně prospěšných staveb pod bodem c. dopravní stavby c.1. komunikace - D56.

V souladu s 86 odst. 3 stavebního zákona nebyl vyžadován souhlas vlastníků dotčených pozemků se stavbou.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena projektovou dokumentací PONTEX s.r.o., středisko Plzeň, Bělohorská 7, 301 64 Plzeň v 3/2008, těmito doklady, stanovisky a rozhodnutími:

- plná moc
- výpis z obchodního rejstříku
- výpisy z katastru nemovitostí 01.09.2008
- snímek z katastrální mapy 01.09.2008
- doklady o zjištění inženýrských sítí ČD Telematika a.s., UPC ČR, a.s., ČEZ ICT Services, a.s., Vojenská ubytovací správa, SITEL, spol. s r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o., Maxprogres, s.r.o., T-Mobile Czech. Rep. a.s.
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. 28.03.2008
- vyjádření ÚMO Plzeň - OD a ŽP DŽP/755/08/BA 19.03.2008
- vyjádření Telefónica 02 C. Rep. 13.03.2008
- vyjádření MMP – OSS STAV/1600/08/CECH 03.03.2008
- vyjádření MMP – OSS STAV/1301/08/CECH 10.03.2008
- vyjádření MMO – OŽP OŽP/1003/08-Th 29.02.2008
- vyjádření ÚKR města Plzně 247/08 07.03.2008
- vyjádření KÚ Plzeňského kraje ŽP/1978/08 18.02.2008
- vyjádření MMP – OD DOP/279/08/2 11.02.2008
- vyjádření SÚS Kralovice TSÚP/KI/62/08 06.02.2008
- vyjádření PMDP, a.s. 230/VTÚ/VRC/08 05.02.2008
- stanovisko Policie ČR – MŘ MRPM-159-13//CJ-2008-07 01.04.2008
- stanovisko MMP – ORP ORP/551/08 31.03.2008
- stanovisko MMP – OKŘ OKŘ/00126/08 22.02.2008
- stanovisko MMP – OKŘ OKŘ/00799/09 09.10.2009
- stanovisko HZS Plzeňského kraje HSPM-206-2/OP/SPD-2008 15.02.2008
- stanovisko Povodí Vltavy, s.p. 2008/07487/342/Ron 11.02.2008
- stanovisko KHS Plzeňského kraje KHS/HOK/2784-21/08 07.02.2008
- stanovisko NIPI ČR, o.s. Ka-43 06.02.2008
- stanovisko RWE Distribuční služba s.r.o. 4036/09/176 22.09.2009
- stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. 06.10.2009
- stanovisko Statutární město Plzeň ÚŘ/197/09, TN/904/09 09.10.2009
- souhlas ZPF MMP – OŽP OŽP/5490/09-Ing.Gl. 24.08.2009
- rozhodnutí MMP – OD DOP/2651/08/6 01.10.2008
- rozhodnutí MMP – OD DOP/1913/09 17.07.2009
- rozhodnutí ÚMO Plzeň 3 – OD a ŽP DŽP/6161/08-1 09.02.2009
- záznam z jednání 17.01.2008
- záznam z jednání 29.11.2007
- záznam z jednání 05.12.2007
- záznam z jednání 13.12.2007

Stanoviska sdělili:

- Statutární město Plzeň, MMP - OKŘ

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Závazná stanoviska a rozhodnutí byla vydána příslušnými správními orgány. Žadatel projednal návrh na vydání územního rozhodnutí se správci inženýrských sítí, jichž se stavba týká.

Do územního rozhodnutí byly zahrnuty podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů, vyjádření organizací a účastníků řízení, které se týkají umístění stavby a zpracování dokumentace pro stavební




povolení. Požadavky organizací a účastníků řízení, které se umístění stavby netýkají, mohou být uplatněny při stavebním řízení. Připomínky, které jsou řešeny projektem stavby k územnímu řízení, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. V souladu s § 87 stavebního zákona bylo územní řízení vedeno veřejnou vyhláškou, doručováno jednotlivě je proto rozhodnutí pouze účastníkům řízení ve smyslu § 85 odstavce 1 stavebního zákona. Účastníkům řízení ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona je doručováno formou veřejné vyhlášky.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:



Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Při ústním jednání uplatnili námitky:

1. příloha č. 1 - [redacted]

ce:

Žádám o místní řízení n

3. Věc, cyklostezka uskutečnění

trvalého záboru na uvedených pozemcích – námitce se vyhovuje.



Magistrát města Plzně – odbor investic zajistí místní šetření, na kterém bude upřesněna hranice trvalého záboru.

2. příloha č. 2 - P

S vydáním územního rozhodnutí nesouhlasím z těchto důvodů:

V současné době je objekt č. 482/3 napojen na žumpu a vzhledem k obtížnosti zajíždění fekálního vozu předpokládáme v budoucnosti přepojení na kanalizační systém dle dokumentace „Vodovod a kanalizace Výsluní, DÚR“ (11/2006). Z tohoto důvodu požaduji koordinačně zakreslit prodloužení kanalizačního a vodovodního řádu až k parcele č.par. 482/4. Za těchto podmínek s vydáním územního rozhodnutí souhlasím. – námitce se vyhovuje

Toto bude řešeno v dalším stupni zpracování projektové dokumentace, která bude předložena ke stavebnímu řízení.

3. příloha č. 3 -

V rámci uskutečnění stavby“ III/18032 Tyršův most – Radobyčice“ žádáme o připojení sjezdu ze silnice III. třídy číslo 18032 – obce Plzeň, katastrální území Radobyčice na sousední pozemek číslo 463/22 – námitce se vyhovuje.

Bude řešeno v dalším stupni PD, které bude předloženo ke stavebnímu řízení.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- připomínky nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Vzhledem k tomu, že je řízení vedeno veřejnou vyhláškou, postačí dodat pouze tři stejnopisy odvolání.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Kateřina Čechurová  
referent odboru stavebně správního  
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

**Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce příslušného úřadu městského obvodu Plzeň.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

Účastníci řízení:

SÚS Kralovice, Doudlevecká 54, 301 33 Plzeň

MMP, Odbor investic, Jagellonská 8, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň

Statutární město Plzeň zastoupené technickým náměstkem primátora, náměstí Republiky č.p. 1/1, 301 00 Plzeň 1

**Dotčené orgány:**

MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1900/5, 306 32 Plzeň 1

ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

MMP, Odbor krizového řízení, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň

ÚMO Plzeň 3, Odbor dopravy a životního prostředí, IDDS: ufxbt4h

**Žádáme o vyvěšení, sejmutí a následné vrácení potvrzeného územního rozhodnutí zpět:**

MMP, Odbor správních činností, náměstí Republiky č.p. 1/1, Vnitřní Město, 306 32 Plzeň

ÚMO Plzeň 3, Odbor veřejných služeb, IDDS: ufxbt4h

ÚMO Plzeň 3, Odbor výstavby, IDDS: ufxbt4h

*účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu se vyzumívají veřejnou vyhláškou*

**Příloha:**

Situace k územnímu rozhodnutí 1: 500 a 1: 5000 = příloha pro navrhovatele, ÚMO Plzeň 3 – OV a jedna bude založena ve spisu na stavebním odboru Magistrátu města Plzně – ověřená situace bude předána po nabytí právní moci územního rozhodnutí.