

Požadavky na technickou kvalifikaci (dále jen „PTK“)

Tabulka č. 1

Pol. č.	Název zboží	KČM	Požadované množství			
			Vzorky	Střihová dokumentace	Základní materiály	Ostatní materiály
1.	Košile 2012 zelená s dlouhými rukávy TS-MOP-112-14/3, Změna č. 1	0120000573211				
2.	Košile 2012 modrá s dlouhými rukávy TS-MOP-115-14/3, Změna č. 1	0120000573716				
3.	Košile 2012 zelená s krátkými rukávy TS-MOP-117-14/3, Změna č. 1	0120000573413				
4.	Košile 2012 modrá s krátkými rukávy TS-MOP-116-14/3, Změna č. 1	0120000573615				
5.	Košile 2012 bílá s nárameníky TS-MOP-43-13/3, Změna č. 1	0120000745416				
6.	Košile 2012 bílá s nárameníky s krátkými rukávy TS-MOP-44-13/4, Změna č. 1	0120000745315				
7.	Košile 2012 smokingová TS-MOP-02-14/4, Změna č. 1	0120000566615				
8.	Košile 2012 bílá pro vojenskou policii TS-MOP-111-14/3, Změna č. 1	0120000573312				

Pol. č.	Název zboží	KČM	Požadované množství			
			Vzorky	Střihová dokumentace	Základní materiály	Ostatní materiály
9.	Bundokošile 2012 bílá s krátkými rukávy pro vojenskou policii TS-MOP-113-14/3, Změna č. 1	0120000573514				

I. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ TECHNICKOU KVALIFIKACI VE SLOŽENÍ:

A. Vzorky na předmět veřejné zakázky

- v kalkulační velikosti podle kap. 12 TS-MOP,
- v počtu viz tab. č. 1 PTK,
- použité materiály musí odpovídat zadání podle kap. 9 a kap. 10 TS-MOP,
- vzorky budou označeny v souladu s TS-MOP,
- vzorky stejného zboží různého barevného provedení musí být vizuálně a konstrukčně identické.

Technologické zpracování vzorků je ponecháno na výrobcí, mimo požadavků uvedených v kap. 3, 12 a 13 TS-MOP.

B. Střihovou dokumentaci na předmět veřejné zakázky

- dle údajů v tab. č. 1 PTK v 1 vyhotovení, v kalkulační velikosti (vystrížené střihové díly, označené švové záložky a konstrukční značky);
- střihová dokumentace vybraného účastníka zadávacího řízení zůstává u zadavatele, ostatním účastníkům zadávacího řízení bude vrácena.

C. Základní materiály, případně ostatní materiály

- v rozsahu dle tab. č. 1 PTK, pro případné laboratorní posouzení.

Vzorky a materiály dle bodu I. A, I. B a I. C PTK budou předloženy fyzicky, ne prostřednictvím NEN. Požadovaný materiál dle bodu C nebude účastníkům zadávacího řízení vrácen.

D. „Technická dokumentace“

1. Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, že souhlasí s podmínkami odborného zadání veřejné zakázky uvedenými v TS-MOP. Prohlášení musí být podepsané účastníkem zadávacího řízení (tj. u fyzické osoby podnikatelem, u právnické osoby statutárním orgánem) nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka zadávacího řízení (oprávněná osoba prokazuje svoje oprávnění jednat přiloženou plnou mocí), v případě společné nabídky musí být podepsané každým účastníkem zadávacího řízení podávajícím společnou nabídku nebo osobou/osobami oprávněnými jednat v dané věci za společnou nabídku.

2. Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o pravdivosti a úplnosti všech dokladů a údajů uvedených v nabídce s podpisem účastníka zadávacího řízení (tj. u fyzické osoby podnikatelem, u právnické osoby statutárním orgánem) nebo osoby oprávněné konat v dané věci za společnou nabídku (oprávněná osoba prokazuje svoje oprávnění jednat přiloženou plnou mocí).

3. Čestné prohlášení o shodě materiálů tj. o použití identického materiálu na zhotovení vzorků, na laboratorní zkoušky ve zkušebních laboratořích, v akreditovaných zkušebních laboratořích a předložený metrový materiál podle požadavků v tab. 1 PTK. Veškeré použité materiály na předmět veřejné zakázky musí být taktéž v souladu s předloženými materiálovými listy výrobců materiálů. Čestné prohlášení musí obsahovat seznam položek zboží uvedených v příloze č. 1 „Specifikace zboží“ k uzavřenému smluvnímu vztahu.

4. Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s odkazy na podkladové dokumenty (prohlášení poddodavatelů, čísla protokolů, certifikátů apod.). Účastník předkládá Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku v originále nebo kopii v českém jazyce nebo cizojazyčném originálu včetně překladu do českého jazyka. Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku musí obsahovat seznam položek zboží uvedených v příloze č. 1 „Specifikace zboží“ k uzavřenému smluvnímu vztahu.

5. Zkušební protokoly fyzikálně-mechanických a chemických vlastností (laboratorní zkoušky akreditovaných zkušebních laboratoří):

- zkušební laboratoř musí být akreditována dle normy ISO/IEC 17025 národním akreditačním orgánem uznaným v rámci evropské akreditace (EA) nebo světové akreditace (ILAC). V rámci České republiky je tímto národním akreditačním orgánem pověřen Český institut pro akreditaci;
- zkušební protokoly musí být předloženy v originále; v případě, že originál protokolu nebude v českém jazyce, musí být současně přiložen překlad protokolu do českého jazyka ověřený podpisem a razítkem účastníka zadávacího řízení;
- zadavatelem laboratorních zkoušek musí být účastník zadávacího řízení; název zkoušených materiálů musí být v souladu s příslušným čl. TS-MOP nebo názvem materiálu v předkládaném materiálovém listě;
- výsledky laboratorních zkoušek materiálů na daný předmět veřejné zakázky nesmí být převzaty z jiných zkušebních protokolů akreditované zkušební laboratoře (vyjma poddodavatelských zkoušek), nesmí být starší 12 měsíců, počítáno ke dni podání nabídky.

5.1 Rozsah požadovaných akreditovaných laboratorních zkoušek podle TS-MOP:

TS-MOP-113-14/3, Změna č. 1, TS-MOP-115-14/3, Změna č. 1, TS-MOP-116-14/3, Změna č. 1, TS-MOP-43-13/3, Změna č. 1, TS-MOP-44-13/4, Změna č. 1, TS-MOP-02-14/4, Změna č. 1, TS-MOP-112-14/3, Změna č. 1, TS-MOP-117-14/3, Změna č. 1, TS-MOP-111-14/3, Změna č. 1,

- kap. 10 článek 10.1 **Technické parametry - základní materiál** pořadové číslo tabulky 6 až 14;
- kap. 10 čl. 10.2 **Parametry zdravotní nezávadnosti - základní materiál** pořadové číslo tabulky 1 až 4.

5.2 Rozsah požadovaných neakreditovaných laboratorních zkoušek podle TS-MOP:

TS-MOP-113-14/3, Změna č. 1, TS-MOP-115-14/3, Změna č. 1, TS-MOP-116-14/3, Změna č. 1, TS-MOP-43-13/3, Změna č. 1, TS-MOP-44-13/4, Změna č. 1, TS-MOP-02-14/4, Změna

č. 1, TS-MOP-112-14/3, Změna č. 1, TS-MOP-117-14/3, Změna č. 1, TS-MOP-111-14/3, Změna č. 1,

- kap. 10, čl. 10.2 **Parametry zdravotní nezávadnosti - základní materiál** pořadové číslo řádku tabulky bod 5.

Účastník zadávacího řízení musí vystavit objednávku na akreditovanou zkušební laboratoř s jasně definovaným druhem požadovaných zkoušek dle požadovaných parametrů uvedených v příslušných TS-MOP tak, aby byl splněn způsob a rozsah dokladování dosažených předepsaných parametrů, jak stanoví bod I. D čl. 5 těchto PTK. Protokol musí obsahovat „Výrok o shodě“ s požadavky TS-MOP vystavený akreditovanou zkušební laboratoří, ve které byly požadované laboratorní zkoušky provedeny, nebo může být k protokolu vydáno „Osvědčení“, které vydal certifikační orgán provádějící certifikaci výrobků, potvrzující shodu zjištěných parametrů s požadavky TS-MOP. V případě, že zahraniční protokoly z akreditovaných zkušebních laboratoří požadované stanovisko „Výrok o shodě“ neobsahují, musí účastník zadávacího řízení vyžádat „Osvědčení“ u tuzemských certifikačních orgánů provádějících certifikaci výrobku.

6. Materiálové listy a zkušební protokoly (laboratorní zkoušky zkušebních laboratoří):

- materiálové listy tuzemských výrobců materiálů musí být předloženy v originálu nebo barevně naskenovaném originálu. Musí být opatřeny hlavičkou, podpisem a razítkem výrobce materiálu, jejich pravost musí být ověřena podpisem a razítkem účastníka zadávacího řízení;
- materiálové listy zahraničních výrobců materiálů (zahraniční materiálové listy) musí být předloženy v cizojazyčném originálu nebo barevně naskenovaném cizojazyčném originálu. Musí být opatřeny hlavičkou, podpisem a razítkem výrobce materiálu a opatřeny překladem do českého jazyka, který je ověřený podpisem a razítkem účastníka zadávacího řízení;
- v materiálových listech (tuzemských i zahraničních) musí být uveden název materiálu nebo obchodní název materiálu, případně číslo druhu materiálu (číslo artiklu, číslo dezénu);
- v materiálových listech musí být u technických parametrů uvedeny požadované nebo ekvivalentní prováděcí normy;
- v případě chybějících požadovaných parametrů v materiálovém listě musí být chybějící parametry doloženy zkušebním protokolem s laboratorní zkouškou zkušební laboratoře,
- zkušební protokoly musí být předloženy v originále v českém jazyce. V případě, že laboratorní zkoušky budou provedeny a protokoly vystaveny v zahraničí, musí být předložen cizojazyčný originál protokolů a jejich překlad do českého jazyka, který je ověřený podpisem a razítkem účastníka zadávacího řízení;
- zkušební protokoly ze zkušebních laboratoří nesmí být starší 12 měsíců, počítáno k datu podání nabídek;
- doplňujícími zkušebními protokoly (s akreditovanými nebo neakreditovanými laboratorními zkouškami z akreditované zkušební laboratoře nebo zkušební laboratoře) nelze nahradit materiálové listy;
- zadavatel požaduje předložení materiálových listů jako nezbytnou součást technické kvalifikace.

6.1 Rozsah požadovaných parametrů materiálu, které je nutno doložit materiálovým listem:

TS-MOP-113-14/3, Změna č. 1, TS-MOP-115-14/3, Změna č. 1, TS-MOP-116-14/3, Změna č. 1, TS-MOP-43-13/3, Změna č. 1, TS-MOP-44-13/4, Změna č. 1, TS-MOP-02-14/4, Změna č. 1, TS-MOP-112-14/3, Změna č. 1, TS-MOP-117-14/3, Změna č. 1, TS-MOP-111-14/3, Změna č. 1,

- kap. 10 článek 10.1 **Technické parametry - základní materiál** pořadové číslo tabulky 1 až 5.
- kap. 9, článek 9.2 **Ostatní materiály** – výztužný materiál.

7. Spotřeba materiálu

- Spotřeba materiálu není vyžadována.

8. Způsob předkládání „Technické dokumentace“

8.1 „Technická dokumentace“ v rozsahu bodu I. D, čl. 1 až 7 PTK bude předkládána v elektronické podobě prostřednictvím NEN.

8.2 „Technická dokumentace“ dle bodu I. D, čl. 5 a 6 PTK bude navíc předkládána fyzicky společně se vzorky (bod I. A), se stříhovou dokumentací (bod I. B) a dalším materiálem (bod I. C). „Technická dokumentace“ o uvedeném rozsahu, tj. zkušební protokoly a materiálové listy, bude předložena ve složce. **Zkušební protokoly (zadané účastníkem zadávacího řízení nebo finálním výrobcem materiálu) budou předloženy se zapečetěným vzorkem materiálu** o rozměru A4, na kterém byly požadované zkoušky provedeny. Zapečetění k příslušnému protokolu provede příslušná zkušební nebo akreditovaná zkušební laboratoř dle požadavku na laboratorní zkoušky.

Technická dokumentace dle bodu I. D. čl. 8.2, která se předkládá fyzicky, nebude účastníkům zadávacího řízení vrácena.

E. Další požadavky

- účastníci zadávacího řízení si mohou vyzvednout předlohy schválených barevných odstínů, které se vztahují k požadavku na barevné provedení základních materiálů a podšívek a na adrese: VZ 551220, Štefánikova 53, 662 10 Brno [REDACTED]

hodin nebo bude účastníkům zadávacího řízení zaslána (u obou nutno požádat písemnou formou na výše uvedenou adresu nebo elektronicky na [REDACTED] pokud není v TS-MOP barevné provedení specifikováno jiným způsobem;

- veškerá předložená dokumentace (ať prostřednictvím NEN nebo fyzicky) a vzorky musí být označeny názvem dodavatele, názvem zboží (viz tab. č. 1 PTK) a evidenčním číslem veřejné zakázky. Požadované základní a ostatní materiály (viz tab. č. 1 PTK) musí být navíc označeny určením předloženého materiálu (např. podšívka) tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Požadovaný základní materiál musí být označen neodstranitelně přímo na materiálu;
- dokumentace předložená dle bodu I. D, čl. 5 a 6 PTK musí být opatřena obsahovým listem (seznamem) s označením čísla (názvu) dokumentu a zboží ke které se příslušný dokument vztahuje;
- ukázka vzorků předmětu VZ bude u Vojenského zařízení 551220 Brno, Štefánikova 53, Brno dne [REDACTED]

[REDACTED] Předvedeny budou vzorky firmy Mirja s.r.o. Želetice (tab. č. 1 PTK, p. č 1, 3, 5 6, 7, 8, 9) a Xena Praha a.s. (tab. č. 1 PTK, p. č. 2, 4) jako posledních dodavatelů předmětu této VZ. Ukázka jako posledního dodavatele předmětu této VZ. Ukázka v jiném termínu nebude organizována. V případě, že se jednání účastní cizí státní příslušník jako oprávněný zástupce dodavatele zadávacího řízení, sdělí tento dodavatel zadávacího řízení zadavateli nejpozději 3 dny přede dnem účasti jméno a příjmení dodavatele, datum narození a číslo pasu nebo jiného průkazu totožnosti k zajištění vstupu do vojenského objektu.

- předváděné vzorky jsou v provedení odlišné od TS-MOP v následujících detailech:

TS-MOP-112-14/3, Změna č. 1,	Košile 2012 zelená s dlouhými rukávy	- na textilní etiketě chybí název výrobce
TS-MOP-115-14/3, Změna č. 1,	Košile 2012 modrá s dlouhými rukávy	- chybí krajová kostice v límci - na textilní etiketě chybí název výrobku
TS-MOP-117-14/3, Změna č. 1,	Košile 2012 zelená s krátkými rukávy	- na textilní etiketě chybí název výrobce
TS-MOP-116-14/3, Změna č. 1,	Košile 2012 modrá s krátkými rukávy	- chybí krajová kostice v límci - na textilní etiketě chybí název výrobku - délka rukávů není v souladu s TS-MOP
TS-MOP-113-14/3, Změna č. 1,	Bundokošile 2012 bílá s krátkými rukávy pro vojenskou policii	- chybí krajová kostice v límci - na textilní etiketě chybí název výrobce a název výrobku - našití znaků rukávových na bundokošili, není v souladu s TS-MOP.
TS-MOP-02-14/4, Změna č. 1, TS-MOP-44-13/4, Změna č. 1	Košile 2012 smokingová Košile 2012 bílá s nárameníky s krátkými rukávy	- na textilní etiketě chybí název výrobce
TS-MOP-43-13/4, Změna č. 1	Košile 2012 bílá s nárameníky	
TS-MOP-111-14/3, Změna č. 1,	Košile 2012 bílá pro vojenskou policii	- na textilní etiketě chybí název výrobce

II. VYBRANÝ DODAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLUVNÍHO VZTAHU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ TECHNICKOU DOKUMENTACÍ VE SLOŽENÍ:

Referenční vzorky

- referenční vzorky na předmět veřejné zakázky dle tab. č. 1 PTK v kalkulační velikosti, po 2 kusech. K ověření a schválení budou využity předložené vzorky.

Samostatnou složku „Technická dokumentace k TS-MOP“

Tato dokumentace bude společně s příslušnými TS-MOP součástí smluvního vztahu. Technická dokumentace k TS-MOP musí obsahovat:

- materiálové listy příslušných TS-MOP, které musí splňovat rozsah a požadavky dle bodu I. D, čl. 6 PTK;
- parametry, které v materiálových listech nebudou obsaženy je nutno doložit zkušebními protokoly se zkouškami, popřípadě akreditovanými zkouškami ze zkušebních popřípadě akreditovaných zkušebních laboratoří;
- kopie protokolů s požadovanými akreditovanými laboratorními zkouškami dle bodu I. D, čl. 5.1 PTK;
- kopie protokolů s požadovanými neakreditovanými laboratorními zkouškami z akreditované zkušební laboratoře dle bodu I. D, čl. 5.2 PTK;
- možno použít kopie dokladů dle bodu I. D, čl. 5, 6 PTK, ověřené podpisem a razítkem vybraného dodavatele;
- přehled použitého materiálu v rozsahu kap. 9 příslušné TS-MOP se stručnou, výstižnou specifikací a uvedením výrobce materiálu.

Úplnost a správnost složek „**Technická dokumentace k TS-MOP**“ musí být zkontrolována a ověřena VZ 551220 Brno, kontaktní osoba [REDAKCE] Ověřenou dokumentaci předává vybraný dodavatel v souladu s ust. § 211 odst. 3 písm. c, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zákona, elektronicky Odbor akvizic Agentury logistiky, Stará Boleslav.

Jan
Podlipný

Digitálně podepsal
Jan Podlipný
Datum: 2021.12.02
10:11:51 +01'00'