

Smluvní strany:

1. **Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**, se sídlem Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ 00240079, DIČ CZ00240079, zastoupené Ing. Vlastimilem Pickem, starostou, bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jako „**Zadavatel**“)

a

2. **STAVBY DLOUHÝ s.r.o.**, se sídlem Borek - Dřísy 84, 277 14 Praha-východ, IČ 24665312, DIČ CZ24665312, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164514, zastoupená Robertem Dlouhým, jednatelem, bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jako „**Dodavatel 1**“)

a

3. **Bratři Gallové & spol. s.r.o.**, se sídlem Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 – Vysočany, IČ 24664197, DIČ CZ24664197, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164429, zastoupená Ladislavem Gallo, MBA, jednatelem, bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jako „**Dodavatel 2**“)

a

4. **MIZERA - STAVBY, a.s.**, se sídlem Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ 28762070, DIČ CZ28762070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2844, zastoupená Miloslavem Mizerou, předsedou představenstva, bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jako „**Dodavatel 3**“)

(Dodavatel 1, Dodavatel 2 a Dodavatel 3 společně také jako „**Dodavatelé**“ či každý jednotlivě jako „**Dodavatel**“)

(Zadavatel a Dodavatelé společně také jako „**Smluvní strany**“ či každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 131 a násl. ZZVZ a v souladu s relevantními ustanoveními OZ následující

rámcovou dohodu na provádění stavebních prací -  
oprava a rekonstrukce povrchu chodníků a komunikací

(dále jen „**Rámcová dohoda**“):

## I.

### Preambule

1. Rámcová dohoda je uzavírána v návaznosti na rozhodnutí Zadavatele o výběru dodavatelů v zadávacím řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „*Oprava a rekonstrukce povrchu chodníků a komunikací pro období 2022-2024*“.
2. Veřejné zakázky na základě Rámcové dohody uzavřené s více dodavateli budou zadávány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky Rámcové dohody, tj. Dodavateli.
3. Tvoří-li Dodavatele více osob (např. z důvodu, že tyto osoby podaly v zadávacím řízení společnou nabídku), platí následující:
  - a. všechny osoby tvořící Dodavatele jsou z Rámcové dohody zavázány společně a nerozdílně;
  - b. jednání kterékoli z osob tvořících Dodavatele je přičítáno Dodavateli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Dodavatele;
  - c. za Dodavatele může jednat kterákoli z osob tvořících Dodavatele.

## II.

### Vymezení pojmů a zkratk

1. Následujícími pojmy a zkratkami se rozumí:
  - a) „Autorizačním zákonem“ zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
  - b) „Objednávka“ písemná objednávka požadovaného plnění
  - c) „OZ“ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
  - d) „Prováděcí smlouvou“ Dodavatelem akceptovaná Objednávka na plnění dílčí VZ;
  - e) „Stavbyvedoucí“ osoba odpovídající za realizaci VZ, s min. středoškolským vzděláním stavebního směru, s autorizací nebo registrací (v případě osob usazených nebo hostujících) dle autorizačního zákona v oboru pozemní stavby či dopravní stavby (nekolejové); praxí minimálně 5 let v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího či jeho zástupce a se zkušeností min. 3 zakázek, jejichž předmětem bylo provádění oprav chodníků, komunikací či zpevněných ploch o rozloze 1.000 m<sup>2</sup>, nebo realizace výstavby chodníků, komunikací či zpevněných ploch o rozloze 1.000 m<sup>2</sup>, kdy celková hodnota každé takovéto zakázky činila alespoň 2.000.000 Kč bez DPH;
  - f) „Stavebními pracemi“ stavební práce ve smyslu čl. V. Rámcové dohody
  - g) „VZ“ dílčí veřejná zakázka realizovaná na základě Prováděcí smlouvy podle Rámcové dohody;
  - h) „ZO“ zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
  - i) „ZOZ“ zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
  - j) „ZRS“ zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

k) „ZZVZ“ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zkratky a pojmy vymezené v jednotném čísle mají stejný význam i v množném čísle.

2. Uvádí-li Rámcová dohoda jakékoli právní předpisy nebo na ně odkazuje, rozumějí se jimi i právní předpisy jim předcházející nebo je v budoucnu nahrazující, a to zcela nebo i jen zčásti, a veškeré jejich prováděcí předpisy.

### **III.**

#### **Účel Rámcové dohody**

1. Účelem Rámcové dohody je zabezpečit pro Zadavatele po určené období provádění Stavebních prací, tj. opravy a rekonstrukce povrchu chodníků a komunikací na území Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
2. Podkladem pro uzavření Rámcové dohody jsou nabídky Dodavatelů, které byly v zadávacím řízení na uzavření této Rámcové dohody vybrány jako ekonomicky nejvýhodnější.

### **IV.**

#### **Předmět Rámcové dohody**

1. Předmětem Rámcové dohody je závazek Dodavatele provést pro Zadavatele dle Prováděcích smluv s odbornou péčí, řádně, kvalitně a ve sjednané době Stavební práce dle aktuální potřeby Zadavatele a závazek Zadavatele řádně provedené plnění převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. VIII. Rámcové dohody.
2. Dodavatel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto Rámcovou dohodou uzavírat se Zadavatelem Prováděcí smlouvy. Předmět Prováděcích smluv je rámcově specifikován v příloze č. 1 Rámcové dohody.
3. Uzavřením Rámcové dohody nevzniká Dodavateli bez dalšího právo ani povinnost realizovat pro Zadavatele Stavební práce, ani právo na zaplacení jakékoliv finanční částky dle Rámcové dohody.

### **V.**

#### **Stavební práce**

1. Stavebními pracemi se rozumí oprava a rekonstrukce povrchu chodníků a komunikací.
2. Bližší specifikace Stavebních prací je vymezena přílohou č. 1 Rámcové dohody a bude blíže uvedena v Objednávce.
3. Součástí Stavebních prací bude vždy vytyčení podzemních inženýrských sítí (je-li relevantní), zajištění povolení ke zvláštnímu užívání komunikace a povolení uzavírky (je-li relevantní), zajištění dočasného dopravního značení k dopravním omezením (je-li relevantní).
4. Stavební práce budou realizovány v souladu s relevantními právními předpisy, normami ČSN a EN.

### **VI.**

#### **Uzavření Prováděcích smluv pro plnění VZ**

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednávky budou Zadavatelem zasílány elektronickou formou, a to na e-mail Dodavatele uvedený v čl. XIII. Rámcové dohody.

2. Každá Objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména přesné místo plnění, popis obsahu plnění (Specifikace Stavebních prací), termín plnění a cenu za plnění (pokud to charakter plnění umožní).
3. Dodavatel je povinen každou Objednávku potvrdit (akceptovat), popř. zaslat odmítnutí Objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení, a to na emailovou adresu Zadavatele, ze které byla Objednávka zasílána.
4. Potvrzením (akceptací) Objednávky dochází k uzavření Prováděcí smlouvy, která se řídí podmínkami dle této Rámcové dohody.
5. Zadavatel vyzve k akceptování Objednávky na plnění VZ vždy toho Dodavatele, který se při uzavírání této Rámcové dohody umístil jako první v pořadí. Odmítne-li tento Dodavatel akceptovat Objednávku, popř. nevyjádří-li se ve lhůtě dle odst. 3. výše, vyzve Zadavatel Dodavatele, který se při uzavírání této Rámcové dohody umístil další v pořadí; obdobným způsobem postupuje Zadavatel až do doby, než bude Objednávka akceptována nebo kdy Objednávku odmítne i Dodavatel, který se při uzavírání Rámcové dohody umístil jako poslední v pořadí.
6. Zadavatel si na základě ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo změnit Dodavatele, s nímž uzavřel Prováděcí smlouvu, a to za splnění níže uvedených podmínek:
  - a) Dodavatel prohlásí, že Stavební práce neprovede včas, nebo dojde k předčasnému ukončení Prováděcí smlouvy z důvodu na straně Dodavatele.
  - b) V takovém případě Zadavatel vyzve Dodavatele, který se v rámci uzavírání Rámcové dohody umístil jako další v pořadí. Zadavatel si vyhrazuje právo takto postupovat i opakovaně.
  - c) Nově vybraný Dodavatel je povinen převzít Prováděcí smlouvu za podmínek nabídnutých Dodavatelem, jemuž VZ byla původně (jako prvnímu) zadána, avšak za použití jeho jednotkových cen, které nabídl při zadávacím řízení na uzavření této rámcové smlouvy.

## **VII.**

### **Doba a místo realizace Stavebních prací**

1. Doba a termíny realizace Stavebních prací budou upraveny v Objednávce.
2. Stavební práce budou realizovány na pozemcích ve vlastnictví Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na k.ú. Brandýs nad Labem, Stará Boleslav a Popovice u Brandýsa nad Labem, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, nebude-li v konkrétním případě uvedeno jinak (v takovémto případě Zadavatel zajistí souhlas vlastníka pozemku pro účely provádění stavebních prací). Bližší specifikace místa realizace Stavebních prací bude uvedena v Objednávce.

## **VIII.**

### **Cena, fakturace a splatnost**

3. Výše ceny plnění dílčí VZ bude stanovena na základě jednotkového ceníku, který je přílohou č. 1 Rámcové dohody.
4. Dodavatelé se před podpisem této Rámcové dohody seznámili se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohli nebo měli při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které

mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek v místech plnění. Tyto okolnosti a podmínky zahrnují Dodavatelé do sjednaných jednotkových cen. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení plnění dílčích VZ.

5. Jednotkové ceny dle přílohy č. 1 Rámcové dohody jsou maximálně možné a nepřekročitelné a Dodavatel je jimi vázán při zpracování nabídky do dílčí VZ.
6. Jednotkové ceny dle přílohy č. 1 zahrnují veškeré náklady nutné k řádnému dokončení požadovaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou, resp. s Prováděcí smlouvou, a to mimo jiné zejména také:
  - a) veškeré náklady na kompletní a bezvadné plnění všech činností spojených s předmětem plnění VZ v souladu se zadávacími podmínkami Zadavatele, tj. zejména technické zajištění místa realizace plnění, uskladnění materiálu, náklady na dodávku energií, vody, náklady na používání strojů a služeb, až do předání a převzetí dokončeného plnění,
  - b) náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, daně, cla a poplatky;
  - c) náklady na odvoz a odstranění odpadů, dle platných legislativních předpisů,
  - d) náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
  - e) náklady na pojištění odpovědnosti za škody (pojištění),
  - f) náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci plnění (BOZP, aj.),
  - g) náklady na zajištění nezbytných dopravních opatření (dopravní značení, dopravní omezení),
  - h) náklady na provádění veškerých opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení předmětu plnění v souladu s platnou legislativou,
  - i) jakékoliv další výdaje, potřebné pro předmět plnění vyplývající ze specifikace plnění.
7. K fakturované ceně plnění dílčí VZ Dodavatel přičte DPH ve výši aplikovatelné ke dni poskytnutí zdanitelného plnění, pokud mu to právní předpisy ukládají. Pokud zadavatel výslovně na objednavce neuvede jinak, pak na předmět plnění dle této smlouvy nebude, ohledně DPH, aplikována přenesená daňová povinnost.
8. Faktura bude obsahovat číslo Objednávky (číslo VZ) a číslo Rámcové dohody a bude v její příloze uveden Zadavatelem odsouhlasený přehled provedených Stavebních prací.
9. Nárok na zaplacení ceny plnění dílčí VZ vzniká Dodavateli po jeho řádném provedení, tedy po včasném ukončení bez vad a nedodělků a protokolárního předání předmětu plnění dílčí VZ. Fakturu za provedené plnění dílčí VZ může Dodavatel vystavit až po řádném protokolárním předání bezvadného plnění, resp. dokončení plnění, tedy po podpisu předávacího protokolu Zadavatelem. Faktura bude vystavena na cenu uskutečněného plnění dle specifikace Stavebních prací a jednotkových cen dle přílohy č. 1 Rámcové dohody.
10. Finanční vypořádání (úhradu) každé faktury Dodavatele vystavené dle Prováděcí smlouvy je Zadavatel povinen provést až po věcném ověření správnosti soupisu (prací) fakturovaného plnění, které Zadavatel provede do 5 kalendářních dnů od obdržení faktury Dodavatele.

11. Zadavatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků Dodavatelem dle Prováděcí smlouvy již provedeného plnění. Podmínky úhrady může Zadavatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté v termínu do 5 kalendářních dnů.
12. Pokud bude Dodavatel plnit více VZ současně, musí být fakturace oddělená ve vztahu ke každé VZ.
13. Zadavatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby Dodavateli, pokud je Dodavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Zadavateli podle jakékoliv Prováděcí smlouvy (např. je-li Dodavatel v prodlení s termínem plnění nebo úhradou smluvní pokuty).
14. Splatnost faktury činí 30 dnů od doručení daňového dokladu na adresu Zadavatele: epodatelna@brandysko.cz. Zadavatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Zadavatele. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky Zadavatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu Zadavatel v prodlení s placením faktury.
15. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle právních předpisů. V případě chybějících nebo chybných údajů na faktuře vrátí Zadavatel Dodavateli fakturu k doplnění či úpravě. Lhůta pro zaplacení faktury se pak počítá od doby vrácení doplněné či upravené faktury Zadavateli.
16. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z fakturované částky dle příslušné Prováděcí smlouvy do doby odstranění vad plnění z Prováděcí smlouvy.

## **IX.**

### **Povinnosti Zadavatele a Dodavatele a ostatní ujednání Smluvních stran**

1. Zadavatel je povinen informovat Dodavatele, se kterým byla uzavřena Prováděcí smlouva, o skutečnostech důležitých pro řádné a včasné provedení Stavebních prací, a dále mu poskytovat na vyžádání potřebnou součinnost.
2. Zadavatel je povinen uhradit Dodavateli odměnu ve výši dle Prováděcí smlouvy a způsobem stanoveným Rámcovou dohodou.
3. Dodavatel bude provádět pro Zadavatele Stavební práce v maximální odborné kvalitě, řádně a včas.
4. Dodavatel je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Zadavatele; při provádění Stavebních prací je vázán právními předpisy, zejména pak OZ, ZO, ZOZ a v jejich mezích příkazy Zadavatele. Jsou-li takové pokyny v rozporu s právními předpisy, není jimi Dodavatel vázán, přičemž o takové skutečnosti je povinen Zadavatele s odůvodněním neprodleně vyrozumět.
5. Dodavatel je povinen neprodleně informovat Zadavatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících s prováděním Stavebních prací a dále i o povinnostech Zadavatele vyplývajících z právních předpisů.
6. Dodavatel je po dobu trvání Rámcové dohody, a po jejím uplynutí až do splnění všech Prováděcích smluv uzavřených mezi ním a Zadavatelem na jejím základě, povinen:
  - a) udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě, s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Pojistné krytí se musí vztahovat na více než

jednu pojistnou událost. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel kdykoliv po dobu trvání Rámcové dohody, a po jejím uplynutí až do splnění všech smluv na VZ uzavřených mezi ním a Zadavatelem na jejím základě, na požádání prokázal Zadavateli existenci uvedeného pojištění, a to předložením ověřené kopie pojistné smlouvy či pojistky;

- b) disponovat dokladem o zajištění přebírání příslušného odpadu vzniklého při provádění Stavebních prací a nakládání s ním v souladu se ZO, tj. např. doklad o provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu příslušného druhu odpadu (takovým dokladem může být zejména souhlas podle § 14 odst. 1 ZO) nebo smlouva s osobou, případně čestným prohlášením osoby, která disponuje uvedeným zařízením; ze smlouvy, příp. z čestného prohlášení musí být zřejmé, že taková osoba je způsobilá v Zadavatelem předpokládaném množství přebírat příslušný odpad a naložit s ním v souladu se zákonem o odpadech.
7. Dodavatel se zavazuje po celou dobu provádění plnění dílčí VZ vést evidenci provedených Stavebních prací (dále jen „**Stavební deník**“), který bude založen dnem započetí Stavebních prací dle Prováděcí smlouvy. Stavební deník bude zpracován v rozsahu dle relevantních právních předpisů, budou v něm zaznamenány průběhy Stavebních prací a podstatné skutečnosti (např. konkrétní termíny, požadavky smluvních stran, zápisy kontrolních dní, potvrzení kvality prováděných Stavebních prací, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací, apod.). Stavební deník bude k dispozici u Dodavatele po celou dobu provádění plnění dílčí VZ. Stavební deník, evidence odpadu, evidence případných revizí, případně vady či nedodělky a stanovené termíny pro jejich odstranění aj. budou součástí předávacích dokladů, které předloží Dodavatel zadavateli k termínu fakturace a k termínu zahájení přejímacího řízení.
  8. Dodavatel odpovědně splní dílčí plnění VZ jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků a předáním jeho předmětu (výsledku činnosti) odpovědnému zaměstnanci Zadavatele. Dodavatel je povinen připravit k předávacímu řízení potřebné dokumenty, a to především (je-li pro účely plnění dílčí VZ relevantní) podklady pro finanční vypořádání plnění dílčí VZ, certifikáty materiálů a zařízení, zápisy o kontrole Stavebních prací, evidence odpadu atp. Ke dni předání plnění dílčí VZ Zadavateli musí být místo realizace Stavebních prací vyklizeno a uvedeno do obvyklého stavu tak, aby Zadavatel či jiný uživatel mohl začít prostory řádně užívat. Zadavatel má právo nezahájit přejímací řízení plnění dílčí VZ, není-li v místě plnění pořádek, zejména není odstraněn vzniklý odpad nebo zbylý materiál.
  9. Dodavatel se zavazuje, nebude-li v Prováděcí smlouvě uvedeno jinak, že bude Stavební práce provádět v pracovních dnech v rozmezí od 7:00 hodin ráno do 18:00 večer. O víkendových dnech a svátcích budou práce prováděny jen s předchozím písemným souhlasem Zadavatele.
  10. Dodavatel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a je povinen ihned odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zadavatel je dle ZO původcem odpadů vznikajících při provádění plnění dle Prováděcích smluv. Dodavatel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané ZO a dalšími souvisejícími předpisy.
  11. Dodavatel se zavazuje, že v průběhu provádění plnění budou používány pouze takové přístroje, zařízení a materiály, jež budou vhodné pro provedení plnění, a která jsou v řádném technickém stavu. Nevhodné přístroje, zařízení a materiály z hlediska možnosti vzniku škody při plnění dílčích VZ, nebo mají-li významný negativní dopad na životní prostředí (např. úniky olejů, či pohonných

hmot z použitých zařízení) či není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, budou na základě žádosti Zadavatele vyměněny za přístroje, zařízení a materiály vhodné ihned, bez toho, aby tím vznikaly vedlejší náklady Zadavateli. Nezajistí-li Dodavatel opakovaně (minimálně 2x) nápravu, o níž Zadavatel požádal, v dodatečně poskytnuté lhůtě, která nesmí být delší než 2 pracovní dny, má Zadavatel právo od Prováděcí smlouvy a/nebo Rámcové dohody odstoupit.

12. Dodavatel je povinen při realizaci plnění dílčí VZ zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval vlastníky, popřípadě uživatelů okolních nemovitostí nebo jinak ohrožoval výkon jejich práv (hluk, prach, nátěry).
13. Zjistí-li Dodavatel při provádění dílčí VZ skryté překážky aj. okolnosti, které v průběhu provádění Stavebních prací mohou mít vliv na jejich řádné a včasné poskytnutí, či překážky znemožňují provedení plnění dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu Zadavateli a navrhnout mu změnu plnění dílčí VZ. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění dílčí VZ.
14. Vznikne-li Zadavateli v souvislosti s porušením povinností Dodavatele uvedených v Prováděcí smlouvě či Rámcové dohodě nárok na úhradu pokuty či jiné sankce, je Dodavatel povinen je Zadavateli uhradit.
15. Zadavatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění dílčí VZ a informovat se o postupu provádění Stavebních prací. Zjistí-li, že Dodavatel provádí dílčí VZ v rozporu s Rámcovou dohodou a/nebo s Prováděcí smlouvou, je Zadavatel oprávněn dožadovat se toho, aby Dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílčí VZ prováděl řádným způsobem. Nesplnění těchto povinností je hrubým porušením této Rámcové dohody a důvodem pro odstoupení od Rámcové dohody.
16. Zadavatel je oprávněn během realizace dílčí VZ požadovat po Dodavateli písemně, nebo ústně:
  - a) odstranění jakéhokoliv zařízení, materiálu, stroje, prostředku či personálu z místa plnění, jestliže Zadavatel prokáže, že nejsou vhodné pro zamýšlený účel, mají-li významný negativní dopad na životní prostředí, nebo není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, a jejich nahrazení řádným a vhodným zařízením, materiálem, strojem, prostředkem, personálem,
  - b) odvolání personálu, který si trvale nebo opakovaně počíná nekompetentně nebo plní své povinnosti nedostatečně či nedbale,
  - c) odstranění a správné provedení jakékoliv práce v rámci realizace dílčí VZ, které se ukáže být vadným nebo neodpovídá Prováděcí smlouvě,
  - d) pozastavení prací nebo jakýchkoliv dílčích činností na nezbytnou dobu způsobem, jež Zadavatel bude považovat za nutný. Během takového pozastavení prací Dodavatel řádně plnění zajistí a zabezpečí.

Termín dokončení dílčí VZ se neprodlužuje o dobu, o jakou došlo k zastavení prací dle tohoto odstavce.
17. Dodavatel se zavazuje po každé provedené práci zajistit úklid, zejména vyčistit komunikace, chodníky.

18. Dodavatel je povinen zaručit a zajistit v případě selhání techniky určené k realizaci předmětu plnění, techniku náhradní nebo provést taková opatření, aby nebylo plnění předmětu Prováděcí smlouvy přerušeno a nebylo vadné.
19. Dle dohody Smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má Dodavatel vůči Zadavateli z titulu Prováděcí smlouvy či Rámcové dohody bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele. V případě, že Dodavatel postoupí pohledávky v rozporu s tímto ustanovením, pak se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty každé takto postoupené pohledávky. Zadavatel je pak také v takovém případě oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy a/nebo Rámcové dohody již bez dalšího. Toto omezení zůstává platné i po skončení doby trvání Prováděcí smlouvy a/nebo Rámcové dohody. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.
20. Dle dohody Smluvních stran není Dodavatel oprávněn zastavit pohledávku za Zadavatelem vzniklou z titulu Prováděcí smlouvy či Rámcové dohody bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele. V případě, že Dodavatel zastaví pohledávky v rozporu s tímto ustanovením, pak se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé takto zastavené pohledávky. V případě porušení této povinnosti je pak Zadavatel také oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy a/nebo Rámcové dohody již bez dalšího.
21. Dodavatel se zavazuje platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 10 pracovních dnů od obdržení platby od Zadavatele.
22. Dodavatel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy.
23. Dodavatel se zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění VZ budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

## **X.**

### **Členové realizačního týmu**

1. Členové realizačního týmu, kteří budou do provádění Stavebních prací zapojeni, jsou uvedeni v příloze č. 2 Rámcové dohody. Realizační tým se musí skládat alespoň ze Stavbyvedoucího.
2. Dodavatel je povinen oznámit Zadavateli ukončení členství v realizačním týmu kteréhokoli jeho člena, a to neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od ukončení členství. Nesplňuje-li tým od takového oznámení podmínky pro danou pozici, nebude Zadavatel do doplnění realizačního týmu o nového člena způsobem a při splnění podmínek dohodnutých v odst. 3 tohoto článku činit Dodavateli výzvy k podání nabídek.
3. Dodavatel je oprávněn oznámit Zadavateli doplnění realizačního týmu o nového člena, přičemž takový nový člen, jedná-li se o Stavbyvedoucího, musí splňovat podmínky odbornosti stanovené pro Stavbyvedoucího. Dodavatel v oznámení uvede jméno, příjmení, příp. titul nového člena realizačního týmu, jeho pozici v realizačním týmu, délku jeho praxe a jeho vztah k Dodavateli (společník, zaměstnanec, poddodavatel apod.); k oznámení přiloží doklady prokazující příslušnou kvalifikaci tak, jako byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení, na základě něhož došlo k uzavření této Rámcové dohody.

4. Pokud Zadavatel neoznámí Dodavateli do 7 pracovních dnů od obdržení oznámení a dokladů podle odst. 3 tohoto článku, že s doplněním realizačního týmu o nového člena nesouhlasí, platí, že s doplněním souhlasí. V případě nesouhlasu uvede Zadavatel důvody a poskytne Dodavateli přiměřenou lhůtu k objasnění či doplnění údajů.
5. Ukončení členství v realizačním týmu a jeho doplnění lze Zadavateli oznámit současně.
6. Pokud Zadavatel vysloví s doplněním realizačního týmu souhlas, nebo pokud se uplatní fikce jeho souhlasu podle odst. 4 věty první tohoto článku, vstoupí oznámení v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle ZRS. Oznámení o změně v realizačním týmu zašle k uveřejnění v registru smluv Dodavatel; využije přitom příslušnou část přílohy č. 2 Rámcové dohody, do jejíhož záhlaví uvede „Aktualizace přílohy č. 2 Rámcové dohody“.
7. S předchozím souhlasem Zadavatele mohou být do plnění smluv na VZ zapojeny i jiné odborně způsobilé osoby. Zadavatel není oprávněn bez závažného důvodu udělení takového souhlasu odmítnout.

## **XI.**

### **Poddodavatelé; další pravidla prokazování způsobilosti**

1. Dodavatel je oprávněn, není-li v Rámcové dohodě uvedeno jinak, použít k provádění Stavebních prací poddodavatele, v rozsahu dle přílohy č. 3 Rámcové dohody. Změna poddodavatelů je možná pouze s předchozím souhlasem Zadavatele. Zadavatel nemůže bez oprávněného důvodu odepřít souhlas se změnou poddodavatele. Za oprávněný důvod se pro účely tohoto článku považuje zejména, nikoliv však výlučně, pokud navržený poddodavatel nebude splňovat požadovanou kvalifikaci v rozsahu odpovídající části plnění, které má poddodavatel plnit namísto Dodavatele. Zadavatel je dále oprávněn odmítnout poddodavatele, který kdykoli v minulosti vykonával pro Zadavatele činnosti v rozsahu Rámcové dohody vymezeném v jejím článku V., kdy ze strany tohoto poddodavatele docházelo k prokazatelným opakovaným pochybením při plnění, která Zadavatel písemně vytýkal.
2. Dodavatel je oprávněn oznámit Zadavateli změnu a / nebo doplnění poddodavatele. Oznámení vstoupí v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle ZRS. Oznámení o změně a / nebo doplnění poddodavatele zašle k uveřejnění v registru smluv Dodavatel; využije přitom příslušnou část přílohy č. 3 Rámcové dohody, do jejího záhlaví uvede „Aktualizace přílohy č. 3 Rámcové dohody“.

## **XII.**

### **Ověřování kvalifikace Dodavatelů; vyloučení Dodavatele z účasti na zvláštních postupech k zadání VZ**

1. Po uplynutí každého roku trvání Rámcové dohody bude Zadavatel oprávněn požadovat předložení dokladů k prokázání splnění základní způsobilosti podle ustanovení § 74 ZZVZ. V takovémto případě bude postupováno analogicky dle ustanovení § 136 ZZVZ.
2. Do doby předložení dokladů nebude Zadavatel Dodavateli zasílat Objednávky a vyzve Dodavatele, který se umístil jako další v pořadí při uzavírání Rámcové dohody.
3. Zadavatel nebude Dodavateli zasílat Objednávky rovněž v případech, kdy byly u Dodavatele naplněny důvody nezpůsobilosti podle ustanovení § 48 odst. 5 a 6 ZZVZ.

### XIII.

#### **Adresy pro doručování Objednávek a jiných písemností než faktur; zpřístupnění dokumentů; zpracování osobních údajů; změna elektronického nástroje**

1. Zadavatel obesílá Dodavatele na níže uvedené e-mailové adresy
  - a) Dodavatel 1: firma@stavby-dlouhy.com;
  - b) Dodavatel 2: bratri@gallove.cz;
  - c) Dodavatel 3: mizera@mizera-stavby.cz.

Každý Dodavatel je oprávněn oznámit Zadavateli změnu této e-mailové adresy, a to i opakovaně; takové oznámení poté, co bylo předtím učiněno Zadavateli, vstoupí v účinnost sedmým dnem následujícím po doručení této změny Zadavateli. Změna e-mailové adresy nevyžaduje uzavření dodatku k Rámcové dohodě ani její uveřejnění v registru smluv.

2. Způsob doručování Zadavateli ve věci dílčí VZ a jeho e-mailové adresy budou uvedeny v Objednávkách, jinak platí, že je doručováno do sídla Dodavatele.

### XIV.

#### **Záruční podmínky, odpovědnost za vady**

1. Dodavatel je povinen realizovat plnění dílčí VZ dle podmínek sjednaných touto Rámcovou dohodou a Prováděcí smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí. Dodavatel je odpovědný za nakládání s odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané ZO a dalšími souvisejícími předpisy. Dodavatel je povinen provádět plnění dílčí VZ pomocí odborně způsobilých osob.
2. Za řádně provedené plnění se považuje pouze plnění provedené bez vad a nedodělků, převzetí plnění dle Prováděcí smlouvy s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost Dodavatele.
3. Dodavatel poskytuje záruku za jakost jím provedeného každého konkrétního plnění po dobu **36 měsíců**. Záruční doba počíná plynout ode dne předání konkrétního bezvadného plnění dle Prováděcí smlouvy.
4. Dodavatel odpovídá za veškeré vady, které má jím provedené plnění v době jeho protokolárního předání a za vady, které se vyskytnou během záruční doby.
5. Záruky Dodavatele za kvalitu poskytnutého plnění se nevztahují na poškození (vady) způsobené v důsledku vyšší moci, na poškození (vady) prokazatelně způsobené třetí osobou - vandalské poškození a na škody prokazatelně způsobené zvěří.
6. Všechny škody, které vzniknou v důsledku porušení povinností Prováděcí smlouvy ve spojení s touto Rámcovou dohodou na straně Dodavatele třetím osobám, případně Zadavateli, je povinen uhradit Dodavatel.
7. V případě, že Dodavatel použije pro výkon své činnosti dle Prováděcí smlouvy jinou osobu a uvedená osoba poruší závazek z Prováděcí smlouvy či Rámcové dohody, odpovídá Dodavatel, jako kdyby závazek porušil sám.

## **XV.**

### **Reklamacce**

1. Nebude-li plnění provedeno v souladu se závazky vyplývajícími z ustanovení Prováděcí smlouvy či Rámcové dohody, je Zadavatel oprávněn sdělit Dodavateli nedostatky či vady vyskytující se v tomto plnění. Dodavatel je povinen sdělené nedostatky či vady bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 7 kalendářních dnů (dle povahy plnění a není-li v Rámcové dohodě či Prováděcí smlouvě stanovena jiná lhůta) odstranit a informovat o odstranění zadavatele nebo v téže lhůtě předložit Zadavateli důkazy o tom, že plnění bylo provedeno. Neodstraní-li Dodavatel zjištěné nedostatky ve lhůtě podle předchozí věty nebo nepředloží-li věrohodné důkazy podle předchozí věty, příp. není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, je Zadavatel oprávněn nechat provést předmětné plnění na náklady Dodavatele třetí osobou.
2. Dodavatel je povinen odstranit dílčí nedostatky nebo reklamované vady i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění nedostatků a vad nese i v tomto případě Dodavatel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
3. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Zadavatel povinen uplatnit u konkrétního Dodavatele písemně (dále jen „**reklamacce**“). Dodavatel je povinen neprodleně a bezplatně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od doručení reklamacce Zadavatele, pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by Zadavateli mohla vzniknout škoda, je Dodavatel povinen odstranit neprodleně (tj. do 5 kalendářních dnů) po jejich písemném uplatnění Zadavatelem.

## **XVI.**

### **Sankce**

1. Pro případ prodlení Zadavatele se zaplacením řádně vypočtené a oprávněně účtované ceny plnění dle Prováděcí smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. V případě neodstranění nedostatků dle čl. XV. odst. 1 výše ve sjednaném termínu, je Dodavatel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč vč. DPH za vadu či skupinu vad za každý kalendářní i jen započatý den prodlení s odstraněním.
3. Není-li v Rámcové dohodě či Prováděcí smlouvě uvedeno jinak, platí dále, že pokud se Dodavatel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč vč. DPH za vadu či skupinu vad za každý kalendářní i jen započatý den prodlení s odstraněním.
4. V případě, že Dodavatel nezahájí plnění dle Prováděcí smlouvy nebo nedokončí a nepředá plnění dle Prováděcí smlouvy v termínu dohodnutém Prováděcí smlouvou, je povinen zaplatit Zadavateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i jen započatý den prodlení se splněním povinností.
5. Pro případ porušení závazku Dodavatele udržovat pojištění dle této Rámcové dohody sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč, kterou je Dodavatel povinen uhradit Zadavateli.

6. V případě porušení povinnosti Dodavatele dle čl. IX. odst. 21. Rámcové dohody sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
7. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. IX. odst. 22. a odst. 23. Rámcové dohody sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
8. Sjednané smluvní pokuty Smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím Zadavatele, které může způsobit pozdní splnění, či nesplnění, či řádné neprovedení povinností Dodavatele dle Prováděcí smlouvy, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.
9. Zadavatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy započítat proti ceně plnění dle Prováděcí smlouvy resp. odečíst Dodavateli z faktury za plnění. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní pokuta utvrzuje.
10. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty nezaniká právo Zadavatele na náhradu škody v plné výši.
11. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty Dodavateli.

## **XVII.**

### **Trvání a ukončení Rámcové dohody**

1. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2024.
2. Rámcová dohoda vstoupí v účinnost uveřejněním v registru smluv dle ZRS; k uveřejnění v registru smluv ji zašle Zadavatel.
3. Objednávky bude Zadavatel zasílat po nabytí účinnosti Rámcové dohody.
4. Zadavatel je oprávněn jakémukoliv Dodavateli vypovědět Rámcovou dohodu i bez výpovědní doby, dojde-li k pozastavení či zániku oprávnění Dodavatele provádět Stavební práce dle relevantních právních předpisů.
5. Zadavatel je dále oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu ve vztahu k jakémukoliv Dodavateli bez udání důvodu s výpovědní dobou 2 měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli.
6. Dodavatel je oprávněn vypovědět Rámcovou dohodu, neposkytne-li mu Zadavatel na vyžádání součinnost potřebnou k provádění Stavebních prací, nebo je-li v prodlení s plněním peněžitých závazků vůči Dodavateli po dobu delší než 2 měsíce. Výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Zadavateli.
7. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody, popř. Prováděcí smlouvy v případech stanovených touto Rámcovou dohodou.
8. Jakákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Rámcové dohody odstoupit v případech stanovených OZ a dále:
  - a) bude-li vůči druhé Smluvní straně zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, či bude zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek Dodavatele,

- b) vstoupí-li Dodavatel do likvidace,
  - c) pozbude-li Dodavatel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti nezbytných pro plnění Prováděcích smluv na základě této Rámcové dohody.
9. Objednatel je oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy, v případě, že:
- a) se zvýšila cena stavebních prací oproti ceně uvedené v Rámcové dohodě,
  - b) zjištěné vady nebyly konkrétním Dodavatelem odstraněny do 30 kalendářních dnů od uplatněné reklamace,
  - c) prodleva s dokončením plnění je delší než 20 kalendářních dnů od stanoveného termínu.
10. Odstoupením nezanikají nároky Zadavatele na zaplacení smluvních pokut či nároky z odpovědnosti Dodavatele za vady, či škody aj. reklamace, vyplývající z Prováděcí smlouvy či Rámcové dohody.

## **XVIII.**

### **Rozhodné právo**

1. Rámcová dohoda, jakož i právní vztahy vznikající na jejím základě, se řídí právním řádem ČR.
2. Všechny spory, které vzniknou z Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy anebo v souvislosti s nimi a které se smluvním stranám jednajícím v dobré víře nepodaří vyřešit přednostně smírnou mimosoudní cestou, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky; místně příslušným bude soud, v jehož obvodu je sídlo Zadavatele.

## **XIX.**


### **Závěrečná ustanovení**

1. Jestliže kterákoli ze smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle Rámcové dohody, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení Rámcové dohody nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle Rámcové dohody musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.
2. Pokud se jakékoli ustanovení Rámcové dohody stane v důsledku právních vad neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost ostatních částí Rámcové dohody. Všechna ustanovení Rámcové dohody jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a Rámcová dohoda bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Namísto neplatného nebo neúčinného ujednání se Smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Rámcové dohody bylo dosaženo.
3. Rámcová dohoda je vyhotovena v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě s elektronickými podpisy osob zastupující Smluvní strany.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu rozumějí, že je tato Rámcová dohoda projevem pravé, svobodné a omylu prosté vůle Smluvních stran, které ji uzavřely bez nátlaku a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
6. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
7. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
10. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne 4. 11. 2021, číslo usnesení RM/2021/154/13.
11. Nedílnou součástí Rámcové dohody jsou níže uvedené přílohy:
  - 1) Technická specifikace Stavebních prací a ceník Dodavatelů
  - 2) Realizační tým Dodavatelů
  - 3) Seznam poddodavatelů Dodavatelů

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi

dne .....


  
Ing. Vlastimil Pícek  
Datum: 2021.12.02  
09:40:17 +01'00'

**Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**

Ing. Vlastimil Pícek, starosta

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

dne .....


  
Robert Dlouhý  
Datum: 2021.12.01  
13:10:41 +01'00'

**STAVBY DLOUHÝ s.r.o.**

Robert Dlouhý, jednatel

V Praze

dne .....

**Ladislav  
Gallo**   
Digitalně podepsal:  
Ladislav Gallo  
Datum: 2021.12.01  
10:47:27 +01'00'

---

**Bratři Gallové & spol. s.r.o.**  
Ladislav Gallo, MBA, jednatel

V Lomnici nad Popelkou

dne .....

**Miloslav  
Mizera**   
Digitalně podepsal:  
Miloslav Mizera  
Datum: 2021.12.01  
10:04:59 +01'00'

---

**MIZERA-STAVBY, a.s.**  
Miloslav Mizera, předseda představenstva

**Technická specifikace Stavebních prací a ceník Dodavatele 1**

## JEDNOTKOVÝ CENÍK

156 480,89 Kč

Uchazeč:

Sídlo:

IČ:

Datum: 20.9.2021

Kód	PČ	Typ	Popis	MJ	J.cena [CZK]
113107033	82	K	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 400 mm při překozech ručně	m2	1 520,00
113107133	84	K	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 400 mm ručně	m2	950,00
113107333	85	K	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	435,00
113107338	86	K	Odstanění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	507,00
113107433	83	K	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	671,00
113107342	55	K	Odstanění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	72,00
113107322	9	K	Odstanění podkladu z kameniva dreného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	45,00
113106123	12	K	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	66,00
113107223	10	K	Odstanění podkladu z kameniva dreného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	54,00
113107242	11	K	Odstanění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	39,00
113201112	13	K	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	88,00
919735112	15	K	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	84,00
119001201	16	K	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivky	m3	62,00
58530162	17	M	vápno nehašené vzdušné CL 80 jemně mleté VL	t	1 280,00
181951101	18	K	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	11,00
215901101	19	K	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	3,00
564831111	23	K	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	85,00
564851111	24	K	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	175,00
564861111	25	K	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	205,00
564871116	26	K	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	208,00
565155111	27	K	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	358,00
573111112	28	K	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	17,00
573211109	29	K	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	12,00
577134111	30	K	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	235,00
596211110	31	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	282,00
59245006	69	M	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	403,00

Jednotkový ceník

59245295	32	M	dlažba zámková vlnová 225x112x60mm přírodní	m2	220,00
596212210	33	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	285,00
59245226	68	M	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	439,00
59245013	35	M	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	248,00
596412210	57	K	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	282,00
TIM_PFB204	56	M	Zatrávňovací dlažba viz PD	m2	386,00
597661111	36	K	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	550,00
916231213	37	K	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	306,00
59217024	38	M	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	105,00
59217026	40	M	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	121,00
59217012	59	M	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	112,00
919112212	42	K	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	115,00
919121111	43	K	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	85,00
TIM_190	60	K	Mříž, rám a skurz uliční vpusti	kpl	4 500,00
899231111	46	K	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2 070,00
899331111	47	K	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1 990,00
899431111	48	K	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1 120,00
911111111	72	K	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	450,00
74910606	78	M	zábradlí městské oblaoukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	kus	5 650,00
912111111	79	K	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm zabetonovaného	kus	320,00
74910177	80	M	sloupek parkovací pevný 60x60x800mm Zn základní k zabetonování	kus	4 550,00
59231474	81	M	sloupek dělicí betonový kuželový pro pěší zónu hladký D 210-300x1000mm	kus	3 250,00
966005111	77	K	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	464,00
997221551	49	K	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	42,00
997221559	50	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	10,00
997221571	61	K	Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	t	95,00
997221579	62	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot	t	16,00
997221815	51	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	250,00
997221845	52	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	280,00
997221855	53	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	130,00
998225111	54	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	85,00
711491273	70	K	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z nopové folie	m2	22,00
28323022	71	M	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm – nopy hvězdčitého tvaru	m2	31,00
TIM_741	67	K	Demontáž a zpětná montáž svítidla průmyslového výrojkového venkovního na stožaru přes 3 m se zachováním funkčnosti, včetně základové konstrukce, uzemnění	kus	2 500,00
M001	1	M	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	2,20

Jednotkový ceník

M002	2	M	Pomístné doplnění zeminy do 10 cm, 10% ploch	m2	19,80
M003	3	M	Obdělání půdy rotátorováním, smykáním a hrabáním 2x	m2	9,90
M004	4	M	Plošná úprava terénu +-10 cm v rovině a svahu	m2	15,40
M005	5	M	Založení trávníku parkového výsevem se zapravením	m2	12,10
M006	6	M	Přihnojení startovací hnojivem	m2	1,10
M007	7	M	Obdělání půdy válením	m2	1,10
M008	8	M	Ošetření trávníku po založení s dosevem	m2	2,20
M009	9	M	Body selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	3,19
M010	10	M	Kosení trávníku s odstraněním sbrabků 2x	m2	4,00
M011	11	M	Přesun hmot pro SÚ	t	1 056,00
M012	12	M	Trávníková zemina	m3	358,00
M013	13	M	Herbicid totální	lt	533,00
M014	14	M	Herbicid selektivní	lt	1 078,00
M015	15	M	Hnojivo startovací trávníkové 0,05 kg/m2	kg	30,80
M016	16	M	Trávní směs pačková domácí provenience dle PD 0,03 kg/m2	kg	159,50
M017	17	M	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu	m2	2,20
M041	18	M	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2	12,10
M019	19	M	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do výsadbových jam	m2	27,50
M042	20	M	Hlubební jam do 1m3 se 100% výměnou v rovině	ks	704,00
M021	21	M	Výsadba dřevin s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	413,00
M050	41	M	Výsadba cibulovin do travnatých ploch	ks	4,40
M022	22	M	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	137,50
M043	23	M	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů	ks	302,50
M024	24	M	Zřízení závlahového límce AquaMax	ks	495,00
M025	25	M	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	3,30
M044	26	M	Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borokou soliterní stromy vrstva 10-15 cm	m2	132,00
M045	27	M	Zaliti vysázených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	247,00
M046	28	M	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řez	ks	314,00
M029	30	M	Listnaté stromy alejové VK	ks	3 179,00
M051	42	M	Cibuloviny	ks	9,90
M030	31	M	Herbicid totální pro přípravu zahonů	lt	533,00
M031	32	M	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	270,00
M032	33	M	Půdní kondicionér	kg	533,00
M033	34	M	Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ	m3	638,00
M034	35	M	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	570,00

Jednotkový ceník

M035	36	M	Závlahový límec: AquaMax včetně spojovacího prvku	ks	544,00
M036	37	M	Borka mulčovací hrubá - stromy	m3	1 188,00
M047	38	M	Kůly frézované tlakově impregnované prům. 7 cm, 2,5 m	ks	115,50
M038	39	M	Příčky půlené tlakově impregnované	ks	51,70
M039	40	M	Úvazky ke stromům	ks	30,80
V01-101	1	K	Vytýčení stávajících sítí	kpl	3 500,00
V01-102	2	K	Vytýčení stavby	kpl	3 000,00
V01-103	3	K	Pasportizace stávajícího stavu přílehlých komunikací, budov a konstrukcí	kpl	3 000,00
V01-104	4	K	Zařízení staveniště	kpl	12 000,00
V01-105	5	K	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní dopravy, případně havarijní opravy, atd.	kpl	1 000,00
V01-106	6	K	Návrh dopravně inženýrských opatření	kpl	1 500,00
V01-107	7	K	Dopravně inženýrská opatření	kpl	2 800,00
O01-101	8	K	Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, zajištění průběžného úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.	kpl	2 800,00
O01-102	9	K	Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické zprávy (např. zkouška hutnění)	kpl	2 500,00
O01-103	10	K	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	8 500,00
112151111	75	K	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus	290,00
112201111	76	K	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	501,00
113107330	71	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	170,00
113107321	70	K	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,00
113107323	74	K	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	92,00
571908111	73	K	Krytí vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	180,00
596212213	72	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	268,00
M052	43	M	Ochrana stávajících dřevin po dobu výstavby bedněním včetně dodávky	ks	313,50
M053	44	M	Ochrana bednění	ks	313,50
M054	45	M	Zdravotní řez stávajících ponechovaných dřevin s likvidací bioodpadu	ks	1 375,00
181311103	82	K	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	48,00
121112003	80	K	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	35,00
113107122	81	K	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 200 mm ručně	m2	65,00
59217032	72	M	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	125,00
935932211	77	K	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	1 250,00
M053.1	44	M	Odstranění bednění	ks	137,50
113106051	1	K	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kamenná ručně	m2	151,00
113106061	2	K	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kamenná ručně	m2	107,00

Jednotkový ceník

113106071	3	K	Rozebrání dlažeb při překopecch vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	137,00
113107012	4	K	Odstanění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopecch ručně	m2	260,00
113107032	5	K	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopecch ručně	m2	980,00
113107222	6	K	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	36,00
113107544	7	K	Odstanění podkladu živичných tl 200 mm při překopecch strojně pl přes 15 m2	m2	185,00
122251105	19	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	165,00
122702119	8	K	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	25,00
129001101	23	K	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	350,00
132212111	20	K	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	682,00
132253101	21	K	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	895,00
162751117	9	K	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	152,00
171151111	10	K	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných	m3	158,00
171201221	11	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	130,00
171251201	12	K	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3	10,00
174151101	22	K	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	285,00
181152302	13	K	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	24,00
10364101	15	M	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	285,00
181411131	17	K	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	29,00
00572420	18	M	osivo směs travní parková okrasná	kg	165,00
182351023	16	K	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	48,00
567120114	25	K	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	272,00
572241111	26	K	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vysprávaní ploše do 10% na 1 km	m2	782,00
591211111	27	K	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	453,00
58381007	28	M	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	532,00
591411111	29	K	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	598,00
58381005	30	M	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	435,00
916131113	32	K	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	345,00
58380220	33	M	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	445,00
979071011	34	K	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopecch ing sítí	m2	41,00
997002511	35	K	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	95,00
997211529	36	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	16,00
997221612	39	K	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	220,00
997221615	40	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	250,00
997221645	41	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	280,00

Jednotkový ceník

997221655	42	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadů 17 05 04	t	130,00
121151103	94	K	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	50,00
167151111	1	K	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	85,00
162351103	2	K	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	98,00
162651112	3	K	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	225,00
162732511	4	K	Vodorovné přemístění výkopku přes 5000 do 10000 m pracovním vlakem	t	5,00
113106134	60	K	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	27,00
113106185	61	K	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	66,00
113106521	58	K	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	20,00
113107331	62	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	170,00
113154122	56	K	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	54,00
113202111	65	K	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	59,00
113203111	66	K	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	66,00
113204111	67	K	Vytrhání obrub záhonových	m	42,00
122252203	8	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	215,00
132251253	11	K	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	175,00
151101102	12	K	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	32,00
161102111	13	K	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin	m3	5,00
174111101	14	K	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	285,00
58331200	15	M	šetrkopisek netříděný zásypový	t	165,00
181951112	7	K	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3,00
184911311	31	K	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	22,00
TCT.67352501	32	M	textilie netkaná mulčovací	m2	31,00
339921132	54	K	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	655,00
59228409	55	M	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	190,00
564871111	19	K	Podklad ze šetrkodyrť ŠD tl 250 mm	m2	206,00
592473R21	87	M	dlaždice betonová 25,5x25x5x8 cm bílá	m2	560,00
592480R51	88	M	syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 40x40x8 cm bílá	m2	5 450,00
592473R20	89	M	dlaždice betonová 25,5x25x5x6 cm bílá	m2	530,00
592480R50	90	M	syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 20x20x6 cm šedá	m2	5 050,00
591412111	27	K	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	698,00
58381004	28	M	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	435,00
596211121	29	K	Kladení slepecké dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	299,00

Jednotkový ceník

596212221	24	K	Kladeníslepecké dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	318,00
596412312	25	K	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	282,00
592460R01	26	M	dlažba plošná betonová vegetační 400x400x120mm	m2	266,00
914111111	75	K	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	300,00
40445620	76	M	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	898,00
914511111	73	K	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	950,00
113204R11	91	K	Odstanění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu	kus	1 650,00
40445611	92	M	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	898,00
40445625	93	M	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1 144,00
40445225	74	M	sloupek pro dopravní značku Zh D 60mm v 3,5m	kus	590,00
916111122	50	K	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	325,00
916111123	51	K	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	335,00
59217028	53	M	obrubník betonový silniční nájezdový k ostrůvkům 30x19x5x60cm	m	650,00
916241113	40	K	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	385,00
58380003	41	M	obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm	m	1 390,00
58380422	42	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x200mm	m	3 290,00
58380004	43	M	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	1 020,00
58380424	44	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	2 245,00
58380434	45	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	2 080,00
58380432	80	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 300x200mm	m	2 960,00
58380442	81	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm	m	2 520,00
58380452	82	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 300x200mm	m	2 080,00
58380444	46	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	1 860,00
58380454	47	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm	m	1 420,00
916331112	48	K	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	265,00
59217001	49	M	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	75,00
919121212	38	K	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsníčního profilu	m	85,00
919735111	35	K	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	84,00
938909311	39	K	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	0,70
966001311	70	K	Odstanění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	280,00
966001312	71	K	Odstanění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby	kus	150,00
966006132	68	K	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	350,00
966006211	69	K	Odstanění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	120,00
997006512	77	K	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	128,00
998223011	79	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	125,00

Jednotkový ceník

74112215	86	K	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	55,00
34571353	83	M	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	80,00
34571354	84	M	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	98,00
34571355	85	M	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	108,00

**Technická specifikace Stavebních prací a ceník Dodavatele 2**

## JEDNOTKOVÝ CENÍK

117 370,00 Kč

Uchazeč: Bratři Gallové &amp; spol. s.r.o.

Sídlo: Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 - Vysočany

IČ: 24664197

Datum: 1.12.2021

Kód	PČ	Typ	Popis	MJ	J.cena [CZK]
113107033	82	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm při překozech ručně	m2	1 190,00
113107133	84	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm ručně	m2	1 190,00
113107333	85	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	429,00
113107338	86	K	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	492,00
113107433	83	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	652,00
113107342	55	K	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	71,00
113107322	9	K	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	60,00
113106123	12	K	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	81,00
113107223	10	K	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	53,00
113107242	11	K	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	41,00
113201112	13	K	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	118,00
919735112	15	K	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	110,00
119001201	16	K	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	163,00
58530162	17	M	vápno nehašené vzdušné CL 80 jemně mleté VL	t	4 500,00
181951101	18	K	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	22,00
215901101	19	K	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	7,00
564831111	23	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	135,00
564851111	24	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	164,00
564861111	25	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	221,00
564871116	26	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	312,00
565155111	27	K	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	470,00
573111112	28	K	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	55,00
573211109	29	K	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	38,00
577134111	30	K	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	420,00
596211110	31	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	333,00
59245006	69	M	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	420,00
59245295	32	M	dlažba zámková vlnová 225x112x60mm přírodní	m2	246,00
596212210	33	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	356,00

Jednotkový ceník

59245226	68	M	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	350,00
59245013	35	M	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	302,00
596412210	57	K	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	299,00
TIM_PFB204	56	M	Zatravněovací dlažba viz PD	m2	440,00
597661111	36	K	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	1 340,00
916231213	37	K	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	217,00
59217024	38	M	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	216,00
59217026	40	M	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	120,00
59217012	59	M	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	156,00
919112212	42	K	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	60,00
919121111	43	K	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	145,00
TIM_190	60	K	Mříž, rám a skurz uliční vpusti	kpl	7 250,00
899231111	46	K	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2 020,00
899331111	47	K	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1 940,00
899431111	48	K	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1 100,00
911111111	72	K	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	820,00
74910606	78	M	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	kus	4 560,00
912111111	79	K	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm zabetonovaného	kus	550,00
74910177	80	M	sloupek parkovací pevný 60x60x800mm Zn základní k zabetonování	kus	1 150,00
59231474	81	M	sloupek dělicí betonový kuželový pro pěší zónu hladký D 210-300x1000mm	kus	1 540,00
966005111	77	K	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	448,00
997221551	49	K	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	45,00
997221559	50	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5,00
997221571	61	K	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	220,00
997221579	62	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5,00
997221815	51	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	150,00
997221845	52	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	230,00
997221855	53	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	120,00
998225111	54	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	65,00
711491273	70	K	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	55,50
28323022	71	M	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm – nopy hvězdicového tvaru demontaz a zpět na montaz svitacia prumysloveno vypojkoveno venkovino na stozaru pres 3 m se zacnovanim tuncknosti, vrátne s skládou betonárka uzomnani	m2	38,90
TIM_741	67	K	Chemické odplevelení před založením kultury	kus	1 200,00
M001	1	M		m2	1,50
M002	2	M	Pomístné doplnění zeminy do 10 cm, 10% ploch	m2	14,00
M003	3	M	Obdělání půdy rotavátorováním, smykováním a hrabáním 2x	m2	2,50
M004	4	M	Plošná úprava terénu +-10 cm v rovině a svahu	m2	20,00

Jednotkový ceník

M005	5	M	Založení trávníku parkového výsevem se zapravením	m2	13,00
M006	6	M	Přihojení startovacím hnojivem	m2	5,00
M007	7	M	Obdělání půdy válením	m2	1,00
M008	8	M	Ošetření trávníku po založení s dosevem	m2	5,00
M009	9	M	Bodový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	50,00
M010	10	M	Kosení trávníku s odstraněním shrabků 2x	m2	3,00
M011	11	M	Přesun hmot pro SÚ	t	165,00
M012	12	M	Trávníková zemina	m3	385,00
M013	13	M	Herbicid totální	lt	140,00
M014	14	M	Herbicid selektivní	lt	1 850,00
M015	15	M	Hnojivo startovací trávníkové 0,05 kg/m2	kg	36,00
M016	16	M	Trávní směs parková domácí provenience dle PD 0,03 kg/m2	kg	100,00
M017	17	M	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu	m2	2,00
M041	18	M	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2	8,50
M019	19	M	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do výsadbových jam	m2	10,00
M042	20	M	Hloubění jam do 1m3 se 100% výměrnou v rovině	ks	580,00
M021	21	M	Výsadba dřevin s balen, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	330,00
M050	41	M	Výsadba cibulovin do travnatých ploch	ks	38,00
M022	22	M	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	210,00
M043	23	M	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kúlů	ks	165,00
M024	24	M	Zřízení závlahového límce AquaMax	ks	570,00
M025	25	M	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	2,00
M044	26	M	Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borkou soliterní stromy vrstva 10-15 cm	m2	65,00
M045	27	M	Zaliti vysázených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	440,00
M046	28	M	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řez	ks	50,00
M029	30	M	Listnaté stromy alejové VK	ks	2 380,00
M051	42	M	Cibuloviny	ks	75,00
M030	31	M	Herbicid totální pro přípravu záhonů	lt	230,00
M031	32	M	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	85,00
M032	33	M	Půdní kondicionér	kg	220,00
M033	34	M	Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ	m3	1 175,00
M034	35	M	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	210,00
M035	36	M	Závlahový límce AquaMax včetně spojovacího prvku	ks	570,00
M036	37	M	Borka mulčovací hrubá - stromy	m3	750,00
M047	38	M	Kůly frézované tlakově impregnované prům. 7 cm, 2,5 m	ks	85,00
M038	39	M	Přičky půlené tlakově impregnované	ks	42,00

Jednotkový ceník

M039	40	M	Úvazky ke stromům		ks	35,00
V01-101	1	K	Vytýčení stávajících sítí		kpl	1 500,00
V01-102	2	K	Vytýčení stavby		kpl	1 500,00
V01-103	3	K	Pasportizace stávajícího stavu přilehlých komunikací, budov a konstrukcí		kpl	500,00
V01-104	4	K	Zařízení staveniště		kpl	2 000,00
V01-105	5	K	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní dopravy, případné havarijní opravy, atd.		kpl	500,00
V01-106	6	K	Návrh dopravně inženýrských opatření		kpl	1 500,00
V01-107	7	K	Dopravně inženýrská opatření		kpl	3 000,00
O01-101	8	K	Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, zajištění průběžného úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.		kpl	1 500,00
O01-102	9	K	Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické zprávy (např. zkouška hutnění)		kpl	1 500,00
O01-103	10	K	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení		kpl	5 000,00
112151111	75	K	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm		kus	285,00
112201111	76	K	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy		kus	492,00
113107330	71	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2		m2	165,00
113107321	70	K	Odstranění podkladu z kamenná drčeného tl 100 mm strojně pl do 50 m2		m2	41,20
113107323	74	K	Odstranění podkladu z kamenná drčeného tl 300 mm strojně pl do 50 m2		m2	89,30
571908111	73	K	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm		m2	368,00
596212213	72	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2		m2	269,00
M052	43	M	Ochrana stávajících dřevin po dobu výstavby bedněním včetně dodávky		ks	230,00
M053	44	M	Ochrana bednění		ks	200,00
M054	45	M	Zdravotní řez stávajících ponechávaných dřevin s likvidací bioodpadu		ks	550,00
181311103	82	K	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně		m2	188,00
121112003	80	K	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně		m2	155,00
113107122	81	K	Odstranění podkladu z kamenná drčeného tl 200 mm ručně		m2	302,00
59217032	72	M	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm		m	153,00
935932211	77	K	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli		m	1 730,00
M053.1	44	M	Odstranění bednění		ks	30,00
113106051	1	K	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kamenná ručně		m2	146,00
113106061	2	K	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kamenná ručně		m2	103,00
113106071	3	K	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kamenná ručně		m2	132,00
113107012	4	K	Odstranění podkladu z kamenná těženého tl 200 mm při překopech ručně		m2	250,00
113107032	5	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně		m2	850,00
113107222	6	K	Odstranění podkladu z kamenná drčeného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2		m2	34,90
113107544	7	K	Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2		m2	209,00

Jednotkový ceník

122251105	19	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	110,00
122702119	8	K	Příplatek za lepidlost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	5,00
129001101	23	K	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	436,00
132212111	20	K	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1 270,00
132253101	21	K	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	1 040,00
162751117	9	K	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	250,00
171151111	10	K	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných	m3	155,00
171201221	11	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	120,00
171251201	12	K	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,00
174151101	22	K	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	80,00
181152302	13	K	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	27,00
10364101	15	M	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	150,00
181411131	17	K	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	29,00
00572420	18	M	osivo směs travní parková okrasná	kg	96,00
182351023	16	K	Rozproštění ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	101,00
567120114	25	K	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1.5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	380,00
572241111	26	K	Vyspravení výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	504,00
591211111	27	K	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžšího tl 50 mm	m2	536,00
58381007	28	M	kostka dlažební žula drabná 8/10	m2	601,00
591411111	29	K	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	570,00
58381005	30	M	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	408,00
916131113	32	K	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	322,00
58380220	33	M	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	411,00
979071011	34	K	Očistění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžším při překopech ing sítí	m2	40,00
997002511	35	K	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	230,00
997211529	36	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5,00
997221612	39	K	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40,00
997221615	40	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	150,00
997221645	41	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	230,00
997221655	42	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	120,00
121151103	94	K	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	50,00
167151111	1	K	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	45,00
162351103	2	K	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	120,00
162651112	3	K	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	200,00
162732511	4	K	Vodorovné přemístění výkopku přes 5000 do 10000 m pracovním vlakem	t	340,00
113106134	60	K	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	26,90

Jednotkový ceník

113106185	61	K	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	27,80
113106521	58	K	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	20,50
113107331	62	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	202,00
113154122	56	K	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	87,00
113202111	65	K	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	58,00
113203111	66	K	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	64,00
113204111	67	K	Vytrhání obrub záhonových	m	42,00
122252203	8	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	147,00
132251253	11	K	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	402,00
151101102	12	K	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	200,00
161102111	13	K	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlusín	m3	300,00
174111101	14	K	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	213,00
58331200	15	M	šterkopisek netříděný zásypový	t	219,00
181951112	7	K	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	22,00
184911311	31	K	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	34,00
7CT.67352501	32	M	textilie netkaná mulčovací	m2	27,00
339921132	54	K	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	614,00
59228409	55	M	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	180,00
564871111	19	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	256,00
592473R21	87	M	dlaždice betonová 25.5x25x5x8 cm bílá	m2	450,00
592480R51	88	M	syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 40x40x8 cm bílá	m2	1 870,00
592473R20	89	M	dlaždice betonová 25.5x25x5x6 cm bílá	m2	450,00
592480R50	90	M	syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 20x20x6 cm šedá	m2	1 200,00
591412111	27	K	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	650,00
58381004	28	M	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	408,00
596211121	29	K	Kladení slepecké dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	294,00
596212221	24	K	Kladení slepecké dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	313,00
596412312	25	K	Kladení dlažby z vegetačních tváric pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	252,00
592460R01	26	M	dlažba plošná betonová vegetační 400x400x120mm	m2	570,00
914111111	75	K	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	206,00
40445620	76	M	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	884,00
914511111	73	K	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	265,00
113204R11	91	K	Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu	kus	850,00
40445611	92	M	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	616,00
40445625	93	M	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	755,00

Jednotkový ceník

40445225	74	M	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	508,00
916111122	50	K	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	107,00
916111123	51	K	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	139,00
59217028	53	M	obrubník betonový silniční nájezdový k ostrůvkům 30x19x5x60cm	m	260,00
916241113	40	K	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	281,00
58380003	41	M	obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm	m	1 400,00
58380422	42	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x200mm	m	1 960,00
58380004	43	M	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	1 160,00
58380424	44	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	1 610,00
58380434	45	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	1 500,00
58380432	80	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 300x200mm	m	1 860,00
58380442	81	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm	m	1 760,00
58380452	82	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 300x200mm	m	1 660,00
58380444	46	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	1 400,00
58380454	47	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm	m	1 300,00
916331112	48	K	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	154,00
59217001	49	M	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	95,00
919121212	38	K	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsníčního profilu	m	128,00
919735111	35	K	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	100,00
938909311	39	K	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1,00
966001311	70	K	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	331,00
966001312	71	K	Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby	kus	60,00
966006132	68	K	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami	kus	360,00
966006211	69	K	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	51,50
997006512	77	K	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	270,00
998223011	79	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	220,00
741122215	86	K	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	46,70
34571353	83	M	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	49,20
34571354	84	M	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	66,60
34571355	85	M	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	69,50

**Technická specifikace Stavebních prací a ceník Dodavatele 3**

## JEDNOTKOVÝ CENÍK

375 710,10 Kč

Uchazeč:

Sídlo:

IČ:

Datum: 21.10.2021

Kód	PČ	Typ	Popis	MJ	J.cena [CZK]
113107033	82	K	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 400 mm při překozech ručně	m2	2 900,00
113107133	84	K	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 400 mm ručně	m2	2 900,00
113107333	85	K	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	1 000,00
113107338	86	K	Odstanění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	900,00
113107433	83	K	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	800,00
113107342	55	K	Odstanění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	71,00
113107322	9	K	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	60,00
113106123	12	K	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	77,00
113107223	10	K	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	52,00
113107242	11	K	Odstanění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	42,00
113201112	13	K	Výtrhání obrub silničních ležatých	m	150,00
919735112	15	K	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	150,00
119001201	16	K	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	166,00
58530162	17	M	vápno nehašené vzdušné CL 80 jemně mleté VL	t	4 500,00
181951101	18	K	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	35,00
215901101	19	K	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných l(d) do 0,8	m2	65,00
564831111	23	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	110,00
564851111	24	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	175,00
564861111	25	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	220,00
564871116	26	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	330,00
565155111	27	K	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	600,00
573111112	28	K	Postřik živičný infiltrační s pospem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	25,00
573211109	29	K	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	25,00
577134111	30	K	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	360,00
596211110	31	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	395,00
59245006	69	M	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	503,00
59245295	32	M	dlažba zámková vlnová 225x112x60mm přírodní	m2	278,00

Jednotkový ceník

596212210	33	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	395,00
59245226	68	M	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	535,00
59245013	35	M	dlažba zámková tvaru l 200x165x80mm přírodní	m2	327,00
596412210	57	K	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	395,00
TIM_PFB204	56	M	Zatrávňovací dlažba viz PD	m2	377,00
597661111	36	K	Rigol dlaždění do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	1 220,00
916231213	37	K	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	300,00
59217024	38	M	obrubník betonový chodnikový 500x100x250mm	m	130,00
59217026	40	M	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	156,00
59217012	59	M	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	120,00
919112212	42	K	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	150,00
919121111	43	K	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	150,00
TIM_190	60	K	Mříž, rám a skurz uliční vpusti	kpl	14 000,00
899231111	46	K	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1 000,00
899331111	47	K	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1 000,00
899431111	48	K	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	750,00
911111111	72	K	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	500,00
74910606	78	M	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 2000x1000mm	kus	4 500,00
912111111	79	K	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm zabetonovaného	kus	500,00
74910177	80	M	sloupek parkovací pevný 60x60x800mm Zn základní k zabetonování	kus	3 000,00
59231474	81	M	sloupek dělicí betonový kuželový pro pěší zónu hladký D 210-300x1000mm	kus	3 000,00
966005111	77	K	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	500,00
997221551	49	K	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	100,00
997221559	50	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	10,00
997221571	61	K	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	100,00
997221579	62	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	10,00
997221815	51	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	450,00
997221845	52	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	490,00
997221855	53	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	250,00
998225111	54	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,00
711491273	70	K	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z nopové folie	m2	53,00
28323022	71	M	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm – nopy hvězdčicového tvaru	m2	45,00
TIM_741	67	K	Demontáž a zpětná montáž svítidla průmyslového vyrobeného venkovním na stozaru přes 3 m se zachováním funkčnosti, včetně 34 silnicové konstrukce, ústředně	kus	15 000,00
M001	1	M	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	5,00
M002	2	M	Pornísné doplnění zeminy do 10 cm, 10% ploch	m2	5,00
M003	3	M	Obdělání půdy rotátorováním, smykováním a hrabáním 2x	m2	5,00

Jednotkový ceník

M004	4	M	Plošná úprava terénu +-10 cm v rovině a svahu	m2	35,00
M005	5	M	Založení trávníku parkového výševem se zapravením	m2	35,00
M006	6	M	Přihnojování startovacím hnojivem	m2	5,00
M007	7	M	Obdělání půdy válením	m2	5,00
M008	8	M	Ošetření trávníku po založení s dosevem	m2	5,00
M009	9	M	Bodyový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	5,00
M010	10	M	Kosení trávníku s odstraněním shrabků 2x	m2	15,00
M011	11	M	Přesun hmot pro SÚ	t	5,00
M012	12	M	Trávníková zemina	m3	2 500,00
M013	13	M	Herbicid totální	lt	200,00
M014	14	M	Herbicid selektivní	lt	250,00
M015	15	M	Hnojivo startovací trávníkové 0,05 kg/m2	kg	50,00
M016	16	M	Trávní směs parková domácí provenience dle PD 0,03 kg/m2	kg	200,00
M017	17	M	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu	m2	5,00
M041	18	M	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2	15,00
M019	19	M	Aplikace půdneho kondicionéru se zapravením do výsadbových jam	m2	5,00
M042	20	M	Hlubební jam do 1m3 se 100% výměrnou v rovině	ks	650,00
M021	21	M	Výsadba dřevin s bařem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	4 000,00
M050	41	M	Výsadba cibulovin do travnatých ploch	ks	30,00
M022	22	M	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	350,00
M043	23	M	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů	ks	1 500,00
M024	24	M	Zřízení závlahového límce AquaMax	ks	500,00
M025	25	M	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	100,00
M044	26	M	Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borkou soliterní stromy vrstva 10-15 cm	m2	250,00
M045	27	M	Zaliti vysázených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	250,00
M046	28	M	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	1 500,00
M029	30	M	Listnaté stromy alejové VK	ks	4 500,00
M051	42	M	Cibuloviny	ks	80,00
M030	31	M	Herbicid totální pro přípravu záhonů	lt	240,00
M031	32	M	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	100,00
M032	33	M	Půdňí kondicionér	kg	550,00
M033	34	M	Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ	m3	2 500,00
M034	35	M	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	150,00
M035	36	M	Závlahový límce AquaMax včetně spojovacího prvku	ks	3 500,00
M036	37	M	Borka mulčovací hrubá - stromy	m3	2 500,00
M047	38	M	Kůly frézované tlakově impregnované prům. 7 cm, 2,5 m	ks	250,00

Jednotkový ceník

M038	39	M	Příčky půlené tlakově impregnované	ks	15,00
M039	40	M	Úvazky ke stromům	ks	35,00
V01-101	1	K	Vytýčení stávajících sítí	kpl	7 500,00
V01-102	2	K	Vytýčení stavby	kpl	30 000,00
V01-103	3	K	Pasportizace stávajícího stavu přilehlých komunikací, budov a konstrukcí	kpl	500,00
V01-104	4	K	Zařízení staveniště	kpl	5 000,00
V01-105	5	K	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní dopravy, případně havarijní opravy, atd.	kpl	5 000,00
V01-106	6	K	Návrh dopravně inženýrských opatření	kpl	3 000,00
V01-107	7	K	Dopravně inženýrská opatření	kpl	50 000,00
O01-101	8	K	Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, zajištění průběžného úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.	kpl	15 000,00
O01-102	9	K	Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické zprávy (např. zkouška hutnění)	kpl	15 000,00
O01-103	10	K	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	45 000,00
11215111	75	K	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus	1 500,00
11220111	76	K	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	2 500,00
113107330	71	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	168,00
113107321	70	K	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,00
113107323	74	K	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	90,00
571908111	73	K	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	360,00
596212213	72	K	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	395,00
M052	43	M	Ochrana stávajících dřevin po dobu výstavby bedněním včetně dodávky	ks	1 500,00
M053	44	M	Ochrana bednění	ks	1 500,00
M054	45	M	Zdravotní řez stávajících ponechovaných dřevin s likvidací bioodpadu	ks	2 000,00
181311103	82	K	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	35,00
121112003	80	K	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	300,00
113107122	81	K	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 200 mm ručně	m2	301,00
59217032	72	M	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	145,00
935932211	77	K	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	3 500,00
M053.1	44	M	Odstranění bednění	ks	500,00
113106051	1	K	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kamenná ručně	m2	139,00
113106061	2	K	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kamenná ručně	m2	100,00
113106071	3	K	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kamenná ručně	m2	126,00
113107012	4	K	Odstranění podkladu z kamenná těžného tl 200 mm při překopech ručně	m2	243,00
113107032	5	K	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně	m2	1 550,00
113107222	6	K	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	35,00

Jednotkový ceník

113107544	7	K	Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	208,00
122251105	19	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	195,00
122702119	8	K	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m <sup>3</sup>	5,00
129001101	23	K	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m <sup>3</sup>	350,00
132212111	20	K	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m <sup>3</sup>	1 800,00
132253101	21	K	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m <sup>3</sup> strojně v omezeném prostoru	m <sup>3</sup>	395,00
162751117	9	K	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	195,00
171151111	10	K	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných	m <sup>3</sup>	18,00
171201221	11	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	250,00
171251201	12	K	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m <sup>3</sup>	18,00
174151101	22	K	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	195,00
181152302	13	K	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m <sup>2</sup>	35,00
10364101	15	M	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	550,00
181411131	17	K	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	35,00
00572420	18	M	osivo směs travní parková okrasná	kg	150,00
182351023	16	K	Rozproštění ornice pl do 100 m <sup>2</sup> ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m <sup>2</sup>	35,00
567120114	25	K	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m <sup>2</sup>	280,00
572241111	26	K	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vysprávané ploše do 10% na 1 km	m <sup>2</sup>	509,00
591211111	27	K	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m <sup>2</sup>	550,00
58381007	28	M	kostka dlažební žula drobná 8/10	m <sup>2</sup>	1 100,00
591411111	29	K	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m <sup>2</sup>	550,00
58381005	30	M	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m <sup>2</sup>	1 500,00
916131113	32	K	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	550,00
58380220	33	M	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	1 200,00
979071011	34	K	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí	m <sup>2</sup>	65,00
997002511	35	K	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	100,00
997211529	36	K	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	10,00
997221612	39	K	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	65,00
997221615	40	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	450,00
997221645	41	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	450,00
997221655	42	K	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	250,00
121151103	94	K	Sejmutí ornice plochy do 100 m <sup>2</sup> tl vrstvy do 200 mm strojně	m <sup>2</sup>	65,00
167151111	1	K	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	65,00
162351103	2	K	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	100,00
162651112	3	K	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	195,00

Jednotkový ceník

162732511	4	K	Vodorovné přemístění výkopku přes 5000 do 10000 m pracovním vlakem	t	100,00
113106134	60	K	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28,00
113106185	61	K	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	29,00
113106521	58	K	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	21,10
113107331	62	K	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	206,00
113154122	56	K	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase	m <sup>2</sup>	85,00
113202111	65	K	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	150,00
113203111	66	K	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	80,00
113204111	67	K	Vytrhání obrub záhonových	m	100,00
122252203	8	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	195,00
132251253	11	K	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	395,00
151101102	12	K	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m <sup>2</sup>	85,00
161102111	13	K	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlusín	m <sup>3</sup>	72,00
174111101	14	K	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m <sup>3</sup>	195,00
58331200	15	M	šetrkopisek netříděný zásypový	t	550,00
181951112	7	K	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m <sup>2</sup>	35,00
184911311	31	K	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	30,00
TCT.67352501	32	M	textilie netkaná mulčovací	m <sup>2</sup>	25,00
339921132	54	K	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	1 500,00
59228409	55	M	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	300,00
564871111	19	K	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m <sup>2</sup>	275,00
592473R21	87	M	dlaždice betonová 25,5x25x5x8 cm bílá	m <sup>2</sup>	500,00
592480R51	88	M	syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 40x40x8 cm bílá	m <sup>2</sup>	6 500,00
592473R20	89	M	dlaždice betonová 25,5x25x5x6 cm bílá	m <sup>2</sup>	500,00
592480R50	90	M	syntetický kámen dlažební pro slepecké značení 20x20x6 cm šedá	m <sup>2</sup>	6 500,00
591412111	27	K	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m <sup>2</sup>	550,00
58381004	28	M	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m <sup>2</sup>	1 700,00
596211121	29	K	Kladení slepecké dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	395,00
596212221	24	K	Kladení slepecké dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	395,00
596412312	25	K	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	395,00
592460R01	26	M	dlažba plošná betonová vegetační 400x400x120mm	m <sup>2</sup>	550,00
914111111	75	K	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	500,00
40445620	76	M	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	3 500,00
914511111	73	K	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	500,00
113204R11	91	K	Odstanění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámů	kus	6 500,00

Jednotkový ceník

40445611	92	M	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	3 500,00
40445625	93	M	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3 500,00
40445225	74	M	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1 200,00
91611122	50	K	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	550,00
91611123	51	K	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	550,00
59217028	53	M	obrubník betonový silniční nájezdový k ostrůvkům 30x19x5x60cm	m	550,00
916241113	40	K	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	550,00
58380003	41	M	obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm	m	1 800,00
58380422	42	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x200mm	m	3 500,00
58380004	43	M	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	1 700,00
58380424	44	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	3 000,00
58380434	45	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	3 000,00
58380432	80	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 300x200mm	m	3 000,00
58380442	81	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm	m	3 500,00
58380452	82	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 300x200mm	m	3 500,00
58380444	46	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	3 000,00
58380454	47	M	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm	m	3 000,00
916331112	48	K	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	260,00
59217001	49	M	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	75,00
919121212	38	K	Těsnění spár závlívkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	150,00
919735111	35	K	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	150,00
938909311	39	K	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	5,00
966001311	70	K	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	500,00
966001312	71	K	Odstranění odpadkového koše příchyceného páskováním nebo šrouby	kus	500,00
966006132	68	K	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	500,00
966006211	69	K	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	500,00
997006512	77	K	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	100,00
998223011	79	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	5,00
741122215	86	K	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	350,00
34571353	83	M	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	120,00
34571354	84	M	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	150,00
34571355	85	M	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	180,00

## Realizační tým Dodavatele 1

Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, příp. titul)	Pozice v realizačním týmu	Délka praxe	Vztah člena realizačního týmu k Dodavateli
Robert Dlouhý	Vedoucí realizačního týmu – hlavní stavbyvedoucí	26 let	Zaměstnanec
Miloslav Křáp	Stavbyvedoucí	36 let	Externí zaměstnanec
Hugo Rejthar	Stavbyvedoucí	15 let	Zaměstnanec

Dodavatel čestně prohlašuje, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi dne .....

**Robert Dlouhý** Digitálně podepsal  
Robert Dlouhý  
Datum: 2021.12.01  
13:11:26 +01'00'

.....  
Robert Dlouhý, jednatel

## Realizační tým Dodavatele 2

Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, příp. titul)	Pozice v realizačním týmu	Délka praxe	Vztah člena realizačního týmu k Dodavateli
Ing. David Vojř	Stavbyvedoucí	18 let	Zaměstnanec
Václav Knespl	Zástupce stavbyvedoucího	11 let	Zaměstnanec
Lukáš Vocetka	Mistr	15 let	Zaměstnanec
Miroslav Kaiser	Mistr	6 let	Zaměstnanec

Dodavatel čestně prohlašuje, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne .....

**Ladislav Gallo**  
 Digitálně podepsal  
 Ladislav Gallo  
 Datum: 2021.12.01  
 10:50:02 +01'00'

Ladislav Gallo, MBA, jednatel

**Realizační tým Dodavatele 3**

<b>Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, příp. titul)</b>	<b>Pozice v realizačním týmu</b>	<b>Délka praxe</b>	<b>Vztah člena realizačního týmu k Dodavateli</b>
Jan Svatoň	Stavbyvedoucí	8 let	Zaměstnanec

Dodavatel čestně prohlašuje, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V Lomnici nad Popelkou dne .....

**Miloslav Mizera** Digitálně podepsal  
Miloslav Mizera  
Datum: 2021.12.01  
10:06:17 +01'00'

Miloslav Mizera, předseda  
představenstva

**Seznam poddodavatelů Dodavatele 1**

\* Dodavatel bude plnit dílčí VZ v níže uvedeném rozsahu následujícími poddodavateli:

Identifikační údaje poddodavatele		Specifikace plnění realizovaného poddodavatelem
1.	JIB s.r.o., U Parku 2242, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 28969472	Objekty úprav území
2.	ČESKÁ ŽULA spol. s r.o., Volyňská 39, 386 01 Strakonice, IČ: 47238518	Objekty pozemních komunikací – žulové plochy
3.	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5-Jinonice, IČ: 60838744	Objekty pozemních komunikací – asfaltové plochy

\* Dodavatel nepředpokládá plnění dílčích VZ prostřednictvím poddodavatelů.

V Brandýse nad Labem dne .....



.....  
Robert Dlouhý, jednatel

\_\_\_\_\_  
\* Dodavatel vybere jednu z variant. V případě více poddodavatelů Dodavatel rozšíří tabulku o další řádky.

**Seznam poddodavatelů Dodavatele 2**

\*Dodavatel bude plnit dílčí VZ v níže uvedeném rozsahu následujícími poddodavateli:

	<b>Identifikační údaje poddodavatele</b>	<b>Specifikace plnění realizovaného poddodavatelem</b>
1.	----	-----

\* Dodavatel nepředpokládá plnění dílčích VZ prostřednictvím poddodavatelů.

V Praze dne .....



Ladislav Gallo, MBA, jednatel

\_\_\_\_\_  
\* Dodavatel vybere jednu z variant. V případě více poddodavatelů Dodavatel rozšíří tabulku o další řádky.

### Seznam poddodavatelů Dodavatele 3

\* Dodavatel bude plnit dílčí VZ v níže uvedeném rozsahu následujícími poddodavateli:

	Identifikační údaje poddodavatele	Specifikace plnění realizovaného poddodavatelem
1.	-----	-----

\* Dodavatel nepředpokládá plnění dílčích VZ prostřednictvím poddodavatelů.

V Lomnici nad Popelkou dne .....



Miloslav  
Mizera

Digitálně podepsal  
Miloslav Mizera  
Datum: 2021.12.01  
10:06:52 +01'00'

Miloslav Mizera, předseda  
představenstva

\* Dodavatel vybere jednu z variant. V případě více poddodavatelů Dodavatel rozšíří tabulku o další řádky.