

# D O D A T E K Č . 1 K E K U P N Í S M L O U V Ě

podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění  
(dále jen „dodatek“)

## Dodávka zametací nástavby na nosič výměnných nástaveb Scania P 360

číslo smlouvy zhotovitele: 68/22

číslo smlouvy objednatele: 42/VZ/2021

### 1. Smluvní strany

1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou – ředitelkou organizace**  
tel: 387 021 010  
IČO: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: 387 021 014

jako „kupující“ na straně jedné

1.2. Prodávající: **KOBIT, spol. s r.o.**  
Sídlo: Rozvojeová 269, 165 00 Praha 6  
Provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín  
Zastoupený: Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti  
tel.: 493 546 434  
IČO: 44792247  
DIČ: CZ44792247

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 5582

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Petr Nožička, jednatel

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

jako „prodávající“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**I.**

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 42/VZ/2021 uzavřené dne 19. 10. 2021 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

V souladu s čl. 8, odst. 8.9. této smlouvy se tímto dodatkem mění na základě požadavku kupujícího konkrétní značka a typ nosiče výměnných nástaveb určeného k montáži předmětu plnění. Namísto vozidla Tatra T158 bude použito vozidlo Scania P 360, což je odůvodněno jeho vhodnějšími technickými predispozicemi pro použití zametací nástavby v provozu. Prodávající se změnou nosiče výměnných nástaveb souhlasí a potvrzuje, že tato změna nemá vliv na kupní cenu ani termín dodání.

V celém textu napříč smlouvou včetně jejího názvu se tedy označení Tatra T158 nahrazuje označením Scania P 360. Dále se v tomto smyslu mění i související údaje v Příloze č. 2 - Rekapitulace splnění požadované technické specifikace.

**II.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha č. 2 - Rekapitulace splnění požadované technické specifikace**

- 2 - 12 - 2021

V Českých Budějovicích, dne.....  
kupující



Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Jičíně, dne: ..... - 1 - 12 - 2021  
prodávající



Ing. Petr Nožička  
jednatel společnosti  
KOBIT, spol. s r.o.

## Příloha č. 2 - Rekapitulace splnění požadované technické specifikace

Zametačí nástavba na nosič výměnných nástaveb Scania P 360	
Počet kusů:	1
Tovární značka/typ stroje:	KOBIT K 7

Požadované technické parametry		
Popis	Požadavek	Nabídka  doplňte ano/ne nebo hodnotu či provedení, je-li požadováno dále
Nový nepoužitý stroj	ANO/NE	ANO
Nástavba určena k montáži na rychlovýměnný systém – odklopné šrouby nosiče výměnných nástaveb Scania, typ P 360, RZ.6C3 9775, VIN: YS2P4X40005312042	ANO/NE	ANO
Výměnná zametačí nástavba s možností odstavení na výškově stavitelné odstavné nohy (odstavné nohy součástí dodávky)	ANO/NE	ANO
Objem nerezového zásobníku nečistot min. 6 m <sup>3</sup>	Objem zásobníku nečistot [m <sup>3</sup> ]	6,9
Automaticky odklápěcí odlučovací velkoplošné síto pro snadné čištění po skončení činnosti	ANO/NE	ANO
Zásobník vody z nerezavějící oceli min. 1 300 litrů vestavěný do podlahy zásobníku nečistot	Objem zásobníku vody [m <sup>3</sup> ]	1700
Rychloupínací mezirám se zabudovaným samostatným zvedacím válcem pro sklápění nástavby	ANO/NE	ANO
Dostatečný úhel při vysypávání nečistot (min 50°) dálkově ovládané vysypání	ANO/NE	ANO
Ventilátor poháněn separátním TD motorem soustavou klínových řemenů, přenos krouticího momentu elektro - pneumatickou spojkou	ANO/NE	ANO
Nástavbový motor o výkonu min. 70 kW dle EU NRM 97/98/EC Stage V	Výkon nástavbového motoru [kW]	74
Sací výkon min 4,5 m <sup>3</sup> /s	Sací výkon [m <sup>3</sup> /s]	4,7
Základní zametačí šířka pro pravostranný zametačí agregát alespoň 2 300 mm (válcový + talířový kartáč a hubice)	ANO/NE	ANO
Průměr sacích hadic alespoň 270 mm, tvar a rozměr sací hubice musí odpovídat vyšší pojezdové rychlosti vozu při zametání	ANO/NE	ANO

Přídavné předmetací agresivní koště s bočním výsuvem osazené na přední upínací desce podvozku	ANO/NE	ANO
Hlavní řídicí panel u místa řidiče	ANO/NE	ANO
Skrápění vodou s regulací - cca 50 l/min. při min 30 bar	ANO/NE	ANO
Přídavná skrápěcí lišta pod předním nárazníkem pro ztížené pracovní podmínky	ANO/NE	ANO
Tlaková mycí pistole, čerpadlo, naviják s hadicí.	ANO/NE	ANO
Automatické zajištění zametacích agregátů ve zvednuté poloze	ANO/NE	ANO
Vozík sací hubice, úchyty a držáky povrchová úprava zinkováním	ANO/NE	ANO
Zadní sací hubice na odsávání kanálových vpustí, košů, sypkých materiálů atd.	ANO/NE	ANO
Pneumatické ovládání uzávěru hlavní sací hadice a zadní sací hadice.	ANO/NE	ANO
Kamery pro sledování sací hubice, předního přídavného koštěte a prostoru za vozidlem (displej/monitor u řidiče)	ANO/NE	ANO
Pracovní osvětlení kartáčů – světla v LED provedení a bezpečnostní šrafování	ANO/NE	ANO
Plastové blatníky nad zadní nápravou	ANO/NE	ANO
Barevné provedení nástavby – oranžová RAL 2011	ANO/NE	ANO
Montáž nástavby na podvozek, úpravy podvozku nutné k montáži	ANO/NE	ANO
Výstražná světelná směrová alej v LED provedení umístěná v zadní části nástavby, ovládaná z pracovního místa řidiče (doporučený typ LED A TC 08 3G)	ANO/NE	ANO
Dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. - světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm	ANO/NE	ANO
Rozhraní pro datové přenosy (např. RS 232) s výstupem pro GPS	ANO/NE	ANO
Návod k obsluze a katalog ND v českém jazyce	ANO/NE	ANO
Po dodání bezplatné proškolení obsluhy	ANO/NE	ANO