

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-vyřezání a likvidace křoví

-ořez větví

-kácení stromů

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

| | | | | | | |
|----|---|------------|---|-----|--|----------------------|
| 19 | K | 5904020010 | Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 20 | K | 5904020020 | Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 | m2 | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 21 | K | 5904020110 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 23 | K | 5904025010 | Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m | hod | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 24 | K | 5904025020 | Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m | hod | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 25 | K | 5904031010 | Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 % | ha | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 26 | K | 5904031020 | Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 % | ha | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 27 | K | 5904035010 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm | kus | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 28 | K | 5904035020 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm | kus | | Sborník UOŽI 01 2020 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|-----|--|--|--|----------------------|
| | | | | | | | | 2020 |
| | | 5904035030 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus | | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| | | 5904035160 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm | kus | | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | | | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | | | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | | | | Sborník UOŽI 01 2020 |

Žst. Bohumín Vrbice

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|-----|--|--|--|----------------------|
| 21 | K | 5904020110 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | | | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 27 | K | 5904035010 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm | kus | | | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 28 | K | 5904035020 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm | kus | | | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 39 | K | 5904045140 | Odstranění pařezu biologicky průměru přes 60 cm do 100 cm | kus | | | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| | | 5904035030 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus | | | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | | | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | | | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | | | | Sborník UOŽI 01 2020 |

Trať Bohumín - st. hranice

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------------|--|--|----------------------|
| 19 | K | 5904020010 | Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | 1 000,000 | | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 21 | K | 5904020110 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | 3 600,000 | | | Sborník UOŽI 01 2020 |

| | | | | | | |
|----|---|------------|---|-----|--|-------------------|
| 27 | K | 5904035010 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm | kus | | Sborník UOŽI 2020 |
| 28 | K | 5904035020 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm | kus | | Sborník UOŽI 2020 |
| 29 | K | 5904035110 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm | kus | | Sborník UOŽI 2020 |
| 30 | K | 5904035120 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm | kus | | Sborník UOŽI 2020 |
| | | 5904035030 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus | | Sborník UOŽI 2021 |
| | | 5904035040 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm | kus | | Sborník UOŽI 2021 |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | | Sborník UOŽI 2020 |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | | Sborník UOŽI 2020 |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | | Sborník UOŽI 2020 |

Trať Bohumín Vrbice - st. hranice

| | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|--|----------------------|
| 19 | K | 5904020010 | Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 21 | K | 5904020110 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 27 | K | 5904035010 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm | kus | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 28 | K | 5904035020 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm | kus | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 29 | K | 5904035110 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm | kus | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 33 | K | 5904045030 | Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 30 cm do 60 cm | kus | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| | | 5904035030 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm | kus | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| | | 5904035060 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm | kus | | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | | Sborník UOŽI 01 2020 |

| | | | | |
|----|---|-----------|---|---|
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % |
|----|---|-----------|---|---|

Sborník
JOŽI 01
2020

Trat' Bohumín - Dětmarovice

| | | | | | |
|----|---|------------|---|-----|----------------------------|
| 21 | K | 5904020110 | Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 27 | K | 5904035010 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm | kus | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 28 | K | 5904035020 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm | kus | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 29 | K | 5904035110 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm | kus | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 30 | K | 5904035120 | Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm | kus | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 31 | K | 5904045010 | Odstranění pařezu mechanicky průměru do 10 cm | kus | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 34 | K | 5904045040 | Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 60 cm do 100 cm | kus | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 35 | K | 5904045050 | Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 100 cm | kus | Sborník UOŽI 01 2020 |
| | | 5904035050 | Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm | kus | Sborník UOŽI 01 2021 |
| 7 | K | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | % | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 8 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % | Sborník UOŽI 01 2020 |
| 11 | K | 033121001 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % | Sborník UOŽI 01 2020 |

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 2 078 132,97,-Kč

- f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 3. 11.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst Bohumín Vrbice

-trať Bohumín Vrbice – st hranice

-trať Bohumín – st hranice

-trať Bohumín – Dětmarovice

h)

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 3. 11.2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2122833

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7857dbe5-2320-461c-a443-d2be89e0f6e3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.12.2021 12:26:05



d39500f4-dbb3-4b01-8318-8a1ce003b007