













Příloha č. 1 - Specifikace zboží a cenová nabídka

ke kupní smlouvě uzavřené na základě veřejné zakázky "Dodávka nábytku – kancelářské židle a křesla"

P.č.	Komodita	Celkový počet/ks	Cena/Kč bez DPH/ks	Cena celkem/Kč bez DPH	SPECIFIKACE	Obrázek ilustrativní	Místo dodání/ zkrácené označení *	Barevné provedení/počet ks	COMMODITY_ID
1	Kancelářská židle otočná - síť s podhlavníkem	18	3689	66402,00	<p>Kancelářská židle otočná s podhlavníkem - zádová opěrka z pevné samonosné síťoviny</p> <ul style="list-style-type: none"> Mechanika synchronní s 5 polohami aretace, nastavením tuhosti dle váhy uživatele Kříž pětiramenný nylonový čený Podhlavník stavitelný v černé prodyšné síťovině Područky černé stavitelné výškově s horní měkčenou dotykovou plochou Sedák čalouněný, barva viz sloupec "barevné provedení", výplň studená pěna Opěrák ze samonosné černé síťoviny Opěrka bederní výškově stavitelná Kolečka univerzální prům. 65 mm pro tvrdou podlahu i koberec Výška sedu min. 44 cm, max. 57 cm Šířka sedáku min. 51 cm, hloubka sedáku min. 46 cm, celková šířka židle max. 65 cm Celková výška židle min. 99 cm, max. 114 cm + podhlavník 16 - 21 cm Otěruvzdornost min. 150 000 cyklů Nosnost min. 130 kg Záruční doba 5 let (např. typ YORK) 		<p>Z1 - Pouchov</p> <p>Z2 - Pardubice</p> <p>Z3 - Týnec</p> <p>ŘSP - HK</p> <p>ŘSP - HK</p> <p>ŘSP - HK</p>	<p>2x modrá</p> <p>1x modrá</p> <p>6x modrá</p> <p>1x šedá</p> <p>6x modrá</p> <p>2x černá</p>	-5631
2	Kancelářská židle otočná - síť bez podhlavníku	4	3289	13156,00	<p>Kancelářská židle otočná bez podhlavníku - zádová opěrka z pevné samonosné síťoviny</p> <ul style="list-style-type: none"> Mechanika synchronní s 5 polohami aretace, nastavením tuhosti dle váhy uživatele Kříž pětiramenný nylonový čený Područky černé stavitelné výškově s horní měkčenou dotykovou plochou Sedák čalouněný, barva viz sloupec "barevné provedení", výplň studená pěna Opěrák ze samonosné černé síťoviny Opěrka bederní výškově stavitelná Kolečka univerzální prům. 65 mm pro tvrdou podlahu i koberec Výška sedu min. 44 cm, max. 55 cm Šířka sedáku min. 51 cm, hloubka sedáku min. 46 cm Celková výška židle min. 99 cm, max. 114 cm Otěruvzdornost min. 150 000 cyklů Nosnost min. 130 kg Záruční doba 5 let (např. typ YORK) 		Z2 - Pardubice	<p>2x černá</p> <p>2x modrá</p>	-5630
3	Kancelářská židle otočná čalouněná s podhlavníkem	2	4713	9426,00	<p>Kancelářská židle otočná s podhlavníkem - čalouněná zádová opěrka</p> <ul style="list-style-type: none"> Mechanika synchronní s horizontálním posunem sedáku, 5 polohami aretace, nastavením tuhosti dle váhy uživatele Kříž pětiramenný nylonový - černý Podhlavník stavitelný 3D čalouněný v barvě sedáku Područky černé 3 D se zámkem stavitelné výškově i hloubkově, otočné s horní měkčenou dotykovou plochou Sedák čalouněný (barva viz sloupec "barevné provedení"), výplň studená pěna Zádová opěrka výškově stavitelná Kolečka univerzální prům. 65 mm pro tvrdou podlahu i koberec Výška sedu min. 44 cm, max. 55 cm Šířka sedáku min. 50 cm, hloubka sedáku min. 45 cm Celková výška židle min. 98 cm, max. 121 cm + podhlavník 18 - 24 cm Otěruvzdornost min. 150 000 cyklů Nosnost min. 130 kg Záruční doba 5 let (např. typ LARA VIP) 		Z3 - Roudnice	2x šedá	-7251
4	Kancelářská židle otočná s podhlavníkem	6	4689	28134,00	<p>Kancelářská židle otočná s podhlavníkem - zádová opěrka z pevné samonosné síťoviny</p> <ul style="list-style-type: none"> Mechanika synchronní s horizontálním posunem sedáku, 5 polohami aretace, nastavením tuhosti dle váhy uživatele Kříž pětiramenný nylonový - černý Podhlavník stavitelný 3D v černé prodyšné síťovině Područky černé 3D se zámkem stavitelné výškově i hloubkově, otočné s horní měkčenou dotykovou plochou Sedák čalouněný (barva viz sloupec "barevné provedení"), výplň studená pěna Zádová opěrka výškově stavitelná ze samonosné černé síťoviny s mech. zámkem Opěrka bederní hloubkově a výškově stavitelná Kolečka univerzální prům. 65 mm pro tvrdou podlahu i koberec Výška sedu min. 45 cm, max. 56 cm Šířka sedáku min. 52 cm, hloubka sedáku min. 50 cm Celková výška židle min. 104 cm, max. 120 cm + podhlavník 17 - 24 cm Otěruvzdornost min. 150 000 cyklů Nosnost min. 150 kg • Záruční doba 5 let (např. typ GAME ŠÉF SÍŤ) 		<p>Z1 - Pouchov</p> <p>Z2 - Pardubice</p> <p>Z3 - Roudnice</p> <p>ŘSP - HK</p>	<p>1x modrá</p> <p>2x modrá</p> <p>1x modrá</p> <p>2x černá</p>	-7291

5	Kancelářské křeslo otočné bez podhlavníku	4	4867	19468,00	<p>Kancelářské křeslo otočné bez podhlavníku - zádová opěrka celočalouněná</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mechanika houpací s 5 polohami aretace, nastavením tuhosti mechaniky dle váhy uživatele • Kříž pětiramenný s povrchovou úpravou chromováním • Područky pevné s povrchovou úpravou chromováním, v horní části čalouněné v barvě čalounění židle • Sedák čalouněný, barva viz sloupec "barevné provedení" • Opěrák pevný, celočalouněný • Kolečka univerzální pro tvrdou podlahu i koberec • Výška sedu min. 40 cm, max. 57 cm • Šířka sedáku min. 50 cm, hloubka sedáku min. 46 cm • Celková výška židle min. 115 cm, max. 130 cm • Otěruvzdornost min. 100 000 cyklů • Nosnost min. 150 kg • Záruční doba 5 let • (např. typ Lugo Tex) 		Z1 - Pouchov	4x modrá	-4832
6	Kancelářská manažerská židle otočná s podhlavníkem	1	10689	10689,00	<p>Kancelářská manažerská židle otočná s podhlavníkem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mechanika synchronní s horizontálním posunem sedáku, 5 polohami aretace, nastavením tuhosti dle váhy uživatele • Kříž pětiramenný - leštěný hliník • Kolečka prům. 65 cm na měkký povrch-koberec • Opěrka hlavy stavitelná (3D) v černé prodyšné síťovině • Područky černé stavitelné (4D)výškově i hloubkově, otočné s horní měkčenou dotykovou plochou • Opěrka bederní výškově i hloubkově stavitelná (3D) • Výška sedu min. 44 cm, max. 60 cm • Šířka sedu min. 50 cm, hloubka sedu min. 45 cm, max. 50 cm • Sedák čalouněný, barva viz "Poznámka", výplň studená pěna • Výška židle celková min. 100 cm, max. 135 cm • Opěrák výškově stavitelný, čalouněný ze samonosné černé síťoviny • Otěruvzdornost min. 150 000 cyklů • Nosnost min. 130 kg • Záruční doba 5 let • (např. typ J00) 		ŘSP - HK	1x černá	-7250
7	Pracovní antistatická židle	1	2130	2130,00	<p>Pracovní antistatická židle - sedák i opěrák z měkčeného černého polyuretanu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mechanika asyncho • Kříž nylonový pětiramenný černý • Sedák i opěrák ergonomicky tvarovaný z měkčeného polyuretanu • Kolečka standardní 50 mm • Výška sedu min. 44 cm, max. 56 cm • Šířka sedáku min. 46 cm, hloubka sedáku min. 43 cm • Hloubka sedáku min. 42 cm, max. 44 cm • Celková výška židle min. 81 cm, max. 94 cm • Nosnost min. 120 kg • Záruční doba 2 roky • (např. typ Piera) 		ŘSP - HK	1x černá	-4833
8	Konferenční židle plastová	8	499	3992,00	<p>Konferenční židle – plastový sedák i zádová opěrka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kostra ocelová z oválných profilů – odstín černá • Sedák i opěrák plastový, barva viz sloupec "barevné provedení" • Výška sedu min. 44 cm, max. 46 cm • Šířka sedu min. 53 cm, max. 55 cm, hloubka sedu min. 41 cm, max. 43 cm • Výška židle min. 71 cm, max. 73 cm • Židle je stohovatelná • Nosnost min. 120 kg • Záruční doba 2 roky • (např. typ Taurus) 		Z2 - Pardubice	8x modrá	-4304
9	Konferenční židle čalouněná, konstrukce chrom	12	689	8268,00	<p>Konferenční židle – polstrovaný sedák i zádová opěrka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kostra ocelová z oválných profilů – odstín chrom • Sedák i opěrák čalouněný, barva viz sloupec "barevné provedení" • Výška sedu min. 45 cm, max. 47 cm • Šířka sedu min. 52 cm, max. 54 cm, hloubka sedu min. 41 cm, max. 43 cm • Výška židle min. 79 cm, max. 81 cm • Židle je stohovatelná • Otěruvzdornost 150 000 cyklů • Nosnost min. 120 kg • Záruční doba 2 roky • (např. typ Taurus) 		Z2 - Pardubice	12x modrá	-4870

10	Konferenční židle čalouněná, konstrukce černá	14	533	7462,00	Konferenční židle – polstrovaný sedák i zádová opěrka <ul style="list-style-type: none"> • Kostra ocelová z oválných profilů – odstín černá • Sedák i opěrák čalouněný, barva viz sloupec "barevné provedení" • Výška sedu min. 45 cm, max. 47 cm • Šířka sedu min. 52 cm, max. 54 cm, hloubka sedu min. 41 cm, max. 43 cm • Výška židle min. 79 cm, max. 81 cm • Židle je stohovatelná • Otěruvzdornost min. 50 000 cyklů • Nosnost min. 120 kg • Záruční doba 2 roky • (např. typ Taurus) 		Z3 - Roudnice Z3 - Týnec	10x modrá 4x tmavě šedá	-4841
11	Židle dřevěná	6	1267	7602,00	Dřevěná židle - konferenční, jednací nebo přisedící židle bez područek <ul style="list-style-type: none"> • Sedák a opěrák - skořepina mořená (lakovaná buková překližka) • Robustní ocelová kostra s povrchovou úpravou RAL9006 hliník • Plastové kluzáky na ochranu podlahy • Výška sedu min. 45 cm, max. 47 cm • Šířka sedu min. 40 cm, max. 42 cm, hloubka sedu min. 37 cm, max. 39 cm • Výška židle min. 85 cm, max. 89 cm • Pro vnitřní užití • Nosnost min. 100 kg • Záruční doba 2 roky • (např. typ Tina) 		Z3 - Roudnice	6x dekor buk	-4837
12	Konferenční židle s loketními opěrkami	16	2467	39472,00	Konferenční židle s loketními opěrkami – polstrovaný sedák i zádová opěrka <ul style="list-style-type: none"> • Kostra dřevěná – odstín buk • Loketní opěrky dřevěné – odstín buk • Sedák i opěrák čalouněný, barva viz sloupec "barevné provedení" • Výška sedu min. 44 cm, max. 46 cm • Šířka sedu min. 46 cm, max. 48 cm, hloubka sedu min. 46 cm, max. 48 cm • Výška židle min. 76 cm, max. 87 cm • Výška opěráků min. 62 cm, max. 64 cm • Židle je stohovatelná • Otěruvzdornost min. 100 000 cyklů • Nosnost min. 130 kg • Záruční doba 3 roky • (např. typ Elva) 		ŘSP - HK	16x světle modrá	-8770
Celkem		92		216201,00					

Důležité informace a požadavky:

Uchazeč vyplní pouze žlutě označená pole.

Cena zahrnuje dopravu a montáž.

K nabídce přiložte produktový list nebo přesnou specifikaci a katalogové vyobrazení předmětu koupě.

*

Zkrácené označení	Místo dodání - adresa
ŘSP - HK	1. Povodí Labe, státní podnik, ŘSP, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Z1 - HK Pouchov	2. Povodí Labe, závod Jablonec n. Nisou - provozně technický úsek Hradec Králové Pouchov, Stavební 915, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Z2 - Pardubice	3. Povodí Labe, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Z3 - Roudnice	4. Povodí Labe, závod Roudnice n. Labem, Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem
Z3 - Týnec	5. Povodí Labe, závod Roudnice n. Labem, zdymadlo Týnec n. Labem, Bělohorská 477, 281 26 Týnec nad Labem



