

objednavatel <b>Česká televize</b> Na Hřebenech II 1132/4 140 70 Praha 4 - Kavčí hory IČ / DIČ: 00027383 / CZ00027383 <b>Fakturační adresa:</b> Česká televize Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 - Kavčí hory zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku Bankovní spojení: <b>Česká spořitelna, a.s., Praha 4,</b> číslo účtu: 1540252/0800 Kontaktní osoba: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Funkce: Mail:	dodavatel <b>DCIT, a.s.</b> Kodaňská 1441/46 10100 Praha - Vršovice IČ / DIČ: 26143097 / CZ26143097  Zápis ve vef. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: B 10075  Číslo dodavatele: <b>OP021496</b> Tel: Mail:
---	---

Číslo objednávky, číslo rámcové smlouvy/dohody a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.

Dodejte prosím na adresu: Česká televize, Kavčí hory, 140 0 Praha 4

Termín dodávky do

Na základě rámcové smlouvy/dohody č. **VER220-00172** objednáme následující:

Pořad. číslo	Číslo položky	Název položky	Počet	Mj	Cena/mj	Cena pol. bez DPH
1	13104	<b>IFC 680</b> Rozšířené rozhraní	40,00	hod	2 000,00	80 000,00

Interní číslo zakázky: 22022933902/1000

Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:

**80 000,00**

Slovy: osmdesát tisíc

Měna: CZK

Závazné podmínky plnění neuvedené v této objednávce jsou uvedeny ve výše uvedené rámcové smlouvě/dohodě, případně ve smlouvě na dílčí plnění uzavírané na základě této rámcové smlouvy.

Pro případ, že jsou ve vyhotovení této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašují, že takto ve vzájemné shodě označily informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Takto bylo označeno zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajení smluvní strany odpovídajícím způsobem zajišťují.

Tuto objednávku je oprávněn postupem podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejnění této objednávky ze strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoli smluvní strana.

Dne:

Dne: 3. 12. 2021

Česká televize

dodavatel


Schváleno a podepsáno elektronicky v ERP systému České televize uživatelem  
 Ing. Martin Rajman dne 16.11.2021 13:10:25 pod číslem schvalovacího procesu  
 0442646 aktivitou 1523525

Jméno: **Ing. Martin Rajman**

Jméno:

Funkce: **vedoucí centrálního nákupu**

Místo: **Praha**

 **Česká televize**  
 Kavčí hory  
 Na Hřebenech II 1132/4  
 140 70 Praha 4

Česká televize

2021.11.18 12:29:12

Digitálně podepsal:

CN=Česká televize  
 C=CZ  
 O=Česká televize  
 2.5.4.97=NTRCZ-00027383

Veřejný klíč:

RS=2048 bits

# Provys – Rozvojové požadavky - ZP\_P\_EX\_2021\_004

**Celková pracnost : 40 h Senior**

**PROVYS – IFC 680 – Rozšíření rozhraní – nové rozhraní z Provysu směrem do DWHAOP**

IFC 680		Datum založení požadavku: 11. 05. 2021
Rozšíření rozhraní – nové rozhraní z Provysu směrem do DWHAOP		
Odhad pracnosti DCIT : 40 h Senior		
Termín realizace v DCIT: 10.11. 2021, v ČT: 31.12. 2021		
Žadatel		Odpovědný informatik:

### Současný stav:

V současnosti není možné vyhodnotit statistiky typu „pro nevidomé“, „neslyšící“ apod. v datovém skladu DWH AOP pro pořady vystavené pouze na internetu.

### **Požadavek:**

Oddělení analýz odvysílání požaduje pro DWH-AOP:

Potřebovali bychom mít přehled také o pořadech (videích), které budou **pouze na videoplatformě a v TV vysílány nebyly odvysílány**, ale byly zaplacené z prostředků ČT. I tyto pořady potřebujeme mít popsané v základních popisovacích položkách - pro koho jsou pořady určeny, o jaký programový typ se jedná atd.

Jednotlivá videa (internetové pořady) by měly být popsány jako pořady vysílané terestricky, aby se z nich následně mohly dělat analýzy

### Návrh řešení:

#### 1. požadavek neřešit

##### **Výhoda:**

- nulová pracnost

##### **Nevýhoda:**

- Nebudeme schopni zpracovat analýzy pro potřeby RRTV a managementu.

#### 2. systémové řešení

celkem by úprava obnášela:

- úpravu rozhraní mezi Provysem a datovým skladem DWH-AOP
- vyhodnocování údajů z nových atributů a entit pro potřebu změny rozhraní.

##### **Výhoda:**

- systémové řešení projektu
- díky tomuto rozšíření budou moci pracovníci týmu pana dostávat požadované soubory.

##### **Nevýhoda:**

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT je 40 h.