

Datum předložení změny:		ZL č. 33
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.	
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.	
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.	

Smlouva o Dílo ze dne:	13.10.2020
------------------------	------------

Projekt zakázkové číslo:	513/18
Stavba:	VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část
Objekt:	

Název změny:	ZL33 - Omítky, zaoblený roh
--------------	-----------------------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě původního oblého tvaru ostění u jednotlivých dveří byl architektem vznesen požadavek na zachování stejného tvaru u ostění nově realizovaných dveří. Tento detail projektová dokumentace neobsahuje a nebyl ani součástí výkazu výměr. Tyto práce vznikly jako dodatečný požadavek architekta. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 5 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Nové řešení:

U všech nově realizovaných vstupech do místností realizovat oblé ostění dle původního tvaru ostění

Původní řešení v PD:

V rámci VV nezohledněno.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Omítky

Dílčí cenový dopad

	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1		0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1		126 014,66	126 014,66
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany		celkem		126 014,66	126 014,66

CELKEM Kč (bez DPH):

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,10%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,10%

PŘÍLOHY ZL:

Příloha č.1 Rozpočet
Příloha č.2 Grafické podklady řešených pozic

Datum předložení změny:		ZL č.	33
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze		
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		
Vyřádění dodavatele/vliv na termín:			
Nemá vliv na termín.			
Dne:		za dodavatele:	Podpis:
Vyřádění TDS:			
TDS respektuje rozhodnutí Objednatele na základě požadavků ze strany Architekta pro zachování původního rázu dveřních nik v traktu chodeb. Tento požadavek nebyl v zadávací dokumentaci uveden. TDS nemá k návrhu řešení připomínek.			
Dne:		za TDS:	Podpis:
Vyřádění projektanta/ vliv na PD:			
Se změnovým listem souhlasím. Požadavek na oblý tvar rohů ostění je veden snahou zachovat architektonický ráz budovy, zároveň ale potvrzuji, že ostění v projektu podrobněji řešena nebyla.			
Dne:		za projektanta:	Podpis:
Vyřádění objednatele:			
Dne:		za objednatele:	Podpis:
ZÁVĚR:			
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 33 - Omítky, zaoblený roh

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							126 014,66
D	HSV		Práce a dodávky HSV				126 014,66
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				85 339,08
1	K	61-6	Omítka stěn, kompletní skladba - sádrový povrch	m2	167,790	300,80	50 471,23
	W		"omítka pro plochy dozdivaného zdiva o objemu 23,7m3, tj. 23,7/0,4=59,25 m2" 59,25*2		118,500		
	W		"omítka pro nosné zdivo plochy 11,3m2 vcp v rámci ZL09" 11,3*2		22,600		
	W		"omítka pro přizdivky ostění dveří" 26,69		26,690		
	W		Součet		167,790		
2	K	61334119.V1	Příplatek k sádrové omítce vnitřních zaoblených rohů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	233,280	79,40	18 522,43
	W		"1NP - 2 ks" 2*4,05*0,2*6		9,720		
	W		"2NP - 15 ks" 15*4,05*0,2*6		72,900		
	W		"3NP - 19+12 ks" 31*4,05*0,2*6		150,660		
	W		Součet		233,280		
3	K	619999031	Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch poloměru do 100 mm	m	194,400	80,90	15 726,96
	W		"1NP - 2 ks" 2*4,05		8,100		
	W		"2NP - 15 ks" 15*4,05		60,750		
	W		"3NP - 19+12 ks" 31*4,05		125,550		
	W		Součet		194,400		
4	K	61-19	Přesun hmot pro oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřních	kpl	1,000	618,46	618,46
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 675,58
5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenišovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	75,000	66,10	4 957,50
	W		"3m2 pro jeden vstup do místnosti" 3*25		75,000		
6	K	9670311.V1	Seřezání rovných ostění v cihelném zdivu pro zaoblení rohu, včetně začištění	m	145,800	244,98	35 718,08
	W		"1NP" 2*4,05		8,100		
	W		"2NP" 15*4,05		60,750		
	W		"3NP" 19*4,05		76,950		
	W		Součet		145,800		

ÚPRAVA PŮLKUGLONĚCH ROHŮ

ICEBNÉ ZDĚNÍ A OKNA (ZDĚNÍ)

ZEDMOCĚ OÚVĚRNÍ OHLÍDŮ + NOVÁ 3.000MM HLÍDEK

4/1P



2ND



NO.	DESCRIPTION
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...

NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	REMARKS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	REMARKS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Scale: 1/4" = 1'-0"

DATE: 10/10/2000

PROJECT: ...

DESIGNER: ...

CHECKED: ...

APPROVED: ...

PROJECT NO: ...

DATE: 10/10/2000

PROJECT: ...

DESIGNER: ...

CHECKED: ...

APPROVED: ...

PROJECT NO: ...

1118

