

<p><b>Odběratel - fakturační adresa:</b>  <b>Vysoké učení technické v Brně</b>  <b>Fakulta chemická</b>  <b>Purkyňova 118</b>  <b>612 00 Brno</b>  <b>Česká republika</b>                  IČ: 00216305      DIČ: CZ00216305</p> <p>Vyřizuje: Dagmar Terichová                  Tel.: +420541149813      Fax:                  E-mail: terichova@fch.vut.cz</p> <p>Zboží dříve na adresu:                  Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická                  Fakulta chemická CMV, doc. Wasserbauer                  Purkyňova 118                  612 00 Brno</p>	<p><b>Dodavatel (č. SAP): 100602</b>  <b>Carl Zeiss spol. s r.o.</b></p> <p><b>Radlická 3201/14</b>  <b>150 00 Praha 5</b>  <b>Česká republika</b>                  IČ: 49356691      DIČ: CZ49356691</p> <p>Vyřizuje:                  Tel.:      Fax:                  E-mail: info.cz@zeiss.com</p>
---	--

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu! Děkujeme.

Termín dodání: 30.11.2021      Měna objednávky: CZK

Text položky	Množství	Jed. cena bez DPH	Sazba DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
<b>Dlouhý text položky</b>					
Sl. Opravy a udržování	1,00 JV				56 870,00
Servis BackScattereez electron Detektoru v elektronovém mikroskopu, inv.č.: 312622, dle nabídky č. 8581806873					
<b>Celková hodnota objednávky</b>					<b>56 870,00</b>

Datum, jméno a podpis za VUT v Brně

Dodavatel objednávku potvrzuje, tj. objednatel jejím prostřednictvím učiněným návrh na uzavření smlouvy přijímá, a zavazuje se řídit se obsahem takto uzavřené smlouvy.

1.12.2021 7.12.2021  
**Carl Zeiss spol. s r.o.**  
 Radlická 1      150 00 Praha 5  
 IČ: 49356      91  
 Tel.:      Fax:      48

Tisková verze této objednávky je platná pouze v případě, že byla vygenerována z elektronického systému. V případě, že byla vygenerována z papírové verze, je třeba ověřit její platnost. V případě, že byla vygenerována z elektronického systému, je třeba ověřit její platnost. V případě, že byla vygenerována z papírové verze, je třeba ověřit její platnost. V případě, že byla vygenerována z elektronického systému, je třeba ověřit její platnost.