

ZADÁVACÍ PODMÍNKY A SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
**KŘP Kvk – P 2.0 Obnova výtahové technologie v objektu Jednoty 1773,
Sokolov**

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) jsou stavební práce - provedení celkové obnovy výtahové technologie a výměna výtahové kabiny osobního výtahu objektu Jednoty 1773, Sokolov včetně zajištění následných servisních služeb, prohlídek a kontrol po dobu trvání záruky.

2. Specifikace předmětu plnění

- a) Zařízení a technologie stávajícího výtahu bude demontována a výtahová šachta bude osazena novou výtahovou kabinou dle zpracované projektové dokumentace a technických zpráv, které jsou nedílnou součástí této veřejné zakázky.
- b) Demontáž současného zařízení pro elektronickou kontrolu vstupu (dále jen EKV) ve výtahové kabině bude provedeno ve spolupráci a dle pokynů pracovníků Odboru technické ochrany.
- c) Nový výtah bude lanový – bez strojovny, s nosností 675 kg, s max. počtem osob 9. Zadavatel požaduje dodržení všech technických dat osobního výtahu uvedených v technické zprávě k projektové dokumentaci zpracované [redacted] dne 15. 4. 2021. Součástí nabídky bude soupis technických dat nabízeného zařízení v rozsahu uvedeném v technické zprávě (str. 4).
- d) Nová výtahová kabina včetně ovládání bude připravena pro osazení nového zařízení pro EKV. Do výtahové kabiny bude instalován přívodní osmi žilový datový kabel pro čtečku EKV. Dodávku zařízení čtečky EKV, její propojení a naprogramování zajistí zadavatel. Ovládání výtahové kabiny musí umožnit funkci blokování vybraných podlaží (do 2., 3., 4., 5. NP - jízda výtahem vzhůru pouze prostřednictvím čtečky EKV, jízda směrem dolů ze všech NP bez čtečky EKV + 1. PP prostřednictvím čtečky EKV).
- e) Všechny stanice musí být vybaveny panely se signalizací polohy kabiny a směrem jejího pohybu.
- f) Interiér kabiny – nerez, vybavení – LED osvětlení, nouzové osvětlení kabiny, podlaha s protiskluzným povrchem, informační rámeček, okopová lišta, indikátor přetížení kabiny, obousměrné dorozumívací zařízení, tlačítko pro otevření dveří.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
ul. Jednoty 1773
356 01 Sokolov



- g) Nový rozvaděč elektřiny pro výtah bude napojen na stávající přívod elektřiny do strojovny
- h) Zadavatel požaduje dodržet v plném rozsahu podmínky Rozhodnutí o povolení stavby vydané stavebním úřadem Ministerstva vnitra č.j. MV-95921-4/OSM-2021 dne 2.8.2021.
- i) Zadavatel požaduje fyzické zabezpečení prostoru staveniště (výtahová šachta a její bezprostřední okolí) zábranami tak, aby nemohlo dojít ke vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména pak k pádu osob do výtahové šachty. Před započítím prací musí být zpracován a zadavateli předložen Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- j) Dokumentaci k předání díla tvoří kompletní technická dokumentace, kniha odborných prohlídek, kniha provozních podmínek, doklad o provedení zkoušky dle příslušných ČSN k posouzení shody a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády 122/2016 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, doklady o provedených zkouškách a revizích včetně revize elektro dle technické zprávy k projektové dokumentaci, stavební deník, potvrzenou projektovou dokumentaci skutečného provedení a další relevantní dokumentaci dle platných ČSN a příslušných platných předpisů vztahujících se k předmětu plnění.
- k) Zadavatel požaduje zajištění servisních služeb po celou dobu záruční lhůty na dílo tj. 6 let. V paušální částce za provedení servisních služeb budou zahrnuty:
 - provozní prohlídky
 - pravidelná preventivní údržba
 - odborné prohlídky
 - odborné zkoušky a posouzení provozních rizik
 - inspekční prohlídka
 - 24hodinový dispečink
 - v případě uvěznění osob v kabině výtahu bude provedeno vyproštění v době maximálně do 60 minut od nahlášení
 - nástup na opravu bude proveden nejpozději do 24 hodin od nahlášení provozní poruchy
- l) Veškerý odpad vzniklý při realizaci VZMR bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a stavebním povolením č.j. MV-95921-4/OSM-2021 dne 2. 8. 2021. Doklad o nezávadné likvidaci odpadu bude součástí dokumentace o dokončení a předání stavby.

3. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč ke své nabídce předloží oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací ve smyslu ustanovení §2 odst. 2, písm. b) stavebního zákona a oprávnění pracovníka dle zákona č. 360/1992 Sb., který bude pověřen vedením prací ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona.

4. Doba a způsob plnění

Doba plnění: 1. 2. 2022 do 30. 6. 2022

Způsob plnění: dodavatelsky se splněním všech podmínek a požadavků uvedených v této VZMR při dodržení veškerých právních předpisů, účastník musí být držitelem veškerých potřebných oprávnění pro výkon činností uvedených v předmětu plnění.

Za účelem objasnění případných nejasností týkajících se specifikace předmětu plnění této VZMR se bude konat místní šetření v objektu Jednoty 1773, Sokolov.

5. Cenová nabídka

Zadavatel požaduje zpracovat cenovou nabídku v rozsahu uvedeném v dokumentu Výkaz výměr - slepý položkový rozpočet a rozsahu dokumentu Servis, kontroly a prohlídky.,

Hodnocení nabídky:

Zadavatel klade důraz na kvalitu a spolehlivost zařízení, proto jsou stanovena pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky 2 hodnotící kritéria:

Hodnotící kritérium	Váha kritéria
1. nabídková cena za realizaci předmětu plnění VZMR - obnovu výtahové technologie	75%
2. nabídková cena za zajištění servisních služeb po dobu 6ti let	25%

1. Hodnotící kritérium nabídková cena za realizaci předmětu plnění VZMR - obnovu výtahové technologie ve výši 75% znamená celkovou nabídnutou cenu za zhotovení díla, které je předmětem plnění této VZMR na stavební práce - provedení celkové obnovy výtahové technologie a výměna výtahové kabiny osobního výtahu objektu Jednoty 1773, Sokolov.
2. Hodnotící kritérium nabídková cena za zajištění servisních služeb po dobu 6ti let znamená součet nabízených cen za provedení servisních služeb s výpočtem za dobu 6 let v rozsahu uvedeném v bodě 2, písm. k).

6. Způsob hodnocení nabídek

Hodnotící komise bude hodnotit nabídkovou cenu za předmět VZMR včetně 21% DPH bodovací metodou.

Hodnotící kritérium č. 1

Bodové hodnocení kritéria č. 1 bude vypočteno podle vzorce:

$$\text{Bodové hodnocení} = \frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}} \times 100(\text{bodů}) \times 75\% (\text{váha kritéria})$$

Hodnotící kritérium č. 2

Bodové hodnocení kritéria č. 2 bude vypočteno podle vzorce:

$$\text{Bodové hodnocení} = \frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}} \times 100(\text{bodů}) \times 25\% (\text{váha kritéria})$$

Celkem lze získat za hodnotící kritérium č. 1 - 75 bodů, za hodnotící kritérium č. 2 – 25 bodů. Nabídka uchazeče s nejvyšším počtem bodů (max. lze získat 100 bodů) bude vyhodnocena hodnotící komisí jako nejvýhodnější.

7. Platební podmínky

Úhrada platby za dokončené a převzaté dílo bude jednorázová v celkové výši 100% smluvní ceny díla. Dokončením díla se rozumí provedení všech prací spojených s realizací akce – KŘP KvK Obnova výtahové technologie v objektu Jednoty 1773, Sokolov, všech stavebních a montážních prací, předání veškeré dokumentace potřebné k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem MV, potvrzení o provedených zkouškách a revizích, Protokol o převzetí díla apod.

Úhrada faktur za servisní služby prováděné po dobu platnosti záruční doby v rozsahu a četnosti dle Cenové nabídky prováděna v pravidelných čtvrtletních intervalech.

Zálohové platby ani platby v hotovosti se nepřipouští.

Splatnost faktury za dokončené dílo se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne jejího vyhotovení. Na faktuře bude uveden odběratel: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, IČ 72051612, DIČ CZ72051612 a číslo jednací objednatele (smlouvy). Faktura bude doručena nejpozději třetí pracovní den po jejím vyhotovení na adresu:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje centrální podatelna

Závodní 386/100

360 06 Karlovy Vary – Dvory ISDS: upshp5u

E-mail: krpk.faktura@pcr.cz

8. Další podmínky VZMR

Zadavatel si pro tuto VZMR vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny nabídky nebo poptávkové řízení zrušit
- neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem

Zpracovala

