

Rámcová dohoda č. 78/1/2021

(dále jen „dohoda“ nebo „rámcová dohoda“)

uzavřená ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

1. Bartolini s.r.o.

sídlo: Poděbradova 285/109, Brno - Ponava, PSČ 612 00
IČO: 28267672
DIČ: CZ28267672
zastoupená: Petrem Bartoškem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB
Č. ú.: 219880196/0300
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 57360
(dále jen „prodávající“)

a

2. Statutární město Most

sídlo: Radniční 1, 434 69 Most,
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
zastoupené: Mgr. Janem Paparegou, primátorem města Mostu
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Most
č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800
(dále jen „kupující“)

I.

Předmět a účel rámcové dohody

1. Tato rámcová dohoda byla uzavřena na základě veřejné zakázky „Výstroj a výzbroj pro strážníky městské policie“ vyhlášené v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a Pravidly pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Most č. ID PRmM 027 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Předmětem této dohody je vymezení rámcových podmínek plnění veřejné zakázky zejména úprava postupu kupujícího při zadávání dílčích výzev k plnění a postupu prodávajícího při plnění těchto dílčích výzev k plnění, tedy nastavení práv a povinností smluvních stran vedoucích k naplnění účelu rámcové dohody.
3. Proávající touto dohodou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu zboží uvedené v příloze rámcové dohody č. 1 - **Ceník položek výstroje a výzbroje pro MP Most** (dále jen „zboží“). Tato příloha odpovídá cenové nabídce prodávajícího ze dne 16. 11. 2021 k veřejné zakázce s názvem „Výstroj a výzbroj pro strážníky městské policie“.

4. Na základě této rámcové dohody budou mezi smluvními stranami uzavírány dílčí smlouvy k plnění této rámcové dohody na dodávku zboží přesně specifikovaného v uvedených dílčích smlouvách, ve kterých se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke specifikovanému zboží a kupující se zavazuje za řádně a včas dodané zboží zaplatit sjednanou kupní cenu.

II.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží stanovené dílčími smlouvami, a to po celou dobu trvání této rámcové dohody.
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to
 - zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti rámcové dohody
 - ukončení plnění: do 31. 10. 2023 nebo do vyčerpání celkového finančního objemu 2.000.000 Kč bez DPH, a to dle toho, která skutečnost nastane dřív.
3. Místem plnění zakázky je budova Městské policie v Mostě, V. Majakovského č. p. 2150/8, Most.

III.

Přejímka zboží a reklamační podmínky

1. Za kvalitu zboží a množství dodaného zboží odpovídá prodávající. Pověřený zástupce kupujícího převezme zboží osobně od zástupce prodávajícího nebo doručené poštou. Odsouhlasí druh a množství zboží, zkontroluje kvalitu zboží a přejímku potvrdí podpisem na dodacím listě. Případné nesrovnalosti dodávky vyřeší na místě nebo telefonicky se zástupcem prodávajícího.
2. Kupující má právo zboží nepřijmout z těchto důvodů:
 - dodávka zboží je realizována po dohodnutém termínu,
 - zboží nevyhovuje představám kupujícího (minimální požadavky na kvalitu materiálu stanovena v příloze č. 2 této dohody),
 - cena neodpovídá cenové nabídce, která je uvedena v příloze č. 1 této dohody,
 - poškozený obal zboží nebo zboží, nebo je zboží neúplné,
 - platební neschopnost kupujícího.

V případě nepřijetí zboží dle tohoto odstavce nevzniká prodávajícímu nárok na úhradu ceny zboží ani jiných nákladů s dodáním nepřijatého zboží vzniklých.

4. Kupující může i po proběhnutí přejímky reklamovat zboží, především pro jeho kvalitu. Toto zboží vrátí prodávajícímu a ten je povinen zboží vyměnit nebo vystavit dobropis na vrácené zboží s lhůtou splatnosti 14 dní a ve lhůtě splatnosti dobropis uhradit na výše uvedený účet kupujícího.

IV.

Kupní cena a způsob úhrady kupní ceny

1. Kupní cena předmětu smlouvy je stanovena v ceníku, který je přílohou č. 1 této dohody nazvané Ceník položek výstroje a výzbroje pro MP Most (dále jen ceník).
2. Cena za předmět plnění této dohody je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách dohodou smluvních stran, která vychází z principu stanovení ceny, za kterou se obvykle prodává takovéto nebo srovnatelné zboží, a to za smluvních podmínek obdobných rozsahu této dohody.
3. Stanovená cena se rozumí včetně kartonů, obalů a dopravy.
4. Ceny uvedené v ceníku jsou platné pro celou dobu trvání této dohody.
5. Cena za výrobu dle měřenkových listů se navyšuje o 50% nad zákl. cenu výrobku bez DPH.
6. Smluvní strany se dohodly, že kupní cenu uhradí kupující na účet prodávajícího vedený u ČSOB, a.s., č. ú. 219880196/0300 na základě vystavených faktur prodávajícím s datem splatnosti do 30 dnů ode dne převzetí, doručení faktury a všeho fakturovaného zboží. Při dílčích dodávkách jsou povoleny dílčí faktury na konkrétně dodané zboží bez vad.
7. Kupující je oprávněn fakturu vrátit v případě, že nebude obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Za těchto podmínek neběží lhůta splatnosti faktury.
8. Kupující je povinen fakturu včas a řádně zaplatit. Při prodlení s placením je kupující povinen uhradit úroky z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
9. Při prodlení s dodáním objednaného zboží je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z ceny objednaného zboží.
10. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které prodávající určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost kupujícího zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a citovaného zákona dohodly, že kupující zaplatí cenu plnění takto:

- a. Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet prodávajícího vedený u ČSOB, a.s., č. ú. 219880196/0300.
- b. DPH zaplatí na účet 80039 - 77628621/0710, pod variabilním symbolem č. 28267672, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.

Prodávající ujišťuje kupujícího, že číslo matřiky 77628621 je číslem matřiky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla prodávajícího, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který prodávající platí DPH.

Při placení DPH bude kupující postupovat podle § 109a cit. zákona.

Zaplacení ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost kupujícího zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně splněna.

V.

Ostatní ujednání

1. Smlouva na dílčí plnění s prodávajícím bude uzavřena formou písemné dílčí výzvy k plnění odeslané kupujícím k poskytnutí plnění prodávajícím, jež je zároveň návrhem dílčí smlouvy. Proávající je povinen písemnou dílčí výzvou k plnění potvrdit ve lhůtě tří (3) pracovních dnů nebo sdělit kupujícímu, že poptávaným zbožím nedisponuje a tedy není možné výzvě k plnění z jeho strany vyhovět.
2. V případě, že prodávající ve lhůtě tří pracovních dní výzvu k plnění a návrh na uzavření dílčí smlouvy nepotvrdí ani nesdělí, že není schopen předmětnou dílčí výzvu k plnění splnit (kvůli nedostatku zboží na skladě), má se automaticky za to, že s uzavřením dílčí smlouvy vyslovil souhlas a zboží uvedené v dílčí smlouvě dodá ve lhůtě uvedené v odst. 6 čl. V. této dohody.
3. Jednotlivé dílčí výzvy k plnění kupujícího budou číslovány vzestupnou číselnou řadou každý rok od čísla 1 lomeno příslušný rok.
4. Písemná dílčí výzva k plnění bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - číslo rámcové dohody,
 - označení smluvních stran dle rámcové dohody,
 - specifikaci zboží, včetně požadovaného množství,
 - údaj o termínu dodání.
5. Za písemnou formu dle tohoto článku je považována rovněž komunikace mezi smluvními stranami prostřednictvím e-mailu (z emailu však musí být jasně rozpoznatelné, že jej odesílatel činí jménem jedné ze smluvních stran).
6. Proávající se zavazuje dodat zboží uvedené v dílčí smlouvě k plnění kupujícímu nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni odeslání písemné dílčí výzvy k plnění kupujícím prodávajícímu, nesjednají-li si smluvní strany v dílčí smlouvě k plnění lhůtu jinou.
7. Kupující je povinen umožnit dílčí dodávky.
8. Současně s předmětem dílčí smlouvy budou kupujícímu předány dodací listy a faktura k úhradě kupní ceny.
9. K zasilání výzev k plnění a k převzetí předmětu dílčí smlouvy jsou za kupujícího pověřeny odpovědné pracovníce městské policie: [REDACTED]
[REDACTED]
10. Záruční doba na zboží dle čl. I. odst. 3 této dohody je **24 měsíců od data dodání a převzetí zboží**. Kupující může uplatnit nároky ze záruky nejpozději poslední den záruční lhůty, na tuto lhůtu se strany zavazují nahlížet jako na lhůtu procesní. Kupující se může domáhat všech nároků uvedených v § 1923, s tím, že je rovněž oprávněn žádat výměnu věci za věc bezvadnou nebo v dotčeném rozsahu odstoupit od smlouvy (i od její části).

11. V případě, že prodávající není opakovaně schopen dostát závazkům z této dohody, tedy není schopen opakovaně včas a řádně dodat kupující objednané zboží, má kupující právo poté co prodávajícího na uvedená pochybení písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě (lhůta k nápravě musí být minimálně 10 dnů) od této smlouvy odstoupit.
12. Proávající má právo od této dohody odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou řádně a včas vystavené faktury, a to více jak 60 kalendářních dnů po její splatnosti, přičemž prodávající kupujícího na uvedené prodlení písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k úhradě (dodatečná lhůta k úhradě musí být minimálně 10 dnů).
13. Odstoupení od smlouvy dle odst. 11 a 12 tohoto článku je účinné dnem doručení odstoupení smluvní straně, která je v prodlení s plněním uvedených závazků vyplývajících z této dohody.
14. Proávající prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
15. Proávající je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Proávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dohody v registru smluv, přičemž nesmí být překročen finanční objem veřejné zakázky malého rozsahu tj. 2.000.000 Kč bez DPH (cena nesmí dosáhnout finančního limitu stanovené podlimitní veřejné zakázky). V případě, že bude vyčerpán tento finanční objem před uplynutím sjednané doby, bude dohoda ukončena k datu vyčerpání tohoto finančního objemu.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany si tuto dohodu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a rozumí jejímu textu, což stvrzují vlastnoručními podpisy na důkaz svobodné vůle, která nebyla ovlivněna nátlakem či vůlí třetích osob.
4. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.
5. Veškeré změny této dohody lze provést pouze písemnými dodatky.

6. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dohody, číselné označení této dohody a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
8. Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dohodu v souladu s tímto zákonem uveřejní kupující, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dohody. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit dohodu v registru prodávající.
9. Po uveřejnění v registru smluv obdrží prodávající do datové schránky/mailem potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že prodávající nebude, kromě potvrzení o uveřejnění dohody v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
11. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1. Ceník položek výstroje a výzbroje pro MP Most
2. Minimální specifikace a popis výstroje a výzbroje pro MP Most

V Mostě dne

V Brně dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
Mgr. Jan Paparega
primátor statutárního města Most

.....
Petr Bartošek
jednatel

Příloha č. 1 - Ceník položek výstroje a výzbroje pro MP Most

Ceník výstroje pro MP Most

Číslo pol.	Název výstroje	Cena za kus bez DPH	DPH	Cena za kus včetně DPH
1	Brigádýrka černá se šachovnicí			
2	Dámský klobouček			
3	Baret klasický černý			
4	Čepice MP s kšiletem			
5	Kulich černý			
6	Čepice zimní s nápisem MP			
7	Čepice fleece			
8	Nákrčník			
9	Šála fleecová černá			
10	Rukavice černé kožené s nátepníkem			
11	Rukavice pletené			
12	Rukavice fleecové černé s membránou			
13	Svetr s nápisem MP (do "V")			
14	Svetr s nápisem MP se zipem ve stojáčku			
15	Svetr s nápisem MP se zipem po celé délce předního dílu a stojáčku			
16	Vesta pletená s nápisem MP			
17	Kravata s nápisem MP černá			
18	Obuv celoroční – polobotky			
19	Bunda zimní žluto černá			
20	Bunda softshellová černá			
21	Mikina fleec černá – sedlo z materiálu softshell			
22	Mikina fleece			
23	Mikina funkční			
24	Kombinéza černá celková zimní			
25	Kombinéza černá celková letní			
26	Kombinéza černá celková zimní RIPSTOP			

27	Kombinéza černá celková letní RIPSTOP
28	Kombinéza černá půlená - kalhoty
29	Kombinéza černá půlená - bunda
30	Kombinéza černá půlená – kalhoty RIPSTOP
31	Kombinéza černá půlená – bunda RIPSTOP
32	Kalhoty pracovní RIPSTOP s elasthanem
33	Kratásy pracovní RIPSTOP s elasthanem
34	Kalhoty letní RIPSTOP s elasthanem
35	Softshellové kalhoty pracovní
36	Softshellové kalhoty pracovní dámské
37	Softshellové kalhoty pracovní - zimní
38	Softshellové kalhoty pracovní dámské - zimní
39	Softshellové kalhoty slavnostní pánské
40	Softshellové kalhoty slavnostní dámské
41	Termoprádlo zimní – tričko DR
42	Termoprádlo zimní - kalhoty
43	Tričko černé KR s nápisem MP na předním a zadním díle
44	Tričko černé KR s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky
45	Tričko černé KR s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno
46	Polokošile žlutá reflexní Ba/PES s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno, retroreflexní pásy na předním a zadním díle a na konci rukávu
47	Polokošile žlutá reflexní Ba/PES s nápisem ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY na předním a zadním díle, retroreflexní pásy na předním a zadním díle a na konci rukávu
48	Polokošile světle modrá Ba/PES s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno, retroreflexní pásy na předním a zadním díle a na konci rukávu

49	Polokošile černá s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno
50	Polokošile černá s nápisem MP na předním díle a s nápisem BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK na zadním díle
51	Polokošile černá Ba/PES s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno
52	Polokošile černá Ba/PES s nápisem MP na předním díle a s nápisem BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK na zadním díle
53	Polokošile modrá (coolmax) s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno
54	Polokošile modrá (coolmax) s nápisem ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY na předním a zadním díle
55	Košile KR modrá
56	Košile SLIM KR modrá
57	Košile DR modrá
58	Košile SLIM DR modrá
59	Košile dámského střihu KR modrá
60	Rolák MP s DR černý
61	Pracovní kraťasy
62	Softshellové kraťasy
63	Softshellová dámská sukně
64	Košile pod taktickou vestu
65	Reflexní vesta s potiskem MP
66	Vesta pro dopravní družstvo
67	Taktická vesta
68	Domovenka na rukáv malá
69	Domovenka na rukáv velká
70	Domovenka na rukáv malá podšitá stuhovým uzávěrem
71	Domovenka na rukáv velká podšitá stuhovým uzávěrem
72	Přířez velký na zadní díl
73	Přířez malý na přední díl

74	Přířez se služebním číslem	
75	Služební číslo sublimované	
76	Hodnostní značení textilní	
77	Cyklistický dres reflexní verze pro MP	
78	Cyklistická bunda reflexní verze pro MP	
79	Cyklistický dres reflexní verze pro APK	
80	Cyklistická bunda reflexní verze pro APK	
81	Obuv cyklistická	
Výstroj celkem		

Ceník výbroje pro MP Most

Číslo pol.	Název výbroje	Cena za kus bez DPH	DPH	Cena za kus včetně DPH
82	Opasek plastový se sponou			
83	Opasek celokožený s kovovou přezkou MP			
84	Opasek kožený 5 cm			
85	Spona na kravatu			
86	Pouzdro na zbraň			
87	Pouzdro na zásobník			
88	Pouzdro na tonfu – poutko kulaté plastové			
89	Pouzdro na pouta			
90	Brašnička na doklady			
91	Pouzdro na vysílačku			
92	Pouzdro na služební průkaz kožené			
93	Tonfa			
94	Pouta + klíček k poutům			
95	Noční set			
96	Odznak s tabulkou MP			
97	Odznak na čepici			
98	Hodnostní značení kov			
99	Sluneční brýle			
výzbroj celkem				

Příloha č. 2 - Minimální specifikace a popis výstroje a výzbroje pro MP Most

1. Brigádýrka černá se šachovnicí


Brigádýrka šestihranná se šachovnicí černá se skládá z dýnka, dvou bočních dílů, okolku, podšívky, lemovaného štítku, podbradníku, knoflíků a vzdušníků. V čelní části je opatřena otvorem pro uchycení znaku.

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Vrchový materiál	55 % polyester / 45 % vlna	černá barva
Podšívka – osnovní pletovina	100 % polyamid	černá
Okolek - šachovnice	koženka	bílo-modrá
Podítko	umělá kůže	
Podbradník	barex	černý
Štítek	plast	černý
Knoflíky	zlaté zapichovací	

VELIKOSTNÍ SORTIMENT:

53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



2. Dámský klobouček

Dámský klobouček je určený jako doplněk k slavnostní uniformě. Hlava kloboučku je kulatá, okraj je úzký a po obvodu zvednutý a prošitý. Klobouk zdobí rypsová stuha šíře 22 mm. V přední části kloboučku je botový kroužek pro odznak. Potní pásek je z rypsové stuhy šíře 18 mm. Klobouček není podšitý.

Vrchový materiál	100% králíčí srst	Tm.modrá barva Pantone 190-4025 TP
Ozdobná stuha	65% PADh / 35% bavlna	Tm.modrá do barvy vrchového materiálu

VELIKOSTI

53	54	55	56	57	58
----	----	----	----	----	----

3. Baret klasický černý

Baret klasický černý tvoří vlněný valchovaný úplet lemovaný kůží. V koženém lemu je vložena stahovací tkanice pro regulaci obvodu baretu. Je podšitý bavlněnou podšívkou. Z rubu je v místě výztuhy všito kožené poutko, které slouží ke krytí uchycení odznaku. Na baretu jsou umístěny vzdušníky.

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:

Vrchový materiál	100 % vlna valehované úplet	černá barva
Podšívka	100 % bavlna	černá
Lemování	koženka	černá
Výztuha pro odznak	kenefol	
Krví odznaku	kůže	černá

VELIKOSTNÍ SORTIMENT:

53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**4. Čepice MP s kšiltem**

Čepice se štítkem (baseball) černá se skládá z šesti dílků ze základního materiálu, štítku a zápinky s kovovou autosponou regulující velikost čepice. Z rubu po obvodu čepice je našito podložené potítko. Uprostřed každého dílku je vyšit kulatý průdušník. Dva čelní dílky jsou podlepeny z rubu výztuží. Na přední části vyšitý nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

Klasická barva černá bez síťoviny.

Základní materiál – 100% bavlna broušená.

Stálobarevnost 5 (ČSN EN 105 B02).

Stálobarevnost v potu 5 (EN ISO 105-E04).

Stálobarevnost v otěru 3-4 (EN ISO 105 X12).

Výztuha předních dílků - 100% polyester.

Vyztužení kšiltu.

5. Kulich černý

Čepice slouží na ochranu nositele proti chladu. Je zhotovená z dvojitého, obouličního žebrovaného úpletu, který se vyznačuje výbornou hřejivostí, měkkostí a pružností. Čepice má jednu ohrnutý lem. Čepice je tvarována čtyřmi záševky. Na přední straně nápis MĚSTSKÁ POLICIE formou výšivky.

Základní příze	100% akryl	Černá barva
Jemnost	32 tex x 2	
Odolnost vůči žmolkování	4	ČSN EN ISO 12945-2
Stálobarevnost v praní	4	CSN EN ISO 105-C06
Změna rozměrů po praní a sušení	5%	ČSN EN ISO 5077

Velikostní sortiment: M a L

6. Čepice zimní s nápisem MP

Čepice slouží na ochranu nositele proti chladu. Je zhotovená z úpletu, který se vyznačuje výbornou hřejivostí, měkkostí a pružností.

Čepice v dolním okraji z vnitřní strany podšita podšívkou z fleec materiálu. Na přední straně nápis MĚSTSKÁ POLICIE formou výšivky jednořádkově bílou barvou.

Čepice ve dvou velikostech: M, L.

Základní příze	100% akryl	Černá barva
Podšívká - fleec	100% polyester	Černá barva
Odolnost vůči žmolkování	4	ČSN EN ISO 12945-2
Stálobarevnost v praní	4	CSN EN ISO 105-C06
Změna rozměrů po praní a sušení	2%	ČSN EN ISO 5077

Značení výrobku:

Ošetrovací etiketa:

- Složení materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.).
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758.

Umístění: z vnitřní části.

Symboly ošetřování:



7. Čepice fleece

Čepice je zhotovena z měkkého vysoce stretchového materiálu Fleece, který se vyznačuje výbornou hřejivostí, měkkostí a pružností. Čepice má pevný začátek a je ohrnutá. V ohrnovací části vyšitý nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

Velikosti: S, M, L.

Gramáž: 200-219 g/m².

Materiál: Fleece.

8. Nákrčník

Materiál: Fleece | Mikrovlákno | Microfleece

Barva: černá

- Více účelné využití.
- Díl z polyesteru Suprafleece™.
- Rozměry: 74 x 25 cm x 5 cm.
- 100% polyester Polyester – microfibre.
- Prodyšná látka.
- Praní v pračce.
- Bez žehlení.
- Baleno jednotlivě v PVC obalu.

9. Šála fleecová černá

Černá šála o rozměru 155 x 25 cm, 230 g/m² ± 10%. Ukončená pevným krajem, bez třásní. Šála nemá žádné označení (logo, potisk atd.). Pratelná v automatické pračce. Oblé hrany zakončení šály. Materiál 100% polyester fleece s membránou.

10. Rukavice černé kožené s nátepníkem

Rukavice kožené černé jsou určeny k ochraně rukou proti chladu a víhku. Jsou zhotoveny z rukavičkářské usně. Do okraje rukavic je všit zdvojený žebrový náplet. Pro zvýšení pružnosti nápletu je přidán elastan. Rukavice jsou celopodšité jednocícní pletenou podšívkou.

Vrchní materiál	Usně rukavičkářská – kožína	černá barva
tloušťka	0,6 mm	
Podšívká	70 % vlna 30 % bavlna	černá barva
Náplet	67 % vlna 28 % bavlna 5 % elastan	černá barva

11. Rukavice pletené

Rukavice prstové jsou zhotovené z oboucícního hladkého úpletu, který se vyznačuje výbornou hřejivostí, měkkostí a pružností.

Materiálové složení: 100% akryl.

Velikost: uni.

12. Rukavice fleecové černé s membránou

Rukavice prstové černé jsou zhotoveny z fleecového materiálu s izolační membránou 3M Thinsulate. Rukavice je ukončena pletenou manžetou, případně z vlastního materiálu.

Velikosti	S	M	L	XL	XXL
Obvod dlaně (cm)	18-19	20-21	22-23	24-25	26-27

13. Svetr s nápisem MP (do"V")

Svetr černý s výstřihem do „V“ slouží na ochranu nositele proti chladu. Je zhotoven ve vazbě podkládané, která se vyznačuje výbornou hřejivostí, měkkostí a pružností. Přední, zadní díl a rukávy mají v dolní části patent s rozdělením jehel 1:1 a vloženým elastanem v záchyty, dále pokračuje základní vazba – podkládaná. Průkrčník je ukončen všitým zdvojeným patentem 1:1. Ramenní partie jsou zpevněny látkovými aplikacemi s nárameníky. Na pravé náprsní oblasti předního dílu je umístěna nakládaná kapsa. Kapsa je krytá patkou se zapínáním na stuhový uzávěr. Nad patkou je našito poutko na odznak s horním průřezem minimálně 3,5 cm. Po obou stranách rukávového švu jsou našteповány látkové aplikace. Na prsou umístěn nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Na levém rukávu umístěna domovenka MP Most (malé provedení).

Materiálové složení:

Základní příze	100 % akryl	černá barva
Jemnost	32 tex x 2	
Odolnost vůči žmolkování	4	EN ISO 12945
Stálobarevnost v prání	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3,00%	ČSN EN ISO 5077
Látkové aplikace a kapsa	65 % polyester / 35 % bavlna	černá barva
Plášťová hmotnost	190 g/m²	
Vazba	kepr 2 / 1	

Velikostní sortiment: S – 4XL

Symbole ošetřování:**14. Svetr s nápisem MP se zipem ve stojáčku**

Svetr černý zapínaný na zdrhovadlo zapínaný v horní části a stojáčku slouží na ochranu nositele proti chladu. Úplet single Jersey. Přední, zadní díl a rukávy jsou zakončeny patentem 6 cm 2:1, límec stojáček 2x8 cm 2:1. Nakládaná kapsa na pravé straně s poutkem na znak, na levé straně vyplétaný nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Jinobarevný pruh na dílech a rukávu. Sedla svetru zpevněna plátěným materiálem. V horní části sedla a stojáčku všité zdrhovadlo. Na levém rukávu umístěna domovenka MP Most (malé provedení).

Materiálové složení:

Základní příze	50% Bavlna/ 50% Acryl	černá barva
Jemnost příze	30/2 ČM	
Odolnost proti žmolkování	3	EN ISO 12945
Stálobarevnost v prání	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3%	ČSN EN ISO 5077
Látková aplikace a kapsa	65% Polyester/ 35% bavlna	černá barva

Velikostní sortiment: XS – 4XL

Symbole ošetřování:**15. Svetr s nápisem MP se zipem po celé délce předního dílu a stojáčku**

Svetr klasické délky rovného tvaru, černý zapínaný na zdrhovadlo po celé délce PD a stojáčku slouží na ochranu nositele proti chladu. Úplet single Jersey. Přední, zadní díl a rukávy jsou zakončeny pružným patentem 6 cm 2:1, límec stojáček 2x8 cm 2:1. Nakládaná kapsa na pravé straně s poutkem na znak, na levé straně vyplétaný nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Jinobarevný pruh na předních a zadních dílech a rukávu. Horní část nárameník a loketní část rukávů zpevněna tkaným materiálem. Na předním díle a stojáčku všité spirálové zdrhovadlo.

Materiálové složení:

Základní příze	50% Bavlna/ 50% Acryl	černá barva
Jemnost příze	30/2 ČM	
Odolnost proti žmolkování	3	EN ISO 12945
Stálobarevnost v praní	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3%	ČSN EN ISO 5077
Látková aplikace a kapsa	65% Polyester/ 35% bavlna	černá barva

Velikostní sortiment: XS – 4XL**Symbols ošetřování:****16. Vesta pletená s nápisem MP**

Vesta černá s výstřihem do „V“ slouží na ochranu nositele proti chladu. Je zhotovena ve vazbě podkládané, která se vyznačuje výbornou hřejivostí, měkkostí a pružností a zároveň udržuje svůj tvar – neroztahuje se. Přední a zadní díl mají v dolní části patent. Ramenní partie jsou zpevněny látkovými aplikacemi s nárameníky. Na pravé náprsní oblasti předního dílu je umístěna nakládaná kapsa. Kapsa je krytá patkou se zapínáním na stuhový uzávěr. Nad patkou je našito poutko na odznak s oboustranným průchodem minimálně 2,5 cm, maximálně 3 cm. Na levém prsu a na zádech nápisy MĚSTSKÁ POLICIE technologií výšivky.

Materiálové složení 100% akryl.

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Etikety na výrobku stálobarevné a čitelné i po údržbě.


Symbole ošetřování:



Materiálové složení:

Základní přize	100 % akryl	černá barva
Jemnost	32 tex x 2	
Odolnost vůči žmolkování	4	EN ISO 12945
Stálobarevnost v praní	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3,00%	ČSN EN ISO 5077
Látkové aplikace a kapsa	65 % polyester / 35 % bavlna	černá barva
Plošná hmotnost	190 g/m ²	
Vazba	kepr 2 / 1	

Velikostní sortiment: XS – 4XL



17. Kravata s nápisem MP černá

Kravata je zhotovena z černé kravatové tkaniny s vyšitým nápisem MĚSTSKÁ POLICIE. Znak je umístěn 28-32 cm od špičky kravaty (měřeno ke spodku nápisu). Upevňuje se pod límec košile za pomoci pruženky a kovového očka s háčkem. Délka pruženky je regulovatelná.

Vrchový materiál	100 % polyester	černá barva
Plošná hmotnost	115 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Dostava na 10 cm	960 / 495	ČSN EN 1049
Vazba	žakárová	
Stálobarevnost v prání	4-5	EN ISO 10
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Stálobarevnost v potu	4-4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	1,5 %	EN ISO 5077

18. Obuv celoroční – polobotky

Výcházková obuv vhodná k uniformám, společenským oděvům či firemním stejnokrojům, díky lehkému svršku z přírodní usně a měkké PUR podešvi zajišťuje pohodlný došlap a komfortní nošení.

Materiálová charakteristika:

Vrchové provedení: hovězinová useň lícová, v tloušťce 1,3 - 1,4 mm.

Límeček + jazyk: hovězinová useň lícová, v tloušťce 1,3 - 1,4 mm.

Podšívka: usňová vepřovice, černá barva.

Podšívka nártu: černá tkaná textilie.

Šněrovací očko: kovové, kruhové.

Šněrovadlo: kulaté, pletené, v černé barvě.

Stélka: vlepovací usňová.

Šití: v černé barvě.

Podešev: PULPIT, PUR, prošitá se svrškem.

1- komponentní vstřikovaná PUR podešev „PULPIT“ s podpatkem, lepená a po obvodu prošitá s vrchovým materiálem mající protiskluzné vlastnosti v kategorii SRA podle EN ISO 20344.

Váha: 686g / pár (velikost 42)

Vel. sortiment: 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

Dámská verze:

1. Dámská polobotka s uzavíracím páskem přes nárt, vyrobená z kvalitní přírodní usně. Obuv je vhodná k uniformám při výkonu služby i slavnostních příležitostech. Obuv splňuje protiskluzné vlastnosti SRA.

Vrchový materiál: hovězinová useň.

Podšívka: přírodní lícová vepřovice.

Stélka: anatomicky tvarovaná vlepovací stélka z přírodní lícové vepřovice.

Podešev: COMFORT PLUS PUR se stabilním podpatkem.

Vel. sortiment: 36-42

2. Lehká a pohodlná dámská polobotka vhodná pro výkon služby, slavnostní příležitosti i běžné nošení.

Vrchový materiál: hovězinová useň.

Podšívka: přírodní lícová vepřovice.

Stélka: anatomicky tvarovaná stélka z přírodní lícové vepřovice

Podešev: SOFTERA PUR prošitá se svrškem.

Vel. sortiment: 36-42

19. Bunda zimní žluto černá

Bunda zapínaná na zdrhovadlo, kryté 2 légami, s vpínací vložkou na zip nebo pevnou vložkou, zateplená rounem, límec-stojáček. Kapuce zapínatelná do límce. V průramku větrací otvory na zdrhovadlo. Švy zataveny proti průsaku vody. Nešpinivá úprava bundy.

Přední díl v pase členěný, horní díl fluorescenční žlutá (dle ČSN EN ISO 20471), spodní černý. Přední díl zapínaný na zip, krytý légou, v předním kraji pod légou svislá zipová kapsa, na levém díle stříbrný retroreflexní nátisk MĚSTSKÁ POLICIE (dle normy ČSN EN ISO 20471),

v horní části našitý retroreflexní proužek š. 5 cm (dle normy ČSN EN ISO 20471). Náprsní kapsy na obou předních dílech. Kapesní váček směrem k průramku. V levém kraji předního dílu pod légou svislá zipová kapsa. Boční kapsy šikmé, zapnuté na zip, zip končí pod tvarovanou légou.

V pase našitý na horní díl tunel. Pod tunelem příklopka, pod ní botokroužek na vytažení pruženky.

Na pravém díle vedle kapsy našité poutko pro odznak, našité po bočních stranách na díl. Na levém díle nad nápisem MĚSTSKÁ POLICIE poutko na komunikátor našité po bočních stranách na díl.

Léga levá + pravá, všity do odstřiženého předního dílu, pravá- přeložená nahoru a prošitá v kraji, levá léga zapínaná na 6 druků. Légy ve všití prošité. V pravém kraji předního dílu v horní části všita malá tvarovaná podkladová léga nahoře přehnutá pro ochranu brady, horní část z vlastního materiálu, spodní z odlišného materiálu.

Límec stojáček, vnitřní členěný odlišným materiálem, vyztužen rounem. Do průkrčníku všity věšák.

Zadní díl v pase členěný horní díl fluorescenční žlutý, v horní části reflexní stříbrný potisk MĚSTSKÁ POLICIE (dle normy ČSN EN ISO 20471), pod ním našitý retroreflexní proužek š. 5 cm (dle normy ČSN EN ISO 20471).

V pase tunel. V oblasti tunelu je našitý plný proužek š. 5 cm (dle normy ČSN EN ISO 20471). V bočních švech rozparky zapnuté na zip, překryté légou, zapnuté na druk, u spodu se všitým poutkem z rypsové tkanice.

Tunel všitý do členicího švu v pase, na horní díly našitý prošitím. Tunelem provlečená kulatá pruženka + brzdička + koncovka, vyvedená botokroužkem na přední díl pod krycí légou.

Rukávy dvoudílné, ve spodní části členěné (horní díl fluorescenční žlutý). Na obou spodních dílech rukávu našitý plný proužek š. 5 cm (dle normy ČSN EN ISO 20471) v horní části našitý retroreflexní proužek š. 5 cm (dle normy ČSN EN ISO 20471).

Rukávy dole částečně stažené pruženkou, do spodního švu rukávu všita spona z vlastního materiálu, zapínaná na stuhový uzávěr, prošitá. Na levém rukávu umístěna domovenka MP Most (větší provedení).

Odvětrání řešeno - do spodního švu rukávu + boční švy všity zipy překryty látkovými výpustkem, podloženy síťovinou. Na spodním švu horní části rukávu, našitá prošitím v kraji lata.

Spodní okraj bundy předšitý, stažený pruženkou, zvláště přední a zadní díl, vyvedenou z rubní strany, prošitá 2x. Pruženka je uchycená na obou předních dílech, vyvedena 2x2 botokroužky u bočního švu + brzda, na zadním díle guma, 2x2 botokroužky u bočního švu na pravé straně + brzdičky. Podšívka členěná, horní část předního a zadního dílu síťovina, dolní část PD + ZD plná polyesterová podšívka, záložka předšitá. Podšívka horního i spodního dílu podložená netkanou textilií. Účelem je zabránění prostupu rouna podšívkou.

Bunda zateplena vpínací vložkou s rounem v horní i dolní oblasti předního i zadního dílu včetně rukávů. Zateplení je pevné a je nedílnou součástí vložky bundy – 200g zateplení těla, 100g-200g zateplení rukávů.

Prošití - loketní šev, levá léga předního dílu, légy v pase, okraj stojáčku, všití rukávu, náramenice, spona rukávu, náprsní, boční a vnitřní kapsy dokola, přední kraje, obě légy ve všití, tvarovaná spodní léga.

- Barvy dle vyhl. 418/2008 Sb..

- Vrchní část fluorescenční žlutá – 100 % polyester 160 g/m² ± 5 %.

- Spodní část černé barvy – 100% polyester – 170g/m² ± 5 %.

- Vyteplení bundy – 100 % polyester - min. 200 g/m² tělo (nepřípustný prostup rouna) – 100g-200g rukávů.

- Stálobarevný materiál při žehlení, praní, při suchém či mokrému otěru, chemickém čištění min. stupeň 4 (ČSN EN ISO 105).
- Barevná stálost, stálý materiál na světle (obě barvy) min. 4 (stupeň modré stupnice) (ČSN EN ISO 105).
- Stálobarevnost v potu min. stupeň 4 v šedé stupnici (ČSN EN ISO 105).
- Změna rozměrů po údržbě max. $\pm 3\%$.
- Dostatečná pevnost materiálu $> 300 / > 300\text{N}$ (ČSN EN ISO 13934-1) a pružnost materiálu v tahu.
- Odolnost materiálu vůči oděru min. 20 000 otáček (ČSN EN ISO 12947-2).
- Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 4 (ČSN EN 4920). Prodyšnost materiálu musí být zachována.
- Odolnost vodním parám Ret: $< 20\text{m}^2 \cdot \text{Pa} \cdot \text{W}^{-1}$ (ČSN EN 31092), prodyšnost materiálu.
- Prodyšnost AP v rozmezí 5-100 mm/s (dle ČSN EN ISO 9237).
- Voděodolnost vodní sloupec 4-5 000 mm H₂O.
- Vnitřní materiál kapes pevná látka.
- Velikostní sortiment: XS-3XL.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



BALENÍ: výrobek bude dodáván na ramínku, krytý polyethylenovým sáčkem.

20. Bunda softshellová černá

Bunda bez podšívky, zapnutá na zdrhovadlo až do stojáčku, kryté légou, v podpaží průduchy na zdrhovadlo, v bočních švech rozparky na zdrhovadlo.

PD jsou členěné sedlem, ve švu jsou všíte lišty s reflexním výpustkem, na levém sedle je reflexní nápis MP. Pod lištou sedla jsou náprsní kapsy na zdrhovadlo a dvě svislé náprsní kapsy na zdrhovadlo. Na pravém předním díle poutko na odznak. Boční kapsy zapínané na zdrhovadlo s táhlem, překryté lištou v místě bočního dílku předního dílu.

ZD je členěn sedlem, ve švu sedla reflexní výpustek. Na sedle reflexní nápis MP. Spodní kraj tvarovaný do oblouku, regulovatelný pomocí kulaté pruženky a brzdičky.

Rukáv jednošvový v dolní části zesílený latou. Záložka rukávu zakončena pruženkou a stahovacím páskem s regulací velcra. Na levém rukávu umístěna domovenka MP Most (větší provedení).

- Barvy dle vyhl. 418/2008 Sb..
- Černá barva – 100% polyester, vícevrstvý laminát s fleecem uvnitř a membránou, plošná hmotnost $310 \text{ g/m}^2 \pm 7\%$.
- Stálobarevný materiál při žehlení, praní, při suchém či mokrému otěru, chemickém čištění min. stupeň 4 (ČSN EN ISO 105).
- Barevná stálost, stálý materiál na světle (obě barvy) min. 4 (stupeň modré stupnice) (ČSN EN ISO 105).
- Stálobarevnost v potu min. stupeň 4 v šedé stupnici (ČSN EN ISO 105).
- Změna rozměrů po údržbě max. $\pm 3\%$.
- Dostatečná pevnost materiálu $> 300 / > 300\text{N}$ (ČSN EN ISO 13934-1) a pružnost materiálu v tahu.
- Odolnost materiálu vůči oděru min. 20 000 otáček (ČSN EN ISO 12947-2).
- Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 4 (ČSN EN 4920). Prodyšnost materiálu musí být zachována.
- Odolnost vodním parám Ret: $< 20\text{m}^2 \cdot \text{Pa} \cdot \text{W}^{-1}$ (ČSN EN 31092), prodyšnost materiálu.

- Prodyšnost AP v rozmezí 5-100 mm/s (dle ČSN EN ISO 9237).
- Voděodolnost vodní sloupec 4-5 000 mm H₂O.
- Vnitřní materiál kapes pevná látka.
- Velikostní sortiment: XS-3XL.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



BALENÍ: výrobek bude dodáván na ramínku, krytý polyethylenovým sáčkem.

21. Mikina fleec černá – sedlo z materiálu softshell

Bunda zapínaná na zdrhovadlo. Přední díl zapínaný na zip, členěný sedlem ze softshellového materiálu, na levém díle a zadním díle stříbrný reflexní nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Boční kapsy mírně šikmé, zapnuté na zip. Náprsní kapsy zapínané na zdrhovadlo pod švem sedla. Přední část podšitá síťovinou. Na pravém předním díle našito poutko na odznak – oboustranný průvlek – vnitřní rozměr poutka minimálně 2,5 cm, vnější rozměr maximálně 3 cm. Límec stojáček, do průkrčníku všitý věšák.

Rukávy dole stažené pruženkou. V bočních švech uspodu zhotovené rozparky na zdrhovadlo. Na levém rukávu umístěna domovenka MP Most (větší provedení).

- Barvy dle vyhl. 418/2008 Sb..
- Černá barva – 100% polyester s fleec úpravou, plošná hmotnost 360 g/m² ± 7%, doplňkový materiál (krycí tkanina) 100% polyester.
- Stálobarevný materiál při žehlení, praní, při suchém či mokrému otěru, chemickém čištění min. stupeň 3 (ČSN EN ISO 105).
- Barevná stálost, stálý materiál na světle min. 3 (stupeň modré stupnice) (ČSN EN ISO 105).
- Stálobarevnost v potu min. stupeň 3 v šedé stupnici (ČSN EN ISO 105).
- Změna rozměrů po údržbě max. ± 4 %..
- Dostatečná pevnost materiálu > 200/ > 200N (ČSN EN ISO 13934-1) a pružnost materiálu v tahu.
- Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 3 (ČSN EN 4920). Prodyšnost materiálu musí být zachována.
- Velikostí sortiment: XS-3XL.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



BALENÍ: výrobek bude dodáván na ramínku, krytý polyethylenovým sáčkem.

22. Mikina fleece

Bunda zapínaná na zdrhovadlo. Přední díl zapínaný na zip. Boční kapsy mírně šikmé, zapnuté na zip. Límec stojáček, do průkrčníku všitý věšák.

Rukávy dole stažené pruženkou. Ramena jsou kryta oděruvzdornou nepromokavou PAD tkaninou pro zvýšení životnosti výrobku a odolnosti proti povětrnostním vlivům. Antipillingová úprava omezující žmolovitost materiálu.

- Barvy dle vyhl. 418/2008 Sb..
- Černá barva – 100% polyester s fleece úpravou, plošná hmotnost 360 g/m² ± 7%, doplňkový materiál(krycí tkanina) 100% Polyamid RIP-STOP.
- Stálobarevný materiál při žehlení, praní, při suchém či mokrém otěru, chemickém čištění min. stupeň 3 (ČSN EN ISO 105).
- Barevná stálost, stálý materiál na světle min. 3 (stupeň modré stupnice) (ČSN EN ISO 105).
- Stálobarevnost v potu min. stupeň 3 v šedé stupnici (ČSN EN ISO 105).
- Změna rozměrů po údržbě max. ± 4 %.
- Dostatečná pevnost materiálu > 200/ > 200N (ČSN EN ISO 13934-1) a pružnost materiálu v tahu.
- Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 3 (ČSN EN 4920). Prodyšnost materiálu musí být zachována.
- Velikostní sortiment: XS-3XL.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ:



BALENÍ: výrobek bude dodáváný v polyethylenovém sáčku.

23. Mikina funkční

Mikina je určena k ochraně nositele a k regulaci odvodu přebytečných par a udržení těla v teple a v suchu. Výrobek je určený především jako druhá vrstva oblečení. Mikina je zhotovena z vysoce funkčního úpletu černé barvy

Mikina s dlouhým anatomicky tvarovaným rukávem, zakončený manžetou z vlastního materiálu. Zadní díl mikiny je prodloužený. Výrobek je sešitý plochými švy. Průkrčník je zakončen stojáčkem z vlastního materiálu. Zapínání ke krku na zdrhovadlo – délka zipu cca 15 cm dle velikosti mikiny. Spodní okraj mikiny je podehnutý a ukončený dvoujehlovým spodem krycím stehem. V levé přední části bílý nápis MĚSTSKÁ POLICIE – technologií potisku.

Materiálové složení	PESh Thermocool ECO® 94%/ elastan 6%
Vazba	doubleface
Plošná hmotnost (g/m²)	215 ± 7%
Šíře (cm)	137 ± 5%
Srážlivost max.(1.praní 40 °C)	Sloupek ± 6% Řádek ± 6%
Stálosti vybarvení	3/4

Ošetrovací symboly	
--------------------	--

Velikostní sortiment: XS – 5XL unisex

Balení: výrobky budou baleny po 1ks do polyethylenového sáčku. Etiketa na sáček s údaji viz všíta etiketa.



24. Kombinéza černá celková zimní

Jednodílná kombinéza černá, je z pevného materiálu s hydrofobní úpravou, který zvyšuje vodoodpudivost. Je celopodšíta a zateplená rounem.

Kombinéza se zapíná na dvě dlouhá zdrhovadla, která jsou všita od průkrčníku až do spodního okraje nohavic. V náprsní oblasti jsou umístěny měchové nakládané kapsy s patkami. Nad levou náprsní kapsou je našitý stuhový uzávěr na přichycení nápisu MĚSTSKÁ POLICIE. Nad pravou náprsní kapsou je poutko na přichycení kovového služebního odznaku. Na náprsních kapsách je vodorovné poutko na přichycení kovového funkčního označení. V pase je vypracovaný tunel s vloženou pruženkou a pět poutek. V zadní části límce je ukrytá kapuce z polyesterového materiálu. Na zádech je našit stuhový uzávěr pro uchycení velkého přířezu MĚSTSKÁ POLICIE.

Kalhoty mají boční kapsy zapínané na zdrhovadlo a jsou kryté záklopkami. V oblasti kolen je na levé nohavici našita měchová kapsa s protizáhybem a příklopkou, na pravé nohavici je vypracovaná otevřená nakládaná kapsa. Sed zadního dílu je zpevněn náložkou. V dolním okraji kalhot je navlečená pruženka. V rozkroku je vypracován rozparek se zdrhovadlem. Na levém rukávu je umístěn znak MP Most velký, a to 2,5 cm pod průramkem a 1 cm dopředu oproti ose rukávu.

Velikostní sortiment: Výška postavy/ obvod hrudníku/obvod pasu

Vrchová tkanina	65 % polyester 35 % bavlna. černá barva	Hydrofobní, oleofobní úprava
Plošná hmotnost	265 g/m ²	ČSN EN 12127
Dostava na 1 cm (osnova útek)	orientační parametr 34/20	ČSN EN 1049
Vazba	Kepr 2 / 1	ČSN 80 002
Změna rozměrů po údržbě	3 %	ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost na světle	4	ČSN EN 105 B02
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v prani	4	ČSN EN 105 C06
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105 X12
Obsah volného formaldehydu	30 mg/kg	ČSN EN 14184-1
Hodnota pH vodného výluhu	6	ČSN EN 1413
Zateplovací rouno	100 % polyester	
Plošná hmotnost	100 g/m ²	ČSN EN 12127

Symbody ošetřování:



25. Kombinéza černá celková letní

Jednodílná kombinéza černá je z pevného materiálu s hydrofobní úpravou, který zvyšuje vodoodpudivost.

Kombinéza se zapíná na dvě dlouhá zdrhovadla, která jsou všitá od průkrčníku až do spodního okraje nohavic. V náprsní oblasti jsou umístěny měchové nakládané kapsy s patkami. Nad levou náprsní kapsou je našitý stuhový uzávěr, k uchycení nápisu MĚSTSKÁ POLICIE. Nad pravou náprsní kapsou je poutko na přichycení kovového služebního odznaku. Na náprsních kapsách je vodorovné poutko na přichycení kovového funkčního označení. V pase je vypracovaný tunel s vloženou pruženkou a pět poutek. V zadní části límce je ukrytá kapuce z polyesterového materiálu. Na zádech je našit stuhový uzávěr pro uchycení velkého přířezu MĚSTSKÁ POLICIE.

Kalhoty mají boční kapsy zapínané na zdrhovadlo a jsou kryté záklopkami. V oblasti kolen je na levé nohavici našita měchová kapsa s protizáhybem a příklopkou, na pravé nohavici je vypracovaná otevřená nakládaná kapsa. Sed zadního dílu je zpevněn náložkou. V dolním okraji kalhot je navlečená pruženka. V rozkroku je vypracován rozparek se zdrhovadlem.

Na levém rukávu je umístěna domovenka MP Most (větší provedení), a to 2,5 cm pod průramkem a 1 cm dopředu oproti ose rukávu.

Velikostní sortiment: Výška postavy/ obvod hrudníku/obvod pasu

Vrchová tkanina	65 % polyester, 35 % bavlna, černá barva	Hydrofobní, oleofobní úprava
Plošná hmotnost	265 g/m ²	ČSN EN 1212
Šířka tkaniny	150 cm	ČSN EN 1773
Dostava na 1 cm (osnova útek)	orientační parametr 34/20	ČSN EN 1049
Váza	Kepr 2/1	ČSN 80 0020
Změna rozměrů po údržbě	3 %	ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost na světle	4	ČSN EN 105 B02
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v prání	4	ČSN EN 105 C06
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105 X12
Obsah volného formaldehydu	30 mg/kg	ČSN EN 14184-1
Hodnota pH vodného výluhu	6	ČSN EN 1413

Symbole ošetřování:



26. Kombinéza černá celková zimní RIPSTOP

Kombinéza zimní je přiléhavého střihu, podšitá rounem a podšívkou, zapínaná na dvoucestné zdrhovadlo kryté a podložené lištou do úrovně stehna. Přední i zadní díly jsou s členěním z pružného materiálu v oblasti průramku a spodní části zad pro umožnění komfortnějšího pohybu.

V pasové části je našitý tunel o šířce 6 cm, zespodu je tunel stažený pruženkou a knoflíky umožňující regulaci pasové šířky, doplněný o 4 poutka s průvlekem k provlečení opasku. Poutka jsou podložena z rubní strany proti vytržení a zpevněna prošitím.

Na předním díle jsou umístěny náprsní dvouvýpustkové kapsy, zapínané na zdrhovadlo s průhmatem cca 20 cm, kapesní váček z vrchového materiálu je přišitý po obvodu k přednímu dílu.

V úrovni prsou na levé straně našité velcro pro upevnění malého přířezu s nápisem MP. Souměrně na pravé kapse je našité poutko pro přichycení kovového služebního odznaku, našité po bočních stranách. Na levém díle nad velcro páskem v ramenní části je poutko na komunikátor 4x4 cm našité po bočních stranách. Na pravém díle souměrně s tímto poutkem poutko 4x4 cm našité po bočních stranách.

Zadní díl zpevněn dvojitým materiálem v oblasti sedu a ramen. V úrovni zad našité velcro pro upevnění velkého přířezu s nápisem MP.

Rukávy dvoudílné hlavicové, loketní část zpevněna dvojitým vrchovým materiálem zakončené manžetou. Manžeta je do poloviny stažena pruženkou a stahujícím páskem. Na rukávech umístěny dvojité poloměchové nakládané kapsy se zdrhovadlem. Na levém rukávu umístěná domovenka MP Most (větší provedení) 1 cm dopředu oproti ose rukávu.

Kombinéza má šikmé boční kapsy dvouvýpustkové zapínané na zdrhovadlo s průhmatem cca 21 cm. Nohavice jsou v dolní části zakončené pruženkou a stahujícím páskem, doplněné o kryté zdrhovadlo. Kolena jsou zpevněna dvojitým vrchovým materiálem s protizáhyby. Na bočním díle nohavic jsou nakládané měchové kapsy 21x26 cm, zapínané na zdrhovadlo. Na zadním díle v místě sedu jsou dvouvýpustkové kapsy s průhmatem 10,5 a hloubkou 23 cm.

Límeč jednodílný ve tvaru stojáčku se stahovací pruženkou a brzdičkou vyvedenou zezadu na středu ZD límce.

Švy jsou zpevněny dvojitým prošitím a uzávěrkami.

Materiálový list:

Parametr	Požadavek	Zkušební norma
Materiálové složení	50% PES / 50% Ba	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
Barva	černá	
Plošná hmotnost	min. 193 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Změna rozměrů po mech. prání při 60 °C	2%	ČSN EN ISO 5077
Pevnost materiálu osnova / útek	min. 1000/650 N	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost na světle	4	ČSN EN ISO 105 B02
Stálobarevnost v potu	4	EN ISO ISO 105-ED4
Stálobarevnost mech. prání při 60 °C	4-5	ČSN EN ISO 105 C06
Stálobarevnost v otěru	4-5	ČSN EN ISO 105 X12
Pevnost materiálu v trhu	min. 30N	ČSN EN ISO 13937-2
Odolnost vůči oděru	min. 40 000	ČSN EN ISO 12947-2
Stálobarevnost na světle po namočení umělým potem	4	ČSN EN ISO 105-B07

Materiálové složení úpletu: 83% polyamid, 15% bavlna, 2% elastan.

Plošná hmotnost úpletu: 500-600 g/m².

Materiálové složení podšívká - 100% PES, zateplení rouno 100 g/m².

VELIKOSTNÍ SORTIMENT:

Velikost výška postavy – obvod hrudníku – obvod pasu						
164-80-68	170-80-68	176-84-70	182-88-74	188-88-74	194-88-74	200-92-78
164-84-70	170-84-70	176-88-74	182-92-78	188-92-78	194-92-78	200-96-82
164-88-74	170-88-74	176-92-78	182-96-82	188-96-82	194-96-82	200-100-88
164-92-78	170-92-78	176-96-82	182-100-88	188-100-88	194-100-88	200-104-94
164-96-82	170-96-82	176-100-88	182-104-94	188-104-94	194-104-94	200-108-100
164-100-88	170-100-88	176-104-94	182-108-100	188-108-100	194-108-100	200-112-106
164-104-94	170-104-94	176-108-100	182-112-106	188-112-106	194-112-106	200-116-112
164-108-100	170-108-100	176-112-106	182-116-112	188-116-112	194-116-112	200-120-118
164-112-106	170-112-106	176-116-112	182-120-118	188-120-118	194-120-118	200-124-124
164-116-112	170-116-112	176-120-118	182-124-124	188-124-124	194-124-124	200-128-130
164-120-118	170-120-118	176-124-124	182-128-130	188-128-130	194-128-130	200-132-136
164-124-124	170-124-124	176-128-130	182-132-136	188-132-136	194-132-136	200-136-142
164-128-130	170-128-130	176-132-136	182-136-142	188-136-142		

BALENÍ: výrobek balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Symboly ošetřování:


27. Kombinéza černá celková letní RIPSTOP

Kombinéza letní je přiléhavého střihu, nepodšitá, zapínaná na dvoucestné zdrhovadlo kryté a podložené lištou do úrovně stehna. Přední i zadní díly jsou s členěním z pružného materiálu v oblasti průramku a spodní části zad pro umožnění komfortnějšího pohybu.

V pasové části je našitý tunel o šířce 6 cm, zespodu je tunel stažený pruženkou a knoflíky umožňující regulaci pasové šířky, doplněný o 4 poutka s průvlekem k provlečení opasku. Poutka jsou podložena z rubní strany proti vytržení a zpevněna prošitím.

Na předním díle jsou umístěny náprsní dvouvýpustkové kapsy, zapínané na zdrhovadlo s průhmatem cca 20 cm, kapesní váček z vrchového materiálu je přišitý po obvodě k přednímu dílu.

V úrovni prsou na levé straně našité velcro pro upevnění malého přířezu s nápisem MP. Souměrně na pravé kapse je našité poutko pro přichycení kovového služebního odznaku, našité po bočních stranách. Na levém díle nad velcro páskem v ramenní části je poutko na komunikátor 4x4 cm našité po bočních stranách. Na pravém díle souměrně s tímto poutkem poutko 4x4 cm našité po bočních stranách.

Zadní díl zpevněn dvojitým materiálem v oblasti sedu a ramen. V úrovni zad našité velcro pro upevnění velkého přířezu s nápisem MP.

Rukávy dvoudílné hlavicové, loketní část zpevněna dvojitým vrchovým materiálem zakončené manžetou. Manžeta je do poloviny stažena pruženkou a stahujícím páskem. Na rukávech umístěny dvojité poloměchové nakládané kapsy se zdrhovadlem. Na levém rukávu umístěná domovenka MP Most (větší provedení) 1 cm dopředu oproti ose rukávu.

Kombinéza má šikmé boční kapsy dvouvýpustkové zapínané na zdrhovadlo s průhmatem cca 21 cm. Nohavice jsou v dolní části zakončené pruženkou a stahujícím páskem, doplněné o kryté zdrhovadlo. Kolena jsou zpevněna dvojitým vrchovým materiálem s protizáhyby. Na bočním díle nohavic jsou nakládané měchové kapsy 21x26 cm, zapínané na zdrhovadlo. Na zadním díle v místě sedu jsou dvouvýpustkové kapsy s průhmatem 10,5 a hloubkou 23 cm.

Límeček jednodílný ve tvaru stojáčku se stahovací pruženkou a brzdíčkou vyvedenou zezadu na středě ZD límece.

Švy jsou zpevněny dvojitým prošitím a uzávěrkami.

Materiálový list:

Parametr	Požadavek	Zkušební norma
Materiálové složení	50% PES / 50% Ba	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
Barva	Černá	
Plošná hmotnost	min. 193 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Změna rozměrů po mech. praní při 60 °C	2%	ČSN EN ISO 5077
Pevnost materiálu osová / útek	min. 1000/650 N	ČSN EN ISO 13934-1
Stálobarevnost na světle	4	ČSN EN ISO 105 B02
Stálobarevnost v potu	4	EN ISO 105 E04
Stálobarevnost mech. praní při 60 °C	4-5	ČSN EN ISO 105 C06
Stálobarevnost v otěru	4-5	ČSN EN ISO 105 X12
Pevnost materiálu v trhu	min. 30N	ČSN EN ISO 13937-2
Odolnost vůči oděru	min. 40 000	ČSN EN ISO 12947-2
Stálobarevnost na světle po namočení umělým potem	4	ČSN EN ISO 105-B07

Materiálové složení úpletu: 83% polyamid, 15% bavlna, 2% elastan.

Plošná hmotnost úpletu: 500-600 g/m².

VELIKOSTNÍ SORTIMENT:

Velikost výška pasový – obvod hrudníku – obvod pasu						
164-80-66	170-80-66	176-84-70	182-88-74	188-88-74	194-88-74	200-82-78
164-84-70	170-84-70	176-88-74	182-92-78	188-92-78	194-92-78	200-86-82
164-88-74	170-88-74	176-92-78	182-96-82	188-96-82	194-96-82	200-100-88
164-92-78	170-92-78	176-96-82	182-100-88	188-100-88	194-100-88	200-104-94
164-96-82	170-96-82	176-100-88	182-104-94	188-104-94	194-104-94	200-108-100
164-100-88	170-100-88	176-104-94	182-108-100	188-108-100	194-108-100	200-112-106
164-104-94	170-104-94	176-108-100	182-112-106	188-112-106	194-112-106	200-116-112
164-108-100	170-108-100	176-112-106	182-116-112	188-116-112	194-116-112	200-120-118
164-112-106	170-112-106	176-116-112	182-120-118	188-120-118	194-120-118	200-124-124
164-116-112	170-116-112	176-120-118	182-124-124	188-124-124	194-124-124	200-128-130
164-120-118	170-120-118	176-124-124	182-128-130	188-128-130	194-128-130	200-132-136
164-124-124	170-124-124	176-128-130	182-132-136	188-132-136	194-132-136	200-136-142
164-128-130	170-128-130	176-132-136	182-136-142	188-136-142		

BALENÍ: výrobek balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Symbole ošetřování:



28. Kombinéza černá půlená – kalhoty

- Barva: černá.
- Velikosti: XS-4XL, 3 výškové skupiny.
- Pracovní kalhoty.

Popis výrobku:

- přední díl se dvěma záhyby, boční kapsy s patkou zapínané na zip
- v kolenní části odšity 4 záševky, spodní část nohavic a krokové švy předního a zadního dílu zesíleny z vlastního materiálu z důvodu většího namáhání
- naložené měchové kapsy s protizáhybem na bočních švech kryté patkou zapínané pomocí velcra
- rozparek na zip, pasový límec v zadním díle s pruženkou
- poutka na pasovém límci zapínaná na druky
- švy zpevněny dvojitém prošitím
- všíta etiketa se symboley ošetřování a kód velikosti.

Symbole ošetřování:



Adjustace: výrobek se dodává balený v samostatném PE sáčku

Materiálový list:

Složení:	Líc:	65% bavlna + 35% polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		260 ± 3%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	650/300	ČSN EN ISO 12934-1
	příčný směr	650/300	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 4	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

29. Kombinéza černá půlená – bunda

Dvoudílná kombinéza černá je tvořena pasovou bundou a kalhotami. Je zhotovena z pevného materiálu s hydrofobní úpravou, který zvyšuje vodoodpudivost. Bunda se zapíná na kosticové zdrhovadlo, které je všité do středu předního dílu překryté légou – 6,5 cm širokou. V náprsní oblasti jsou umístěny poloměchové nakládané kapsy s patkami se zkosenými rohy zapínanými na stuhový uzávěr. Tyto kapsy mají středem odšitý protizáhřeb s našitými poutky. Nad levou náprsní kapsou je našit stuhový uzávěr na přichycení malého přířezu bundového MĚSTSKÁ POLICIE. Nad pravou náprsní kapsou je poutko na přichycení kovového služebního odznaku. Na zádech je našit stuhový uzávěr pro uchycení velkého přířezu MĚSTSKÁ POLICIE. Dolní okraj bundy je všit do pasového límce s pruženkou. V límci je vložená kapuce z vrchového materiálu.

Loketní oblast rukávů je zpevněna náložkami ze základního materiálu. Na levém rukávu je našita dvojité kapsa se zdrhovadlem. Na levém rukávu je umístěn textilní znak MP Most velký (domovenka).

Materiálový list:

Složení:	Líc:	65% bavlna + 35% polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		260 ± 3%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	650/300	ČSN EN ISO 12934-1
	příčný směr	650/300	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 4	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

Velikostní sortiment: XS – 4XL, 3 výškové skupiny

Symbole ošetřování:



Adjustace: výrobek se dodává balený v samostatném PE sáčku.

30. Kombinéza černá půlená – kalhoty RIPSTOP

- Barva: černá.
- Velikosti: XS-4XL, 3 výškové skupiny.
- Pracovní kalhoty.

Popis výrobku:

- přední díl se záševkem, boční kapsy klínové
- v kolenní části odšity 4 záševky, spodní část nohavic a krokové švy předního a zadního dílu zesíleny z vlastního materiálu z důvodu většího namáhání
- zadní kapsa anglická s patkou zapínaná pomocí velcra, naložené měchové kapsy na bočních švech kryté patkou zapínané pomocí velcra
- rozparek na zip, pasový límeček s pruženkou v bočních částech
- dolní záložka regulovatelná pomocí pruženky a brzdičky
- švy zpevněny dvojitém prošitím
- všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti.

Symbole ošetřování:



Adjustace: výrobek se dodává balený v samostatném PE sáčku.

Materiálový list materiál RIPSTOP

Složení:	Líc:	50% bavlna + 50% polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		235 ± 3%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	650/300	ČSN EN ISO 12934-1
	příčný směr	650/300	
Změna rozměrů po prání ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči žmolkování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 4	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
		4	ČSN EN ISO 105-X12

Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

31. Kombinéza černá půlená – bunda RIPSTOP

Dvoudílná kombinéza černá je tvořena pasovou bundou a kalhotami. Je zhotovena z pevného materiálu s hydrofobní úpravou, který zvyšuje vodoodpudivost. Bunda se zapíná na kosticové zdrhovadlo, které je všité do středu předního dílu překryté légou – 6,5 cm širokou. V náprsní oblasti jsou umístěny poloměchové nakládané kapsy s patkami se zkosenými rohy zapínanými na stuhový uzávěr. Tyto kapsy mají středem odšitý protizáhyb s našitými poutky. Nad levou náprsní kapsou je našit stuhový uzávěr na přichycení malého přířezu bundového MĚSTSKÁ POLICIE. Nad pravou náprsní kapsou je poutko na přichycení kovového služebního odznaku. Na zádech je našit stuhový uzávěr pro uchycení velkého přířezu MĚSTSKÁ POLICIE. Dolní okraj bundy je všit do pasového límce s pruženkou. V límci je vložená kapuce z vrchového materiálu.

Loketní oblast rukávů je zpevněna náložkami ze základního materiálu. Na levém rukávu je našita dvojitá kapsa se zdrhovadlem. Na levém rukávu je umístěn textilní znak MP Most velký (domovenka).

Materiálový list:

Složení:	Líc:	50% bavlna + 50% polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		235 ± 3%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	650/300	ČSN EN ISO 12934-1
	příčný směr	650/300	
Změna rozměrů po prání ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 4	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

Velikostní sortiment: XS – 4XL, 3 výškové skupiny

Symbols ošetřování:



Adjustace: výrobek se dodává balený v samostatném PE sáčku

32. Kalhoty pracovní RIPSTOP s elastanem

- Barva: černá.
- Velikosti: XS-4XL, 3 výškové skupiny.

Popis výrobku:

- přední díl hladký, boční kapsy tvarované, zpevněné v krajích
- v kolenní části odšity 4 záševky, zpevněny našitou náložkou, krokové švy zesíleny z vlastního materiálu z důvodu většího namáhání
- zadní díl členěný v sedové části sedlem, kapsa krytá légou sedla zapínaná na zdrhovadlo
- na bočních švech všité naložené poloměchové kapsy kryté patkou zapínané na zdrhovadlo
- rozparek na zip, pasový límec s regulací posuvným páskem v bočních částech
- dolní záložka s podehnutím
- švy zpevněny dvojitým prošitím
- všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti.

Symboly ošetřování:



Adjustace: výrobek se dodává balený v samostatném PE sáčku.

P.č.	Parametry	Požadavek	Zkušební normy
1	Materiálové složení v %	50% polyamid, 48% bavlna, 2% Elastan	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2	Pevnost (osnova/útek)	1200/890	ČSN EN ISO 13934-1
3	Vazba	Plátňová - Ripstop	
4	Max. rozměrová změna (% os/út) - po 5 cyklech praních při 40°C po 5 cyklech chem. čištění	Max -2/-2 Max -2/ -2	praní ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO 3175-1,2
5	Plošná hmotnost v g/m ²	215 ± 5%	ČSN EN 12127
	Stálobarevnost		
6	v mechanickém praní 40°C	4/4	ČSN EN ISO 105-C06
7	v chemickém čištění	4/4	ČSN EN ISO 105-D01
8	- ve vodě	4	ČSN EN ISO 105-E01

P.č.	Parametry	Požadavek	Zkušební normy
9	- na světle	4	ČSN EN ISO 105-B02
10	- na světle po namočení umělým potem v alkalickém nebo kyselém prostředí	4	ČSN EN ISO 105-B07
11	- v otěru za sucha	4-5	ČSN EN ISO 105-X12
12	- v otěru za vlhka	4	ČSN EN ISO 105-X12
13	- v potu: kyselém	4	ČSN EN ISO 105-E04
14	- v potu: alkalickém	4	ČSN EN ISO 105-E04
15	- při žehlení za vlhka	4/4	ČSN EN ISO 105-X11

33. Kraťasy pracovní RIPSTOP s elastanem

- Barva: černá.
- Velikosti: XS-4XL.
- Kalhoty krátké.

Popis výrobku:

- přední díl hladký, boční kapsy tvarované, zpevněné v krajích
- zadní díl členěný v sedové části sedlem, kapsa krytá légou sedla zapínaná na zdrhovadlo
- na bočních švech všité naložené poloměchové kapsy kryté patkou zapínané na zdrhovadlo
- rozparek na zip, pasový límec s regulací posuvným páskem v bočních částech
- dolní záložka s podehnutím
- švy zpevněny dvojitým prošitím
- všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti.

Symboly ošetřování:



Adjustace: výrobek se dodává balený v samostatném PE sáčku.

P.č.	Parametry	Požadavek	Zkušební normy
1	Materiálové složení v %	50% polyamid, 48% bavlna, 2% Elastan	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2	Pevnost (osnova/útek)	1200/890	ČSN EN ISO 13934-1

P.č.	Parametry	Požadavek	Zkušební normy
3	Vazba	Plátňová - Ripstop	
4	Max. rozměrová změna (% os/út) - po 5 cyklech praních při 40°C po 5 cyklech chem. čištění	Max -2/-2 Max -2/ -2	praní ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO 3175-1,2
5	Plošná hmotnost v g/m ²	215 ± 5%	ČSN EN 12127
	Stálobarevnost		
6	v mechanickém praní 40°C	4/4	ČSN EN ISO 105-C06
7	v chemickém čištění	4/4	ČSN EN ISO 105-D01
8	- ve vodě	4	ČSN EN ISO 105-E01
9	- na světle	4	ČSN EN ISO 105-B02
10	- na světle po namočení umělým potem v alkalickém nebo kyselém prostředí	4	ČSN EN ISO 105-B07
11	- v otěru za sucha	4-5	ČSN EN ISO 105-X12
12	- v otěru za vlhka	4	ČSN EN ISO 105-X12
13	- v potu: kyselém	4	ČSN EN ISO 105-E04
14	- v potu: alkalickém	4	ČSN EN ISO 105-E04
15	- při žehlení za vlhka	4/4	ČSN EN ISO 105-X11

34. Kalhoty letní RIPSTOP s elastanem

Letní kalhoty černé barvy z pevného materiálu RIPSTOP s elastanem. Kalhoty jsou rovného střihu s pevným pasovým límcem, bez záševků členěny sedlem a tvarovanými kapsami na zadním díle.

Přední díly mají v oblasti kolen s odšitými záševky pro volnost pohybu. Boční kapsy tvarované šířka průřezu 17 cm, otvor prošitý dvojitým stehem, v ukončení otvoru uzávěrky.

Zadní díly členěny sedlem v horní části, pod sedlem na pravé straně lištová kapsa zapínaná na zip, šířka průřezu 17 cm. Kapesní váček z kapsovin. V ukončení kapesního otvoru uzávěrky.

Na nohavicích jsou umístěny 2 naložené kapsy cca 23 x 22 cm se skoseným spodním zadním rohem. V kapse vytvořený otvor na zdrhovadlo délka 18 cm, kapsy na díly našité prošitím v kraji. Kapsy v rozcích zpevněny uzávkami.

Záložka spodního okraje prošitá v šíři 2 cm.

Pasový límec celý z vlastního materiálu, rovný, zapnutý na díрку a knoflík, z rubní strany vyztužený páskou. V pase všitých 7 poutek, nahoře zpevněny uzávkou, světlost poutek 5 cm.

Rozparek zapínaný na zdrhovadlo, podkryt z vlastního materiálu. Lišta prošitá z lící strany, v ukončení rozparku uzávěrka.

Technické požadavky na vrchový materiál:

P.č.	Parametry	Požadavek	Zkušební normy
1	Materiálové složení v %	95% Nylon, 5% Elastan	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2	Pevnost (osnova/útek)	570/440	ČSN EN ISO 13934-1
3	Vazba	plátňová	
4	Max. rozměrová změna (% os/út) - po 5 cyklech praních při 40°C po 5 cyklech chem. čištění	Max -2/-2 Max -2/-2	praní ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO 3175-1,2
5	Plošná hmotnost v g/m ²	145	ČSN EN 12127
	Stálobarevnost		
6	v mechanickém praní 40°C	4/4	ČSN EN ISO 105-C06
7	v chemickém čištění	4/4	ČSN EN ISO 105-D01
8	- ve vodě	4	ČSN EN ISO 105-E01
9	- na světle	4	ČSN EN ISO 105-B02
10	- na světle po namočení umělým potem v alkalickém nebo kyselém prostředí	3-4	ČSN EN ISO 105-B07
11	- v otěru za sucha	4-5	ČSN EN ISO 105-X12
12	- v otěru za vlhka	4	ČSN EN ISO 105-X12
13	- v potu: kyselém	4	ČSN EN ISO 105-E04
14	- v potu: alkalickém	4	ČSN EN ISO 105-E04
15	- při žehlení za vlhka	4/4	ČSN EN ISO 105-X11

Kaprovina: 100% polyester, plošná hmotnost 200 g/m².

Velikostní sortiment: XS – 4XL, prodloužená a zkrácená délka.

Balení: výrobky jsou baleny po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Symbole ošetřování:



35. Softshellové kalhoty pracovní

- Barva: černá.
- Velikostní sortiment: obvod pasu/ výška postavy.
- Softshellové kalhoty.

Popis výrobku:

- přední díl po jednom záhybu, 2 kapsy přední boční klínové
- zadní kapsa lištová zapínaná na zip
- měchové kapsy kryté patkou na bočních švech kalhot s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE na patkách
- na pasovém límci poutka na 3 cm široký opasek, posuvné autospony na pasovém límci pro regulaci obvodu pasu
- zapínání na zdrhovadlo
- v bočním švu přerušovaný reflexní pásek
- všíta etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti.

Letní kalhoty černé barvy z pevného materiálu RIPSTOP s elastanem. Kalhoty jsou rovného střihu s pevným pasovým límcem, bez záševků členěny sedlem a tvarovanými kapsami na zadním díle.

Přední díly mají v oblasti kolen s odšitými záševky pro volnost pohybu. Boční kapsy tvarované šířka průřezu 17 cm, otvor prošitý dvojitým stehem, v ukončení otvoru uzávěrky.

Zadní díly členěny sedlem v horní části, pod sedlem na pravé straně lištová kapsa zapínaná na zip, šířka průřezu 17 cm. Kapesní váček z kapsovin. V ukončení kapesního otvoru uzávěrky.

Na nohavicích jsou umístěny 2 naložené kapsy cca 23 x 22 cm se skoseným spodním zadním rohem. V kapse vytvořený otvor na zdrhovadlo délka 18 cm, kapsy na díly našité prošitím v kraji. Kapsy v rozcích zpevněny uzávkami.

Záložka spodního okraje prošitá v šíři 2 cm.

Pasový límec celý z vlastního materiálu, rovný, zapnutý na díрку a knoflík, z rubní strany vyztužený páskou. V pase všitých 7 poutek, nahoře zpevněny uzávkou, světlost poutek 5 cm.

Rozparek zapínaný na zdrhovadlo, podkryt z vlastního materiálu. Lišta prošitá z lícni strany, v ukončení rozparku uzávěrka.

Technické požadavky na vrchový materiál

P.č.	Parametry	Požadavek	Zkušební normy
1	Materiálové složení v %	95% Nylon, 5% Elastan	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011
2	Pevnost (osnova/útek)	570/440	ČSN EN ISO 13934-1

P.č.	Parametry	Požadavek	Zkušební normy
3	Vazba	plátňová	
4	Max. rozměrová změna (% os/út) - po 5 cyklech praních při 40°C po 5 cyklech chem. čištění	Max -2/-2 Max -2/ -2	praní ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO 3175-1,2
5	Plošná hmotnost v g/m ²	145	ČSN EN 12127
	Stálobarevnost		
6	v mechanickém praní 40°C	4/4	ČSN EN ISO 105-C06
7	v chemickém čištění	4/4	ČSN EN ISO 105-D01
8	- ve vodě	4	ČSN EN ISO 105-E01
9	- na světle	4	ČSN EN ISO 105-B02
10	- na světle po namočení umělým potem v alkalickém nebo kyselém prostředí	3-4	ČSN EN ISO 105-B07
11	- v otěru za sucha	4-5	ČSN EN ISO 105-X12
12	- v otěru za vlhka	4	ČSN EN ISO 105-X12
13	- v potu: kyselém	4	ČSN EN ISO 105-E04
14	- v potu: alkalickém	4	ČSN EN ISO 105-E04
15	- při žehlení za vlhka	4/4	ČSN EN ISO 105-X11

Kapsovina: 100% polyester, plošná hmotnost 200 g/m².

Balení: výrobky jsou baleny po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Symbole ošetřování:



36. Softshellové kalhoty pracovní dámské

- Barva: černá.
- Velikostní sortiment obvod pasu/ výška postavy.
- Softshellové kalhoty dámský střih.

Popis výrobku:

- přední díl po jednom záhybu, 2 kapsy přední boční klinové
- měchové kapsy kryté patkou na bočních švech kalhot s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE na patkách
- na pasovém límci poutka na 3 cm široký opasek, posuvné autospony na pasovém límci pro regulaci obvodu pasu
- zapínání na zdrhovadlo
- v bočním švu přerušovaný reflexní pásek
- všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti.

Symboly ošetřování:

Etiketa – stálobarevná a čitelná i po údržbě

Adjustace: výrobek se dodává na ramínku kryté PE sáčkem.

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
	Rub:	100% Polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		185 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	
Změna rozměrů po prání ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 9	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

37. Softshellové kalhoty pracovní – zimní

- Barva: černá.
- Velikostní sortiment obvod pasu/ výška postavy.
- Softshellové kalhoty.

Popis výrobku:

- přední díl po jednom záhybu, 2 kapsy přední boční klinové
- zadní kapsa lištová zapínaná na zip
- měchové kapsy kryté patkou na bočních švech kalhot s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE na patkách

- na pasovém límci poutka na 3 cm široký opasek, posuvné autospony na pasovém límci pro regulaci obvodu pasu
- zapínání na zdrhovadlo
- v bočním švu přerušovaný reflexní pásek
- všitá etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti.

Letní kalhoty černé barvy z pevného materiálu RIPSTOP s elastanem. Kalhoty jsou rovného střihu s pevným pasovým límcem, bez záševků členěny sedlem a tvarovanými kapsami na zadním díle.

Přední díly mají v oblasti kolen s odšitými záševky pro volnost pohybu. Boční kapsy tvarované šířka průřezu 17 cm, otvor prošitý dvojitým stehem, v ukončení otvoru uzávěrky.

Zadní díly členěny sedlem v horní části, pod sedlem na pravé straně lištová kapsa zapínaná na zip, šířka průřezu 17 cm. Kapesní váček z kapsovin. V ukončení kapesního otvoru uzávěrky.

Na nohavicích jsou umístěny 2 naložené kapsy cca 23 x 22 cm se skoseným spodním zadním rohem. V kapse vytvořený otvor na zdrhovadlo délka 18 cm, kapsy na díly našité prošitím v kraji. Kapsy v rozcích zpevněny uzávěrkami.

Záložka spodního okraje prošitá v šíři 2 cm.

Pasový límec celý z vlastního materiálu, rovný, zapnutý na díрку a knoflík, z rubní strany vyztužený páskou. V pase všitých 7 poutek, nahoře zpevněny uzávěrkou, světlost poutek 5 cm.

Rozpárek zapínaný na zdrhovadlo, podkryt z vlastního materiálu. Lišta prošitá z lící strany, v ukončení rozpáru uzávěrka.

Technické požadavky na vrchový materiál

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
	Membrána:	TPU	
	Rub:	100% Polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		319 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 30	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
		za sucha	ČSN EN ISO 105-X12

Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04
Odolnost vůči pronikání vody (mm)		Min. 5 000	ČSN EN 20811

Kapsovina: 100% polyester, plošná hmotnost 200 g/m²

Balení: výrobky jsou baleny po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Symbole ošetřování:



38. Softshellové kalhoty pracovní dámské - zimní

- Barva: černá.
- Velikostní sortiment obvod pasu/ výška postavy.
- Softshellové kalhoty zimní dámský střih.

Popis výrobku:

- přední díl po jednom záhybu, 2 kapsy přední boční klínové
- měchové kapsy kryté patkou na bočních švech kalhot s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE na patkách
- na pasovém límci poutka na 3 cm široký opasek, posuvné autospony na pasovém límci pro regulaci obvodu pasu
- zapínání na zdrhovadlo
- v bočním švu přerušovaný reflexní pásek
- všitá etiketa se symbole ošetřování a kód velikosti.

Symbole ošetřování:



Etiketa – stálobarevná a čitelná i po údržbě.

Adjustace: výrobek se dodává na ramínku kryté PE sáčkem.

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
	Membrána:	TPU	
	Rub:	100% Polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		319 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	

Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 30	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolkování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04
Odolnost vůči pronikání vody (mm)		Min. 5 000	ČSN EN 20811

39. Softshellové kalhoty slavnostní pánské

- Barva: černá.
- Velikostní sortiment obvod pasu/ výška postavy.
- Softshellové kalhoty.

Popis výrobku:

- přední díl po jednom záhybu, 2 kapsy přední boční klínové
- zadní kapsa lištová zapínaná na zip
- na pasovém límci poutka na 3 cm široký opasek, posuvné autospony na pasovém límci pro regulaci obvodu pasu
- zapínání na zdrhovadlo
- všíta etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti.

Symboly ošetřování:



Etiketa — stálobarevná a čitelná i po údržbě.

Adjustace: výrobek se dodává na ramínku kryté PE sáčkem.

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
	Rub:	100% Polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		185 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	

Změna rozměrů po prání ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 9	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolkování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

40. Softshellové kalhoty slavnostní dámské

- Barva: černá.
- Velikostní sortiment obvod pasu/ výška postavy.
- Softshellové kalhoty dámský střih.

Popis výrobku:

- přední díl po jednom záhybu, 2 kapsy přední boční klinové
- měchové kapsy kryté patkou na bočních švech kalhot s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE na patkách
- na pasovém límci poutka na 3 cm široký opasek, posuvné autospony na pasovém límci pro regulaci obvodu pasu
- zapínání na zdrhovadlo
- v bočním švu přerušovaný reflexní pásek
- všíta etiketa se symboly ošetřování a kód velikosti.

Symboly ošetřování:



Etiketa – stálobarevná a čitelná i po údržbě.

Adjustace: výrobek se dodává na ramínku kryté PE sáčkem.

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
	Rub:	100% Polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		185 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	
Změna rozměrů po prání ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 9	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolkování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	

Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

41. Termoprádlo zimní – tričko DR

Výrobek je určen k ochraně nositele a k regulaci odvodu přebytných par a udržení těla v teple a v suchu. Výrobek je určený především do nižších teplot (-20 - 0° Celsia). Ochranné prádlo má termoregulační vlastnosti a zabezpečuje odvod vlhkosti z povrchu těla. Tričko s dlouhým anatomicky tvarovaným rukávem. Zadní díl trička je prodloužený o 5 cm (ve velikosti XL). Výrobek je sešitý plochými švy. Dolní okraj je zakončen obšitím. Střih trička je speciálně anatomicky tvarovaný, schopný pokrýt maximální plochu těla pro nejvyšší možnou funkčnost. Triko má snížený stojáček. Průkrčník je ukončený dvojitém lemem ze základního materiálu. Produkt je šitý technologií plochých švů.

Složení materiálu: 80% Merino vlna WOOLMARK, 20% polypropylen micro (česaný), gramáž 190 g/m² ± 7 %.

- Výrobek je zdravotně nezávadný, maximálně odolný vůči bakteriím a nevyvolává alergické reakce.
- Stálost deklarovaných vlastností a tvaru i po mnohonásobném vyprání.
- Technický materiál vykazuje výraznou prodyšnost a maximální odvod potu při minimální nasákavosti a velmi rychle schne.
- Elastický střih.
- Velikosti XS-3XL – dámské i pánské provedení.
- Antibakteriální úprava.
- Barva: černá.

42. Termoprádlo zimní – kalhoty

Výrobek je určen k ochraně nositele a k regulaci odvodu přebytných par a udržení těla v teple a v suchu. Výrobek je určený především do nižších teplot (-20 - 0° Celsia). Ochranné prádlo má termoregulační vlastnosti a zabezpečuje odvod vlhkosti z povrchu těla. Střih nohavic je anatomicky tvarovaný, schopný pokrýt maximální plochu těla pro nejvyšší možnou funkčnost. Střih je řešený v místě sedavého švu na předním dílu vložení pásu, který má v pasové linii předního dílu šířku cca 17 cm a postupně se do místa krokového švu zužuje. V místě sedavého švu na zadním dílu je též vložena pás, který má v pasové linii předního dílu šířku cca 21 cm a postupně se do místa krokového švu zužuje. V dolní části jsou nohavice ukončené zdvojeným lemem ze základního materiálu výšky cca 7 cm. Materiál dosahuje maximálních možných parametrů v odvodu potu. Produkt je vyroben ze 80 % MERINO vlny a 20% polypropylenu a je šitý technologií plochých švů. Označení výrobku je provedeno formou potisku na rubovou část, nejsou použity žádné štítky nebo visačky.

Složení materiálu: 80% Merino vlna WOOLMARK, 20% polypropylen micro (česaný), gramáž 190 g/m² ± 7 %.

- Výrobek je zdravotně nezávadný, maximálně odolný vůči bakteriím a nevyvolává alergické reakce.
- Stálost deklarovaných vlastností a tvaru i po mnohonásobném vyprání.
- Technický materiál vykazuje výraznou prodyšnost a maximální odvod potu při minimální nasákavosti a velmi rychle schne.
- Elastický střih.
- Velikosti XS-3XL – dámské i pánské provedení.
- Antibakteriální úprava.

- Barva: černá.

43. Tričko černé KR s nápisem MP na předním a zadním díle

Tričko je zhotoveno z jednolícího hladkého úpletu černé barvy. V průkrčníku je všit dvojitý pružný lem 1:1. Spodní okraj trička a ukončení rukávů jsou podehnuty a připošity spodem krycím stehem. V náprsní oblasti levého předního dílu a uprostřed zadního dílu je natištěn bílý nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Tričko je šito bez bočních švů. Švy zdvojené.
Americký font písma.

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Velikostní sortiment: XS – 4XL

Vrchový materiál	100 % bavlna	černá barva
Plošná hmotnost	180 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Odolnost vůči žmolkování	4	EN ISO 12945
Stalobarevnost v prání	4	EN ISO 105
Stalobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Stalobarevnost v potu	st. 4 v šedé stupnici	EN ISO 105
Stalobarevnost na světle	st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3%	EN ISO 5077

44. Tričko černé KR s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky

Tričko je zhotoveno z jednolícího hladkého úpletu černé barvy. V průkrčníku je všit dvojitý pružný lem 1:1. Spodní okraj trička a ukončení rukávů jsou podehnuty a připošity spodem krycím stehem. V náprsní oblasti levého předního dílu a uprostřed zadního dílu je natištěn bílý nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Na levém rukávu je našit textilní znak MP Most (domovenka) malá verze. Tričko je šito bez bočních švů. Švy zdvojené.

Americký font písma.

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Velikostní sortiment: XS – 4XL

Vrchový materiál	100 % bavlna	černá barva
Plošná hmotnost	180 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Odolnost vůči žmolkování	4	EN ISO 12945
Stalobarevnost v prání	4	EN ISO 105
Stalobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Stalobarevnost v potu	st. 4 v šedé stupnici	EN ISO 105
Stalobarevnost na světle	st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3%	EN ISO 5077

45. Tričko černé KR s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno

Tričko je zhotoveno z jednolícího hladkého úpletu černé barvy. V průkrčníku je všit dvojité pružný lem 1:1. Spodní okraj trička a ukončení rukávů jsou podehnuty a připošity spodem krycím stehem. V náprsní oblasti levého předního dílu a uprostřed zadního dílu je natištěn bílý nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Na pravé straně našitý odznak MP a pod ním velcro/ služební číslo strážníka. Na levém rukávu je našit textilní znak MP Most (domovenka) malá verze. Tričko je šito bez bočních švů. Švy zdvojené.

Americký font písma.

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Velikostní sortiment: XS – 4XL

Vrchový materiál	100 % bavlna	černá barva
Plošná hmotnost	180 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Odolnost vůči žmolkování	4	EN ISO 12945
Stalobarevnost v prání	4	EN ISO 105
Stalobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Stalobarevnost v potu	st. 4 v šedé stupnici	EN ISO 105
Stalobarevnost na světle	st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3%	EN ISO 5077

46. Polokošile žlutá reflexní Ba/PES s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno, retroreflexní pásy na předním a zadním díle a na konci rukávů

Polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě retroreflexní žluté a opatřená nápisy MĚSTSKÁ POLICIE. V průkrčníku je všit límec cca 8 cm široký v barvě černé. Tento průkrčníkový šev je kryt podehnutým proužkem ze základního materiálu. Zapínání je na 3 knoflíky. Náramenice a průramky jsou prošity na dvojehlovém stroji. Spodní okraj předního a zadního dílu a rukávy jsou zakončeny záložkou prošitou na 2 jehlovém spodem krycím stroji.

Polokošile má na levém rukávu našit znak MP Most (domovenka) malá verze. Na předním díle na pravé straně hrudi je aplikován znak MP vzhledová kopie kovového odznaku technologií sublimace a velcro/služební číslo strážníka. Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je stříbrný reflexní nápis MĚSTSKÁ POLICIE. 2 retroreflexní pásy na předním a zadním díle š. 5 cm a na konci rukávů š. 2,5 cm. V bočních švech rozparky.

Polokošile s krátkým rukávem zhotovené v barvě retroreflexní žluté s černým límečkem. Výrobek zajišťuje potřebný fyziologický komfort, tj. odvod vlhkosti z povrchu těla. Tyto vlastnosti jsou dosaženy kvalitativní skladbou použitého materiálu, konstrukcí pleteniny, konfekčním řešením a technickým provedením.

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Složení	PESH (lícní strana)	51%
	Bavlna (vnitřní strana)	49%

Vazba	Doubleface
Plošná hmotnost (g/m ²) ČSN EN 12127	180 ± 5%
Šířka (cm)	200 ± 3%
Stálobarevnost v praní při 60°C ČSN EN ISO 105 C06	4-5/4
Stálobarevnost v otěru za sucha/za mokra ČSN EN ISO 105 X12	4-5/4-5
Stálobarvnost v potu ČSN EN ISO 105 E04	kyselém 4-5/4-5 alkalickém 4-5/4-5
Stálobarevnost v žehlení ČSN EN ISO 105 X11	4-5 / 4-5
Stálobarevnost v chemickém čištění ČSN EN ISO 105 D01	4-5/4-5
Změna rozměrů (1x praní 60°C) ČSN EN ISO 5077, ČSN EN ISO 6330	Sloupky ±5% Řádky ±5%
Pevnost při průtlaku ČSN EN ISO 13938-1	Min. 500kPa
Odolnost plošných textilií v oděru – do poškození vzorku dle ČSN EN ISO 12947-2	Min. 71.000 otáček
Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění a ke žmolkování ČSN EN ISO 12945-2	4-5/4-5/4-5/4-5/4/4
Odolnost vůči propustnosti vodních par Ret	Ret < 3,5m ² * Pa * W ⁻¹
Index propustnosti vodních par imt	Min. 0,75
Obsah stříbra ČSN EN ISO 15 586	detekovatelné
Ošetrovací symboly	    

Velikostní sortiment: XS - 5XL

47. Polokošile žlutá reflexní Ba/PES s nápisem ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY na předním a zadním díle, retroreflexní pásy na předním a zadním díle a na konci rukávu

Polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě retroreflexní žluté a opatřená nápisy ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY.

V průkrčníku je všit límec cca 8 cm široký v barvě černé. Tento průkrčníkový šev je kryt podehnutým proužkem ze základního materiálu. Zapínání je na 3 knoflíky. Náramenice a průramky jsou prošity na dvojehlovém stroji. Spodní okraj předního a zadního dílu a rukávy jsou zakončeny záložkou prošitou na 2 jehlovém spodem krycím stroji. Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je stříbrný reflexní nápis ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY. 2 retroreflexní pásy na předním a zadním díle š. 5 cm a na konci rukávů š. 2,5 cm. V bočních švech rozparky.

Polokošile s krátkým rukávem zhotovené v barvě retroreflexní žluté s černým límečkem. Výrobek zajišťuje potřebný fyziologický komfort, tj. odvod vlhkosti z povrchu těla. Tyto vlastnosti jsou dosaženy kvalitativní skladbou použitého materiálu, konstrukcí pleteniny, konfekčním řešením a technickým provedením.

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Složení	PESh (lící strana)	51%
	Bavlna (vnitřní strana)	49%
Vazba	Doubleface	
Plošná hmotnost (g/m ²) ČSN EN 12127	180 ± 5%	
Šířka (cm)	200 ± 3%	
Stálobarevnost v praní při 60°C ČSN EN ISO 105 C06	4-5/4	
Stálobarevnost v otěru za sucha/za mokra ČSN EN ISO 105 X12	4-5/4-5	
Stálobarvnost v potu ČSN EN ISO 105 E04	kyselém 4-5/4-5 alkalickém 4-5/4-5	
Stálobarevnost v žehlení ČSN EN ISO 105 X11	4-5 / 4-5	
Stálobarevnost v chemickém čištění ČSN EN ISO 105 D01	4-5/4-5	
Změna rozměrů (1x praní 60°C) ČSN EN ISO 5077, ČSN EN ISO 6330	Sloupky	±5%
	Řádky	±5%
Pevnost při průtlaku	Min. 500kPa	

ČSN EN ISO 13938-1	
Odolnost plošných textilií v oděru – do poškození vzorku dle ČSN EN ISO 12947-2	Min. 71.000 otáček
Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění a ke žmolkování ČSN EN ISO 12945-2	4-5/4-5/4-5/4-5/4/4
Odolnost vůči propustnosti vodních par Ret	$Ret < 3,5m^2 \cdot Pa \cdot W^{-1}$
Index propustnosti vodních par imt	Min. 0,75
Obsah stříbra ČSN EN ISO 15 586	detekovatelné
Ošetrovací symboly	    

Velikostní sortiment: XS - 5XL

48. Polokošile světle modrá Ba/PES s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno, retroreflexní pásy na předním a zadním díle a na konci rukávu

Polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě světle modré a opatřené stříbrnými retroreflexními pruhy (šikmé, přerušované, široké 2,5 cm) a nápisy MĚSTSKÁ POLICIE.

V průkrčníku je všíť límec cca 8 cm široký v barvě tmavě modré. Tento průkrčníkový šev je kryt podehnutým proužkem ze základního materiálu. Zapínání je na 3 knoflíky. Náramenice a průramky jsou přeštepovány trojštěpem. Spodní okraj předního a zadního dílu a rukávy jsou zakončeny záložkou prošitou na 3 jehlovém spodem krycím stroji.

Polokošile má na levém rukávu našít znak MP Most (domovenka) malá verze. Na předním díle na pravé straně hrudi je aplikován znak MP vzhledová kopie kovového odznaku technologií sublimace a velcro/služební číslo strážníka. Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je modrý nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Reflexní pruhy o šířce 2,5 cm diagonálně šrafované jsou tepelně fixovány po obvodu hrudě a na rukávech polokošile.

Polokošile s krátkým rukávem zhotovené v barvě modré s tmavě modrým límečkem. Výrobek zajišťuje potřebný fyziologický komfort, tj. odvod vlhkosti z povrchu těla. Tyto vlastnosti jsou dosaženy kvalitativní skladbou použitého materiálu, konstrukcí pleteniny, konfekčním řešením a technickým provedením.

Složení	PESh (lícní strana)	51%
	Bavlna (vnitřní strana)	49%
Vazba	Doubleface	
Plošná hmotnost (g/m ²)	180 ± 5%	
ČSN EN 12127		

Šířka (cm)	200 ± 3%
Stálobarevnost v praní při 60°C ČSN EN ISO 105 C06	4-5/4
Stálobarevnost v otěru za sucha/za mokra ČSN EN ISO 105 X12	4-5/4-5
Stálobarvnost v potu ČSN EN ISO 105 E04	kyselém 4-5/4-5 alkalickém 4-5/4-5
Stálobarevnost v žehlení ČSN EN ISO 105 X11	4-5 / 4-5
Stálobarevnost v chemickém čištění ČSN EN ISO 105 D01	4-5/4-5
Změna rozměrů (1x praní 60°C) ČSN EN ISO 5077, ČSN EN ISO 6330	Sloupky ±5% Řádky ±5%
Pevnost při průtlaku ČSN EN ISO 13938-1	Min. 500kPa
Odolnost plošných textilií v oděru – do poškození vzorku dle ČSN EN ISO 12947-2	Min. 71.000 otáček
Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění a ke žmolkování ČSN EN ISO 12945-2	4-5/4-5/4-5/4-5/4/4
Odolnost vůči propustnosti vodních par Ret	Ret < 3,5m ² * Pa * W ⁻¹
Index propustnosti vodních par imt	Min. 0,75
Obsah stříbra ČSN EN ISO 15 586	detekovatelné
Ošetrovací symboly	    

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Velikostní sortiment: XS – XXL

49. Polokošile černá s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednucujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno

Polokošile černé barvy, střih s bočními švy. Límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1. Léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu. Vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu. Zpevnění ramenních švů páskou. Polokošile má na levém rukávu našit znak MP Most (domovenka) malá verze. Na předním díle na pravé straně hrudi je aplikován znak MP vzhledová kopie kovového odznaku technologií sublimace a velcro/služební číslo strážníka. Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je bílý nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

Materiálové složení: Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester

Gramáž: 200 g/m²

Velikostní sortiment: XS – 4XL

50. Polokošile černá s nápisem MP na předním díle a s nápisem BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK na zadním díle

Polokošile černé barvy, střih s bočními švy. Límeček a lemy rukávů s dvojitým reliéfním proužkem z žebrového úpletu 1:1. Léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu. Vnitřní průkrčník začištěn páskou z vrchového materiálu. Zpevnění ramenních švů páskou. Na předním díle na levé straně hrudi je bílý nápis MĚSTSKÁ POLICIE a na zadním díle je bílý nápis BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK.

Materiálové složení: Pique, 65 % bavlna, 35 % polyester

Gramáž: 200 g/m²

Velikostní sortiment: XS – 4XL

51. Polokošile černá Ba/PES s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednucujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno

Polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě černé a opatřená nápisy MĚSTSKÁ POLICIE.

V průkrčníku je všit límec cca 8 cm široký v barvě základního materiálu. Tento průkrčníkový šev je kryt podehnutým proužkem ze základního materiálu. Zapínání je na 3 knoflíky. Náramenice a průramky jsou prošity na dvojehlovém stroji. Spodní okraj předního a zadního dílu a rukávy jsou zakončeny záložkou prošitou na 2 jehlovém spodem krycím stroji.

Polokošile má na levém rukávu našit znak MP Most (domovenka) malá verze. Na předním díle na pravé straně hrudi je aplikován znak MP vzhledová kopie kovového odznaku technologií sublimace a velcro/služební číslo strážníka. Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je bílý nápis MĚSTSKÁ POLICIE. V bočních švech rozparky.

Polokošile s krátkým rukávem zhotovené v barvě černé. Výrobek zajišťuje potřebný fyziologický komfort, tj. odvod vlhkosti z povrchu těla. Tyto vlastnosti jsou dosaženy kvalitativní skladbou použitého materiálu, konstrukcí pleteniny, konfekčním řešením a technickým provedením.

Složení	PESh (licní strana)	51%
	Bavlna (vnitřní strana)	49%
Vazba	Doubleface	
Plošná hmotnost (g/m ²)	180 ± 5%	

ČSN EN 12127	
Šířka (cm)	200 ± 3%
Stálobarevnost v praní při 60°C ČSN EN ISO 105 C06	4-5/4
Stálobarevnost v otěru za sucha/za mokra ČSN EN ISO 105 X12	4-5/4-5
Stálobarvnost v potu ČSN EN ISO 105 E04	kyselém 4-5/4-5 alkalickém 4-5/4-5
Stálobarevnost v žehlení ČSN EN ISO 105 X11	4-5 / 4-5
Stálobarevnost v chemickém čištění ČSN EN ISO 105 D01	4-5/4-5
Změna rozměrů (1x praní 60°C) ČSN EN ISO 5077, ČSN EN ISO 6330	Sloupky ±5% Řádky ±5%
Pevnost při průtlaku ČSN EN ISO 13938-1	Min. 500kPa
Odolnost plošných textilií v oděru – do poškození vzorku dle ČSN EN ISO 12947-2	Min. 71.000 otáček
Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění a ke žmolkování ČSN EN ISO 12945-2	4-5/4-5/4-5/4-5/4/4
Odolnost vůči propustnosti vodních par Ret	Ret < 3,5m ² * Pa * W ⁻¹
Index propustnosti vodních par imt	Min. 0,75
Obsah stříbra ČSN EN ISO 15 586	detekovatelné
Ošetrovací symboly	    

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Velikostní sortiment: XS - 5XL

52. Polokošile černá Ba/PES s nápisem MP na předním díle a s nápisem BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK na zadním díle

Polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě černé a opatřená nápisy MĚSTSKÁ POLICIE. V průkrčníku je všit límec cca 8 cm široký v barvě základního materiálu. Tento průkrčníkový šev je kryt podehnutým proužkem ze základního materiálu. Zapínání je na 3 knoflíky. Náramenice a průramky jsou prošity na dvojehlovém stroji. Spodní okraj předního a zadního dílu a rukávy jsou zakončeny záložkou prošitou na 2 jehlovém spodem krycím stroji.

Na předním díle na levé straně hrudi je bílý nápis MĚSTSKÁ POLICIE a na zadním díle je bílý nápis BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK. V bočních švech rozparky.

Polokošile s krátkým rukávem zhotovené v barvě černé. Výrobek zajišťuje potřebný fyziologický komfort, tj. odvod vlhkosti z povrchu těla. Tyto vlastnosti jsou dosaženy kvalitativní skladbou použitého materiálu, konstrukcí pleteniny, konfekčním řešením a technickým provedením.

Složení	PESh (lícni strana)	51%
	Bavlna (vnitřní strana)	49%
Vazba	Doubleface	
Plošná hmotnost (g/m ²) ČSN EN 12127	180 ± 5%	
Šířka (cm)	200 ± 3%	
Stálobarevnost v praní při 60°C ČSN EN ISO 105 C06	4-5/4	
Stálobarevnost v otěru za sucha/za mokra ČSN EN ISO 105 X12	4-5/4-5	
Stálobarvnost v potu ČSN EN ISO 105 E04	kyselém 4-5/4-5 alkalickém 4-5/4-5	
Stálobarevnost v žehlení ČSN EN ISO 105 X11	4-5 / 4-5	
Stálobarevnost v chemickém čištění ČSN EN ISO 105 D01	4-5/4-5	
Změna rozměrů (1x praní 60°C) ČSN EN ISO 5077, ČSN EN ISO 6330	Sloupky	±5%
	Řádky	±5%
Pevnost při průtlaku ČSN EN ISO 13938-1	Min. 500kPa	

Odolnost plošných textilií v oděru – do poškození vzorku dle ČSN EN ISO 12947-2	Min. 71.000 otáček
Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění a ke žmolkování ČSN EN ISO 12945-2	4-5/4-5/4-5/4-5/4/4
Odolnost vůči propustnosti vodních par Ret	$Ret < 3,5m^2 \cdot Pa \cdot W^{-1}$
Index propustnosti vodních par imt	Min. 0,75
Obsah stříbra ČSN EN ISO 15 586	detekovatelné
Ošetřovací symboly	    

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Velikostní sortiment: XS - 5XL

53. Polokošile modrá (coolmax) s nápisem MP na předním a zadním díle včetně domovenky, sjednocujícího znaku MP a služebním číslem velcro/napevno

Polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě modré a opatřená nápisy MĚSTSKÁ POLICIE.

V průkrčníku je všit límec cca 8 cm široký v barvě základního materiálu. Tento průkrčníkový šev je kryt podehnutým proužkem ze základního materiálu. Zapínání je na 3 knoflíky. Náramenice a průramky jsou prošity na dvojehlovém stroji. Spodní okraj předního a zadního dílu a rukávy jsou zakončeny záložkou prošitou na 2 jehlovém spodem krycím stroji.

Polokošile má na levém rukávu našit znak MP Most. Na předním díle na pravé straně hrudi je aplikován znak MP vzhledová kopie kovového odznaku technologií sublimace a velcro/služební číslo strážníka. Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je bílý nápis MĚSTSKÁ POLICIE. V bočních švech rozparky.

Polokošile je zhotovena z pique úpletu Coolmax fresh Extreme (Thermocool fresh). Tento typ úpletu skvěle odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle schne a zároveň má v sobě obsaženy ionty stříbra, čímž je zaručená antibakteriální vlastnost materiálu a materiál, i když je polyesterový, nezadržuje pachy. Požadavek na zdravotní nezávadnost.

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Art. PC831	
Materiálové složení	100% PESh (Thermocool Fresh)
Vazba	Pique
Plošná hmotnost (g/m ²)	185 ± 7%

Šíře (cm)	208 ± 5%
Sráživost max.(1.praní 40 °C)	Sloupek ± 3% Řádek ± 3%
Stálosti vybarvení	4-5
Způsob ošetřování	

Velikostní sortiment: XS - 5XL



54. Polokošile modrá (coolmax) s nápisem ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY na předním a zadním díle

Polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě modré a opatřená nápisy ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY.

V průkrčníku je všit límec cca 8 cm široký v barvě základního materiálu. Tento průkrčníkový šev je kryt podehnutým proužkem ze základního materiálu. Zapínání je na 3 knoflíky. Náramenice a průramky jsou

prošity na dvojehlovém stroji. Spodní okraj předního a zadního dílu a rukávy jsou zakončeny záložkou prošitou na 2 jehlovém spodem krycím stroji.

Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je bílý nápis ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY. V bočních švech rozparky.

Polokošile je zhotovena z pique úpletu Collmax fresh Extreme (Thermocool fresh). Tento typ úpletu skvěle odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle schne a zároveň má v sobě obsaženy ionty stříbra, čímž je zaručená antibakteriální vlastnost materiálu a materiál, i když je polyesterový, nezadržuje pachy. Požadavek na zdravotní nezávadnost.

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Art. PC831	
Materiálové složení	100% PESH (Thermocool Fresh)
Vazba	Pique
Plošná hmotnost (g/m ²)	185 ± 7%
Šíře (cm)	208 ± 5%
Sráživost max.(1.praní 40 °C)	Sloupek ± 3% Řádek ± 3%
Stálosti vybarvení	4-5
Způsob ošetřování	    

Velikostní sortiment: XS - 5XL

55. Košile KR modrá

Košile světle modrá s krátkými rukávy. Přední a zadní díl je členěn sedlem. Ve středu předního dílu je vypracovaná ozdobná léga s knoflíkovými dírkami. Nakládané šestihranné náprsní kapsy mají uprostřed odšitý sámek s poutkem na odznak. Kapsy jsou kryty tvarovanými patkami se zapínáním na knoflík. Do průramků jsou vloženy nárameníky, které jsou upevněny k ramennímu švu knoflíkem. Krátké rukávy jsou dvojdílné se záložkou. Límeček je dvojdílný.

Dámské a pánské provedení.

Na levém rukávu je našit znak MP Most (domovenka) malá verze. Nad levou kapsou je našit znak MP Most s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE.

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Vrchový materiál	55 % bavlna / 45 % polyester	Světle modrá barva Pantone 16-3919 TP
Plošná hmotnost	120 g/m² ± 3 %	ČSN EN 12127
Dostava na 10 cm	560 / 300 orientačně	EN 1049-2
Stalobarevnost na světle	st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Stalobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stalobarevnost v pramí	4	EN ISO 105-C03
Stalobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3 %	

VELIKOSTNÍ SORTIMENT KOŠÍ:[illegible]

56. Košile SLIM KR modrá

Košile světle modrá s krátkými rukávy. Přední a zadní díl je členěn sedlem. Střih košile upraven SLIM. Ve středu předního dílu je vypracovaná ozdobná léga s knoflíkovými dírkami. Nakládané šestihrané náprsní kapsy mají uprostřed odšitý sámek s poutkem na odznak. Kapsy jsou kryty tvarovanými patkami se zapínáním na knoflík. Do průramků jsou vloženy nárameníky, které jsou upevněny k ramennímu švu knoflíkem. Krátké rukávy jsou dvojdílné se záložkou. Límec je dvojdílný. Dámské a pánské provedení.

Na levém rukávu je našit znak MP Most (domovenka) malá verze. Nad levou kapsou je našit znak MP Most s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE.

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Vrchový materiál	55 % bavlna / 45 % polyester	Světle modrá barva Pantone 16-3919 TP
Plošná hmotnost	120 g m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Dostava na 10 cm	560 / 300 orientačně	EN 1049-2
Stalobarevnost na světle	st. 5 modře stupnice	EN ISO 105
Stalobarevnost v potu	4	EN ISO 105-E04
Stalobarevnost v prání	4	EN ISO 105-C03
Stalobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3%	

VELIKOSTNÍ SORTIMENT KOŠIL:

Velikost	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Výšková skupina	1 pro výškovou skupinu 164 – 170 cm) 2 pro výškovou skupinu 176 – 182 cm) 3 pro výškovou skupinu 188 – 194 cm)														

57. Košile DR modrá

Košile světle modrá s dlouhými rukávy. Přední a zadní díl je členěn sedlem. Ve středu předního dílu je vypracovaná ozdobná léga s knoflíkovými dírkami. Nakládané šestihranné náprsní kapsy mají uprostřed odšitý sámek s poutkem na odznak. Kapsy jsou kryty tvarovanými patkami se zapínáním na knoflík. Do průramků jsou vloženy nárameníky, které jsou upevněny k ramennímu švu knoflíkem. Dlouhé rukávy jsou dvojdílné a jsou ukončeny manžetou se skosenými rohy. Límeček je dvojdílný. Dámské a pánské provedení.

Na levém rukávu je našit znak MP Most (domovenka) malá verze. Nad levou kapsou je našit znak MP Most s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE.

BALENÍ: výrobek je balený po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Vrchový materiál	55 % bavlna / 45 % polyester	Světle modrá barva Pantone 16-3919 TP
Plošná hmotnost	120 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Dostava na 10 cm	560 / 300 orientačně	EN 1049-2
Stalobarevnost na světle	st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Stalobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stalobarevnost v prání	4	EN ISO 105-C03
Stalobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3 %	

VELIKOSTNÍ SORTIMENT KOŠIL:

Velikost	36	37	38	39	40	41	42	43	44	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Výšková skupina	1 (pro výškovou skupinu 164 – 170 cm)																							
	2 (pro výškovou skupinu 176 – 182 cm)																							
	3 (pro výškovou skupinu 188 – 194 cm)																							

58. Košile SLIM DR modrá

Košile světle modrá s dlouhými rukávy. Přední a zadní díl je členěn sedlem. Střih košile upraven SLIM. Ve středu předního dílu je vypracovaná ozdobná léga s knoflíkovými dírkami. Nakládané šestihranné náprsní kapsy mají uprostřed odšitý sámek s poutkem na odznak. Kapsy jsou kryty tvarovanými patkami se zapínáním na knoflík. Do průramků jsou vloženy nárameníky, které jsou upevněny k ramennímu švu knoflíkem. Dlouhé rukávy jsou dvojdílné a jsou ukončeny manžetou se skosenými rohy. Límeček je dvojdílný. Dámské a pánské provedení.

Na levém rukávu je našit znak MP Most (domovenka) malá verze. Nad levou kapsou je našit znak MP Most s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE.

BALENÍ: výrobek je balený po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Vrchový materiál	55 % bavlna / 45 % polyester	Světle modrá barva Pantone 16-3919 TP
Plošná hmotnost	120 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Dostava na 10 cm	560 / 300 orientačně	EN 1049-2
Stálobarevnost na světle	st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v prání	4	EN ISO 105-C03
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3 %	

VELIKOSTNÍ SORTIMENT KOŠIL:

Velikost	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Výšková skupina	1 (pro výškovou skupinu 164 – 170 cm)																								
	2 (pro výškovou skupinu 176 – 182 cm)																								
	3 (pro výškovou skupinu 188 – 194 cm)																								

59. Košile dámského střihu KR modrá

Košile dámská světle modrá s krátkými rukávy. Přední a zadní díl je členěn sedlem. Střih košile upraven na dámský střih. Ve středu předního dílu je vypracovaná ozdobná léga s knoflíkovými dírkami. Nakládání šestihranné náprsní kapsy mají uprostřed odšitý sámek s poutkem na odznak. Kapsy jsou kryty tvarovanými patkami se zapínáním na knoflík. Do průramků jsou vloženy nárameníky, které jsou upevněny k ramennímu švu knoflíkem. Krátké rukávy jsou dvojdielné se záložkou. Límec je dvojdielný. Na levém rukávu je našit znak MP Most (domovenka) malá verze. Nad levou kapsou je našit znak MP Most s nápisem MĚSTSKÁ POLICIE.

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Vrchový materiál	55 % bavlna / 45 % polyester	Světle modrá barva Pantone 16-3919 TP
Plošná hmotnost	120 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Dostava na 10 cm	560 / 300 orientačně	EN 1049-2
Stálobarevnost na světle	st. 5 modré stupnice	EN ISO 105
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v prání	4	EN ISO 105-C03
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3 %	

60. Rolák MP s DR černý

Rolák je zhotoven z jednolícího hladkého úpletu černé barvy. V průkrčníku a zakončení rukávů je všit dvojitý pružný úplet s vloženým elastanem. Spodní okraj roláku je podehnutý a ukončený dvoujehlovým spodem krycím stehem. V levé přední části roláku vyšitý nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Výrobek je zdravotně nezávadný.

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Vrchový materiál	97 % bavlna, 3 % lycra	Černá barva
Plošná hmotnost	190 g/m ² ± 3 %	ČSN EN 12127
Odolnost vůči žmolkování	4	EN ISO 12945
Stálobarevnost v prání	4	ČSN EN ISO 105 C 06
Stálobarevnost v potu	stupeň 4 v šedé stupnici	ČSN EN ISO 105
Stálobarevnost v otěru	4	ČSN EN ISO 105
Změna rozměrů po údržbě	3 %	ČSN EN ISO 105 C 06
Manžety a rolák (límec)	97 % bavlna, 3 % elastan	

Velikostní sortiment: XS – 3XL

61. Pracovní kraťasy

Bermudy kalhoty černé. Jsou zhotoveny z pevného materiálu. Kalhoty mají boční klínové kapsy. V oblasti nad kolena jsou našity měchové kapsy s protizáhybem a přiklopkami. Na kalhotovém límci jsou našity poutka. Kalhoty se zapínají na zdrhovadlo a knoflík. Na patkách kapes bílý nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

BALENÍ: výrobek je balen do polyethylenového sáčku na ramínku.

Velikostní sortiment: XS – 4XL

Vrchová tkanina	65 % polyester / 35 % bavlna, černá barva	Hydrofobní, oleofobní úprava
Plošná hmotnost	265 g/m ²	ČSN EN 12127
Šířka tkaniny	150 cm	ČSN EN 177
Dostava na 1 cm (osnova útek)	orientační parametr 34/20	ČSN EN 1049
Vazba	Kepr 2 / 1	ČSN 80 0020
Změna rozměrů po údržbě	3 %	ČSN EN ISO 5077
Stálobarevnost na světle	4	ČSN EN 105 B0
Stálobarevnost v potu	5	EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v prání	4	ČSN EN 105 C06
Stálobarevnost v otěru	4	EN ISO 105 X12
Obsah volného formaldehydu	30 mg/kg	ČSN EN 14184-1
Hodnota pH vodného výluhu	6	ČSN EN 1413

62. Softshellové kraťasy

- Barva: černá.
- Velikostní sortiment XS – 4XL.

Popis výrobku:

- přední díl se záševkem, boční kapsy klínové
- v kolenní části laty se záševky
- rozpárek na zdrhovadlo
- na bočních švech naložené měchové kapsy s patkou zapínané na velcro

- zadní kapsa lištová s patkou zapínaná na velcro
- v sedové části předního a zadního dílu zesílení z vlastního materiálu
- v pasovém límci v bočním švu stažení pruženkou, poutka na pasovém límci.

Symbole ošetřování:



Adjustace: výrobek se dodává na ramínku kryté PE sáčkem.

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
	Rub:	100% Polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		185 ± 5%	ČSN EN 12127
Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	
Změna rozměrů po prání ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret (m ² .Pa.W ⁻¹)		< 9	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolkování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

63. Softshellová dámská sukně

Dámská sukně pracovní je klasického střihu. Přední díl je hladký s pasovými záševky. Zadní díl je také vytvarovaný pasovými záševky. Ve středovém švu zadního dílu je vypracované zapínání na zdrhovadlo a dole otevřený nákytový rozparek. Sukně má dvě klinové boční kapsy. Dolní okraj je podehnutý.

Symbole ošetřování:



Adjustace: výrobek se dodává na ramínku kryté PE sáčkem.

Složení:	Líc:	94% Polyester / 6% Spandex	
	Rub:	100% Polyester	
Plošná hmotnost (g/m ²)		185 ± 5%	ČSN EN 12127

Pevnost (N)	podélný směr	500	ČSN EN ISO 1421 metoda 1
	příčný směr	500	
Změna rozměrů po praní ve 40°C	podélný směr	< 3%	ČSN EN ISO 5077 / ČSN EN ISO 6330
	příčný směr	< 3%	
Odolnost vůči oděru - Martindale		min. 10 000 cyklů	ČSN EN ISO 12947-2
Odolnost vůči vodním parám - Ret ($\text{m}^2 \cdot \text{Pa} \cdot \text{W}^{-1}$)		< 9	ČSN EN 3192
Odolnost vůči žmolování, počet otáček 5000 (st.)	Líc	min. 4	ČSN EN 12945-2
	Rub	min. 3	
Stálobarevnost na světle (st.modré stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-B02
Stálobarevnost v otěru (st.šedé stupnice)	za sucha	4	ČSN EN ISO 105-X12
	za mokra	3	
Stálobarevnost v potu (st.šedé stupnice)		4	ČSN EN ISO 105-E04

64. Košile pod taktickou vestu

Speciální termo košile s látkovými rukávy, v průkrčníku stojáček zapínaný na zip pod taktickou vestu. Přední díly z pleteniny se zipem do stojáčku. Vrchní část předního dílu tvarované sedlo vcelku i pro zadní díl z látky. Zadní díl z pleteniny, nahoře členěn sedlem z předního dílu z látky. Rukáv členěný, podpažní díl z pleteniny, ostatní díly z látky, ve vrchní části rukávů kapsa. Kapsa nakládaná poloměchová dvouvrstvá krytá patkou. Na zadní straně záhybu kapsička a kulatá gumička pro připevnění infra trubičky. Na patce a kapse našité velcro smyčky pro uchycení znaků a domovenek. Součástí košile pěnové výplně do rukávů a ramen.

Materiálové složení:

Látkový materiál 50% Polyester / 50% Bavlan

Pletenina 45% PESH Coolmax/ 45PESH Antistatické vlákno/ 10% Antistatické vlákno

Symboly ošetřování:



65. Reflexní vesta s potiskem MP

Reflexní vesta se stříbrnými nápisy a reflexními pruhy je ochranný prostředek s vysokou viditelností. Je zhotovena z fluorescenčního materiálu žluté barvy. Je určena pro použití v prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost – v silničním provozu, v zhoršených povětrnostních podmínkách, v noci a při extrémních činnostech.

Vesta musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20471, třída 1 (Výstražné oděvy s vysokou viditelností) a ČSN EN ISO 13688 (Ochranné oděvy).

Vesta je určena pro celoroční nošení a obléká se přes vrchní oblečení. Po obvodu vesty jsou nažehleny 2 retroreflexní sekané pásy 5 cm široké. Vesta se upíná v pase zápínkami. Zvýšenou viditelnost zabezpečují také reflexní stříbrné nápisy MĚSTSKÁ POLICIE umístěné na levé náprsní oblasti a zadním

díle. Na pravé náprsní části předního dílu je našito oboustranné poutko pro služební odznak s průvlekem o šířce minimálně 2,5 cm a maximálně 3 cm.

BALENÍ: výrobek je balen do polyethylenového sáčku na ramínku.

Materiálové složení: 100% polyesterové hedvábí.

66. Vesta pro dopravní družstvo

Reflexní vesta s odnímatelnými nápisy (latami) je ochranný prostředek s vysokou viditelností. Je zhotovena z fluorescenčního materiálu žluté barvy – jedná se o OOP 1. kategorie. Je určena pro použití v prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost – v silničním provozu, ve zhoršených povětrnostních podmínkách, v noci a při extrémních činnostech.

Vesta splňuje požadavky ČSN EN ISO 20471, třída 1 a ČSN EN ISO 13688.

Vesta je určena na celoroční nošení a obléká se přes vrchní oblečení. Vesta se zapíná vepředu pomocí zdrhovadla. Okraje vesty jsou olemovány lemovacím popruhem v barvě černé.

Vesta je vybavena regulačním systémem v oblasti ramen a boků. Regulační systém je tvořen přesahem jednotlivých dílů v oblasti ramen a boků, které jsou k sobě dvojité sepnuty stuhovými uzávěry. Regulační systém umožňuje jednotlivé velikosti regulovat minimálně o 10 cm po obvodu vesty (přes hrudník a pas) a minimálně o 5 cm po v oblasti ramen (dosahuje se tak rozšíření/prodloužení vesty). I v případě nastavení na maximální hodnoty obvodu a délky je zachována dostatečná pevnost sepnutí předního a zadního dílu vesty.

Na pravém předním díle ve spodní části je našita z vnější strany nakládaná kapsa o rozměru 12 cm šířka, 16 cm výška, 2 cm hloubka. Kapsa je krytá patkou, zapínání na stuhový uzávěr shora.

Na levém předním dílu ve spodní části je našita z vnější strany nakládaná kapsa, rozměry 12 cm šířka, 16 cm výška, 2 cm hloubka. Kapsa je krytá patkou, zapínání na stuhový uzávěr shora.

Vedle této kapsy směrem k bočnímu švu je našita nakládaná kapsa na vysílačku o rozměrech 8 cm šířka, 16 cm výška, 6 cm hloubka. Na kapse a uvnitř kapsy jsou našity reflexní žluté stuhové uzávěry (mechová část), pro přichycení poutka na vysílačku.

Kapsy jsou koncipovány jako odolné vůči vodě i z jejich spodní části (od těla uživatele).

Na levém předním dílu umístěna vnitřní prostorová kapsa, krytá na zdrhovadlo (průhmat minimálně 22 cm). Přístup do kapsy je z vnější strany vesty z boku od hlavního zdrhovadla. Vedle zdrhovadla kapsy na prostorové kapse umístěn otevřený otvor na pero, rozměr šířka 3,5 cm, výška 13,5 cm.

Na pravém předním dílu umístěna vnitřní prostorová kapsa, krytá na zdrhovadlo (průhmat minimálně 22 cm). Přístup do kapsy je z vnější strany vesty z boku od hlavního zdrhovadla. Vedle zdrhovadla kapsy na prostorové kapse umístěn otevřený otvor na pero, rozměr šířka 3,5 cm, výška 13,5 cm.

Na pravé náprsní části předního dílu je našito vodorovné poutko pro služební odznak s průvlekem minimálně 3,5 cm.

Po celém obvodu vesty, přes kapsy a klopy kapes jsou našity dva retroreflexní pruhy šířky 5 cm (dle normy ČSN EN ISO 20471) – viz. nákres.

Retroreflexní pruh je našit v šířce 5 cm i přes horní zadovou část vesty a přes ramena (viz nákres vesty).

Na levém předním dílu vesty je našit 1 kus mechové části stuhového uzávěru v barvě reflexní žluté o rozměrech 12 x 4 cm pro upevnění nápisu „MĚSTSKÁ POLICIE“.

Na zadním díle je našit 1 kus mechové části stuhového uzávěru v barvě reflexní žluté o rozměrech 10 cm na výšku a v šířce 26 cm.

Součástí vesty je:

A) 1 kus - malá lata v černé barvě o rozměru 12 x 4 cm, podšita stuhovým uzávěrem – háčková část.

Na latě je nažehlen stříbrný retroreflexní nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

B) 1 kus - velká lata v černé barvě o rozměru 26 x 10 cm, podšita stuhovým uzávěrem – háčková část.

Na latě je nažehlen stříbrný retroreflexní nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

Velikost XS a XXS odchylna rozměrů vzhledem ke své menší velikosti:

- velká lata v černé barvě o rozměru 24x10 cm, podšita stuhovým uzávěrem – háčková část. Na latě je nažehlen retroreflexní nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

- na zadním dílu je našit 1 kus mechové části stuhového uzávěru v barvě reflexní žluté o rozměrech 10 cm na výšku a v šířce dle šířky zadního dílu velikosti XS nebo XXS.

Vesta je vybavena na obou ramenou poutky na uchycení vysílačky a dalším poutkem uvnitř vesty a průvlakem v regulačním systému levého ramene. Poutka na konci regulačního systému na ramenech směrem k přednímu dílu. Rozměr poutka je 2,5 cm šířka x 2 cm výška. V poutku je provlečen plastový kroužek o vnitřním průměru 2,5 cm.

V lemování límce zadního dílu našito poutko se stuhovým uzávěrem o rozměru 10,5 x 2,5 cm.

Použitelnost v rozsahu teplot °C - 20 až +150


Velikostní sortiment: XXS až 5XL.

Materiálové složení:

Základní materiál: (použití přední a zadní díl, vnitřní a vnější kapsy) - 100 % polyesterové hedvábí, barva fluorescenční žlutá, osnovní filetový úplet

Kapsový materiál: (použití vnější kapsy a vybrané díly vesty) - 60% polyester + 40% bavlna, barva fluorescenční žlutá

Pás 5 cm našivací - retroreflexní materiál, obsahující mikroskopické skleněné kuličky, zajišťují odraz dopadajícího světla ve tmě a při snížené viditelnosti. Materiál je směsnou tkaninou na bázi bavlny a polyesteru.



67. Taktická vesta

Barva: černá.


Materiál: 100% polyester základní materiál, vybavení vesty polyester, balistický nylon, tvrzené plasty.

Velikosti: M-3XL.

- Dostatečná pevnost materiálu v tahu.

- Flexibilní systém upínání v oblasti boků a ramen, který umožňuje velikostní změny.

- Rychlá zotavovací schopnost (mačkovost) materiálu.
- PES nitě, odolné švy.



68. – 71. Domovenka na rukáv

Textilní znak je vyztužený podlepovací tkaninou nebo podšitý stuhovým uzávěrem. Je to plně tištěný znak sublimační technologií po obvodě obšitý. Dodáván bude ve dvou provedeních – malý 70x92 mm, velký 90x112 mm.



72. Přířez velký na zadní díl

Tištěný nápis MĚSTSKÁ POLICIE malý o rozměru 365x105 mm. Slouží jako odnímatelné označení příslušnosti k MP, které se připevňuje na levý přední díl oděvních součástí. Je zhotoven z vrchového materiálu a výztužného materiálu. Na černé lící straně je nažehlen bílý nápis. Rubová strana je po ploše pokrytá háčkovou částí stuhového uzávěru. Mechová část stuhového uzávěru plní ochrannou funkci.



73. Přířez malý na přední díl

Tištěný nápis MĚSTSKÁ POLICIE malý o rozměru 120 x 40 mm. Slouží jako odnímatelné označení příslušnosti k MP, které se připevňuje na levý přední díl oděvních součástí. Je zhotoven z vrchového materiálu a výztužného materiálu. Na černé lící straně je nažehlen bílý nápis. Rubová strana je po ploše pokrytá háčkovou částí stuhového uzávěru. Mechová část stuhového uzávěru plní ochrannou funkci.



74. Přířez se služebním číslem

Vyšíté služební číslo slouží jako odnímatelné označení, které se připevňuje na pravý díl oděvů pomocí velcro. Je zhotoven z černého vrchového materiálu, rubová část podšita háčkovou částí stuhového uzávěru. Rozměr cca 4x12 cm.

75. Služební číslo sublimované

Služební číslo zhotovené formou sublimace slouží jako odnímatelné označení, které se připevňuje na pravou stranu oděvů pomocí velcro. Rubová část je podšita háčkovou částí stuhového uzávěru. Rozměr cca 4x2 cm.

76. Hodnostní značení textilní

Funkční značení na levý rukáv. Textilní hodnost je v barvě zlatá nebo bílá technologií výšivka / sublimace na černém podkladě.

Značení se připevňuje na oděv přišitím, nebo spodní část je podšita háčkovanou částí velcra.

77. Cyklistický dres reflexní verze pro MP

Jedná se o ochranné ošacení se zvýšenou viditelností. Materiál 100% polyester micro. Dres je zhotoven technologií sublimace, žluto-černá kombinace, retroreflexní sekané pruhy kolem obvodu dresu ve shodě s 20471, na zadním díle 3 kapsy.

Dres má na levém rukávu aplikován znak MP Most malá verze (domovenka). Na předním díle na pravé straně hrudi je aplikován znak MP vzhledová kopie kovového odznaku technologií sublimace a pod ním je umístěno služební číslo velcro/napevno. Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je nápis MĚSTSKÁ POLICIE. Reflexní pruhy o šířce 5 cm diagonálně šrafované jsou tepelně fixovány dvakrát po obvodu dresu na předním a zadním a kolem konce rukávu v šíři 2,5 cm.

Dres je zhotoven z micro úpletu. Tento typ úpletu skvěle odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle schne. Požadavek na zdravotní nezávadnost.

Velikostní sortiment: XS – 3XL

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Vrchový materiál	100 % polyester	
Plošná hmotnost	120 g.m ² ± 3 %	
Požadavky na stálobarevnost	dle normy	ČSN EN ISO 20471
Změna rozměrů po údržbě, pevnost, atd.	dle normy	ČSN EN ISO 20471
Retroreflexní pruhy a nápisy	šrafování, šíře 5 cm a 2,5 cm	ČSN EN 20471

78. Cyklistická bunda reflexní verze pro MP

Jedná se o ochranné ošacení se zvýšenou viditelností, zhotovené z jemného úpletu v barvě fluorescenční žluté a opatřené nápisy MĚSTSKÁ POLICIE. Zajišťuje dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích.

Bunda je velmi lehká zapínaná na jemné zdrhovadlo. Bunda je sbalitelná do balíčku, který je pevnou součástí bundy (je našit z vnitřní strany bundy). Velmi nízká váha bundy (bez označení bundy ve velikosti L váha cca 100g). Bunda má na levém rukávu našit znak MP Most (domovenka) velká verze. Na předním díle na pravé straně hrudi je aplikován znak MP vzhledová kopie kovového odznaku technologií sublimace. Pod ním je aplikováno služební číslo formou velcro přířezu. Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je stříbrný reflexní nápis MĚSTSKÁ POLICIE.

Materiál bundy je ve shodě s normou ČSN EN 20471, je vysoce funkční a skvěle odvádí vlhkost od pokožky (případně spodní vrstvy), udržuje ji v suchu, velmi rychle schne, nezadržuje pachy. Je vysoce odolný vůči větru a částečně odolný vůči vodě. Požadavek na zdravotní nezávadnost.

Velikostní sortiment: S – 3XL

Vrchový materiál	100 % nylon micro	Fluorescenční žlutá barva dle ČSN EN ISO 20471
Plošná hmotnost	80 g/m ² ± 3 %	
Požadavky na stálobarevnost	dle normy	ČSN EN ISO 20471
Změna rozměrů po údržbě, pevnost, atd.	dle normy	ČSN EN ISO 20471

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

79. Cyklistický dres reflexní verze pro APK

Jedná se o ochranné ošacení se zvýšenou viditelností. Materiál 100% polyester micro. Dres je zhotoven technologií sublimace, žluto-černá kombinace, retroreflexní sekané pruhy kolem obvodu dresu ve shodě s 20471, na zadním díle 3 kapsy.

Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je nápis ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY. Reflexní pruhy o šířce 5 cm diagonálně šrafované jsou tepelně fixovány dvakrát po obvodu dresu na předním a zadním a kolem konce rukávu v šíři 2,5 cm.

Dres je zhotoven z micro úpletu. Tento typ úpletu skvěle odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle schne. Požadavek na zdravotní nezávadnost.

Velikostní sortiment: XS – 3XL

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

Vrchový materiál	100 % polyester	
Plošná hmotnost	120 g/m ² ± 3 %	
Požadavky na stálobarevnost	dle normy	ČSN EN ISO 20471
Změna rozměrů po údržbě, pevnost, atd.	dle normy	ČSN EN ISO 20471
Retroreflexní pruhy a nápisy	šrafování šíře 5 cm a 2,5 cm	ČSN EN 20471

80. Cyklistická bunda reflexní verze pro APK

Jedná se o ochranné ošacení se zvýšenou viditelností, zhotovené z jemného úpletu v barvě fluorescenční žluté a opatřené nápisy ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY. Zajišťuje dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích.

Bunda je velmi lehká zapínaná na jemné zdrhovadlo. Bunda je sbalitelná do balíčku, který je pevnou součástí bundy (je našit z vnitřní strany bundy). Velmi nízká váha bundy (bez označení bundy ve velikosti L váha cca 100g). Na předním díle na levé straně hrudi a na zadním díle je stříbrný reflexní nápis ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY.

Materiál bundy je ve shodě s normou ČSN EN 20471, je vysoce funkční a skvěle odvádí vlhkost od pokožky (případně spodní vrstvy), udržuje ji v suchu, velmi rychle schne, nezadržuje pachy. Je vysoce odolný vůči větru a částečně odolný vůči vodě. Požadavek na zdravotní nezávadnost.

Velikostní sortiment: S – 3XL

Výchozí materiál	100 % nylon micro	Fluorescenční žlutá barva dle ČSN EN ISO 20471
Plošná hmotnost	80 g/m ² ± 3 %	
Požadavky na stálobarevnost	dle normy	ČSN EN ISO 20471
Změna rozměrů po údržbě, pevnost atd.	dle normy	ČSN EN ISO 20471

BALENÍ: výrobek je balen po 1 kuse do polyethylenového sáčku.

81. Obuv cyklistická

Lehká vzdušná sportovní obuv černá materiál textil/ synthetics. Tyto běžecké tenisky jsou stvořené na trail i pás. Texturovaný bežešvý svršek zpevní vaši nohu a mezipodešev Cloudfoam vnese příjemné odpružení do každého vašeho kroku. Podešev Adiwear se může pochlubit přilnavostí a především vysokou odolností i při častém používání. Hmotnost 281 gramů.

ADIWEAR™ je mimořádně odolná pryž s dlouhou životností, která se používá na vysoce exponovaných částech podešve sportovní obuvi. U běžecké obuvi se zpravidla nachází na vnější části podešve, kde dochází k největšímu zatěžování materiálu a tím pádem i opotřebení obuvi.

CLOUDFOAM je velmi měkká pěna umístěná v mezipodešvi, která zaručuje maximální pohodlí při běhu. Má velmi dobré tlumící vlastnosti, které se projeví zejména na tvrdém povrchu. Obuv s CLOUDFOAM technologií je pro chodidlo velmi příjemná a umožňuje opravdu měkký a ničím nerušený běh.

82. Opasek plastový se sponou

Opasek plastový, zapínaný na plastový dvojzubec. Slouží jako nositel různých pouzder a brašniček pro rozmanité pracovní pomůcky strážníka.

Výška (šíře) pásu: 5 cm.

Materiál: nylonový popruh, balistický nylon.

Určení velikostí podle obvodu pasu (min.-max.) , velikostní sortiment S - 2XL.

83. Opasek celokožený s kovovou přezkou MP

Masivní kovová přezka s ostře řezanými rysy obsahuje 3D motiv znak městské policie. Atraktivní vzhled podtrhuje luxusní povrchová úprava starostříbro (ruční patinace). Zubový mechanismus přezky umožňuje velmi snadné zkrácení koženého opasku podle potřeby zákazníka. Základní délka opasku umožňuje rozsah použití až do 115 cm v pase. Pro větší objem v pasu je nutné vybrat nadměrnou délku, která má rozsah až do 125 cm v pase. Šířka opasků je 4 cm.

Materiál:

- opasek - pravá kůže
- přezka - zinková slitina s povrchovou úpravou starostříbro.

84. Opasek kožený 5 cm

- Barva: černá.

- Materiál: 100% hovězí useň, nerezová přezka.

- Velikosti: 85-130 cm.

- Dostatečná pevnost materiálu v tahu.

- Kožený opasek 5 cm s rychlosponou slouží jako nositel zbraně a pracovních pomůcek strážníka.



85. Spona na kravatu

Kravatová spona s nápisem slouží k uchycení kravaty ke košili.

Je zhotovena z mosazi s povrchovou úpravou poniklováním a pískováním, obdélníkového tvaru se zkosenými rohy, upevnění klipsem, rozměry cca 6,5x 1 cm.

Varinaty barevné: vždy stříbrná a zlatá.

Varinaty nápisu: Městská policie nebo MP.

Spona se upevňuje klipsem.

86. Pouzdro na zbraň

Pouzdra jsou opasková, materiál plastový zpevněný kovovou výztuží, služební (dvojitě jištění), levé i pravé provedení.

Vyrobena z balistického nylonu, tvrzená.

87. Pouzdro na zásobník

Pouzdro na zásobník nakládané opaskové (s poutkem na opasek), zapínání na velcro pásku (suchý zip), barva černá.

Rozměry pouzdra: 3,5 x 2 x 12 cm (š x h x v).

88. Pouzdro na tonfu – poutko kulaté plastové

Poutko kulaté plastové.

89. Pouzdro na pouta

Pouzdro opaskové na pouta se zapínáním na velcro pásku (suchý zip), barva černá.

Pevný závěs na opasek do šířky 50 mm.

Materiál: nylon balistický.

90. Brašnička na doklady

Brašnička opasková podélná na služební doklady a různá příslušenství se zapínáním na velcro pásku (suchý zip).

Barva: černá.

Pevný závěs na opasek do šířky 50 mm.

Materiál: nylon balistický.

Rozměr: 18 cm x 12 cm (šířka x výška).

91. Pouzdro na vysílačku

Závěs opaskový na služební vysílačku se zapínáním. Stahování na gumičku (regulovatelné pro různé typy vysílačky).

Plastové černé zpevněné kovovou výztuží, opaskové, závěsné, zapínané na pruženku a závěsné poutko s drukem.

Barva: černá.

Pevný závěs na opasek do šířky 50 mm.

Materiál: nylon balistický.

92. Pouzdro na služební průkaz kožené

Pouzdro na služební poukaz celokožené. Používá v běžném výkonu služby jako služební pouzdro na poukaz a doklady. Podšívka, folie z průhledného polyetylenu, výztuhová lepenka, molitan

Materiál: 100% useň

93. Tonfa

Tonfa včetně držáku opaskového slouží k ochraně uživatele před fyzickým napadením.

Obušek s příčnou rukojetí vč. držáku opaskového. Přímá rukojeť má drážky pro lepší uchopení a ukončení hlavicí zabraňující jejímu vytržení z ruky. Tonfa je opatřena "srdíčkem" chránícím při obraně klouby ruky proti zranění. Ergonomické zakončení příčné rukojeti ve tvaru hříbku, hrot na konci hříbku.

Délka celková: 590 mm / 23,2 palců.

Materiál tonfy: houževnatý polypropylen.

Držák: nerozbitný polyamidový (nylonový) držák s nylonovým textilním pásem.

Délka rukojeti:

- podélná rukojeť - celá délka 135 mm
- podélná rukojeť - pouze vroubkovaná část 105 mm
- příčná rukojeť - celá délka 135 mm typ L, 120 mm typ S
- příčná rukojeť - pouze vroubkování 115 mm typ L, 100 mm typ S.

Průměry:

- podélná rukojeť 31 mm
- dlouhá (rovná) část tonfy 32 mm
- příčná rukojeť se mění od 28 mm do 31 mm.

94. Pouta + klíček k poutům

Pouta svěrací uzamykací ze zinkové oceli, slouží k zabezpečení pachatele. Použitelná pro jakýkoliv rozměr zápěstí. Se dvěma klíčky. Odemykat je lze z obou stran.

95. Noční set

Noční policejní sada (komplet – svítilna, kužel a pouzdro).

Pomocí svítilny lze vytvořit tzv. Noční policejní sada, která obsahuje plastový signální kužel červené barvy, LED svítilnu (14 LED) a nylonové pouzdro s kovovým klipem na opasek. Pouzdro lze také alternativně upevnit na nosný systém.

Předností tohoto řešení je, že signální kužel nezabírá v pouzdře žádné další místo, neboť do něj lze tuto svítilnu uložit a současně tvoří zpevnění pouzdra zvyšující ochranu svítilny. Kužel má na vrcholu otvor, který umožňuje používat svítilnu i pro běžné osvětlení bílým světlem bez nutnosti sejmutí kuželu (kontrola dokladů, kontrola interiéru vozidla atd.). Výborný nástroj nejen pro dopravní policii.

Svítilna: odolná vlhkuvzdorná svítilna se 14 LED diodami je vyrobena z duralu. Přední nerozbitné sklíčko je z polykarbonátu. Svítilna má pogumovanou rukojeť černé barvy. Svítí velmi intenzivním světlem s širokým paprskem. Rozsvěcuje se spínačem na koncovce. Napájení zajišťují 3 ks alkalických baterií AAA (mikrotužkové), které jsou v ceně svítilny, nebo můžete použít nabíjecí akumulátory.

Plastový červený signální kužel: plastový signální kužel červené barvy rozměrově přizpůsobený 14-ti LED svítilně. Signální kužel nezabírá v pouzdře žádné další místo, neboť do něj lze tuto svítilnu uložit a současně tvoří zpevnění pouzdra zvyšující ochranu svítilny. Kužel má na vrcholu otvor, který umožňuje používat svítilnu i pro běžné osvětlení bílým světlem bez nutnosti sejmutí kuželu (kontrola dokladů, kontrola interiéru vozidla atd.).

Nylonové pouzdro: nylonové pouzdro slouží k uložení signálního kuželu a svítilny. Kovový klips umožňuje rychlé nasazování pouzdra bez nutnosti odepnutí opasku. Pouzdro lze alternativně upevnit na nosný systém.

96. Odznak s tabulkou MP

Služební odznak kovový s tabulkou se sponou slouží pro označení příslušnosti nositele včetně služebního čísla. Možno jej připevnit na svršky, které mají poutko na odznak. Znak je vyrobený k tombaku se šedivou patinou. Pod znakem je tabulka pro umístění služebního čísla.

Upínání: **SPONA**

97. Odznak na čepici

Znak kovový na čepici se šroubem slouží pro označení příslušnosti nositele. Možno jej připevnit na brigádýrky a barety, které mají kovový kroužek s podložením pro odznak. Znak je vyrobený k tombaku se šedivou patinou, střed odznaku je potištěný nápisem **MĚSTSKÁ POLICIE** na tmavě modrém, druhovém podkladě s bílým kruhem uprostřed a v kraji.

Upínání: **ŠROUB**

98. Hodnostní značení kov

Funkční označení límcové je zhotovené z materiálu mosaz Tombak (0,63 mm). Povrchová úprava je buď v provedení pozlacení nebo poniklování. Barva podkladového pole – šedá glazura. Funkční označení se připevňuje k límci dvěma puzetami. Rozměr rovnostranný trojúhelník o rozměru stran 3,5 cm.

Materiál zlatý – Tombak mosaz, tloušťka 0,63 mm, pozlacený, grafika formou sitotisku + potažení glazurou.

Materiál stříbrný – Tombak mosaz, tloušťka 0,63mm, poniklovaný, grafika formou sitotisku + potažení glazurou.

99. Sluneční brýle

Ochranné sluneční brýle pro všechny, co kladou důraz na design a vysoký komfort nošení spolu s bezpečností. Jsou použitelné jako normální sluneční brýle, ale díky své vysoké odolnosti proti rozbití i proražení. Díky své velice nízké váze nabízejí brýle ten nejvyšší komfort nošení

- velmi jemný a měkký nosní můstek
- skvěle padnou na každý obličej

Váha: 21 g


Materiál: polykarbonát, UV ochrana

Barva: tmavě šedá

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **143962641-366415-211207124335** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **73** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.




V Mostu dne 07.12.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:



Otisk úředního razítka:



143962641-366415-211207124335

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 55 68 A4, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 53 E3 90, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.